Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJ: 82.508.433/0001-17
Casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

TELEFONE: 0800 643 0195

ND. BUA CALDANUA	MADINIO 2	74			CACAN: uning coop	n com br/ouvid	aria	
END: RUA SALDANHA MARINHO , 374 MATRÍCULA		OUVIDORIA CASAN: www.cas			VENCIMENTO 15/10/2022			
02296802			09/2022					
LOCALIZAÇÃO 5		020 15		· .	PRESENTAÇÃO		9/2022	
OME						CPF/CNPJ	-	
Proprietário: CENTRO DE ESTUDO E			BASICO UFSC			83.899.526/0001-82		
Usuário: CENTRO DE ESTUDO E ENDEREÇO R. ENG. AGRON. ANDREI CRISTIAN FERREIR			BASICO UFSC		83.899.526/0001-82 SITUAÇÃO DO FATURAMENTO ENTREGA NO IMÓVEL			
			A, - PANTANAL					
CEP 88040535		PIO FLORIANÓE					O HIDRÔME C001909	TRO
AIOR VOLUME DOS ÚLTIMO		4			HISTÓRICO	_		
LUME MÉDIO DOS ÚLTIMO	S 6 MESES (m³)	3	DATA DA LEITUI		OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)		ME (m³)
LUME MÉDIO DIÁRIO (m³)		0,09	20/09/2022	· ·	MÉDIO	9297		3
	POR CATEGORI		19/08/2022 19/07/2022	I '	MÉDIO MÉDIO	9294 9291		3 3
RES COM IND		TOTAL	17/06/2022	· ·	LIDO/REVISÃO	9288		0
00 000 000	001	001	15/05/2022	· ·	MÉDIO	9325		4
Número	SEQU	ENCIAL	15/05/2022	I '	MÉDIO MÉDIO	9325		4
G90-000.001	102296	802209	21/03/2022	I '	MÉDIO MÉDIO	9317		4
ABELA TARIFÁRIA	L			CRIÇÃO DOS SERV			L	_
SIDENCIAL	1	_	DLSC	DRIÇAO DOS SERV	,			
AIXA VOLUME R\$/m³ SERVI		3	PARCELAS		ARCELAS	VALOR F	ATURAD	
	TARIFA FI	XA DE DISPONIE	BILIDADE DE INFRA	AESTRUTURA - AGUA				35,
	TARIFA FI	XA DE DISPONIE	BILIDADE DE INFRA	AESTRUTURA - ESGOT	го			35,0
	FATURAM	ENTO VOLUME/	CONSUMO - AGUA					15,4
	FATURAM	ENTO VOLUME/	CONSUMO - ESGO	то				15,
	II RETENÇÃ	O IRPJ - IMPOST	O DE RENDA PESS	SOA JURÍDICA		001/001		-4,
O RESIDENCIAL	II		TR. FINANC SECU			001/001		-3,
TFDI R\$ 35,0800 IXA VOLUME R\$/m³	11							
1 10 5,1600	,		R. SOCIAL SOBRE L	LUCRO LIQUIDO		001/001		-1,0
				* · · ·				
MAIOR 10 14,4900	RETENÇA	O PIS - PROGRA	MA DE INTEGRAÇÃ	ÃO SOCIAL		001/001		
TOTAL DA FA			TRIBUTOS			001/001 TOTAL A PAGAR		-0,6
TOTAL DA FA	ATURA	PIS (1,65 COFINS (7	TRIBUTOS	R\$ 1,51 R\$ 6,96		TOTAL A PAGAR 91,57		-0,6
TOTAL DA FA	ATURA 7 RMALIDADES MÉDIA, ELIMI .com.br	PIS (1,65 COFINS (7	TRIBUTOS %) ,60%) DADE CONSTRUIND	R\$ 1,51 R\$ 6,96 O O ABRIGO PADRÃO		TOTAL A PAGAR 91,57 OVEL. DÓVIDAS		-0,6 00 6430
TOTAL DA FA 91,5 REGULARIDADE/ ANC ATURA EMITIDA PELA U ACESSE WWW.casan ORMAÇÃO DA QUALID CARACTERÍSTICAS FÍSICO RÂMETROS / AMOSTRAS	ATURA 7 RMALIDADES MÉDIA, ELIMI .com.br ADE DA ÁGUA -QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS	PIS (1,65 COFINS (7 NE A ANORMALI DISTRIBUÍDA - E	TRIBUTOS %) , 60%) DADE CONSTRUIND DECRETO PRES. N° 5.440 EM CONFORMIDADI	R\$ 1,51 R\$ 6,96 O O ABRIGO PADRÃO 0/05, PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC	O N°5/17 MS - ANEXO XX e AS MICROBIOLÓGICAS	TOTAL A PAGAR 91,57 OVEL. DÓVIDAS PORT. ESTADUAL Nº 4	21/16 (Significa	-0,1
TOTAL DA FA 91,5 REGULARIDADE/ ANC ATURA EMITIDA PELA J ACESSE WWW.casan DRMAÇÃO DA QUALID CARACTERÍSTICAS FÍSICO RÂMETROS/AMOSTRAS RBIDEZ	ATURA 7 PRMALIDADES MEDIA, ELIMI .com.br .ADE DA ÁGUA .QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS .179	PIS (1,65 COFINS (7 NE A ANORMALI DISTRIBUÍDA - 1 REALIZADAS	TRIBUTOS %) , 60%) DADE CONSTRUIND DECRETO PRES. N° 5.440 EM CONFORMIDADI 180	R\$ 1,51 R\$ 6,96 O O ABRIGO PADRÃO 0/05, PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC	O N°5/17 MS - ANEXO XX e AS MICROBIOLÓGICAS OSTRAS PRC N° 5/17 N	TOTAL A PAGAR 91,57 OVEL. DÓVIDAS PORT. ESTADUAL Nº 4	21/16 (Significa EM CONFORMIDADE	-0, dos no verdos no verdo
TOTAL DA FA 91,5 REGULARIDADE/ ANO ATURA EMITIDA PELA J ACESSE WWW.casan ORMAÇÃO DA QUALID CARACTERISTICAS FÍSICO RÂMETROS / AMOSTRAS RBIDEZ R APARENTE	ATURA 7 PRMALIDADES MEDIA, ELIMI .com.br .ADE DA ÁGUA .QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS .179 .179	PIS (1,65 COFINS (7 NE A ANORMALI DISTRIBUÍDA - 1 REALIZADAS 193 193	TRIBUTOS 8) , 60%) DADE CONSTRUIND DECRETO PRES. N° 5.440 EM CONFORMIDADI 180 191	R\$ 1,51 R\$ 6,96 O O ABRIGO PADRÃO 0/05, PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT	O N°5/17 MS - ANEXO XX e AS MICROBIOLÓGICAS OSTRAS PRC N° 5/17 M PAIS 179	TOTAL A PAGAR 91,57 OVEL. DÓVIDAS PORT. ESTADUAL Nº 4 IS REALIZADAS 192	21/16 (Significa EM CONFORMIDADE	-0, dos no ver: ATENDIMENTA O PADR
TOTAL DA FA 91,5 REGULARIDADE/ ANC ATURA EMITIDA PELA J ACESSE WWW.casan DRMAÇÃO DA QUALID CARACTERÍSTICAS FÍSICO RÂMETROS / AMOSTRAS RBIDEZ R APARENTE DRO RESIDUAL	ATURA 7 PRMALIDADES MEDIA, ELIMI .com.br .com.br .com.br .pr .com.br .rom.br	PIS (1,65 COFINS (7 NE A ANORMALI DISTRIBUÍDA - E REALIZADAS 193 193 193	TRIBUTOS %) , 60%) DADE CONSTRUIND DECRETO PRES. N° 5.440 EM CONFORMIDADI 180 191 192	R\$ 1,51 R\$ 6,96 O O ABRIGO PADRÃO 0/05, PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC	O N°5/17 MS - ANEXO XX e AS MICROBIOLÓGICAS OSTRAS PRC N° 5/17 N	TOTAL A PAGAR 91,57 OVEL. DÓVIDAS PORT. ESTADUAL Nº 4	21/16 (Significa EM CONFORMIDADE	-0, dos no vers
TOTAL DA FA 91,5 REGULARIDADE/ ANO ATURA EMITTDA PELA J ACESSE WWW.casan DRMAÇÃO DA QUALID CARACTERISTICAS FÍSICO RÂMETROS / AMOSTRAS REDIDEZ R APARENTE DRO RESIDUAL JOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANTIR 888/2021 FORTANTA	ATURA 7 RMALIDADES MÉDIA, ELIMI .com.br ADE DA ÁGUA -QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 179 179 179 16 S ANÁLISES FORA ADASDE AÇÕES COÍ A QUALIDADE DA QUALIDADE	PIS (1,65 COFINS (7 NE A ANORMALI DISTRIBUÍDA - 1 REALIZADAS 193 193 20 DO PADRÃO FORAM RRETIVAS EM TEMP	TRIBUTOS \$) ,60%) DADE CONSTRUIND DECRETO PRES. N° 5.440 EM CONFORMIDADI 180 191 192 19 REFEITAS E 0 HABIOLT, PARRA AS PORTAGRATAS GM/M.	R\$ 1,51 R\$ 6,96 O O ABRIGO PADRÃO OOS, PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado de água: 9800-643-0195	O N°5/17 MS - ANEXO XX e AS MICROBIOLÓGICAS OSTRAS PRC N° 5/17 M PAIS 179	TOTAL A PAGAR 91,57 OVEL. DÓVIDAS PORT. ESTADUAL Nº 4 IS REALIZADAS 192 192 informações sobre com.br	21/16 (Significa EM CONFORMIDADE 185 192	-0,0 00 6430 dos no vers ATENDIME AO PADR Sim
TOTAL DA FA 91,5 REGULARIDADE/ ANO ATURA EMITTDA PELA J ACESSE WWW. casan ORMAÇÃO DA QUALID CARACTERISTICAS FÍSICO RÂMETROS / AMOSTRAS RBIDEZ R APARENTE DRO RESIDUAL JOR CONCLUSÃO: EVENTUAL GARANTIR 888/2021 FORTARIA	ATURA 7 RMALIDADES MÉDIA, ELIMI .com.br ADE DA ÁGUA -QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 179 179 16 S ANÁLISES FORA ADASDE AÇÕES CO E 2.472/2021 QI SM/MS 5/2017.	PIS (1,65 COFINS (7 NE A ANORMALI DISTRIBUÍDA - 1 REALIZADAS 193 193 20 DO PADRÃO FORAM RRETIVAS EM FORAM RRETIVAS EM FORAM RESUBSTITUÍRAM	TRIBUTOS \$) ,60%) DADE CONSTRUIND DECRETO PRES. N° 5.440 EM CONFORMIDADI 180 191 192 19 REFEITAS E 0 HÁBIL, PARA AS FORTARA GM/M. 0 ANEXO XX DA	R\$ 1,51 R\$ 6,96 O O ABRIGO PADRÃO OOS, PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado de água: 9800-643-0195	O N°5/17 MS - ANEXO XX e AS MICROBIOLÓGICAS OSTRAS PRC N° 5/17 M 179 179 as análises e outras http://www.casan.c	TOTAL A PAGAR 91,57 OVEL. DÓVIDAS PORT. ESTADUAL Nº 4 IS REALIZADAS 192 192 informações sobre com.br	21/16 (Significa EM CONFORMIDADE 185 192	-0,6 00 6430 dos no vere ATENDIME AO PADR Sim
TOTAL DA FA 91,5° REGULARIDADE/ ANC ATURA EMITIDA PELA U ACESSE WWW.casan ORMAÇÃO DA QUALID CARACTERÍSTICAS FÍSICO RÂMETROS / AMOSTRAS RBIDEZ R APARENTE ORO RESIDUAL UUR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANH GARANTIR 888/2021 1007 MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ	ATURA 7 PRMALIDADES MÉDIA, ELIMI .com.br .com.br .ADE DA ÁGUA 1 -QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 179 179 16 S ANÁLISES FORA ADASDE AÇÕES COI A QUÁLIDADE D G GRÁNIS 5/2817. ZADA ** NÃO Q	PIS (1,65 COFINS (7 NE A ANORMALI DISTRIBUÍDA - 1 REALIZADAS 193 193 193 20 DO PADRÃO FORAM RRETIVAS EM TEMP A ÁGUA, CONFORME LE SUBSTITUÍRAM UITAR ESTA FA	TRIBUTOS \$) ,60%) DADE CONSTRUIND DECRETO PRES. N° 5.440 EM CONFORMIDADI 180 191 192 19 REFEITAS E 0 HÁBIL, PARA AS PORTARIAS GM/M. 0 ANEXO XX DA TURA EM BANCO.	R\$ 1,51 R\$ 6,96 O O ABRIGO PADRÃO O/OS, PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado de água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	O N°5/17 MS - ANEXO XX e AS MICROBIOLÓGICAS OSTRAS PRC N° 5/17 M 179 179 as análises e outras http://www.casan.c	TOTAL A PAGAR 91,57 OVEL. DÓVIDAS PORT. ESTADUAL Nº 4 IS REALIZADAS 192 192 informações sobre com.br	21/16 (Significa EM CONFORMIDADE 185 192	-0,0 00 6430 dos no vers ATENDIME AO PADR Sim
TOTAL DA FA 91,5 RREGULARIDADE/ ANO ATURA EMITIDA PELA U ACESSE WWW.casan ORMAÇÃO DA QUALID CARACTERISTICAS FÍSICO RÂMETROS / AMOSTRAS RBIDEZ R APARENTE ORO RESIDUAL UOR CONCLUSÃO: EVENTUAL GARANTIR GARANTIR	ATURA 7 PRMALIDADES MÉDIA, ELIMI .com.br ADE DA ÁGUA 1 -QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 179 179 16 S ANÁLISES FORA ADASDE AÇÕES COI À QUÁLIDADED DI S GUÁLIDADED DI S GUÁLIDADED DI S GUÁLIDADED DI S GUÁLIDADES A QUÁLIDADES A	PIS (1,65 COFINS (7 NE A ANORMALI DISTRIBUÍDA - 1 REALIZADAS 193 193 193 20 DO PADRÃO FORAM RRETIVAS EM TEMP A ÁGUA, CONFORME UITAR ESTA FA	TRIBUTOS \$) ,60%) DADE CONSTRUIND DECRETO PRES. N° 5.440 EM CONFORMIDADI 180 191 192 19 REFEITAS E 0 HÁBIL, PARA AS PORTARIAS GM/M. O ANEXO XX DA TURA EM BANCO.	R\$ 1,51 R\$ 6,96 O O ABRIGO PADRÃO O/OS, PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado de água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	O N°5/17 MS - ANEXO XX e AS MICROBIOLÓGICAS OSTRAS PRC N° 5/17 N TAIS 179 179 179 as análises e outras http://www.casan.cariamente para 2* Emi	TOTAL A PAGAR 91,57 OVEL. DÓVIDAS PORT. ESTADUAL Nº 4 IS REALIZADAS 192 192 informações sobre om.br ssão de Debênture	21/16 (Significa EM CONFORMIDADE 185 192 a a qualidad	OO 6430 ATENDIME AO PADR Sim Sim
TOTAL DA FA 91,5° REGULARIDADE/ ANC ATURA EMITIDA PELA U ACESSE WWW.casan ORMAÇÃO DA QUALID CARACTERÍSTICAS FÍSICO RÂMETROS / AMOSTRAS RBIDEZ R APARENTE ORO RESIDUAL UUR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANH GARANTIR 888/2021 1007 MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ	ATURA 7 PRMALIDADES MÉDIA, ELIMI .com.br ADE DA ÁGUA 1 -QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 179 179 16 S ANÁLISES FORA ADASDE AÇÕES COI À QUÁLIDADED DI S GUÁLIDADED DI S GUÁLIDADED DI S GUÁLIDADED DI S GUÁLIDADES A QUÁLIDADES A	PIS (1,65 COFINS (7 NE A ANORMALI DISTRIBUÍDA - 1 REALIZADAS 193 193 193 20 DO PADRÃO FORAM RRETIVAS EM TEMP A ÁGUA, CONFORME UITAR ESTA FA	TRIBUTOS \$) ,60%) DADE CONSTRUIND DECRETO PRES. N° 5.440 EM CONFORMIDADI 180 191 192 19 REFEITAS E 0 HÁBIL, PARA AS PORTARIAS GM/M. O ANEXO XX DA TURA EM BANCO.	R\$ 1,51 R\$ 6,96 O O ABRIGO PADRÃO O/05, PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado de água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	D N°5/17 MS - ANEXO XX e AS MICROBIOLÓGICAS DSTRAS PRC N° 5/17 M PAIS 179 179 as análises e outras http://www.casan.c ariamente para 2° Emi	TOTAL A PAGAR 91,57 OVEL. DÓVIDAS PORT. ESTADUAL Nº 4 IS REALIZADAS 192 192 informações sobre om.br ssão de Debênture	21/16 (Significa EM CONFORMIDADE 185 192 a qualidad	OO 6430 dos no vera ATENDIME AO PADR Sim Sim
TOTAL DA FA 91,5 REGULARIDADE/ ANC ATURA EMITIDA PELA J ACESSE WWW.casan D'AMOSTRAS REJOEZ R APARENTE DRO RESIDUAL UUR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANH GARANTIR 888/2021 FORTAKTA MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ	ATURA 7 PRMALIDADES MÉDIA, ELIMI .com.br ADE DA ÁGUA 1 -QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 179 179 16 S ANÁLISES FORA ADASDE AÇÕES COI À QUÁLIDADED DI S GUÁLIDADED DI S GUÁLIDADED DI S GUÁLIDADED DI S GUÁLIDADES A QUÁLIDADES A	PIS (1,65 COFINS (7 NE A ANORMALI DISTRIBUÍDA - 1 REALIZADAS 193 193 20 DO PADRÃO FORAM RRETIVAS EM TEMP A ÁGUA, CONFORME JE SUBSTITUÍRAM UITAR ESTA FA ARESC: 0800-64	TRIBUTOS \$) ,60%) DADE CONSTRUIND DECRETO PRES. N° 5.440 EM CONFORMIDADI 180 191 192 19 REFEITAS E 0 HÁBIL, PARA AS PORTARIAS GM/M. 0 ANEXO XX DA TURA EM BANCO.	R\$ 1,51 R\$ 6,96 O O ABRIGO PADRÃO O/05, PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	D N°5/17 MS - ANEXO XX e AS MICROBIOLÓGICAS DSTRAS PRC N° 5/17 M PAIS 179 179 as análises e outras http://www.casan.cariamente para 2* Emi	TOTAL A PAGAR 91,57 OVEL. DÓVIDAS PORT. ESTADUAL Nº 4 IS REALIZADAS 192 192 informações sobre om.br ssão de Debênture	21/16 (Significa EM CONFORMIDADE 185 192 a qualidad	OO 6430 dos no vera ATENDIME AO PADR Sim Sim
TOTAL DA FA 91,5° REGULARIDADE/ ANC ATURA EMITIDA PELA J ACESSE WWW.casan DAMAÇÃO DA QUALID CARACTERÍSTICAS FÍSICO RÂMETROS / AMOSTRAS REIDEZ R APARENTE DRO RESIDUAL UUR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANH GARANTIR 888/2021 FORTANIA ** FATURA CENTRALIZ	ATURA 7 ORMALIDADES MÉDIA, ELIMI .com.br ADE DA ÁGUA 1 -QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 179 179 16 S ANÁLISES FORA ADASDE AÇÕES COI A QUALIDADE DI SEVANO 5/2617. ZADA ** NÃO Q	PIS (1,65 COFINS (7 NE A ANORMALI DISTRIBUÍDA - 1 REALIZADAS 193 193 20 DO PADRÃO FORAM RRETIVAS EM TEMP A ÁGUA, CONFORME JE SUBSTITUÍRAM UITAR ESTA FA ARESC: 0800-64 SEQUE 1022968	TRIBUTOS \$) ,60%) DADE CONSTRUIND DECRETO PRES. N° 5.440 EM CONFORMIDADI 180 191 192 19 REFEITAS E 0 HÁBIL, PARA AS PORTARIAS GM/M. O ANEXO XX DA TURA EM BANCO. 3-2611 - ouvidoria@	R\$ 1,51 R\$ 6,96 O O ABRIGO PADRÃO 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado di água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia Oaresc.sc.gov.br LOCALIZ 504.365.05	D N°5/17 MS - ANEXO XX e AS MICROBIOLÓGICAS DSTRAS PRC N° 5/17 M PAIS 179 179 as análises e outras http://www.casan.cariamente para 2* Emi	TOTAL A PAGAR 91,57 OVEL. DÓVIDAS PORT. ESTADUAL Nº 4 IS REALIZADAS 192 192 192 informações sobre om.br ssão de Debênture DATA DE VENC	21/16 (Significa EM CONFORMIDADE 185 192 a qualidad es	OO 6430 ATENDIME AO PADR Sim Sim
TOTAL DA FA 91,5° REGULARIDADE/ ANC ATURA EMITIDA PELA J ACESSE WWW.casan DAMAÇÃO DA QUALID CARACTERÍSTICAS FÍSICO RÂMETROS / AMOSTRAS REIDEZ R APARENTE DRO RESIDUAL UUR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANH GARANTIR 888/2021 FORTANIA ** FATURA CENTRALIZ	ATURA 7 PRMALIDADES MÉDIA, ELIMI .com.br ADE DA ÁGUA 1 -QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 179 179 16 S ANÁLISES FORA ADASDE AÇÕES COI À QUÁLIDADED DI S GUÁLIDADED DI S GUÁLIDADED DI S GUÁLIDADED DI S GUÁLIDADES A QUÁLIDADES A	PIS (1,65 COFINS (7 NE A ANORMALI DISTRIBUÍDA - 1 REALIZADAS 193 193 193 20 DO PADRÃO FORAM RRETIVAS EM TEMP A ÁGUA, CONFORME LE SUBSTITUÍRAM UITAR ESTA FA ARESC: 0800-64: SEQUE 1022968 MATRÍCULA	TRIBUTOS \$) ,60%) DADE CONSTRUIND DECRETO PRES. N° 5.440 EM CONFORMIDADI 180 191 192 19 REFEITAS E 0 HÁBIL, PARA AS PORTARIAS GM/M. O ANEXO XX DA TURA EM BANCO. 3-2611 - ouvidoria@	R\$ 1,51 R\$ 6,96 O O ABRIGO PADRÃO O/05, PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	D N°5/17 MS - ANEXO XX e AS MICROBIOLÓGICAS DSTRAS PRC N° 5/17 M PAIS 179 179 as análises e outras http://www.casan.cariamente para 2* Emi	TOTAL A PAGAR 91,57 OVEL. DÓVIDAS PORT. ESTADUAL Nº 4 IS REALIZADAS 192 192 informações sobre om.br ssão de Debênture	21/16 (Significa EM CONFORMIDADE 185 192 a qualidad es	OO 6430 ATENDIME AO PADR Sim Sim
TOTAL DA FA 91,5° REGULARIDADE/ ANC ATURA EMITIDA PELA J ACESSE WWW.casan DAMAÇÃO DA QUALID CARACTERÍSTICAS FÍSICO RÂMETROS / AMOSTRAS REIDEZ R APARENTE DRO RESIDUAL UUR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANH GARANTIR 888/2021 FORTANIA ** FATURA CENTRALIZ	ATURA 7 ORMALIDADES MÉDIA, ELIMI .com.br ADE DA ÁGUA 1 -QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 179 179 16 S ANÁLISES FORA ADASDE AÇÕES COI A QUALIDADE DI SEVANO 5/2617. ZADA ** NÃO Q	PIS (1,65 COFINS (7 NE A ANORMALI DISTRIBUÍDA - 1 REALIZADAS 193 193 20 DO PADRÃO FORAM RRETIVAS EM TEMP A ÁGUA, CONFORME JE SUBSTITUÍRAM UITAR ESTA FA ARESC: 0800-64 SEQUE 1022968	TRIBUTOS \$) ,60%) DADE CONSTRUIND DECRETO PRES. N° 5.440 EM CONFORMIDADI 180 191 192 19 REFEITAS E 0 HÁBIL, PARA AS PORTARIAS GM/M. O ANEXO XX DA TURA EM BANCO. 3-2611 - ouvidoria@	R\$ 1,51 R\$ 6,96 O O ABRIGO PADRÃO 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado di água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia Oaresc.sc.gov.br LOCALIZ 504.365.05	D N°5/17 MS - ANEXO XX e AS MICROBIOLÓGICAS DSTRAS PRC N° 5/17 M PAIS 179 179 as análises e outras http://www.casan.cariamente para 2* Emi	TOTAL A PAGAR 91,57 OVEL. DÓVIDAS PORT. ESTADUAL Nº 4 IS REALIZADAS 192 192 192 informações sobre om.br ssão de Debênture DATA DE VENC	21/16 (Significa EM CONFORMIDADE 185 192 a qualidad es	OO 6430 dos no vera ATENDIME AO PADR Sim Sim
TOTAL DA FA 91,5° REGULARIDADE/ ANC ATURA EMITIDA PELA J ACESSE WWW.casan DAMAÇÃO DA QUALID CARACTERÍSTICAS FÍSICO RÂMETROS / AMOSTRAS REIDEZ R APARENTE DRO RESIDUAL UUR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANH GARANTIR 888/2021 FORTANIA ** FATURA CENTRALIZ	ATURA 7 ORMALIDADES MÉDIA, ELIMI .com.br ADE DA ÁGUA 1 -QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 179 179 16 S ANÁLISES FORA ADASDE AÇÕES COI A QUALIDADE DI SEVANO 5/2617. ZADA ** NÃO Q	PIS (1,65 COFINS (7 NE A ANORMALI DISTRIBUÍDA - 1 REALIZADAS 193 193 193 20 DO PADRÃO FORAM RRETIVAS EM TEMP A ÁGUA, CONFORME LE SUBSTITUÍRAM UITAR ESTA FA ARESC: 0800-64: SEQUE 1022968 MATRÍCULA	TRIBUTOS \$) , 60%) DADE CONSTRUIND DECRETO PRES. N° 5.440 EM CONFORMIDADI 180 191 192 19 REFEITAS E O HÁBIL, PARA AS PORTARIAS GM/M O ANEXO XX DA TURA EM BANCO. 3-2611 - ouvidoria@ NCIAL 802209 MÉS	R\$ 1,51 R\$ 6,96 O O ABRIGO PADRÃO O/OS, PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado de água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia OACOLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI SIGNIFICATION OF THE COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLIFORMES TO	DN°5/17 MS - ANEXO XX e AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M PAIS 179 179 as análises e outras http://www.casan.cariamente para 2ª Emi	DATA DE VENU VALOR A PAGAR 91,57	21/16 (Significa EM CONFORMIDADE 185 192 a qualidad es	OO 6430 ATENDIME AO PADR Sim Sim
TOTAL DA FA 91,5 REGULARIDADE/ ANC ATURA EMITIDA PELA J ACESSE WWW.casan ORMAÇÃO DA QUALID CARACTERISTICAS FÍSICO RÂMETROS / AMOSTRAS REIDEZ R APARENTE DRO RESIDUAL UUR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANHA GARANTER 888/2021 FONTANIA MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ	ATURA 7 ORMALIDADES MÉDIA, ELIMI .com.br ADE DA ÁGUA 1 -QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 179 179 16 S ANÁLISES FORA ADASDE AÇÕES COI A QUALIDADE DI SEVANO 5/2617. ZADA ** NÃO Q	PIS (1,65 COFINS (7 NE A ANORMALI DISTRIBUÍDA - 1 REALIZADAS 193 193 193 20 DO PADRÃO FORAM RRETIVAS EM TEMP A ÁGUA, CONFORME LE SUBSTITUÍRAM UITAR ESTA FA ARESC: 0800-64: SEQUE 1022968 MATRÍCULA	TRIBUTOS \$) ,60%) DADE CONSTRUIND DECRETO PRES. N° 5.440 EM CONFORMIDADI 180 191 192 19 REFEITAS E 0 HÁBIL, PARA AS PORTARIAS GM/M. O ANEXO XX DA TURA EM BANCO. 3-2611 - ouvidoria@	R\$ 1,51 R\$ 6,96 O O ABRIGO PADRÃO O/OS, PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado de água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia OACOLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI SIGNIFICATION OF THE COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLIFORMES TO	D N°5/17 MS - ANEXO XX e AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M 2AIS 179 179 179 as análises e outras http://www.casan.cariamente para 2ª Emi	DATA DE VENC 15/10/20 VALOR A PAGAR	21/16 (Significa EM CONFORMIDADE 185 192 a qualidad es	OO 6430 ATENDIME AO PADR Sim Sim