Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJ: 82.508.433/0001-17
Casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

TELEFONE: 0800 643 0195

NIIV DIIA CAI DANU/	MADINILO	274			~ A C A NI: 1404044	a aam br/auvid		
MATRÍCULA 02297167			OUVIDORIA CASAN: www.casa MÊS / FATURAMENTO 08/2023			VENCIMENTO 15/09/2023		
OME				<u> </u>		CPF/CNPJ		
Proprietário: UNIVERSIDADE FEDER Usuário: UNIVERSIDADE FEDER			RAL DE SANTA CATARINA			83.899.526/0001-82 83.899.526/0001-82		
CEP 88034000	MUNICÍ	PIO FLORIANÓ	POLIS				O HIDRÔME N199645	ETRO
IAIOR VOLUME DOS ÚLTIMO		1179			HISTÓRICO	1		
OLUME MÉDIO DOS ÚLTIMO	OS 6 MESES (m³)	521	DATA DA LEITURA		OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)		ME (m³)
DLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)	DOD OATEOOF	38,03	21/08/2023 21/07/2023	08/2023 07/2023	LIDO/REVISÃO LIDO/REVISÃO	2828 1649		1 79 37
	POR CATEGOR		20/06/2023	06/2023	LIDO/REVISÃO	812	1	3 <i>1</i> 71
RES COM INC		TOTAL	19/05/2023	05/2023	MÉDIO	9841	1	00
000 000 000	0 001	001			LIDO/REVISÃO			
Número	SEQI	JENCIAL	20/04/2023	04/2023		9541	1	16
G90-000.001	1	7162308	20/03/2023	03/2023	MÉDIO	9025	1	56
	10229	1102308	16/02/2023	02/2023	MÉDIO	8769	2.	50
ABELA TARIFÁRIA			DESCF	RIÇÃO DOS SERVI	ÇOS FATURADOS			
SIDENCIAL	SERVIÇO	ns			Р	ARCELAS	VALOR F	ΔΤΙΙΡΔΠ
XA VOLUME R\$/m	°					ANGLEAG	VALOINI	
	TARIFA F	IXA DE DISPONIE	BILIDADE DE INFRAE	STRUTURA - AGUA				37,
	FATURAI	MENTO VOLUME/	CONSUMO - AGUA					18.069,
	RETENC	ÃO IRPJ - IMPOST	O DE RENDA PESSO	DA JURÍDICA		001/001		-869,
	11		ITR. FINANC SECURI					
	11					001/001		-543,2
O RESIDENCIAL	- RETENÇ	AO CSLL - CONTR	R. SOCIAL SOBRE LU	JCRO LIQUIDO		001/001		-181,0
TFDI R\$ 37,3100	O RETENÇ	ÃO PIS - PROGRA	MA DE INTEGRAÇÃO	O SOCIAL		001/001		-117,6
MAIOR 10 15,4100	0							
TOTAL DA FA	0	PTC /1 66	TRIBUTOS	P\$ 270 52		TOTAL A PAGAR		
TOTAL DA FA 16.395	ATURA , 43	PIS (1,65 COFINS (7	%)	R\$ 270,52 R\$ 1.246,05		TOTAL A PAGAR 16.395,4	3	
TOTAL DA FA 16.395 RREGULARIDADE/ ANC LTO CONSUMO: O VOL ORMAÇÃO DA QUALID	ATURA , 43 DRMALIDADES UME FORNECID DADE DA ÁGUA	COFINS (7	%) ,60%) 30% A SUA MÉDIA.	R\$ 1.246,05 VERIFIQUE AS INS	TALAÇÕES INTERNAS N°5/17 MS - ANEXO XX e P	16.395,4	ERDÍCIOS.	idos no vers
TOTAL DA FA 16.395 REGULARIDADE/ ANC LTO CONSUMO: 0 VOL ORMAÇÃO DA QUALID CARACTERÍSTICAS FÍSICO	ATURA , 43 DRMALIDADES UME FORNECID DADE DA ÁGUA POUÍMICAS	COFINS (7 O ULTRAPASSOU DISTRIBUÍDA - I	%) ,60%) 30% A SUA MÉDIA. DECRETO PRES. № 5.440/0	R\$ 1.246,05 VERIFIQUE AS INS D5, PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTICA	TALAÇÕES INTERNAS N°5/17 MS - ANEXO XX e P IS MICROBIOLÓGICAS	16.395,4	ERDÍCIOS . 21/16 (Significa	
TOTAL DA FA 16.395 REGULARIDADE/ ANC LTO CONSUMO: 0 VOL ORMAÇÃO DA QUALID CARACTERÍSTICAS FÍSICO RÂMETROS / AMOSTRAS RBIDEZ	ATURA , 43 CRMALIDADES UME FORNECID DADE DA ÁGUA -QUÍMICAS PRC N° 5/17 M 179	COFINS (7 O ULTRAPASSOU DISTRIBUÍDA - I S REALIZADAS 182	%) ,60%) 30% A SUA MÉDIA. DECRETO PRES. № 5.440/0 EM CONFORMIDADE 172	VERIFIQUE AS INS 55, PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS	TALAÇÕES INTERNAS N°5/17 MS - ANEXO XX 0 P S MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M	16.395,4 E EVITE DESPE ORT. ESTADUAL N° 4	ERDÍCIOS. 21/16 (Significa EM CONFORMIDADE	ATENDIME AO PADR
TOTAL DA FA 16.395 REGULARIDADE/ ANC LTO CONSUMO: O VOL DRMAÇÃO DA QUALID CARACTERISTICAS FÍSICO RÂMETROS / AMOSTRAS RBIDEZ R APARENTE	ATURA , 43 CRMALIDADES UME FORNECID DADE DA ÁGUA -QUÍMICAS PRC N° 5/17 M 179 179	COFINS (7 O ULTRAPASSOU DISTRIBUÍDA - I S REALIZADAS 182 181	%) ,60%) 30% A SUA MÉDIA. DECRETO PRES. № 5.440/0 EM CONFORMIDADE 172 181	VERIFIQUE AS INS 5, PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMO: COLIFORMES TOT.	TALAÇÕES INTERNAS N°5/17 MS - ANEXO XX e P IS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 179	16.395,4 E EVITE DESPE ORT. ESTADUAL N° 4 S REALIZADAS 183	ERDÍCIOS. 21/16 (Significa EM CONFORMIDADE 182	ATENDIME AO PADE Sim
TOTAL DA FA 16.395 REGULARIDADE/ ANC TO CONSUMO: 0 VOL DRMAÇÃO DA QUALID CARACTERÍSTICAS FÍSICO RÂMETROS / AMOSTRAS RBIDEZ R APARENTE DRO RESIDUAL	ATURA , 43 CRMALIDADES UME FORNECID DADE DA ÁGUA -QUÍMICAS PRC N° 5/17 M 179	COFINS (7 O ULTRAPASSOU DISTRIBUÍDA - I S REALIZADAS 182	%) ,60%) 30% A SUA MÉDIA. DECRETO PRES. № 5.440/0 EM CONFORMIDADE 172	VERIFIQUE AS INS 55, PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS	TALAÇÕES INTERNAS N°5/17 MS - ANEXO XX 0 P S MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M	16.395,4 E EVITE DESPE ORT. ESTADUAL N° 4	ERDÍCIOS. 21/16 (Significa EM CONFORMIDADE	ATENDIME AO PADR
TOTAL DA FA 16.395 REGULARIDADE/ ANC TO CONSUMO: 0 VOL DRMAÇÃO DA QUALID CARACTERISTICAS FÍSICO RÂMETROS / AMOSTRAS RBIDEZ R APARENTE DRO RESIDUAL JOR CONCLUSÃO: EVENTUAL	ATURA , 43 DRMALIDADES UME FORNECID DADE DA ÁGUA -QUÍMICAS PRC N° 5/17 M° 179 179 16 S ANÁLISES FOR	COFINS (7 O ULTRAPASSOU DISTRIBUÍDA - 1 S REALIZADAS 182 181 183 27 A DO PADRÃO FORAM	\$) ,60%) 30% A SUA MÉDIA. DECRETO PRES. N° 5.440/0 EM CONFORMIDADE 172 181 183 27 REFEITAS E	VERIFIQUE AS INS 05, PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMO: COLIFORMES TOT. ESCHERICHIA COLI	TALAÇÕES INTERNAS N°5/17 MS - ANEXO XX e P IS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 179	E EVITE DESPE ORT. ESTADUAL N° 4 S REALIZADAS 183 183	21/16 (Significa CONFORMIDADE 182 183	ATENDIME AO PADE Sim Sim
TOTAL DA FA 16.395 REGULARIDADE/ ANC LTO CONSUMO: O VOL DORMAÇÃO DA QUALID CARACTERISTICAS FÍSICO RÂMETROS / AMOSTRAS RBIDEZ R APARENTE DRO RESIDUAL UUR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANH AGARANTER	ATURA , 43 DRMALIDADES UME FORNECID DADE DA ÁGUA -QUÍMICAS PRC N° 5/17 M° 179 179 16 S ANÁLISES FOR IADASDE AÇÕES CE A QUÁLIDADE I	COFINS (7 O ULTRAPASSOU DISTRIBUÍDA - 1 S REALIZADAS 182 181 183 27 A DO PADRÃO FORAMORRETIVAS EM TEMPORATIVAS EM TEMPORA ÁGUA, CONFORME	%),60%) 30% A SUA MÉDIA. DECRETO PRES. Nº 5.440/0 EM CONFORMIDADE 172 181 183 27 REFEITAS E 0 HABIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS	R\$ 1.246,05 VERIFIQUE AS INS D5, PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOT. ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	TALAÇÕES INTERNAS N°5/17 MS - ANEXO XX e P S MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 179 179 179 s análises e outras http://www.casan.c	16.395,4 E EVITE DESPF ORT. ESTADUAL N° 4 S REALIZADAS 183 183 informações sobre om.br	EMDÍCIOS. 21/16 (Significa CONFORMIDADE 182 183	ATENDIME AO PADE Sim Sim
TOTAL DA FA 16.395 RREGULARIDADE/ ANC LTO CONSUMO: O VOL CARACTERISTICAS FÍSICO RÂMETROS / AMOSTRAS RBIDEZ R APARENTE ORO RESIDUAL UOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANH GARANTER GARANTER	ATURA , 43 DRMALIDADES UME FORNECID DADE DA ÁGUA -QUÍMICAS PRC N° 5/17 M° 179 179 16 S ANÁLISES FOR IADASDE AÇÕES CE A QUÁLIDADE I	COFINS (7 O ULTRAPASSOU DISTRIBUÍDA - 1 S REALIZADAS 182 181 183 27 A DO PADRÃO FORAM ORRETIVAS EM TEMP	%),60%) 30% A SUA MÉDIA. DECRETO PRES. Nº 5.440/0 EM CONFORMIDADE 172 181 183 27 REFEITAS E 0 HABIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS	R\$ 1.246,05 VERIFIQUE AS INS D5, PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOT. ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	TALAÇÕES INTERNAS N°5/17 MS - ANEXO XX e P IS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 179 179 179 s análises e outras	16.395,4 E EVITE DESPF ORT. ESTADUAL N° 4 S REALIZADAS 183 183 informações sobre om.br	EMDÍCIOS. 21/16 (Significa CONFORMIDADE 182 183	ATENDIME AO PADR Sim Sim
TOTAL DA FA 16.395 REGULARIDADE/ ANC LTO CONSUMO: 0 VOL CORMAÇÃO DA QUALID CARACTERISTICAS FÍSICO RÂMETROS / AMOSTRAS RBIDEZ R APARENTE ORO RESIDUAL UUR CONCLUSÃO: EVENTUAI ACOMPANH GARANTER B88/2021 MENSAGEM	ATURA , 43 DRMALIDADES UME FORNECID DADE DA ÁGUA -QUÍMICAS PRC N° 5/17 M° 179 179 16 S ANÁLISES FOR IADA DE AÇÜBADE CI IADA D	COFINS (7 O ULTRAPASSOU DISTRIBUÍDA - 1 S REALIZADAS 182 181 183 27 A DO PADRÃO FORAMORRETIVAS EM TEMPORRETIVAS EM TEMPORA ÁGUA, CONFORME	%),60%) 30% A SUA MÉDIA. DECRETO PRES. N° 5.440/0 EM CONFORMIDADE 172 181 183 27 REFEITAS E 0 HABIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS 0 ANEXO XX DA	R\$ 1.246,05 VERIFIQUE AS INS D5, PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOT. ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	TALAÇÕES INTERNAS N°5/17 MS - ANEXO XX e P S MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 179 179 179 s análises e outras http://www.casan.c	16.395,4 E EVITE DESPF ORT. ESTADUAL N° 4 S REALIZADAS 183 183 informações sobre om.br	EMDÍCIOS. 21/16 (Significa CONFORMIDADE 182 183	ATENDIME AO PADR Sim Sim
TOTAL DA FA 16.395 RREGULARIDADE/ ANC LTO CONSUMO: 0 VOL CORMAÇÃO DA QUALID CARACTERÍSTICAS FÍSICO RÂMETROS / AMOSTRAS RBIDEZ R APARENTE ORO RESIDUAL UOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANH GARANTIR 888/2021 FORTARIA WENSAGEM ** FATURA CENTRALI:	ATURA , 43 DRMALIDADES UME FORNECID DADE DA ÁGUA -QUÍMICAS PRC N° 5/17 M° 179 179 16 S ANÁLISES FOR IADAS DE AÇÕESE CI LA QUAÇÕESE CI E 2.472/2021 (6 M/MS 5/2017). ZADA ** NÃO (6	COFINS (7 O ULTRAPASSOU DISTRIBUÍDA - I S REALIZADAS 182 181 183 27 A DO PADRÃO FORAMORRETIVAS EM TEMPE QUE SUBSTITUÍRAM QUITAR ESTA FA	%) ,60%) 30% A SUA MÉDIA. DECRETO PRES. Nº 5.440/0 EM CONFORMIDADE 172 181 183 27 REFEITAS E O HÁBIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS O ANEXO XX DA TURA EM BANCO.	R\$ 1.246,05 VERIFIQUE AS INS 15, PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOT. ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	TALAÇÕES INTERNAS N°5/17 MS - ANEXO XX e P S MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 179 179 179 s análises e outras http://www.casan.c	16.395,4 E EVITE DESPF ORT. ESTADUAL N° 4 S REALIZADAS 183 183 informações sobre om.br	EMDÍCIOS. 21/16 (Significa CONFORMIDADE 182 183	ATENDIME AO PADR Sim Sim
TOTAL DA FA 16.395 REEGULARIDADE/ ANO LTO CONSUMO: 0 VOL ORMAÇÃO DA QUALIC CARACTERÍSTICAS FÍSICO RÂMETROS / AMOSTRAS RBIDEZ R APARENTE ORO RESIDUAL UOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANH ACOMPANH B 888/20.21 1564TARIA	ATURA , 43 DRMALIDADES UME FORNECID DADE DA ÁGUA POUIMICAS PRC N° 5/17 M° 179 179 16 S ANÁLISES FOR IADADE AÇOBE C I S A QUALOBE C I S E 2.472/2021 (SM/MS 5/2017. ZADA ** NÃO (COFINS (7 O ULTRAPASSOU DISTRIBUÍDA - 1 S REALIZADAS 182 181 183 27 A DO PADRÃO FORAMORRETIVAS EM TEMBORRETIVAS EM TEMBORE SUBSTITUÍRAM QUITAR ESTA FA ARESC: 0800-64:	*) ,60*) 30* A SUA MÉDIA. DECRETO PRES. N° 5.440/0 EM CONFORMIDADE 172 181 183 27 REFEITAS E 0 HABIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS 0 ANEXO XX DA TURA EM BANCO.	R\$ 1.246,05 VERIFIQUE AS INS 15, PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOT. ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	TALAÇÕES INTERNAS N°5/17 MS - ANEXO XX e P S MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 179 179 s análises e outras http://www.casan.criamente para 2* Emi	16.395,4 E EVITE DESPF ORT. ESTADUAL N° 4 S REALIZADAS 183 183 informações sobre om.br ssão de Debênture	ERDÍCIOS. 21/16 (Significa CONFORMIDADE 182 183	ATENDIME AO PADR Sim Sim
TOTAL DA FA 16.395 RREGULARIDADE/ ANC LTO CONSUMO: O VOL CORMAÇÃO DA QUALID CARACTERISTICAS FÍSICO RÂMETROS / AMOSTRAS RBIDEZ R APARENTE ORO RESIDUAL UOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANH GARANTIE RBRA/2021 FORTARIA WENSAGEM ** FATURA CENTRALI:	ATURA , 43 DRMALIDADES UME FORNECID DADE DA ÁGUA POUIMICAS PRC N° 5/17 M° 179 179 16 S ANÁLISES FOR IADADE AÇOBE C I S A QUALOBE C I S E 2.472/2021 (SM/MS 5/2017. ZADA ** NÃO (COFINS (7 O ULTRAPASSOU DISTRIBUÍDA - I S REALIZADAS 182 181 183 27 A DO PADRÃO FORAMORRETIVAS EM TEMB QUE SUBSTITUÍRAM QUITAR ESTA FA ARESC: 0800-64	*) ,60*) 30* A SUA MÉDIA. DECRETO PRES. N° 5.440/0 EM CONFORMIDADE 172 181 183 27 REFEITAS E 0 HÁBIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS 0 ANEXO XX DA TURA EM BANCO.	R\$ 1.246,05 VERIFIQUE AS INS 15, PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERISTIC. PARÂMETROS / AMO: COLIFORMES TOT. ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	TALAÇÕES INTERNAS N°5/17 MS - ANEXO XX e P AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 179 179 s análises e outras http://www.casan.criamente para 2* Emi	16.395,4 E EVITE DESPF ORT. ESTADUAL N° 4 S REALIZADAS 183 183 informações sobre om.br ssão de Debênture	ERDÍCIOS. 21/16 (Significa EM CONFORMIDADE 182 183 a qualidad	ATENDIME AO PADR Sim Sim
TOTAL DA FA 16.395 REGULARIDADE/ ANC LTO CONSUMO: 0 VOL CORMAÇÃO DA QUALID CARACTERÍSTICAS FÍSICO RÂMETROS / AMOSTRAS RBIDEZ R APARENTE DRO RESIDUAL UUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANH GARANTIR BERA/2021 FORTARIA MENSAGEM ** FATURA CENTRALI:	ATURA , 43 DRMALIDADES UME FORNECID DADE DA ÁGUA POUIMICAS PRC N° 5/17 M° 179 179 16 S ANÁLISES FOR IADADE AÇOBE C I S A QUALOBE C I S E 2.472/2021 (SM/MS 5/2017. ZADA ** NÃO (COFINS (7 O ULTRAPASSOU DISTRIBUÍDA - I S REALIZADAS 182 181 183 27 A DO PADRÃO FORAMORRETIVAS EM TEMBORA GUA, CONFORME QUE SUBSTITUÍRAM QUITAR ESTA FA ARESC: 0800-64	*) ,60*) 30* A SUA MÉDIA. DECRETO PRES. N° 5.440/0 EM CONFORMIDADE 172 181 183 27 IREPEITAS E 0 HABIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS 0 ANEXO XX DA TURA EM BANCO.	R\$ 1.246,05 VERIFIQUE AS INS 55, PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERISTIC. PARÂMETROS / AMO: COLIFORMES TOT. ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	TALAÇÕES INTERNAS N°5/17 MS - ANEXO XX e P S MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M ATS 179 179 s análises e outras http://www.casan.c. riamente para 2* Emi	16.395,4 E EVITE DESPE ORT. ESTADUAL N° 4 S REALIZADAS 183 183 informações sobre om.br ssão de Debênture	ERDÍCIOS. 21/16 (Significa EM CONFORMIDADE 182 183 2 a qualidad 28	ATENDIME AO PADR
TOTAL DA FA 16.395 REEGULARIDADE/ ANC LTO CONSUMO: 0 VOL CARACTERISTICAS FÍSICO RÂMETROS / AMOSTRAS REIDEZ R APARENTE DRO RESIDUAL UUR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANH GRANTITA RES / 2021 FORTARIA MENSAGEM ** FATURA CENTRALI:	ATURA , 43 DRMALIDADES UME FORNECID DADE DA ÁGUA -QUÍMICAS PRC Nº 5/17 Mº 179 179 16 S ANÁLISES FORIADADE CI LA QUALCIDADE CI LA COMPUSA SI COLOR REGULADORA:	COFINS (7 O ULTRAPASSOU DISTRIBUÍDA - I S REALIZADAS 182 181 183 27 A DO PADRÃO FORAMORRETIVAS EM TEMBU A GUA, CONFORME QUE SUBSTITUÍRAM QUITAR ESTA FA ARESC: 0800-64:	*) ,60*) 30* A SUA MÉDIA. DECRETO PRES. N° 5.440/0 EM CONFORMIDADE 172 181 183 27 IREPEITAS E 0 HABIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS 0 ANEXO XX DA TURA EM BANCO.	R\$ 1.246,05 VERIFIQUE AS INS 15, PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERISTIC. PARÂMETROS / AMO: COLIFORMES TOT. ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	TALAÇÕES INTERNAS N°5/17 MS - ANEXO XX e P S MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M ATS 179 179 s análises e outras http://www.casan.c. riamente para 2* Emi	16.395,4 E EVITE DESPR ORT. ESTADUAL N° 4 S REALIZADAS 183 183 183 informações sobre om. br ssão de Debênture DATA DE VENC 15/09/20	ERDÍCIOS. 21/16 (Significa EM CONFORMIDADE 182 183 E a qualidad ES	ATENDIME AO PADR
TOTAL DA FA 16.395 REEGULARIDADE/ ANC LTO CONSUMO: 0 VOL CARACTERISTICAS FÍSICO RÂMETROS / AMOSTRAS REIDEZ R APARENTE DRO RESIDUAL UUR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANH GRANTITA RES / 2021 FORTARIA MENSAGEM ** FATURA CENTRALI:	ATURA , 43 DRMALIDADES UME FORNECID DADE DA ÁGUA POUIMICAS PRC N° 5/17 M° 179 179 16 S ANÁLISES FOR IADADE AÇOBE C I S A QUALOBE C I S E 2.472/2021 (SM/MS 5/2017. ZADA ** NÃO (COFINS (7 O ULTRAPASSOU DISTRIBUÍDA - I S REALIZADAS 182 181 183 27 A DO PADRÃO FORAMORRETIVAS EM TEMBORA GUA, CONFORME QUE SUBSTITUÍRAM QUITAR ESTA FA ARESC: 0800-64	%) ,60%) 30% A SUA MÉDIA. DECRETO PRES. Nº 5.440/0 EM CONFORMIDADE 172 181 183 27 REFEITAS E O HÁBIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS O ANEXO XX DA TURA EM BANCO. 3-2611 - ouvidoria@a	R\$ 1.246,05 VERIFIQUE AS INS 55, PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERISTIC. PARÂMETROS / AMO: COLIFORMES TOT. ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	TALAÇÕES INTERNAS N°5/17 MS - ANEXO XX e P S MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M ATS 179 179 s análises e outras http://www.casan.c. riamente para 2* Emi	16.395,4 E EVITE DESPE ORT. ESTADUAL N° 4 S REALIZADAS 183 183 informações sobre om.br ssão de Debênture	ERDÍCIOS. 21/16 (Significa EM CONFORMIDADE 182 183 E a qualidad ES	ATENDIME AO PADR
TOTAL DA FA 16.395 REEGULARIDADE/ ANC LTO CONSUMO: 0 VOL CARACTERISTICAS FÍSICO RÂMETROS / AMOSTRAS REIDEZ R APARENTE DRO RESIDUAL UUR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANH GRANTITA RES / 2021 FORTARIA MENSAGEM ** FATURA CENTRALI:	ATURA , 43 DRMALIDADES UME FORNECID DADE DA ÁGUA -QUÍMICAS PRC Nº 5/17 Mº 179 179 16 S ANÁLISES FORIADADE CI LA QUALCIDADE CI LA COMPUSA SI COLOR REGULADORA:	COFINS (7 O ULTRAPASSOU DISTRIBUÍDA - I S REALIZADAS 182 181 183 27 A DO PADRÃO FORAMORRETIVAS EM TEMBU A GUA, CONFORME QUE SUBSTITUÍRAM QUITAR ESTA FA ARESC: 0800-64:	%) ,60%) 30% A SUA MÉDIA. DECRETO PRES. Nº 5.440/0 EM CONFORMIDADE 172 181 183 27 REFEITAS E O HÁBIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS O ANEXO XX DA TURA EM BANCO. 3-2611 - ouvidoria@a	R\$ 1.246,05 VERIFIQUE AS INS 15, PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC/ PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOT. ESCHERICHIA COLI Significade da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia PARÂMETROS / AMOS SIGNIFICADO DE SALVENTE	TALAÇÕES INTERNAS N°5/17 MS - ANEXO XX e P S MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M ATS 179 179 s análises e outras http://www.casan.c. riamente para 2* Emi	16.395,4 E EVITE DESPE ORT. ESTADUAL N° 4 S REALIZADAS 183 183 183 informações sobre om. br ssão de Debênture DATA DE VENC 15/09/20 VALOR A PAGAR	ERDÍCIOS. 21/16 (Significa EM CONFORMIDADE 182 183 E a qualidad ES	ATENDIME AO PADR Sim Sim
TOTAL DA FA 16.395 REGULARIDADE/ ANC LTO CONSUMO: 0 VOL CON CONSUMO: 0 VOL CONSUMO: 0 VOL	ATURA , 43 DRMALIDADES UME FORNECID DADE DA ÁGUA -QUÍMICAS PRC Nº 5/17 Mº 179 179 16 S ANÁLISES FORIADADE CI LA QUALCIDADE CI LA COMPUSA SI COLOR REGULADORA:	COFINS (7 O ULTRAPASSOU DISTRIBUÍDA - I S REALIZADAS 182 181 183 27 A DO PADRÃO FORAM PRETIVAS EM TEMP QUE SUBSTITUÍRAM QUITAR ESTA FA ARESC: 0800-64 SEQUE 102297' MATRÍCULA	%) ,60%) 30% A SUA MÉDIA. DECRETO PRES. Nº 5.440/0 EM CONFORMIDADE 172 181 183 27 REFEITAS E O HÁBIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS O ANEXO XX DA TURA EM BANCO. 3-2611 - ouvidoria@a	R\$ 1.246,05 VERIFIQUE AS INS 15, PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOT. ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia PROCEDITOR COLIFORMES TOT. ESCHERICHIA COLI SIGNIFICADO DE COLIFORMES TOT. ESCHERICHIA COLI SIGNIFICADO DE COLIFORMES TOT. ESCHERICHIA COLI SIGNIFICADO DE COLIFORMES TOT. ESCHERICHIA COLIFORMES TOT. SIGNIFICADO DE COLIFORMES TOT. ESCHERICHIA COLIFORMES TOT. ESCH	TALAÇÕES INTERNAS N°5/17 MS - ANEXO XX e P S MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M ATS 179 179 s análises e outras http://www.casan.c. riamente para 2* Emi	16.395,4 E EVITE DESPR ORT. ESTADUAL N° 4 S REALIZADAS 183 183 183 informações sobre om. br ssão de Debênture DATA DE VENC 15/09/20	ERDÍCIOS. 21/16 (Significa EM CONFORMIDADE 182 183 E a qualidad ES	ATENDIME AO PADR
TOTAL DA FA 16.395 REGULARIDADE/ ANC LTO CONSUMO: 0 VOL CARACTERISTICAS FÍSICO RÂMETROS / AMOSTRAS REIDEZ R APARENTE ORO RESIDUAL UUR CONCLUSÃO: EVENTUAI ACOMPANH GARANTTR 888/2021 FORTARIA MENSAGEM ** FATURA CENTRALI:	ATURA , 43 DRMALIDADES UME FORNECID DADE DA ÁGUA PQUÍMICAS PRC N° 5/17 M° 179 179 16 S ANÁLISES FOR IADASDE AÇÕES C. 3 QUALDADE I. 2 ZADA ** NÃO (REGULADORA:	COFINS (7 O ULTRAPASSOU DISTRIBUÍDA - I S REALIZADAS 182 181 183 27 A DO PADRÃO FORAM PRETIVAS EM TEMP QUE SUBSTITUÍRAM QUITAR ESTA FA ARESC: 0800-64 SEQUE 102297' MATRÍCULA	%) ,60%) 30% A SUA MÉDIA. DECRETO PRES. Nº 5.440/0 EM CONFORMIDADE 172 181 183 27 REFEITAS E O HÁBIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS O ANEXO XX DA TURA EM BANCO. 3-2611 - ouvidoria@a	R\$ 1.246,05 VERIFIQUE AS INS 15, PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC/ PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOT. ESCHERICHIA COLI Significade da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia PARÂMETROS / AMOS SIGNIFICADO DE SALVENTE	TALAÇÕES INTERNAS N°5/17 MS - ANEXO XX e P IS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 179 179 s análises e outras http://www.casan.criamente para 2* Emi	16.395,4 E EVITE DESPE ORT. ESTADUAL N° 4 S REALIZADAS 183 183 183 informações sobre om. br ssão de Debênture DATA DE VENC 15/09/20 VALOR A PAGAR	ERDÍCIOS. 21/16 (Significa EM CONFORMIDADE 182 183 E a qualidad ES	ATENDIME AO PADR Sim Sim
TOTAL DA FA 16.395 REGULARIDADE/ ANC LTO CONSUMO: 0 VOL CARACTERISTICAS FÍSICO RÂMETROS / AMOSTRAS REIDEZ R APARENTE ORO RESIDUAL UUR CONCLUSÃO: EVENTUAI ACOMPANH GARANTTR 888/2021 FORTARIA MENSAGEM ** FATURA CENTRALI:	ATURA , 43 DRMALIDADES UME FORNECID DADE DA ÁGUA -QUÍMICAS PRC Nº 5/17 Mº 179 179 16 S ANÁLISES FORIADADE CI LA QUALCIDADE CI LA COMPUSA SI COLOR REGULADORA:	COFINS (7 O ULTRAPASSOU DISTRIBUÍDA - I S REALIZADAS 182 181 183 27 A DO PADRÃO FORAM PRETIVAS EM TEMP QUE SUBSTITUÍRAM QUITAR ESTA FA ARESC: 0800-64 SEQUE 102297' MATRÍCULA	*), 60%) 30% A SUA MÉDIA. DECRETO PRES. N° 5.440/0 EM CONFORMIDADE 172 181 183 27 IREPEITAS E O HÁBIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS TURA EM BANCO.	R\$ 1.246,05 VERIFIQUE AS INS 15, PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC/ PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOT. ESCHERICHIA COLI Significade da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia PARÂMETROS / AMOS SIGNIFICADO DE SALVENTE	TALAÇÕES INTERNAS N°5/17 MS - ANEXO XX e P IS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 179 179 s análises e outras http://www.casan.criamente para 2* Emi	DATA DE VENCE DATA DE VENCE DATA DE VENCE VALOR A PAGAR 16.395,43	ERDÍCIOS. 21/16 (Significa EM CONFORMIDADE 182 183 E a qualidad ES	ATENDIME AO PADR