Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJMF - 82.508.433/0001-17

CASAN FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS
END: RUA SALDANHO MARINHO , 374

TELEFONE: 0800 643 0195

END: RUA SALDANHO MARINHO,	374		OUVIDORIA	CASAN: www.casa	n.com.br/ouvid	doria	
MATRÍCULA 02296764		MÊS / FATURAMENTO			VENCIMENTO		
		07/2019			15/08/2019		
LOCALIZAÇÃO 504.365.052.	0020.04		DATA A	PRESENTAÇÃO	19/0	7/2019	
Proprietário: CENTRO D	E CIENCIA:	S HUMANAS UF	SC		CPF/CNPJ 83.899.52	26/0001-	82
Usuário: CENTRO DE CIENCI. ENDEREÇO R. ENG. AGRON. ANDREI CRISTIAN FERRE.		EIRA, SN - PANTANAL			83.899.526/0001-82 SITUAÇÃO DO FATURAMENTO ENTREGA NO IMÓVEL NÚMERO DO HIDRÔMETRO		
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³)	1033			HISTÓRICO			
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³)	691	DATA DA LEITURA	MES / ANO	OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)	VOLUM	. ,
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)	29,74	19/07/2019	07/2019	INFORMADO	25118	92	
ECONOMIAS POR CATEGO		18/06/2019	06/2019	INFORMADO	24196		33
RES COM IND PUB	TOTAL	20/05/2019 18/04/2019	05/2019 04/2019	INFORMADO LIDO	23163 22171	70	92
000 000 000 001	001	21/03/2019	03/2019	LIDO	21467	57	
Número SEQI	IENCIAL	19/02/2019	02/2019	LIDO	20897	45	
G90-000.001 10229	6761907	19/01/2019	01/2019	INFORMADO	20446	39	
TABELA TARIFÁRIA				ÇOS FATURADOS			
RESIDENCIAL SERVIÇO	<u> </u>	2200	ş, to 200 0 <u>2</u> . tv.	PARCELAS		VALORE	ATURADO
AIXA VOLUME R\$/m³ []	S MENTO DE AGUA			ANGLEAS		VALORE	9.902,38
	MENTO DE ESGO						9.902,38
		TO DE RENDA PESSOA	IUDÍDICA	001/001			-950,63
		ITR. FINANC SECURIDA					,
1		R. SOCIAL SOBRE LUC		001/001			-594,14
NÃO RESIDENCIAI		MA DE INTEGRAÇÃO :		001/001 001/001			-198,05 -128,73
TOTAL A DA FATURA	1	TRIBUTOS		Γ	TOTAL A PAGAF	R	
TOTAL A DA FATURA 17.933,21	PIS (1,65 COFINS (7	%)	R\$ 295,90 R\$ 1.362,92		TOTAL A PAGAR		
17.933,21 IRREGULARIDADE/ ANORMALIDADES ALTO CONSUMO: O VOLUME FORNECID NFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA	COFINS (7	%) ,60%) 30% A SUA MÉDIA. V	R\$ 1.362,92 ERIFIQUE AS INS	Nº 2914/11 MS e PORTA	17.933,2	21 ERDÍCIOS.	los no verso)
17.933,21 IRREGULARIDADE/ ANORMALIDADES ALTO CONSUMO: O VOLUME FORNECID FORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA - CARACTERISTICAS FÍSICO QUÍMICAS	COFINS (7) ULTRAPASSOU DISTRIBUÍDA -	%) ,60%) 30% A SUA MÉDIA. V	R\$ 1.362,92 ERIFIQUE AS INS N° 5.440/05, PORTARIA 2 - CARACTERÍSTICA	Nº 2914/11 MS e PORTAI	17.933,2 S E EVITE DESP	ERDÍCIOS.	ATENDIMENT
17.933,21 IRREGULARIDADE/ ANORMALIDADES ALTO CONSUMO: O VOLUME FORNECID FORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS ARÂMETROS / AMOSTRAS PORTARIA N° 291	COFINS (7) ULTRAPASSOU DISTRIBUÍDA -	%) ,60%) 30% a sua média. V DECRETO PRESIDENCIAL	R\$ 1.362,92 ERIFIQUE AS INS 1.5.440/05, PORTARIA 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS	N° 2914/11 MS e PORTA AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 29	17.933,2 S E EVITE DESP RIA ESTADUAL Nº 42 14/11 REALIZADAS	ERDÍCIOS. 1/16 (Significad	ATENDIMENT AO PADRÃO
17.933,21 IRREGULARIDADE/ ANORMALIDADES ALTO CONSUMO: O VOLUME FORNECID IFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS PARÂMETROS / AMOSTRAS PORTARIA N° 291 FURBIDEZ 169 COR APARENTE 53	COFINS (7 DULTRAPASSOU DISTRIBUÍDA - 1 W/11 REALIZADAS 139 139	%) ,60%) 30% A SUA MÉDIA. V DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 127 128	R\$ 1.362,92 ERIFIQUE AS INS 15.440/05, PORTARIA 2 - CARACTERÍSTIC/ PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOT.	N° 2914/11 MS e PORTAI AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 29 AIS 169	17.933,2 S E EVITE DESP RIA ESTADUAL Nº 42 14/11 REALIZADAS 139	ERDÍCIOS. 1/16 (Significado CONFORMIDADE 136	ATENDIMENT AO PADRÃO Sim
17.933,21 IRREGULARIDADE/ ANORMALIDADES ALTO CONSUMO: O VOLUME FORNECID NFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS PARÂMETROS / AMOSTRAS PORTARIA N° 291 TURBIDEZ 169 COR APARENTE 53 CLORO RESIDUAL 169	COFINS (7 DULTRAPASSOU DISTRIBUÍDA - 1 W11 REALIZADAS 139 139 139	%) ,60%) 30% A SUA MÉDIA. V DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 127 128 138	R\$ 1.362,92 ERIFIQUE AS INS 1.5.440/05, PORTARIA 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS	N° 2914/11 MS e PORTA AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 29	17.933,2 S E EVITE DESP RIA ESTADUAL Nº 42 14/11 REALIZADAS	ERDÍCIOS. 1/16 (Significad	ATENDIMENT AO PADRÃO
17.933,21 IRREGULARIDADE/ ANORMALIDADES ALTO CONSUMO: O VOLUME FORNECID NFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS PARÂMETROS / AMOSTRAS PORTARIA N° 291 TURBIDEZ 169 COR APARENTE 53 CLORO RESIDUAL 169 FLUOR 16 CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES FORA GARANTIR A QUALIDADE DA CONSOLIDAÇÃO N° 5 / 2017	COFINS (7 DULTRAPASSOU DISTRIBUÍDA - I 1/11 REALIZADAS 139 139 139 45 DO PADRÃO FORMA ORRETIVAS EM TEM ÁGUA, COMFORME	%) ,60%) 30% A SUA MÉDIA. V DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 127 128 138 39 IREFEITAS E IPO HÁBIL, PARA	R\$ 1.362,92 ERIFIQUE AS INS 15.440/05, PORTARIA 2 - CARACTERÍSTIC/ PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOT. ESCHERICHIA COLI	N° 2914/11 MS e PORTAI AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 29 AIS 169 169	17.933,2 S E EVITE DESP RIA ESTADUAL Nº 42 14/11 REALIZADAS 139 139	ERDÍCIOS. 1/16 (Significado CONFORMIDADE 1 3 6 1 3 9	ATENDIMEN AO PADRÃ Sim Sim
17.933,21 IRREGULARIDADE/ ANORMALIDADES ALTO CONSUMO: O VOLUME FORNECID NFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS PARÂMETROS / AMOSTRAS PORTARIA N° 291 TURBIDEZ 169 COR APARENTE 53 CLORO RESIDUAL 169 FLUOR 16 CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES FOR ACOMPANHADAS DE AÇÕES GARANTER A OULLIDADE DE GARANTER A OULLIDADE DE	COFINS (7 DULTRAPASSOU DISTRIBUÍDA W11 REALIZADAS 139 139 139 45 DO PADRÃO FORAM ORRETIVAS EM TEM AGUA, CONFORME MS, ANEXO XX. BUITAR ESTA FA ARESC: 0800-64 SEQUE 102296 MATRÍCULA	%),60%) 30% A SUA MÉDIA. V DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 127 128 138 39 I REFEITAS E IPO HÁBIL, PARA PORTARIA DE TURA EM BANCO. 3-2611 - ouvidoria@are	R\$ 1.362,92 ERIFIQUE AS INS *5.440/05, PORTARIA 2 - CARACTERISTICA PARÂMETROS / AMO: COLIFORMES TOT. ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 http://www.cas sc.sc.gov.br LOCALIZ 504.365.052	N° 2914/11 MS e PORTAI AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 29 AIS 169 169 s análises e outras an.com.br	17.933,2 S E EVITE DESP RIA ESTADUAL Nº 42 14/11 REALIZADAS 139 139 informações sobr DATA DE VEN 15/08/2 VALOR A PAGA	ERDÍCIOS. 1/16 (Significado CONFORMIDADE 136 139) e a qualidado COMENTO COMENTO O O 1 9	ATENDIMENTA AO PADRÁC Sim Sim
IRREGULARIDADE/ ANORMALIDADES ALTO CONSUMO: O VOLUME FORNECID NFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS PARÂMETROS / AMOSTRAS PORTARIA N° 291 TURBIDEZ 169 COR APARENTE 53 CLORO RESIDUAL 169 FLUOR 16 CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES FOR ACOMPANHADAS DE AÇÕES (GRANTIR A QUALIDADE DI CONSOLIDAÇÃO N° 5 /2017 MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZADA ** NÃO (COFINS (7 D ULTRAPASSOU DISTRIBUÍDA W11 REALIZADAS 139 139 139 45 DO PADRÃO FORAM ORRETIVAS EM TEM AGUA, CONFORME MS, ANEXO XX. DUITAR ESTA FA ARESC: 0800-64	%),60%) 30% A SUA MÉDIA. V DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 127 128 138 39 I REFEITAS E IPO HÁBIL, PARA PORTARIA DE TURA EM BANCO. 3-2611 - ouvidoria@are	R\$ 1.362,92 ERIFIQUE AS INS **5.440/05, PORTARIA 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOT. ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 http://www.cas Sc.sc.gov.br LOCALIZ 504.365.052	N° 2914/11 MS e PORTAI AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 29 AIS 169 169 s análises e outras an.com.br	17.933,2 S E EVITE DESP RIA ESTADUAL Nº 42 14/11 REALIZADAS 139 139 informações sobr	ERDÍCIOS. 1/16 (Significado CONFORMIDADE 136 139) e a qualidado COMENTO COMENTO O O 1 9	ATENDIMENTA AO PADRAC Sim Sim
IRREGULARIDADE/ ANORMALIDADES ALTO CONSUMO: O VOLUME FORNECID FORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS PARÂMETROS / AMOSTRAS PORTARIA N° 291 TURBIDEZ 169 COR APARENTE 53 CLORO RESIDUAL 169 FLUOR 16 CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES FOR ACOMPANHADAS DE AÇÕES (GARANTIR A QUALIDADE DI CONSOLIDAÇÃO N°5 /2017 MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZADA ** NÃO (OUVIDORIA AGÊNCIA REGULADORA:	COFINS (7 DULTRAPASSOU DISTRIBUÍDA W11 REALIZADAS 139 139 139 45 DO PADRÃO FORAM ORRETIVAS EM TEM AGUA, CONFORME MS, ANEXO XX. BUITAR ESTA FA ARESC: 0800-64 SEQUE 102296 MATRÍCULA	%) ,60%) 30% A SUA MÉDIA. V DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 127 128 138 39 I REFEITAS E IPO HÁBIL, PARA PORTARIA DE TURA EM BANCO. 3-2611 - ouvidoria@are NCIAL 761907 MÉS DE	R\$ 1.362,92 ERIFIQUE AS INS *5.440/05, PORTARIA 2 - CARACTERISTICA PARÂMETROS / AMO: COLIFORMES TOT. ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 http://www.cas sc.sc.gov.br LOCALIZ 504.365.052	N° 2914/11 MS e PORTAI AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 29 AIS 169 169 s análises e outras an.com.br AÇÃO 2.0020.04	17.933,2 S E EVITE DESP RIA ESTADUAL Nº 42 14/11 REALIZADAS 139 139 informações sobr DATA DE VEN 15/08/2 VALOR A PAGAI 17.933,21	ERDÍCIOS. 1/16 (Significado CONFORMIDADE 136 139) e a qualidado COMENTO COMENTO O O 1 9	ATENDIMENTA AO PADRAC Sim Sim
IRREGULARIDADE/ ANORMALIDADES ALTO CONSUMO: O VOLUME FORNECID IFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA I - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS PARÂMETROS / AMOSTRAS PORTARIA N° 291 TURBIDEZ 169 COR APARENTE 53 CLORO RESIDUAL 169 FLUOR 16 CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES FOR ACOMPANHADAS DE AÇÕES (GARANTIR A QUALIDADE DI CONSOLIDAÇÃO N°5 /2017 MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZADA ** NÃO (OUVIDORIA AGÊNCIA REGULADORA:	COFINS (7 DULTRAPASSOU DISTRIBUÍDA W11 REALIZADAS 139 139 139 45 DO PADRÃO FORAM ORRETIVAS EM TEM AGUA, CONFORME MS, ANEXO XX. BUITAR ESTA FA ARESC: 0800-64 SEQUE 102296 MATRÍCULA	%),60%) 30% A SUA MÉDIA. V DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 127 128 138 39 I REFEITAS E IPO HÁBIL, PARA PORTARIA DE TURA EM BANCO. 3-2611 - ouvidoria@are	R\$ 1.362,92 ERIFIQUE AS INS *5.440/05, PORTARIA 2 - CARACTERISTICA PARÂMETROS / AMO: COLIFORMES TOT. ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 http://www.cas sc.sc.gov.br LOCALIZ 504.365.052	N° 2914/11 MS e PORTAI AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 29 AIS 169 169 169 s análises e outras an.com.br AÇÃO 2.0020.04	17.933,2 S E EVITE DESP RIA ESTADUAL Nº 42 14/11 REALIZADAS 139 139 informações sobr DATA DE VEN 15/08/2 VALOR A PAGA	ERDÍCIOS. 1/16 (Significado CONFORMIDADE 136 139) e a qualidado COMENTO COMENTO O O 1 9	ATENDIMENTA AO PADRAC Sim Sim