

Dados Do Cliente

UFSC UNIVERSIDADE FEDERAL DE SC

ENDEREÇO DO IMÓVEL

RUA JOAO PESSOA 2746 - VELHA BLUMENAU SC 89036-004

RESPONSÁVEL:

ENDEREÇO PARA ENTREGA

93799

RUA LIONS CLUBE, NUM139 - RIBEIRAO FRESCO BLUMENAU SC 89020-020

Inscrição / Identificação

001.006.010.1220.001

ROTA

1

SEQ. ROTA

1070

CATEGORIAS / ECONOMIAS

PUBLICO - 1 |

DATA

16/11/2020

DATA

15/12/2020

CONSUMO DO MÊS

10 m3

Quantidade Dias

29

Anormalidades Leitura

NENHUMA

Anormalidades Consumo

NENHUMA

LEITURA ANTERIOR

810

LEITURA ATUAL

820

Previsão Próxima Leitura

14/01/2021

Hidrômetro

Y19LM0261700

Fatura

11888053

HISTÓRICO DE CONSUMO MESES ANTERIORES

06/2020
2 m3

07/2020
3 m3

08/2020
2 m3

09/2020
8 m3

10/2020
10 m3

11/2020
12 m3

MÉDIA

7 m3

TARIFA AGUA PUBLICO

32,27

TARIFA ESGOTO PUBLICO

37,63

DIF AJUS. TAR ESG REF 04/2020 6/6

0,25

DIF AJUS. TAR ESG REF 05/2020 6/6

0,25

IR/CSLL/COFINS/PIS

12/2020

3,60



ATESTO O
RECEBIMENTO
DEFINITIVO DOS
SERVIÇOS DESTE
DOCUMENTO

A RETENÇÃO DOS IMPOSTOS DEVERÁ SER REALIZADA EM NOME DA BRK AMBIENTAL - BLUMENAU S.A. CNPJ 11.609.081/0001-48, DE ACORDO COM A IN RFB Nº1234 - 2012.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E QUÍMICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (Port. 5/2017)

Parâmetros	Amostras	Conforme	Desconf.	Media/Mes	V.Permitido
pH	158	144	14	7.11	DE 6,0 A 9,5
Turbidez	183	183	0	0.35	< 5,0 NTU
Cloro	189	189	0	1.02	DE 0,2 A 2,0 MG/L
Cor	183	167	16	5.00	< 15 MG PT-CO/T
Fluoreto	158	144	14	0.85	DE 0,5 A 1,5 MG/L

CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (Port. 5/2017)

Parâmetros	Amostras	Conforme	Desconf.	Media/Mes	V.Permitido
Col.Totais	189	187	2	0.00	AUSENTE
E. COLI	189	189	0	0.00	AUSENTE

VENCIMENTO

15/01/2021

SAMAE:

32,27

BRK AMBIENTAL:

34,53

TOTAL:

66,80

FATURAS EM ABERTO:

Emitido Por: LUCIA REGINA

MATRÍCULA / CDC Referência Vencimento Total a Pagar

000038988

Dezembro/2020

15/01/2021

66,80

82650000000-3 66801304129-2 40000003453-0 20003898812-3

