Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJMF - 82.508.433/0001-17

Casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

ELEFONE: 0800 643 0195

END. RUA SALDANH	U WYDINIUU 324		TELEFONE: 0800 643 0195 OUVIDORIA CASAN: www.casan.com.br/ouvidoria						
END: RUA SALDANHO MARINHO , 374 MATRÍCULA			MÊS / FATU	SAN. www.casa	VENCIMENTO				
09185569			08/2018			15/09/2018			
LOCALIZAÇÃO 504.366.065.0020.06				DATA APR) 17/08/2018				
NOME Proprietário: EN Usuário: ENGEN	NGENHARIA CI	VIL BL	Т				CPF/CNPJ 83.899.526/0001-82 83.899.526/0001-82 SITUAÇÃO DO FATURAMENTO		
ENDEREÇO R. JOÃO PIO DUARTE SILVA, SN CEP 88037000 MUNICÍPIO FLORIAN						ENTREGA NO IMÓVEL NÚMERO DO HIDRÔMETRO			
CEP 88037000	MUNICIPIO	LUKIAN	IOPOLIS			A11	C032611		
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m²) 10				_	HISTÓRICO				
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIM VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)		0,34	DATA DA LEITURA 17/08/2018	MES / ANO 08/2018	OCORRÊNCIA MÍNIMO	LEITURA (m³)	VOLUN	1E (m³)	
	S POR CATEGORIA	0,34	19/07/2018	07/2018	MÍNIMO	2866		.0	
RES COM IN		TOTAL	18/06/2018	06/2018	MÍNIMO	2866	1	.0	
000 000 00		001	17/05/2018	05/2018	MÍNIMO	2866	1	.0	
Número	SEQUENC		19/04/2018	04/2018	MÍNIMO	2866		.0	
	+		19/03/2018	03/2018	MÍNIMO	2865	1	.0	
G90-000.001	10918556	TRNR	20/02/2018	02/2018	MÍNIMO	2865	1	.0	
TABELA TARIFÁRIA	<u> </u>		DESCRIÇ	ÃO DOS SERVIÇO	S FATURADOS				
RESIDENCIAL FAIXA VOLUME R\$/r					PARCELAS	VALOR FATURADO			
	FATURAMENT			,		62,27			
	11 1		O DE RENDA PESSOA		001/001			-2,99	
	11		ITR. FINANC SECURIDA			001/001 001/001		-1,87	
	11 1		R. SOCIAL SOBRE LUCF MA DE INTEGRAÇÃO S		001/001 001/001			-0,62 -0,40	
Até 10 6,227 MAIOR 10 10,333									
TOTAL A DA	FATURA		TRIBUTOS			TOTAL A PAGAR	<u> </u>		
TOTAL A DA 56,3		PIS (1,65 COFINS (7		R\$ 0,93 R\$ 4,29		TOTAL A PAGAR	R		
56,3	39	PIS (1,65 COFINS (7	%)	R\$ 0,93 R\$ 4,29			2		
56,3 IRREGULARIDADE/AN HIDRÔMETRO PARADO.	ORMALIDADES	COFINS (7	\$) ,60 \$)	R\$ 4,29		56,39		dos no verso)	
56,3	ORMALIDADES DADE DA ÁGUA DIST	COFINS (7	\$) ,60 \$)	R\$ 4,29	2914/11 MS e PORTAR	56,39		dos no verso)	
56,3 IRREGULARIDADE/ AN HIDRÔMETRO PARADO. INFORMAÇÃO DA QUALI	ORMALIDADES DADE DA ÁGUA DISTO-QUÍMICAS	COFINS (7	%) , 60%) DECRETO PRESIDENCIAL N	R\$ 4,29 ° 5.440/05, PORTARIA N° 2 2 - CARACTERÍSTICAS N	2914/11 MS e PORTAR MICROBIOLÓGICAS	56,39	:1/16 (Significad	ATENDIMENTO	
IRREGULARIDADE/ AN HIDRÔMETRO PARADO. INFORMAÇÃO DA QUALI 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSIC PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ	ORMALIDADES DADE DA ÁGUA DISTO-QUÍMICAS PORTARIA Nº 2914/11 166	COFINS (7 RIBUÍDA - L REALIZADAS 197	%) ,60%) DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 185	R\$ 4,29 ° 5.440/05, PORTARIA N° 2 2 - CARACTERÍSTICAS N PARÂMETROS / AMOSTF	2914/11 MS e PORTAR MICROBIOLÓGICAS 14AS PORTARIA N° 291	56,39	21/16 (Significac EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO	
IRREGULARIDADE/ AN HIDRÔMETRO PARADO. INFORMAÇÃO DA QUALI 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSIC PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE	DADE DA ÁGUA DISTO-QUÍMICAS PORTARIA Nº 2914/11 166 53	COFINS (7 RIBUÍDA - E REALIZADAS 197 197	%) ,60%) DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 185 184	R\$ 4,29 ° 5.440/05, PORTARIA N° 2 2 - CARACTERÍSTICAS N PARÂMETROS / AMOSTR COLIFORMES TOTALS	2914/11 MS e PORTAR MICROBIOLÓGICAS LAS PORTARIA N° 291	56, 39 A ESTADUAL Nº 42 4/11 REALIZADAS 197	21/16 (Significac EM CONFORMIDADE 196	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim	
IRREGULARIDADE/ AN HIDRÔMETRO PARADO. INFORMAÇÃO DA QUALI 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSIC PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL	DADE DA ÁGUA DISTO-QUÍMICAS PORTARIA Nº 2914/11 166 53 166	RIBUÍDA - I REALIZADAS 197 197 197	DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 185 184 197	R\$ 4,29 ° 5.440/05, PORTARIA N° 2 2 - CARACTERÍSTICAS N PARÂMETROS / AMOSTF	2914/11 MS e PORTAR MICROBIOLÓGICAS 14AS PORTARIA N° 291	56,39	21/16 (Significac EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO	
IRREGULARIDADE/ AN HIDRÔMETRO PARADO. INFORMAÇÃO DA QUALI 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSIC PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPANA GARANTI	DADE DA ÁGUA DISTO-QUÍMICAS PORTARIA Nº 2914/11 166 53 166 16	COFINS (7 RIBUÍDA - L REALIZADAS 197 197 48 PADRÃO FORAM IIVAS EM TEM A, CONFORM	EM CONFORMIDADE 185 184 197 35 REFEITAS E PO HABIL, PARA	R\$ 4,29 ° 5.440/05, PORTARIA N° 2 2 - CARACTERÍSTICAS M PARÂMETROS / AMOSTF COLIFORMES TOTAIS ESCHERICHIA COLI	2914/11 MS e PORTAR MICROBIOLÓGICAS AS PORTARIA Nº 291 3 166 166 nálises e outras	56, 39 IA ESTADUAL Nº 42 4/11 REALIZADAS 197 197	C1/16 (Significace EM CONFORMIDADE 196 197	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
IRREGULARIDADE/ AN HIDRÔMETRO PARADO. INFORMAÇÃO DA QUALI 1-CARACTERÍSTICAS FÍSIC PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPAN GARANTI CONSOLI MENSAGEM ** FATURA CENTRAL: A CASAN informa re conforme autoriza	DADE DA ÁGUA DISTO- Q-QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 166 53 166 16 LIS ANÁLISES FORA DO HADAS DE AÇÕES CORRER A QUALIDADE DA ÁGU DAÇÃO N° 5 /2017 MS. IZADA ** NÃO QUITA BEAJUSTE DE AÇÕES CORRER A QUITA DE AGO DAÇÃO N° 5 /2017 MS.	RIBUÍDA - I REALIZADAS 197 197 197 48 PADRÃO FORME AN CONFORME ANEXO XX. AR ESTA FA na Tabela regulador SC: 0800-643	%) ,60%) DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 185 184 197 35 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA DE TURA EM BANCO. Tarifária a ser as ARESC , ARIS e F	R\$ 4,29 **S.440/05, PORTARIA N* 2 2 - CARACTERÍSTICAS N PARÂMETROS / AMOSTF COLIFORMES TOTAIS ESCHERICHIA COLI Significado das a água: 0800-643-0195 http://www.casan. aplicado a partir AGIR. Dúvidas	2914/11 MS e PORTAR MICROBIOLÓGICAS AS PORTARIA N° 291 S 166 166 nálises e outras : com.br do faturament s: www.casan.com	56,39 A ESTADUAL Nº 42 4/11 REALIZADAS 197 197 informações sobr	EM CONFORMIDADE 196 197 e a qualidad 09/2018, 643 0195.	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
IRREGULARIDADE/ AN HIDRÔMETRO PARADO. INFORMAÇÃO DA QUALI 1-CARACTERÍSTICAS FÍSIC PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPAN GARANTI CONSOLI MENSAGEM ** FATURA CENTRAL: A CASAN informa re conforme autoriza	DADE DA ÁGUA DISTO- Q-QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 166 53 166 16 LIS ANÁLISES FORA DO HADAS DE AÇÕES CORRER A QUALIDADE DA ÁGU DAÇÃO N° 5 /2017 MS. IZADA ** NÃO QUITA BEAJUSTE DE AÇÕES CORRER A QUITA DE AGO DAÇÃO N° 5 /2017 MS.	RIBUÍDA - I REALIZADAS 197 197 197 48 PADRÃO FORAM FIVAS EM TEM A, CONFORME ANEXO XX. AR ESTA FA na Tabela regulador	*) ,60*) DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 185 184 197 35 REFEITAS E PO HABIL, PARA PORTARIA DE TURA EM BANCO. Tarifária a ser as ARESC , ARIS e A	R\$ 4,29 **5.440/05, PORTARIA N** 2 - CARACTERÍSTICAS N PARÂMETROS / AMOSTR COLIFORMES TOTAIS ESCHERICHIA COLI Significado das a água: 0800-643-0195 http://www.casan. aplicado a partia GGIR. Dúvidas	2914/11 MS e PORTAR MICROBIOLÓGICAS VAS PORTARIA N° 291 5 166 166 nálises e outras com.br do faturament :: www.casan.com	56,39 A ESTADUAL Nº 42 4/11 REALIZADAS 197 197 informações sobr	EM CONFORMIDADE 196 197 e a qualidad 09/2018, 643 0195.	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	

USO BANCO	1	091855618	08	56,39		
LIGO RANGO	SEQUENCIAL			VALOR A PAGAR		
	09185569		08/2018	56,39		
USO CASAN	MATRÍCULA	MÊS DE FATURAMENTO			VALOR A PAGAR	
	109185561808		504.366.065.0020.06		15/09/2018	
	SEQUENCIAL		LOCALIZAÇÃO		DATA DE VENCIMENTO	

FATURA CENTRALIZADA - NÃO QUITAR ESTA FATURA EM BANCO