Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJMF - 82.508.433/0001-17

Casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

ELEFONE: 0800 643 0195

AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS			TELEFONE: 0800 643 0195 OUVIDORIA CASAN: www.casan.com.br/ouvidoria							
END: RUA SALDANHO MARINHO , 374 MATRÍCULA			OUVIDORIA CASAN: www.cas			san.com.br/ouvidoria VENCIMENTO				
09097821			02/2017			15/03/2017				
LOCALIZAÇÃO	504.365.050.00	20.13		DATA AP	20/02/2017					
NOME Proprietário: CI Usuário: CENTE	ENTRO ACAD	SOCIO E	CONOMICO UFSC			CPF/CNPJ 83.899.526/0001-82 83.899.526/0001-82				
R. ROBERTO CEP 88040970	SAMPAIO GO	NZAGA, :				SITUAÇÃO DO FATURAMENTO ENTREGA NO IMÓVEL NÚMERO DO HIDRÔMETRO				
			I I I I I I I I I I I I I I I I I I I				.C005250			
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIM VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIM		335 98	HISTÓRIC DATA DA LEITURA MES / ANO OCORRÊNCIA							
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)		3,42	20/02/2017	MES / ANO 02/2017	OCORRÊNCIA LIDO	LEITURA (m³) 1003		06		
	S POR CATEGORIA	•	20/01/2017	01/2017	INFORMADO	897	33	35		
RES COM IN		TOTAL	20/12/2016	12/2016	LIDO	562	1	4		
000 001 00		002	18/11/2016 20/10/2016	11/2016 10/2016	LIDO LIDO	508 456	1	9		
Número	SEQUE	ICIAL	20/09/2016	09/2016	INFORMADO	397	I	5		
G90-000.001	1090978	21702	19/08/2016	08/2016	INFORMADO	342	3	8		
TABELA TARIFÁRIA			DESCRIÇ	ÃO DOS SERVIÇ	OS FATURADO	3				
RESIDENCIAL	SERVIÇOS				PARCELAS		VALOR F	ATURADO		
FAIXA VOLUME R\$/m³ FATURAMENTO DE AGUA								962,64		
	FATURAME	NTO DE ESGO	то					962,64		
	RETENÇÃO	IRPJ - IMPOST	O DE RENDA PESSOA	JURÍDICA	001/001			-92,41		
	- 11		ITR. FINANC SECURIDA		001/001			-57,76		
NÃO RESIDENCIAL	11 ′		R. SOCIAL SOBRE LUCRO LÍQUIDO 001/001					-19,25		
FAIXA VOLUME R\$/n Até 10 5,870	''	PIS - PROGRA	MA DE INTEGRAÇÃO S	OCIAL	001/001			-12,51		
11 50 9,740 MAIOR 50 12,253										
IMITOR 30 12,230	32									
TOTAL A DA			TRIBUTOS			TOTAL A PAGAR	₹			
	FATURA	PIS (1,65	%)	R\$ 28,77 R\$ 132,49		TOTAL A PAGAR 1.743,3				
TOTAL A DA	FATURA , 35	PIS (1,65 COFINS (7	%)	R\$ 28,77 R\$ 132,49						
TOTAL A DA 1.743 IRREGULARIDADE/ AN	FATURA , 35 ORMALIDADES	COFINS (7	%)	R\$ 132,49	roteção ao Créc	1.743,3				
TOTAL A DA 1.743 IRREGULARIDADE/ AN	FATURA , 35 ORMALIDADES mais de 30 dias	COFINS (7	%) ,60%) jeitas ao registro	nos Órgãos de P		1.743,3	5	los no verso)		
TOTAL A DA 1.743 IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas a INFORMAÇÃO DA QUALI 1-CARACTERISTICAS FÍSIC	FATURA , 35 ORMALIDADES mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DI O-QUÍMICAS	COFINS (7	%) ,60%) jeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N	nos Órgãos de P	° 2914/11 MS e PORTA	1.743,3	5	los no verso)		
TOTAL A DA 1.743 IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas a INFORMAÇÃO DA QUALI 1-CARACTERÍSTICAS FÍSIC PARÂMETROS / AMOSTRAS	FATURA , 35 ORMALIDADES mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DI O-QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/1-	COFINS (7 s estarão su STRIBUÍDA - I	%) ,60%) jeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N° EM CONFORMIDADE	nos Órgãos de P	° 2914/11 MS e PORTA 6 MICROBIOLÓGICAS	1.743,3	5	ios no verso) ATENDIMENTO AO PADRÃO		
TOTAL A DA 1.743 IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas a INFORMAÇÃO DA QUALI 1-CARACTERISTICAS FÍSIC	FATURA , 35 ORMALIDADES mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DI O-QUÍMICAS	COFINS (7	\$) ,60%) jeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 195	nos Órgãos de P 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS	° 2914/11 MS e PORTA S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 2	1.743,3	5 21/16 (Significac	ATENDIMENTO		
TOTAL A DA 1.743 IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas a INFORMAÇÃO DA QUALI 1-CARACTERÍSTICAS FÍSIC PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ	FATURA , 35 ORMALIDADES mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DI O-QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 167	COFINS (7 s estarão su STRIBUÍDA - I REALIZADAS 214	\$) ,60%) jeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 195 188	nos Órgãos de P 2.5.440/05, PORTARIA N 2 CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS	° 2914/11 MS e PORTA S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 2	1.743,3	21/16 (Significac	ATENDIMENTO AO PADRÃO		
TOTAL A DA 1.743 IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas a INFORMAÇÃO DA QUALI 1-CARACTERISTICAS FÍSIC PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE	FATURA , 35 ORMALIDADES mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DI O-QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 167 53	COFINS (7 B estarão su STRIBUÍDA - I REALIZADAS 214 214	\$) ,60%) jeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 195 188	nos Órgãos de P S.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA	° 2914/11 MS e PORTA 8 MICROBIOLÓGICAS FRAS PORTARIA N° 2 IS 167	1.743,3 RITO. RIA ESTADUAL Nº 42 014/11 REALIZADAS 215	5 21/16 (Significac EM CONFORMIDADE 215	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim		
TOTAL A DA 1.743 IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas a INFORMAÇÃO DA QUALI 1-CARACTERÍSTICAS FÍSIC PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR AFARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPAN	FATURA , 35 ORMALIDADES mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DI O-QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/1' 167 53 167 16 16 15 ANÁLISES FORA D HADAS DE ACÕES COR	COFINS (7 s estarão su STRIBUÍDA - I REALIZADAS 214 214 215 65 D PADRÃO FORAM RETIVAS EM TEM	\$) ,60%) jeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 195 188 213 43 REFEITAS E	nos Órgãos de P 2.5.440/05, PORTARIA N 2. CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI	° 2914/11 MS e PORTA MICROBIOLÓGICAS IRAS PORTARIA N° 2 IS 167 167 análises e outras	1.743,3 Rito. RIA ESTADUAL Nº 42 014/11 REALIZADAS 215 214	21/16 (Significación Conformidade 215 214	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim		
TOTAL A DA 1.743 IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas a INFORMAÇÃO DA QUALI 1-CARACTERÍSTICAS FÍSIC PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPAN GARANTI MS. MENSAGEM ** FATURA CENTRAL:	FATURA , 35 ORMALIDADES mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DI O-QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/1' 167 53 167 16 IS ANÁLISES FORA DI HADAS DE AÇÕES COR R A QUALIDADE DA Á	COFINS (7 S estarão su STRIBUÍDA -1 REALIZADAS 214 214 215 65 D PADRÃO FORAM RETIVAS EM TEM SUA, CONFORME TAR ESTA FA	#) ,60%) jeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 195 188 213 43 REFEITAS E FO HABIL, PARA PORTARIA 2914/2011	nos Órgãos de P 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casai	° 2914/11 MS e PORTA MICROBIOLÓGICAS IRAS PORTARIA N° 2 IS 167 167 análises e outras	1.743,3 Rito. RIA ESTADUAL Nº 42 014/11 REALIZADAS 215 214	21/16 (Significación Conformidade 215 214	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim		
TOTAL A DA 1.743 IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas a INFORMAÇÃO DA QUALI 1-CARACTERÍSTICAS FÍSIC PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPAN GARANTI MS. MENSAGEM ** FATURA CENTRAL:	FATURA , 35 ORMALIDADES mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DI O-QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/1' 167 53 167 16 IS ANÁLISES FORA DI HADAS DE AÇÕES COR R A QUALIDADE DA Á	COFINS (7 S estarão su STRIBUÍDA -1 REALIZADAS 214 214 215 65 D PADRÃO FORAM RETIVAS EM TEM SUA, CONFORME TAR ESTA FA	%) ,60%) Jeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N° EM CONFORMIDADE 195 188 213 43 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA FORTARIA 2914/2011 TURA EM BANCO.	nos Órgãos de P 2.5.440/05, PORTARIA N 2. CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casai	**2914/11 MS e PORTA MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 2 TS 167 167 análises e outras	1.743,3 Rito. RIA ESTADUAL Nº 42 014/11 REALIZADAS 215 214	21/16 (Significación Conformidade 215 214	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim		
TOTAL A DA 1.743 IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas a INFORMAÇÃO DA QUALI 1-CARACTERÍSTICAS FÍSIC PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPAN GARANTI MS. MENSAGEM ** FATURA CENTRAL:	FATURA , 35 ORMALIDADES mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DI O-QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/1' 167 53 167 16 IS ANÁLISES FORA DI HADAS DE AÇÕES COR R A QUALIDADE DA Á	COFINS (7 s estarão su STRIBUÍDA - I REALIZADAS 214 214 215 65 D PADRÃO FORRA ESTA FA RESTA FA RESC: 0800-64	%),60%) jeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N° EM CONFORMIDADE 195 188 213 43 REFEITAS E IPO HÁBIL, PARA PORTARIA 2914/2011 TURA EM BANCO.	nos Órgãos de P P. 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casai	**2914/11 MS e PORTA MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 2 TS 167 167 análises e outras	1.743,3 RITO. RIA ESTADUAL N° 42 914/11 REALIZADAS 215 214 informações sobr	EM CONFORMIDADE 215 214 Ee a qualidad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim		
TOTAL A DA 1.743 IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas a INFORMAÇÃO DA QUALI 1-CARACTERÍSTICAS FÍSIC PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPAN GARANTI MS. MENSAGEM ** FATURA CENTRAL:	FATURA , 35 ORMALIDADES mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DI O-QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/1° 167 53 167 16 IS ANÁLISES FORA D HADAS DE AÇÕES COR R A QUALIDADE DA Á IZADA ** NÃO QUI	RESC: 0800-64	%) ,60%) jeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N° EM CONFORMIDADE 195 188 213 43 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA 2914/2011 TURA EM BANCO. 3-2611 - ouvidoria@ares	nos Órgãos de P 2.5.440/05, PORTARIA N 2. CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casai	**2914/11 MS e PORTA MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 2 TS 167 167 análises e outras	1.743,3 RIAESTADUAL N°42 014/11 REALIZADAS 215 214 informações sobr	EM CONFORMIDADE 215 214 Ee a qualidad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim		

	109097821702		504.365.050.0020.13		3	15/03/2017	
USO CASAN	MATRÍCULA	MÊS DE FATURAMENTO 02/2017			VALOR A PAGAR		
	09097821			1.743,35			
UOO DANGO	SEQUENCIAL			VALOR A PAGAR			
USO BANCO	109097821702			1.743,35			