



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

CNPJ: 83.779.462/0001-86

I.E: 252966007

WWW.SAMAE.COM.BR

FATURA DE SERVIÇOS

OPÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO:

000133906

Matrícula /CDC

000013390

Referência

Novembro/2025

Dados Do Cliente

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

ENDEREÇO DO IMÓVEL

RUA MARECHAL RONDON, NUM 880 - UNIASSELVI - SALTO DO NORTE BLUMENAU SC 89065-200

RESPONSÁVEL: ENDEREÇO PARA ENTREGA

Inscrição / Identificação	ROTA	SEQ. ROTA	CATEGORIAS / ECONOMIAS			
001.018.010.0020.005	14	2380	ESCOLAR - 1			
DATA	DATA	CONSUMO DO MÊS	Quantidade Dias			
03/10/2025	04/11/2025		32			
LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL		Anormalidades Leitura			
28717	29089	372 m3	NENHUMA			
			Anormalidades Consumo			
			CONSUMO FORA DE FAIXA			
Previsão Próxima Leitura		Hidrômetro		Fatura		
04/12/2025		D15B150389		18112047		
HISTÓRICO DE CONSUMO MESES ANTERIORES						
05/2025	06/2025	07/2025	08/2025	09/2025	10/2025	MÉDIA
198 m3	199 m3	205 m3	105 m3	207 m3	136 m3	175 m3

TARIFA AGUA ESCOLAR

3.143,12



Documento assinado digitalmente

Josue Andrade

Data: 26/11/2025 13:09:24-0300

CPF: ***.863.019-**

Verifique as assinaturas em <https://v.ufsc.br>

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E QUÍMICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (Portaria GM/MS nº 888/2021)

Parâmetros	Amostras	Conforme	Desconf.	Media/Mes	V. Permitido
pH	201	196	5	7.05	DE 6,0 A 9,5
Turbidez	217	216	1	0.68	< 5,0 NTU
Cloro	217	217	0	1.15	DE 0,2 A 2,0 MG/L
Cor	217	199	18	6.01	< 15 MG PT-CO/T
Fluoreto	201	196	5	0.79	DE 0,5 A 1,5 MG/L

CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (Portaria GM/MS nº 888/2021)

Parâmetros	Amostras	Conforme	Desconf.	Media/Mes	V. Permitido
Col.Totais	217	217	0	0.00	AUSENTE
E. COLI	217	217	0	0.00	AUSENTE
Acetilamida	1	1	0	<0,033	< = 0,5 MCG/L

VENCIMENTO

15/12/2025

SAMAE:

3.143,12

BRK AMBIENTAL:

0,00

TOTAL:

3.143,12

FATURAS EM ABERTO:

Emitido Por: INTERNET

MATRÍCULA / CDC	Referência	Vencimento	Total a Pagar
000013390	Novembro/2025	15/12/2025	3.143,12

82680000031-5 43121304129-3 40000000000-2 25001339011-8



ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO EM 26/11/2025