Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJ: 82.508.433/0001-17 Casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

TELEFONE: 0800 643 0195

AGÊNCIA: FLOR						0800 643 0195			
END: RUA SALD	//ATRÍ		4	MÊS / FATU		CASAN: www.cas	VENCIM		
02296691				09/2020			15/10/2020		
LOCALIZAÇÃO 504.365.051.0020.09				DATA APRESENTAÇÃ					
NOME	AU 502	4.365.051.00	120.09		DAIAA	FICULITAÇÃ	CPF/CNPJ	9/2020	
Proprieta	ário: RI	EITORIA (JFSC				83.899.52	26/0001-	82
Usuário: REITORIA UFSC							83.899.52	26/0001-	82
ENDEREÇO		DDII 0DI0						DO FATURAN A NO IMÓV	
R. ENG. AGRON. ANDREI CRISTIAN FERREII CEP 88040535 MUNICÍPIO FLORIANÓ							NÚMERO DO HIDRÔMETRO C11C000642		
MAIOR VOLUME DOS	ÚLTIMOS 6	MESES (m³)	352			HISTÓRICO			
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³) VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)		119	DATA DA LEITURA	MES / ANO	OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)		ME (m³)	
		R CATEGORIA	1,07	16/09/2020 19/08/2020	09/2020 08/2020	LIDO/REVISÃO LIDO/REVISÃO			3 0 5
RES COM	IND	PUB	TOTAL	17/07/2020	07/2020	LIDO/REVISÃO			4
000 000	000	001	001	17/06/2020	06/2020	LIDO/REVISÃO			3
Número	' 	SEQUE		18/05/2020	05/2020	LIDO/REVISÃO			0
	0.1			17/04/2020	04/2020	MÉDIO	37661		51
G90-000.0		1022966	JJZUU9	17/03/2020	03/2020	LIDO/REVISÃO] 3	52
TABELA TARIF	ARIA			DESCRIÇ	AO DOS SERVI	ÇOS FATURADO	S		
RESIDENCIAL FAIXA VOLUME R\$/m³ SERVIÇOS							PARCELAS	VALOR F	ATURADO
			A DE DISPONIE	BILIDADE DE INFRAEST	RUTURA - AGUA				29,49
TARIFA FIX		A DE DISPONIE	DE DISPONIBILIDADE DE INFRAESTRUTURA - ESGOTO					29,49	
		FATURAME	NTO VOLUME/	CONSUMO - AGUA					287,00
		FATURAME	NTO VOLUME/	CONSUMO - ESGOTO					287,00
NÃO DECIDENCIAL		RETENÇÃO	IRPJ - IMPOST	TO DE RENDA PESSOA	JURÍDICA		001/001		-30,38
NÃO RESIDENCIAL TFDI R\$ 29,4900 RETENÇÃO COF			COFINS - CON	ITR. FINANC SECURIDA	DE SOCIAL		001/001		-18,99
FAIXA VOLUME R\$/m³ RETENÇÃO CSL			CSLL - CONTR	R. SOCIAL SOBRE LUCK	O LÍQUIDO		001/001		-6,33
	4,3400 2,1800	RETENÇÃO	PIS - PROGRA	AMA DE INTEGRAÇÃO S	OCIAL		001/001		-4,11
TOTA	L DA FATI	URA		TRIBUTOS			TOTAL A PAGAR	₹	
	1 DA FATI		PIS (1,65 COFINS (7	%)	R\$ 9,46 R\$ 43,56		TOTAL A PAGAR 573,17		
5 IRREGULARIDAD	73,17 DE/ ANOR			%)					
IRREGULARIDAD CONFIRMACAO LE	73,17 DE/ANOR	MALIDADES	COFINS (7	*) ,60*)	R\$ 43,56		573,17		
IRREGULARIDAD CONFIRMACAO LE	73,17 DE/ANORI EITURA QUALIDAI	MALIDADES DE DA ÁGUA D	COFINS (7	%)	R\$ 43,56	O N°5/17 MS - ANEXO XX 6 AS MICROBIOLÓGICAS	573,17		idos no verso)
IRREGULARIDAD CONFIRMAÇÃO DA C NFORMAÇÃO DA C 1 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS	73,17 DE/ANOR EITURA QUALIDAI S FÍSICO-QU	MALIDADES DE DA ÁGUA DI JÍMICAS PRC N° 5/17 MS	COFINS (7	%), 60%) DECRETO PRES. N° 5.440/05, P EM CONFORMIDADE	R\$ 43,56	AS MICROBIOLÓGICAS	573,17		
IRREGULARIDAD CONFIRMAÇÃO DA C NFORMAÇÃO DA C 1 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS TURBIDEZ	73,17 DE/ANOR EITURA QUALIDAI S FÍSICO-QU	MALIDADES DE DA ÁGUA DI JÍMICAS PRC N° 5/17 MS 169	COFINS (7	%) ,60%) DECRETO PRES. № 5.440/05. P EM CONFORMIDADE 131	ORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC Nº 5/17	573,17 PORT. ESTADUAL Nº 4 MS REALIZADAS	421/16 (Significa EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO
IRREGULARIDAD CONFIRMAÇÃO DA C NFORMAÇÃO DA C 1 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS TURBIDEZ COR APARENTE	73,17 DE/ANOR EITURA QUALIDAI S FÍSICO-QU	MALIDADES DE DA ÁGUA D JÍMICAS PRC N° 5/17 MS 169 53	COFINS (7	%) ,60%) DECRETO PRES. № 5.440/05. P EM CONFORMIDADE 131 83	ORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 AIS 169	573,17 PORT. ESTADUAL Nº 4 MS REALIZADAS 136	421/16 (Significa EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim
IRREGULARIDAD CONFIRMAÇÃO DA C NFORMAÇÃO DA C 1 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS TURBIDEZ	73,17 DE/ANOR EITURA QUALIDAI S FÍSICO-QU	MALIDADES DE DA ÁGUA DI JÍMICAS PRC N° 5/17 MS 169	COFINS (7	*) , 60*) DECRETO PRES. N° 5.440/05, P EM CONFORMIDADE 131 83	ORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC Nº 5/17	573,17 PORT. ESTADUAL Nº 4 MS REALIZADAS	421/16 (Significa EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO
IRREGULARIDAD CONFIRMAÇÃO DA C 1-CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EV	73,17 DE/ANORIE EITURA QUALIDAI S FÍSICO-QUETRAS	MALIDADES DE DA ÁGUA DI JÍMICAS PRC N° 5/17 MS 169 53 169 16 ANÁLISES FORA I	COFINS (7	B) DECRETO PRES. N° 5.440/05, P EM CONFORMIDADE 131 83 137 34 REFEITAS E	ORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 AIS 169	573,17 PORT. ESTADUAL Nº 4 MS REALIZADAS 136 136	421/16 (Significa EM CONFORMIDADE 136 136	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
IRREGULARIDAD CONFIRMAÇÃO DA C NFORMAÇÃO DA C 1 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EX	73,17 DE/ ANORI EITURA QUALIDAI S FÍSICO-QU STRAS VENTUAIS J	MALIDADES DE DA ÁGUA D JÍMICAS PRC N° 5/17 MS 169 53 169 16 ANÁLISES FORA L ASDE AÇÕES CORF	COFINS (7 STRIBUÍDA - I REALIZADAS 137 85 137 38 O PADRÃO FORAM ESTIVAS EM TEME	*) , 60*) DECRETO PRES. N° 5.440/05, P EM CONFORMIDADE 131 83 137 34 REFEITAS E PO HABIL, PARA	ORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água:	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 AIS 169 169	573,17 PORT.ESTADUAL Nº 4 MS REALIZADAS 136 136 136 informações sobr	421/16 (Significa EM CONFORMIDADE 136 136	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
IRREGULARIDAD CONFIRMAÇÃO DA C 1 - CARACTERISTICAS PARÂMETROS / AMOS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EX AC GG	73,17 DE/ ANORE BITURA QUALIDAI B FÍSICO-QU BTRAS VENTUAIS /	MALIDADES DE DA ÁGUA DI JÍMICAS PRC N° 5/17 MS 169 53 169 16 ANÁLISES FORA I	COFINS (7 STRIBUÍDA - I REALIZADAS 137 85 137 38 O PADRÃO FORAM ESTIVAS EM TEME	*) , 60*) DECRETO PRES. N° 5.440/05, P EM CONFORMIDADE 131 83 137 34 REFEITAS E PO HABIL, PARA	ORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC, PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 AIS 169 169 18 análises e outras	PORT. ESTADUAL Nº 4 MS REALIZADAS 136 136 136 informações sobr	421/16 (Significa EM CONFORMIDADE 136 136	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
IRREGULARIDAD CONFIRMAÇÃO DA C 1 - CARACTERISTICAS PARÂMETROS / AMOS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EX AC GG	73,17 DE/ ANORE BITURA QUALIDAI B FÍSICO-QU BTRAS VENTUAIS /	MALIDADES DE DA ÁGUA DI JÍMICAS PRC N° 5/17 MS 169 16 16 ANÁLISES FORA L ASDE AÇÓES CORA QUALIDADE DA	COFINS (7 STRIBUÍDA - I REALIZADAS 137 85 137 38 O PADRÃO FORAM ESTIVAS EM TEME	*) , 60*) DECRETO PRES. N° 5.440/05, P EM CONFORMIDADE 131 83 137 34 REFEITAS E PO HABIL, PARA	ORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC, PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 AIS 169 169 Is análises e outras http://www.casan.	PORT. ESTADUAL Nº 4 MS REALIZADAS 136 136 136 informações sobr	421/16 (Significa EM CONFORMIDADE 136 136	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
IRREGULARIDAD CONFIRMAÇÃO DA C 1 - CARACTERISTICAS PARÂMETROS / AMOS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EX AC GIO CO MENSAGEM	73,17 DE/ ANORE BITURA QUALIDAE S FÍSICO-QU STRAS VENTUAIS / COMPANHADI ARRANTER A ONSOLIDAÇÍ	MALIDADES DE DA ÁGUA DI JÍMICAS PRC N° 5/17 MS 169 16 16 ANÁLISES FORA L ASDE AÇÓES CORA QUALIDADE DA ÃO N.5/2017 MS.	COFINS (7 STRIBUÍDA - I REALIZADAS 137 85 137 38 PO PADRÃO FORAMETIVAS EM TEME ÁGUA, CONFORME	*) , 60*) DECRETO PRES. N° 5.440/05, P EM CONFORMIDADE 131 83 137 34 REFEITAS E PO HABIL, PARA	ORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC, PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 AIS 169 169 Is análises e outras http://www.casan.	PORT. ESTADUAL Nº 4 MS REALIZADAS 136 136 136 informações sobr	421/16 (Significa EM CONFORMIDADE 136 136	ATENDIMENTA AO PADRÃO Sim Sim
IRREGULARIDAD CONFIRMAÇÃO DA C 1 - CARACTERISTICAS PARÂMETROS / AMOS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EX AC GG CC MENSAGEM	73,17 DE/ ANORE BITURA QUALIDAE S FÍSICO-QU STRAS VENTUAIS / COMPANHADI ARRANTER A ONSOLIDAÇÍ	MALIDADES DE DA ÁGUA DI JÍMICAS PRC N° 5/17 MS 169 16 16 ANÁLISES FORA L ASDE AÇÓES CORA QUALIDADE DA ÃO N.5/2017 MS.	COFINS (7 STRIBUÍDA - I REALIZADAS 137 85 137 38 PO PADRÃO FORAMETIVAS EM TEME ÁGUA, CONFORME	*) DECRETO PRES. N° 5.440/05, P EM CONFORMIDADE 131 83 137 34 **REFEITAS E **O HÁBIL, PARA **PORTARIA DE	ORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC, PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 AIS 169 169 Is análises e outras http://www.casan.	PORT. ESTADUAL Nº 4 MS REALIZADAS 136 136 136 informações sobr	421/16 (Significa EM CONFORMIDADE 136 136	ATENDIMENT AO PADRÃO Sim Sim
IRREGULARIDAD CONFIRMAÇÃO DA C 1 - CARACTERISTICAS PARÂMETROS / AMOS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EX AC GIO CO MENSAGEM	73,17 DE/ ANORE BITURA QUALIDAE S FÍSICO-QU STRAS VENTUAIS / COMPANHADI ARRANTER A ONSOLIDAÇÍ	MALIDADES DE DA ÁGUA DI JÍMICAS PRC N° 5/17 MS 169 16 16 ANÁLISES FORA L ASDE AÇÓES CORA QUALIDADE DA ÃO N.5/2017 MS.	COFINS (7 STRIBUÍDA - I REALIZADAS 137 85 137 38 PO PADRÃO FORAMETIVAS EM TEME ÁGUA, CONFORME	*) DECRETO PRES. N° 5.440/05, P EM CONFORMIDADE 131 83 137 34 **REFEITAS E **O HÁBIL, PARA **PORTARIA DE	ORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC, PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 AIS 169 169 Is análises e outras http://www.casan.	PORT. ESTADUAL Nº 4 MS REALIZADAS 136 136 136 informações sobr	421/16 (Significa EM CONFORMIDADE 136 136	ATENDIMENTA AO PADRÃO Sim Sim
IRREGULARIDAD CONFIRMAÇÃO DA C 1 - CARACTERISTICAS PARÂMETROS / AMOS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EX AC GIO CO MENSAGEM	73,17 DE/ ANORE BITURA QUALIDAE S FÍSICO-QU STRAS VENTUAIS / COMPANHADI ARRANTER A ONSOLIDAÇÍ	MALIDADES DE DA ÁGUA DI JÍMICAS PRC N° 5/17 MS 169 16 16 ANÁLISES FORA L ASDE AÇÓES CORA QUALIDADE DA ÃO N.5/2017 MS.	COFINS (7 STRIBUÍDA - I REALIZADAS 137 85 137 38 PO PADRÃO FORAMETIVAS EM TEME ÁGUA, CONFORME	*) DECRETO PRES. N° 5.440/05, P EM CONFORMIDADE 131 83 137 34 **REFEITAS E **O HÁBIL, PARA **PORTARIA DE	ORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC, PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 AIS 169 169 Is análises e outras http://www.casan.	PORT. ESTADUAL Nº 4 MS REALIZADAS 136 136 136 informações sobr	421/16 (Significa EM CONFORMIDADE 136 136	ATENDIMENTA AO PADRÃO Sim Sim
IRREGULARIDAD CONFIRMAÇÃO DA C 1 - CARACTERISTICAS PARÂMETROS / AMOS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EX AC GIO CO MENSAGEM	73,17 DE/ ANORE BITURA QUALIDAE S FÍSICO-QU STRAS VENTUAIS / COMPANHADI ARRANTER A ONSOLIDAÇÍ	MALIDADES DE DA ÁGUA DI JÍMICAS PRC N° 5/17 MS 169 16 16 ANÁLISES FORA L ASDE AÇÓES CORA QUALIDADE DA ÃO N.5/2017 MS.	COFINS (7 STRIBUÍDA - I REALIZADAS 137 85 137 38 PO PADRÃO FORAMETIVAS EM TEME ÁGUA, CONFORME	*) DECRETO PRES. N° 5.440/05, P EM CONFORMIDADE 131 83 137 34 **REFEITAS E **O HÁBIL, PARA **PORTARIA DE	ORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC, PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 AIS 169 169 Is análises e outras http://www.casan.	PORT. ESTADUAL Nº 4 MS REALIZADAS 136 136 136 informações sobr	421/16 (Significa EM CONFORMIDADE 136 136	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
IRREGULARIDAD CONFIRMAÇÃO DA C 1-CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EX AC GG CC MENSAGEM ** FATURA CEN	73,17 DE/ANORE EITURA QUALIDAE S FÍSICO-QU STRAS VENTUAIS ; COMPANHADI ARANTIR A ONSOLIDAE;	MALIDADES DE DA ÁGUA D JÍMICAS PRC N° 5/17 MS 169 53 169 16 ANÁLISES FORA L ASDE AÇÕES CORR QUALIDADE DA AO N. 5/2017 MS. DA ** NÃO QU.	COFINS (7 STRIBUÍDA - I REALIZADAS 137 85 137 38 PO PADRÃO FORAM ETIVAS EM TEME ÁGUA, CONFORME	*) ,60%) DECRETO PRES. N° 5.440/05, P EM CONFORMIDADE 131 83 137 34 4 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA E PORTARIA DE TURA EM BANCO.	ORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 AIS 169 169 Is análises e outras http://www.casan.	PORT. ESTADUAL Nº 4 MS REALIZADAS 136 136 136 informações sobr	421/16 (Significa EM CONFORMIDADE 136 136	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
IRREGULARIDAD CONFIRMAÇÃO DA C NFORMAÇÃO DA C 1 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EXAC GG GG MENSAGEM ** FATURA CEN	73,17 DE/ANORI EITURA QUALIDAI S FÍSICO-QU STRAS VENTUAIS: COMPANHADA SARANTIR A DONSOLIDACÍ	MALIDADES DE DA ÁGUA D JÍMICAS PRC N° 5/17 MS 169 16 ANÁLISES FORA D ASDE AÇÕES CORR QUALIDADE DA ÃO N.5/2017 MS. DA ** NÃO QUE GULADORA: A	REALIZADAS 137 85 137 38 O PADRÃO FORAMA ENTRAM ESTA FA	*) ,60*) DECRETO PRES. N° 5.440/05, P EM CONFORMIDADE 131 83 137 34 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PO HÁBIL, PARA PO TENTARIA DE TURA EM BANCO.	ORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 AIS 169 169 Is análises e outras http://www.casan.uriamente para 2* Em	573,17 PORT. ESTADUAL Nº A MS REALIZADAS 136 136 informações sobr com.br issão de Debêntur	421/16 (Significa EM CONFORMIDADE 136 136	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
IRREGULARIDAD CONFIRMAÇÃO DA C NFORMAÇÃO DA C 1 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: E AC GG GG MENSAGEM ** FATURA CEN	73,17 DE/ANORI EITURA QUALIDAI S FÍSICO-QU STRAS VENTUAIS: COMPANHADA SARANTIR A DONSOLIDACÍ	MALIDADES DE DA ÁGUA D JÍMICAS PRC N° 5/17 MS 169 16 ANÁLISES FORA D ASDE AÇÕES CORR QUALIDADE DA ÃO N.5/2017 MS. DA ** NÃO QUE GULADORA: A	REALIZADAS 137 85 137 38 10 PADRÃO FORAMETIVAS EM TEME ÁGUA, CONFORME	*) ,60*) DECRETO PRES. N° 5.440/05, P EM CONFORMIDADE 131 83 137 34 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA DE TURA EM BANCO.	ORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 AIS 169 169 s análises e outras http://www.casan.	573,17 PORT. ESTADUAL Nº A MS REALIZADAS 136 136 informações sobr com.br issão de Debêntur	421/16 (Signification of Conformidate 136 136 136 e.e. a qualidade ees	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
IRREGULARIDAD CONFIRMAÇÃO DA C NFORMAÇÃO DA C 1 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: E AC GG GG MENSAGEM ** FATURA CEN	73,17 DE/ANORI EITURA QUALIDAI S FÍSICO-QU STRAS VENTUAIS: COMPANHADA SARANTIR A DONSOLIDACÍ	MALIDADES DE DA ÁGUA D JÍMICAS PRC N° 5/17 MS 169 16 ANÁLISES FORA D ASDE AÇÕES CORR QUALIDADE DA ÃO N.5/2017 MS. DA ** NÃO QUE GULADORA: A	REALIZADAS 137 85 137 38 PO PADRÃO FORMA ETIVAS EM TEM AGUA, CONFORME ITAR ESTA FA RESC: 0800-64	*) ,60*) DECRETO PRES. N° 5.440/05, P EM CONFORMIDADE 131 83 137 34 4 REFEITAS E POHÁBIL, PARA POHÁBIL, PARA POHÁBIL, PARA POHÁBIL P	ORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 AIS 169 169 18 análises e outras http://www.casan.riamente para 2* Em	DATA DE VEN	421/16 (Signification of Conformidate of Confo	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
IRREGULARIDAD CONFIRMAÇÃO DA C 1-CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EXACTERÍSTICAS GIGO MENSAGEM ** FATURA CEN	73,17 DE/ ANORI EITURA QUALIDAI S FÍSICO-QU ETRAS VENTUAIS / COMPANIADI ARANTIR A ONSOLIDAÇÃ	MALIDADES DE DA ÁGUA D JÍMICAS PRC N° 5/17 MS 169 16 ANÁLISES FORA L ASDE AÇÕES CORF QUALIDADE DA AO N. 5/2017 MS. DA ** NÃO QUI	REALIZADAS 137 85 137 38 PO PADRÃO FORME ETIVAS EM TEME ÁGUA, CONFORME ITAR ESTA FA RESC: 0800-64	*) ,60*) DECRETO PRES. N° 5.440/05, P EM CONFORMIDADE 131 83 137 34 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PO HÁBIL, PARA POTRARIA DE TURA EM BANCO. 3-2611 - ouvidoria@ares	ORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia C.SC.gov.br LOCALIZ 504.365.05	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 AIS 169 169 18 análises e outras http://www.casan.riamente para 2* Em	MS REALIZADAS 136 136 136 informações sobr com.br issão de Debêntur DATA DE VEN 15/10/2	421/16 (Signification of Conformidate of Confo	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
IRREGULARIDAD CONFIRMAÇÃO DA C NFORMAÇÃO DA C 1 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: E AC GG GG MENSAGEM ** FATURA CEN	73,17 DE/ ANORI EITURA QUALIDAI S FÍSICO-QU ETRAS VENTUAIS / COMPANIADI ARANTIR A ONSOLIDAÇÃ	MALIDADES DE DA ÁGUA D JÍMICAS PRC N° 5/17 MS 169 16 ANÁLISES FORA D ASDE AÇÕES CORR QUALIDADE DA AO N.5/2017 MS. DA ** NÃO QUI GULADORA: AI	REALIZADAS 137 85 137 38 PO PADRÃO FORME SEQUE 102296 MATRÍCULA	DECRETO PRES. N° 5.440/05, P EM CONFORMIDADE 131 83 137 34 REPEITAS E PO HÁBIL, PARA PO HÁBIL, PARA PORTARIA DE TURA EM BANCO. 3-2611 - ouvidoria@ares NCIAL 692009 MÉS DE	ORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia C.SC.gov.br LOCALIZ 504.365.05 FATURAMENTO	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 AIS 169 169 18 análises e outras http://www.casan.riamente para 2* Em	MS REALIZADAS MS REALIZADAS 136 136 informações sobr com.br issão de Debêntur DATA DE VEN 15/10/2 VALOR A PAGAF	421/16 (Signification of Conformidate of Confo	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
IRREGULARIDAD CONFIRMAÇÃO DA C NFORMAÇÃO DA C 1 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EXAC GG GG MENSAGEM ** FATURA CEN	73,17 DE/ ANORI EITURA QUALIDAI S FÍSICO-QU ETRAS VENTUAIS / COMPANIADI ARANTIR A ONSOLIDAÇÃ	MALIDADES DE DA ÁGUA D JÍMICAS PRC N° 5/17 MS 169 16 ANÁLISES FORA D ASDE AÇÕES CORR QUALIDADE DA AO N.5/2017 MS. DA ** NÃO QUI GULADORA: AI	REALIZADAS 137 85 137 38 PO PADRÃO FORME ETIVAS EM TEME ÁGUA, CONFORME ITAR ESTA FA RESC: 0800-64	DECRETO PRES. N° 5.440/05, P EM CONFORMIDADE 131 83 137 34 REPEITAS E PO HÁBIL, PARA PO HÁBIL, PARA PORTARIA DE TURA EM BANCO. 3-2611 - ouvidoria@ares NCIAL 692009 MÉS DE	ORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia C.SC.gov.br LOCALIZ 504.365.05	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 AIS 169 169 18 análises e outras http://www.casan.riamente para 2* Em	MS REALIZADAS 136 136 136 informações sobr com.br issão de Debêntur DATA DE VEN 15/10/2	421/16 (Signification of Conformidate of Confo	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
IRREGULARIDAD CONFIRMAÇÃO DA C 1-CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EXACTERÍSTICAS GIGO MENSAGEM ** FATURA CEN	73,17 DE/ ANORI EITURA QUALIDAI S FÍSICO-QU ETRAS VENTUAIS / COMPANIADI ARANTIR A ONSOLIDAÇÃ	MALIDADES DE DA ÁGUA D JÍMICAS PRC N° 5/17 MS 169 16 ANÁLISES FORA D ASDE AÇÕES CORR QUALIDADE DA AO N.5/2017 MS. DA ** NÃO QUI GULADORA: AI	REALIZADAS 137 85 137 38 PO PADRÃO FORME SEQUE 102296 MATRÍCULA	DECRETO PRES. N° 5.440/05, P EM CONFORMIDADE 131 83 137 34 REPEITAS E PO HÁBIL, PARA PO HÁBIL, PARA PORTARIA DE TURA EM BANCO. 3-2611 - ouvidoria@ares NCIAL 692009 MÉS DE	ORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia C.SC.gov.br LOCALIZ 504.365.05 FATURAMENTO	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 AIS 169 169 18 análises e outras http://www.casan.riamente para 2* Em	MS REALIZADAS MS REALIZADAS 136 136 informações sobr com.br issão de Debêntur DATA DE VEN 15/10/2 VALOR A PAGAF	421/16 (Signification of Conformidate of Confo	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim

102296692009