Companhia Catarinense de Águas e Saneamento CNPJMF - 82.508.433/0001-17 Casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

TELEFONE: 0800 643 0195

					SAN-www.caean	com br/ouvid	loria	
MATRÍCULA 02296934			OUVIDORIA CASAN: www.cas			VENCIMENTO		
			02/2019			15/03/2019		
LOCALIZAÇÃO 504.365.050.0020.07			DATA APRESENTAÇÂ		ESENTAÇÃO			
NOME 5	04.365.050.002	0.07		DATA AFIX		PF/CNPJ	2/2019	
Proprietário: t	JNIVERSIDAI	DE FEDEI	AL DE SANTA CATARINA			83.899.526/0001-82		
Usuário: t	JNIVERSIDAI	DE FEDEI	RAL DE SANTA CATARINA			83.899.526/0001-82		
ENDEREÇO AV. DES. VICTOR LIMA, 193 - CARVOEIRA							DO FATURAM A NO IMÓV	
AV. DES. VICTOR CEP 88040400	•	ARVOEIRA FLORIANÓE				NÚMERO DO HIDRÔMETRO B10C010114		
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMOS	S 6 MESES (m³)	299			HISTÓRICO	DI	7010114	
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS	* *	265	DATA DA LEITURA		OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)	VOLUM	F (m³)
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)	3 0 III. C C C (III)	4,10	19/02/2019	02/2019	INFORMADO	7815	12	, ,
. ,	POR CATEGORIA	1,10	19/01/2019	01/2019	MÉDIO	7688	26	
RES COM IND		TOTAL	20/12/2018	12/2018	LIDO	7425	27	'3
000 000 000		001	19/11/2018	11/2018	LIDO	7152	23	19
			19/10/2018	10/2018	LIDO	6913	2.4	13
Número	SEQUEN		19/09/2018	09/2018	LIDO	6670	27	4
G90-000.001	10229693	31902	20/08/2018	08/2018	LIDO	6396	29	19
TABELA TARIFÁRIA			DESCRIÇ	ÃO DOS SERVIÇO	S FATURADOS			
RESIDENCIAL	050/4000		,				\/AL OD E	ATUDADO
FAIXA VOLUME R\$/m³					PARCELAS		VALUR F	ATURADO
	FATURAMEN							1.327,04
	FATURAMEN	TO DE ESGO	то					1.327,04
	RETENÇÃO II	RPJ - IMPOST	O DE RENDA PESSOA .	JURÍDICA	001/001			-127,40
	RETENÇÃO C	OFINS - CON	ITR. FINANC SECURIDA	DE SOCIAL	001/001			-79,62
	RETENÇÃO C	SLL - CONTE	R. SOCIAL SOBRE LUCR	O LÍQUIDO	001/001			-26,54
NÃO RESIDENCIAL FAIXA VOLUME R\$/m³	RETENÇÃO P	IS - PROGRA	MA DE INTEGRAÇÃO S	OCIAL	001/001			-17,25
Até 10 6,5004			-					
MAIOR 10 10,7866								
	' 							
TOTAL A DA F		DTQ (1 CF	TRIBUTOS	20.00	1	OTAL A PAGAR	.	
	ATURA	PIS (1,65	%)	R\$ 39,65 R\$ 182.65	-	OTAL A PAGAR		
TOTAL A DA F 2.403,	ATURA 27	PIS (1,65 COFINS (7	%)	R\$ 39,65 R\$ 182,65	1			
TOTAL A DA F 2.403, IRREGULARIDADE/ ANO	ATURA 27		%)	· ·	1			
TOTAL A DA F 2.403, IRREGULARIDADE/ AND CONFIRMACAO LEITURA	ATURA 27 RMALIDADES	COFINS (7	%) ,60%)	R\$ 182,65		2.403,2	7	
TOTAL A DA F 2.403, IRREGULARIDADE/ AND CONFIRMAÇÃO DA QUALID INFORMAÇÃO DA QUALID	ATURA 27 RMALIDADES ADE DA ÁGUA DIS	COFINS (7	%) , 60%) DECRETO PRESIDENCIAL Nº	R\$ 182,65 5.440/05, PORTARIA N° 29	914/11 MS e PORTARI.	2.403,2	7	os no verso)
TOTAL A DA F 2.403, IRREGULARIDADE/ ANO CONFIRMAÇÃO DA QUALID 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO	ATURA 27 RMALIDADES ADE DA ÁGUA DIS QUÍMICAS	COFINS (7	%) ,60%) DECRETO PRESIDENCIAL N	R\$ 182,65	914/11 MS e PORTARI.	2.403,2	7	
TOTAL A DA F 2.403, IRREGULARIDADE/ ANO CONFIRMAÇÃO DA QUALID 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS	ATURA 2 7 RMALIDADES ADE DA ÁGUA DIS QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11	COFINS (7 TRIBUÍDA - I	%) ,60%) DECRETO PRESIDENCIAL N° EM CONFORMIDADE	R\$ 182,65 5.440/05, PORTARIA N° 29	914/11 MS e PORTARI. ICROBIOLÓGICAS	2.403,2	7 21/16 (Significad	ATENDIMENTO
TOTAL A DA F 2.403, IRREGULARIDADE/ ANO CONFIRMAÇÃO DA QUALID 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ	ATURA 27 RMALIDADES ADE DA ÁGUA DIS QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 166	TRIBUÍDA - I REALIZADAS 173	DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 159	R\$ 182,65 5.440/05, PORTARIA N° 29 2 - CARACTERÍSTICAS M PARÂMETROS / AMOSTRA	914/11 MS e PORTARI. ICROBIOLÓGICAS AS PORTARIA Nº 2914	2.403,2 A ESTADUAL N° 42 //11 REALIZADAS	7 21/16 (Significado EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO
TOTAL A DA F 2.403, IRREGULARIDADE/ ANO CONFIRMAÇÃO DA QUALID 1-CARAÇTERISTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE	ATURA 27 RMALIDADES ADE DA ÁGUA DIS QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 166 53	COFINS (7 TRIBUÍDA - I REALIZADAS 173 173	BEM CONFORMIDADE 159 154	R\$ 182,65 5.440/05, PORTARIA № 2: 2 - CARACTERÍSTICAS M PARÂMETROS / AMOSTR/ COLIFORMES TOTAIS	914/11 MS e PORTARI. ICROBIOLÓGICAS AS PORTARIA Nº 2914 166	2.403,2 A ESTADUAL Nº 42 //11 REALIZADAS 173	7 21/16 (Significade CONFORMIDADE 169	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim
TOTAL A DA F 2.403, IRREGULARIDADE/ ANO CONFIRMAÇÃO DA QUALID 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL	ATURA 27 RMALIDADES ADE DA ÁGUA DIS QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 166 53 166	TRIBUÍDA -I REALIZADAS 173 173 161	EM CONFORMIDADE 159 154 159	R\$ 182,65 5.440/05, PORTARIA N° 29 2 - CARACTERÍSTICAS M PARÂMETROS / AMOSTRA	914/11 MS e PORTARI. ICROBIOLÓGICAS AS PORTARIA Nº 2914	2.403,2 A ESTADUAL N° 42 //11 REALIZADAS	7 21/16 (Significado EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO
TOTAL A DA F 2.403, IRREGULARIDADE/ ANO CONFIRMAÇÃO DA QUALID 1-CARACTERISTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR	ATURA 27 RMALIDADES ADE DA ÁGUA DIS QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 166 53 166 16	TRIBUÍDA - I REALIZADAS 173 173 161 31	EM CONFORMIDADE 159 154 159 27	R\$ 182,65 5.440/05, PORTARIA № 2: 2 - CARACTERÍSTICAS M PARÂMETROS / AMOSTR/ COLIFORMES TOTAIS	914/11 MS e PORTARI. ICROBIOLÓGICAS AS PORTARIA Nº 2914 166	2.403,2 A ESTADUAL Nº 42 //11 REALIZADAS 173	7 21/16 (Significade CONFORMIDADE 169	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim
TOTAL A DA F 2.403, IRREGULARIDADE/ ANO CONFIRMACAO LEITURA INFORMAÇÃO DA QUALID 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL	ATURA 27 RMALIDADES ADE DA ÁGUA DIS QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 166 53 166 16 16 S ANÁLISES FORA DO	COFINS (7 TRIBUÍDA - REALIZADAS 173 161 31 PADRÃO FORAM	PECRETO PRESIDENCIAL N° EM CONFORMIDADE 159 154 159 27 REFEITAS E	5.440/05, PORTARIA N° 2: 2 - CARACTERÍSTICAS M PARÂMETROS / AMOSTR/ COLIFORMES TOTAIS ESCHERICHIA COLI Significado das ar	914/11 MS e PORTARI. ICROBIOLÓGICAS AS PORTARIA N° 2914 166 166	2.403,2 A ESTADUAL Nº 42 //11 REALIZADAS 173 173	7 21/16 (Significado CONFORMIDADE 1 6 9 1 7 3	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
TOTAL A DA F 2.403, IRREGULARIDADE/ ANO CONFIRMACAO LEITURA INFORMAÇÃO DA QUALID 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUALI- ACOMPANHI- GARANTIR	ATURA 27 RMALIDADES ADE DA ÁGUA DIS QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 166 53 166 16	COFINS (7 TRIBUÍDA -I REALIZADAS 173 161 31 PADRÃO FORAM TITIVAS EM TEM JA, CONFORME	EM CONFORMIDADE 159 154 159 27 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA	S.440/05, PORTARIA N° 2: 2 - CARACTERÍSTICAS M PARÂMETROS / AMOSTRA COLIFORMES TOTAIS ESCHERICHIA COLI	914/11 MS e PORTARI. ICROBIOLÓGICAS AS PORTARIA Nº 2914 166 166	2.403,2 A ESTADUAL Nº 42 //11 REALIZADAS 173 173	7 21/16 (Significado CONFORMIDADE 1 6 9 1 7 3	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
TOTAL A DA F 2.403, IRREGULARIDADE/ ANO CONFIRMACAO LEITURA INFORMAÇÃO DA QUALID 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANHA GARANTIR CONSOLID	ATURA 27 RMALIDADES ADE DA ÁGUA DIS QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 166 53 166 16 S ANÁLISES FORA DO ADAS DE AÇÕES CORRI A QUALIDADE DA ÁGIADE DA Á	COFINS (7 TRIBUÍDA -I REALIZADAS 173 161 31 PADRÃO FORAM TITIVAS EM TEM JA, CONFORME	EM CONFORMIDADE 159 154 159 27 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA	5.440/05, PORTARIA N° 2: 2 - CARACTERÍSTICAS M PARÂMETROS / AMOSTR/ COLIFORMES TOTAIS ESCHERICHIA COLI Significado das ar água: 0800-643-0195	914/11 MS e PORTARI. ICROBIOLÓGICAS AS PORTARIA Nº 2914 166 166	2.403,2 A ESTADUAL Nº 42 //11 REALIZADAS 173 173	7 21/16 (Significado CONFORMIDADE 1 6 9 1 7 3	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
TOTAL A DA F 2.403, IRREGULARIDADE/ ANO CONFIRMACAO LEITURA INFORMAÇÃO DA QUALID 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUALIS ACOMPANHI GARANTIR CONSOLIDA MENSAGEM	ATURA 27 RMALIDADES ADE DA ÁGUA DIS QUÍMICAS QUÍMICAS 166 53 166 16 S ANÁLISES FORA DO ADAS DE AÇÕES CORRI A QUALIDADE DA ÁGIA QUÂLIDADE DA ÁGIA ÇÃO N°5 /2017 MS,	COFINS (7 TRIBUÍDA -I REALIZADAS 173 161 31 PADRÃO FORAM ETIVAS EM TEM JA, CONFORME ANEXO XX.	EM CONFORMIDADE 159 154 159 27 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA DE	5.440/05, PORTARIA N° 2: 2 - CARACTERÍSTICAS M PARÂMETROS / AMOSTR/ COLIFORMES TOTAIS ESCHERICHIA COLI Significado das ar água: 0800-643-0195	914/11 MS e PORTARI. ICROBIOLÓGICAS AS PORTARIA Nº 2914 166 166	2.403,2 A ESTADUAL Nº 42 //11 REALIZADAS 173 173	7 21/16 (Significado CONFORMIDADE 1 6 9 1 7 3	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
TOTAL A DA F 2.403, IRREGULARIDADE/ ANO CONFIRMACAO LEITURA INFORMAÇÃO DA QUALID 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANHA GARANTIR CONSOLID	ATURA 27 RMALIDADES ADE DA ÁGUA DIS QUÍMICAS QUÍMICAS 166 53 166 16 S ANÁLISES FORA DO ADAS DE AÇÕES CORRI A QUALIDADE DA ÁGIA QUÂLIDADE DA ÁGIA ÇÃO N°5 /2017 MS,	COFINS (7 TRIBUÍDA -I REALIZADAS 173 161 31 PADRÃO FORAM ETIVAS EM TEM JA, CONFORME ANEXO XX.	EM CONFORMIDADE 159 154 159 27 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA DE	5.440/05, PORTARIA N° 2: 2 - CARACTERÍSTICAS M PARÂMETROS / AMOSTR/ COLIFORMES TOTAIS ESCHERICHIA COLI Significado das ar água: 0800-643-0195	914/11 MS e PORTARI. ICROBIOLÓGICAS AS PORTARIA Nº 2914 166 166	2.403,2 A ESTADUAL Nº 42 //11 REALIZADAS 173 173	7 21/16 (Significado CONFORMIDADE 1 6 9 1 7 3	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
TOTAL A DA F 2.403, IRREGULARIDADE/ ANO CONFIRMACAO LEITURA INFORMAÇÃO DA QUALID 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUALIS ACOMPANHI GARANTIR CONSOLIDA MENSAGEM	ATURA 27 RMALIDADES ADE DA ÁGUA DIS QUÍMICAS QUÍMICAS 166 53 166 16 S ANÁLISES FORA DO ADAS DE AÇÕES CORRI A QUALIDADE DA ÁGIA QUÂLIDADE DA ÁGIA ÇÃO N°5 /2017 MS,	COFINS (7 TRIBUÍDA -I REALIZADAS 173 161 31 PADRÃO FORAM ETIVAS EM TEM JA, CONFORME ANEXO XX.	EM CONFORMIDADE 159 154 159 27 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA DE	5.440/05, PORTARIA N° 2: 2 - CARACTERÍSTICAS M PARÂMETROS / AMOSTR/ COLIFORMES TOTAIS ESCHERICHIA COLI Significado das ar água: 0800-643-0195	914/11 MS e PORTARI. ICROBIOLÓGICAS AS PORTARIA Nº 2914 166 166	2.403,2 A ESTADUAL Nº 42 //11 REALIZADAS 173 173	7 21/16 (Significado CONFORMIDADE 1 6 9 1 7 3	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
TOTAL A DA F 2.403, IRREGULARIDADE/ ANO CONFIRMACAO LEITURA INFORMAÇÃO DA QUALID 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUALIS ACOMPANHI GARANTIR CONSOLIDA MENSAGEM	ATURA 27 RMALIDADES ADE DA ÁGUA DIS QUÍMICAS QUÍMICAS 166 53 166 16 S ANÁLISES FORA DO ADAS DE AÇÕES CORRI A QUALIDADE DA ÁGIA QUÂLIDADE DA ÁGIA ÇÃO N°5 /2017 MS,	COFINS (7 TRIBUÍDA -I REALIZADAS 173 161 31 PADRÃO FORAM ETIVAS EM TEM JA, CONFORME ANEXO XX.	EM CONFORMIDADE 159 154 159 27 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA DE	5.440/05, PORTARIA N° 2: 2 - CARACTERÍSTICAS M PARÂMETROS / AMOSTR/ COLIFORMES TOTAIS ESCHERICHIA COLI Significado das ar água: 0800-643-0195	914/11 MS e PORTARI. ICROBIOLÓGICAS AS PORTARIA Nº 2914 166 166	2.403,2 A ESTADUAL Nº 42 //11 REALIZADAS 173 173	7 21/16 (Significado CONFORMIDADE 1 6 9 1 7 3	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
TOTAL A DA F 2.403, IRREGULARIDADE/ ANO CONFIRMACAO LEITURA INFORMAÇÃO DA QUALID 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUALIS ACOMPANHI GARANTIR CONSOLIDA MENSAGEM	ATURA 27 RMALIDADES ADE DA ÁGUA DIS QUÍMICAS QUÍMICAS 166 53 166 16 S ANÁLISES FORA DO ADAS DE AÇÕES CORRI A QUALIDADE DA ÁGIA QUÂLIDADE DA ÁGIA ÇÃO N°5 /2017 MS,	COFINS (7 TRIBUÍDA -I REALIZADAS 173 161 31 PADRÃO FORAM ETIVAS EM TEM JA, CONFORME ANEXO XX.	EM CONFORMIDADE 159 154 159 27 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA DE	5.440/05, PORTARIA N° 2: 2 - CARACTERÍSTICAS M PARÂMETROS / AMOSTR/ COLIFORMES TOTAIS ESCHERICHIA COLI Significado das ar água: 0800-643-0195	914/11 MS e PORTARI. ICROBIOLÓGICAS AS PORTARIA Nº 2914 166 166	2.403,2 A ESTADUAL Nº 42 //11 REALIZADAS 173 173	7 21/16 (Significado CONFORMIDADE 1 6 9 1 7 3	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
TOTAL A DA F 2.403, IRREGULARIDADE/ ANO CONFIRMACAO LEITURA INFORMAÇÃO DA QUALID 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUALIS ACOMPANHI GARANTIR CONSOLIDA MENSAGEM	ATURA 27 RMALIDADES ADE DA ÁGUA DIS QUÍMICAS QUÍMICAS 166 53 166 16 S ANÁLISES FORA DO ADAS DE AÇÕES CORRI A QUALIDADE DA ÁGIA QUÂLIDADE DA ÁGIA ÇÃO N°5 /2017 MS,	COFINS (7 TRIBUÍDA -I REALIZADAS 173 161 31 PADRÃO FORAM ETIVAS EM TEM JA, CONFORME ANEXO XX.	EM CONFORMIDADE 159 154 159 27 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA DE	5.440/05, PORTARIA N° 2: 2 - CARACTERÍSTICAS M PARÂMETROS / AMOSTR/ COLIFORMES TOTAIS ESCHERICHIA COLI Significado das ar água: 0800-643-0195	914/11 MS e PORTARI. ICROBIOLÓGICAS AS PORTARIA Nº 2914 166 166	2.403,2 A ESTADUAL Nº 42 //11 REALIZADAS 173 173	7 21/16 (Significado CONFORMIDADE 1 6 9 1 7 3	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
TOTAL A DA F 2.403, IRREGULARIDADE/ ANO CONFIRMACAO LEITURA INFORMAÇÃO DA QUALID 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUALIS ACOMPANHI GARANTIR CONSOLIDA MENSAGEM	ATURA 27 RMALIDADES ADE DA ÁGUA DIS QUÍMICAS QUÍMICAS 166 53 166 16 S ANÁLISES FORA DO ADAS DE AÇÕES CORRI A QUALIDADE DA ÁGIA QUÂLIDADE DA ÁGIA ÇÃO N°5 /2017 MS,	COFINS (7 TRIBUÍDA -I REALIZADAS 173 161 31 PADRÃO FORAM ETIVAS EM TEM JA, CONFORME ANEXO XX.	EM CONFORMIDADE 159 154 159 27 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA DE	5.440/05, PORTARIA N° 2: 2 - CARACTERÍSTICAS M PARÂMETROS / AMOSTR/ COLIFORMES TOTAIS ESCHERICHIA COLI Significado das ar água: 0800-643-0195	914/11 MS e PORTARI. ICROBIOLÓGICAS AS PORTARIA Nº 2914 166 166	2.403,2 A ESTADUAL Nº 42 //11 REALIZADAS 173 173	7 21/16 (Significado CONFORMIDADE 1 6 9 1 7 3	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
TOTAL A DA F 2.403, IRREGULARIDADE/ ANO CONFIRMAÇÃO DA QUALID 1-CARACTERISTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUALI- ACOMPANHI- GARANTIR CONSOLIDI MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ	ATURA 27 RMALIDADES ADE DA ÁGUA DIS QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 166 53 166 16 S ANÁLISES FORA DO ADAS DE AÇÕES CORRI À QUALIDADE DA ÁGI ÇÃO N° 5 /2017 MS,	COFINS (7 TRIBUÍDA - I REALIZADAS 173 161 31 PADRÃO FORAM ETIVAS EM TEM JA, CONFORME ANEXO XX.	EM CONFORMIDADE 159 154 159 27 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA DE	5.440/05, PORTARIA N° 2: 2 - CARACTERÍSTICAS M PARÂMETROS / AMOSTR/ COLIFORMES TOTAIS ESCHERICHIA COLI Significado das ar água: 0800-643-0195 http://www.casan.c	914/11 MS e PORTARI. ICROBIOLÓGICAS AS PORTARIA Nº 2914 166 166	2.403,2 A ESTADUAL Nº 42 //11 REALIZADAS 173 173	7 21/16 (Significado CONFORMIDADE 1 6 9 1 7 3	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
TOTAL A DA F 2.403, IRREGULARIDADE/ ANO CONFIRMAÇÃO DA QUALID 1-CARACTERISTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL: ACOMPANHI GARANTIR CONSOLID. MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ	ATURA 27 RMALIDADES ADE DA ÁGUA DIS QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 166 53 166 16 S ANÁLISES FORA DO ADAS DE AÇÕES CORRI À QUALIDADE DA ÁGI ÇÃO N° 5 /2017 MS,	COFINS (7 TRIBUÍDA - I REALIZADAS 173 161 31 PADRÃO FORAM ETIVAS EM TEM JA, CONFORME ANEXO XX.	DECRETO PRESIDENCIAL N° EM CONFORMIDADE 159 154 159 27 REPEITAS E PO HÁBIL, PARA FORTARIA DE TURA EM BANCO.	5.440/05, PORTARIA N° 2: 2 - CARACTERÍSTICAS M PARÂMETROS / AMOSTR/ COLIFORMES TOTAIS ESCHERICHIA COLI Significado das ar água: 0800-643-0195 http://www.casan.c	914/11 MS e PORTARI. ICROBIOLÓGICAS AS PORTARIA Nº 2914 166 166	2.403,2 A ESTADUAL Nº 42 //11 REALIZADAS 173 173	7 21/16 (Significado CONFORMIDADE 1 6 9 1 7 3	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim