Companhia Catarinense de Águas e Saneamento CNPJ: 82.508.433/0001-17 Casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO

AGÊNCIA: Florianópolis End: Rua Saldanha Marini	HO , 374		OUVIDORIA CA	ASAN: www.casan.	com.br/ouvid	oria	
MATRÍCULA		MÊS / FATURAMENTO			VENCIMENTO		
02297175		11/2024			15/12/2024		
LOCALIZAÇÃO 504.472.0	010.1170.05		DATA API	RESENTAÇÃO	03/12	2/2024	
Proprietário: UNIVER	RAL DE SANTA CATARINA			CPF/CNPJ 83.899.526/0001-82		82	
Usuário: UNIVER	RSIDADE FEDE	RAL DE SANTA	CATARINA		83.899.52	6/0001-	82
ENDEREÇO SERV. CAMINHO DO PORTO, - ITACORUBI					SITUAÇÃO DO FATURAMENTO ENTREGA NO IMÓVEL NÚMERO DO HIDRÔMETRO		
CEP 88.034-257 ML	JNICÍPIO FLORIANÓ	POLIS				N0117781	INO
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMOS 6 MESES ((m³) 119			HISTÓRICO			
OLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS 6 MESES ((m³) 65	DATA DA LEITURA	MES / ANO	OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)	VOLU	ME (m³)
/OLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)	2,69	18/11/2024	11/2024	LIDO/REVISÃO	15	7	0
UNIDADES POR CATE	GORIA	23/10/2024	10/2024	LIDO/REVISÃO	4689	2	20
RES COM IND PUB	B TOTAL	20/09/2024	09/2024	MÉDIO	4669	1	02
000 000 000 001	001	19/08/2024	08/2024	LIDO	4567	5	3
	I	19/07/2024	07/2024	LIDO/REVISÃO	4514	1	. 4
Número :	SEQUENCIAL	20/06/2024	06/2024	MÉDIO	4500	1	19
G90-000.001 10	2297172411	20/05/2024	05/2024	LIDO	4381	1	13
TABELA TARIFÁRIA			ÃO DOS SERVIÇ		1001		
FEIDENCIAL		DEGGINIÇ	AO DOO OLIVIÇ	OOTATORADOO			
ESIDENCIAL AIXA VOLUME R\$/m³ SER	VIÇOS			PAF	RCELAS	VALOR F	ATURADO
	IFA FIXA DE DISPONI	BILIDADE DE INFRAESTI	RUTURA - AGUA				43,3
	URAMENTO VOLUME						1.137,10
ll l			=(=	_	01/001		-56,66
	-	RETENÇÃO IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA					
RETENÇÃO COFINS - CONTR. FINANC SECURIDADE SOCIAL							
RET	ENÇÃO COFINS - CO	NTR. FINANC SECURIDA	DE SOCIAL	0	01/001		-35,41
RET	•	NTR. FINANC SECURIDAI R. SOCIAL SOBRE LUCR					
NÃO RESIDENCIAL RET	ENÇÃO CSLL - CONT	R. SOCIAL SOBRE LUCR	O LÍQUIDO	0	01/001 01/001		-11,80
NÃO RESIDENCIAL TFDI R\$ 43,3100 RET	ENÇÃO CSLL - CONT		O LÍQUIDO	0	01/001		-11,80
NÃO RESIDENCIAL TFDI R\$ 43,3100 FAIXA VOLUME R\$/m³	ENÇÃO CSLL - CONT	R. SOCIAL SOBRE LUCR	O LÍQUIDO	0	01/001 01/001		-11,80
NÃO RESIDENCIAL TFDI R\$ 43,3100 FAIXA VOLUME R\$/m³	ENÇÃO CSLL - CONT	R. SOCIAL SOBRE LUCR	O LÍQUIDO	0	01/001 01/001		-11,80
NÃO RESIDENCIAL TFDI R\$ 43,3100 *AIXA VOLUME R\$/m³ 1 10 6,3700	ENÇÃO CSLL - CONT	R. SOCIAL SOBRE LUCR	O LÍQUIDO	0	01/001 01/001		-11,80
NÃO RESIDENCIAL TFD1 R\$ 43,3100 FAIXA VOLUME R\$/m³ 1 10 6,3700	ENÇÃO CSLL - CONT	R. SOCIAL SOBRE LUCR	O LÍQUIDO	0	01/001 01/001		-11,80
NÃO RESIDENCIAL TFDI R\$ 43,3100 FAIXA VOLUME R\$/m³ 1 10 6,3700	ENÇÃO CSLL - CONT	R. SOCIAL SOBRE LUCR	O LÍQUIDO	01	01/001 01/001		-11,80
NÃO RESIDENCIAL TFDI R\$ 43,3100 FAIXA VOLUME R\$/m³ 1 10 6,3700 MAIOR 10 17,8900 TOTAL DA FATURA	ENÇÃO CSLL - CONT ENÇÃO PIS - PROGRA	R. SOCIAL SOBRE LUCR AMA DE INTEGRAÇÃO SO TRIBUTOS 5%)	O LÍQUIDO OCIAL R\$ 17,64	01	01/001 01/001 01/001 OTAL A PAGAR	7	-11,80
NÃO RESIDENCIAL TFDI R\$ 43,3100 FAIXA VOLUME R\$/m³ 1 10 6,3700 MAIOR 10 17,8900	ENÇÃO CSLL - CONT ENÇÃO PIS - PROGRA	R. SOCIAL SOBRE LUCR AMA DE INTEGRAÇÃO SO TRIBUTOS 5%)	O LÍQUIDO OCIAL	01	01/001 01/001 01/001	7	-35,41 -11,80 -7,67
TOTAL DA FATURA 1.068,87	ENÇÃO CSLL - CONT ENÇÃO PIS - PROGRA PIS (1,6) COFINS (R. SOCIAL SOBRE LUCR AMA DE INTEGRAÇÃO SO TRIBUTOS 5%)	O LÍQUIDO OCIAL R\$ 17,64	01 01	01/001 01/001 01/001 OTAL A PAGAR	7	-11,80
RET	ENÇÃO CSLL - CONT ENÇÃO PIS - PROGRA PIS (1,6) COFINS (R. SOCIAL SOBRE LUCR AMA DE INTEGRAÇÃO SO TRIBUTOS 5%)	O LÍQUIDO OCIAL R\$ 17,64	01 01	01/001 01/001 01/001 OTAL A PAGAR	7	-11,80
NÃO RESIDENCIAL TEDI R\$ 43,3100 FAIXA VOLUME R\$/m³ 1 10 6,3700 MAIOR 10 17,8900 TOTAL DA FATURA 1.068,87 IRREGULARIDADE/ ANORMALIDA CONFIRMAÇÃO LEITURA	ENÇÃO CSLL - CONT ENÇÃO PIS - PROGRA PIS (1,6) COFINS (1	R. SOCIAL SOBRE LUCR AMA DE INTEGRAÇÃO SO TRIBUTOS 5%) 7,60%)	R\$ 17,64 R\$ 81,23	0) 0) T.	01/001 01/001 01/001 OTAL A PAGAR 1.068,87		-11,80
TOTAL DA FATURA 1.068,87 IRREGULARIDADE/ ANORMALIDA CONFIRMAÇÃO DA QUALIDADE DA Á	ENÇÃO CSLL - CONT ENÇÃO PIS - PROGRA PIS (1,6) COFINS (1	R. SOCIAL SOBRE LUCR AMA DE INTEGRAÇÃO SO TRIBUTOS 5%) 7,60%)	OCIAL R\$ 17,64 R\$ 81,23 ORT. GM/MS nº 888/2021	OI TI O PORT. ESTADUAL Nº 421	01/001 01/001 01/001 OTAL A PAGAR 1.068,87		-11,80
TOTAL DA FATURA 1.068,87 IRREGULARIDADE/ ANORMALIDA CONFIRMAÇÃO DA QUALIDADE DA Á - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS	PIS (1,6) COFINS (*) COGUN (*) COFINS (*) COGUN (*) COGU	R. SOCIAL SOBRE LUCR AMA DE INTEGRAÇÃO SO TRIBUTOS 5%) 7, 60%)	R\$ 17,64 R\$ 81,23	e PORT. ESTADUAL Nº 42°	01/001 01/001 01/001 OTAL A PAGAR 1.068,87	verso)	-11,807 -7,67
RET TFDI R\$ 43,3100 FAIXA VOLUME R\$/m³ 1 10 6,3700 MAIOR 10 17,8900 TOTAL DA FATURA 1.068,87 IRREGULARIDADE/ ANORMALIDA CONFIRMAÇÃO DA QUALIDADE DA Á 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS PARÂMETROS / AMOSTRAS PORT. GMMS	PIS (1,63 COFINS (*) PIS (1,63 COFINS (*) DES AGUA DISTRIBUÍDA -	R. SOCIAL SOBRE LUCR AMA DE INTEGRAÇÃO SO TRIBUTOS 5%) 7, 60%) DECRETO PRES. Nº 5.440/05, P	OCIAL R\$ 17,64 R\$ 81,23 ORT. GM/MS nº 888/2021	e PORT. ESTADUAL N° 421 MICROBIOLÓGICAS	01/001 01/001 01/001 OTAL A PAGAR 1.068,87	verso)	-11,800 -7,67
TOTAL DA FATURA 1.068,87 IRREGULARIDADE/ANORMALIDA CONFIRMAÇÃO DA QUALIDADE DA Á - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS PARÂMETROS / AMOSTRAS PORT. GMMS CURBIDEZ RET RET RET RET RET RET RET R	PIS (1,63 COFINS (** C	TRIBUTOS 5%) DECRETO PRES. N° 5.440/05, P EM CONFORMIDADE 164	OCIAL R\$ 17,64 R\$ 81,23 ORT. GM/MS nº 888/2021 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOST	e PORT. ESTADUAL N° 421 MICROBIOLÓGICAS RAS PORT. GM/MS n° 888/2021	01/001 01/001 01/001 OTAL A PAGAR 1.068,87	verso) EM CONFORMIDADE	-11,800 -7,67
TOTAL DA FATURA 1.068,87 IRREGULARIDADE/ANORMALIDA CONFIRMAÇÃO DA QUALIDADE DA Á - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS PARÂMETROS / AMOSTRAS PORT. GMMS RURBIDEZ RET RET RET RET RET RET RET RET RET RE	PIS (1,63 COFINS (** C	R. SOCIAL SOBRE LUCR AMA DE INTEGRAÇÃO SO TRIBUTOS 5%) 7, 60%) DECRETO PRES. N° 5.440/05, P EM CONFORMIDADE 164 177	OCIAL R\$ 17,64 R\$ 81,23 ORT. GM/MS n° 888/2021 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOST COLIFORMES TOTAI	e PORT. ESTADUAL N° 421 MICROBIOLÓGICAS RAS PORT. GMMS n° 888/2021	01/001 01/001 01/001 OTAL A PAGAR 1.068,87	e verso) EM CONFORMIDADE 178	-11,800 -7,67
TOTAL DA FATURA 1.068,87 IRREGULARIDADE/ANORMALIDA CONFIRMAÇÃO DA QUALIDADE DA Á - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS PURBÍDEZ 1.8 PORT. GMMS PORT. GMMS PORT. GMMS PORT. GMMS PORT. GMMS PURBÍDEZ 18	PIS (1,63 COFINS (** COFINS (** DES GUA DISTRIBUÍDA - 80 888/2021 REALIZADAS 10 180 180	R. SOCIAL SOBRE LUCR AMA DE INTEGRAÇÃO SO TRIBUTOS 5%) 7, 60%) DECRETO PRES. N° 5.440/05, P EM CONFORMIDADE 164 177	OCIAL R\$ 17,64 R\$ 81,23 ORT. GM/MS nº 888/2021 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOST	e PORT. ESTADUAL N° 421 MICROBIOLÓGICAS RAS PORT. GM/MS n° 888/2021	01/001 01/001 01/001 OTAL A PAGAR 1.068,87	verso) EM CONFORMIDADE	-11,800 -7,67
TOTAL DA FATURA 1 0 6,3700 MAIOR 10 17,8900 TOTAL DA FATURA 1 0 68,87 IRREGULARIDADE/ ANORMALIDA CONFIRMAÇÃO DA QUALIDADE DA Á - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS - ARÂMETROS / AMOSTRAS PORT. GMMS URBIDEZ 18 COR APARENTE 18 LICORO RESIDUAL 18	PIS (1,65 COFINS (** C	R. SOCIAL SOBRE LUCR AMA DE INTEGRAÇÃO SO TRIBUTOS 5%) 7, 60%) DECRETO PRES. N° 5.440/05, P EM CONFORMIDADE 164 177	OCIAL R\$ 17,64 R\$ 81,23 ORT. GM/MS n° 888/2021 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOST COLIFORMES TOTAI	e PORT. ESTADUAL N° 421 MICROBIOLÓGICAS RAS PORT. GMMS n° 888/2021	01/001 01/001 01/001 OTAL A PAGAR 1.068,87	e verso) EM CONFORMIDADE 178	-11,80 -7,67 -7,67
TOTAL DA FATURA 1 0 6,3700 MAIOR 10 17,8900 TOTAL DA FATURA 1 0 68,87 IRREGULARIDADE/ ANORMALIDA CONFIRMAÇÃO DA QUALIDADE DA Á - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS - ARÂMETROS / AMOSTRAS PORT. GMMS URBIDEZ 18 COR APARENTE 18 LICORO RESIDUAL 18	PIS (1,65 COFINS (** C	TRIBUTOS 5%) DECRETO PRES. N° 5.440/05, P EM CONFORMIDADE 164 177 180	OCIAL R\$ 17,64 R\$ 81,23 ORT. GM/MS n° 888/2021 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOST COLIFORMES TOTAI	e PORT. ESTADUAL N° 421 MICROBIOLÓGICAS RAS PORT. GMMS n° 888/2021	01/001 01/001 01/001 OTAL A PAGAR 1.068,87	e verso) EM CONFORMIDADE 178	-11,86 -7,67 ATENDIMEN AO PADRÁI Sim
TOTAL DA FATURA 1 0 6,3700 MAIOR 10 17,8900 TOTAL DA FATURA 1 0 68,87 IRREGULARIDADE/ ANORMALIDA CONFIRMAÇÃO DA QUALIDADE DA Á - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS PARÂMETROS / AMOSTRAS PORT. GMMS PURBIDEZ 18 COR APARENTE 18 CLORO RESIDUAL 18 FIUOR 10 CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES	PIS (1,63 COFINS (1 COFINS	TRIBUTOS TRIBUT	OCIAL R\$ 17,64 R\$ 81,23 ORT. GM/MS n° 888/2021 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOST COLIFORMES TOTAL ESCHERICHIA COLI Significado das	e PORT. ESTADUAL N° 421 MICROBIOLÓGICAS RAS PORT. GMMS n° 888/2021	01/001 01/001 01/001 OTAL A PAGAR 1.068,87 0/16 (Significados no REALIZADAS 180 180	EM CONFORMIDADE 178 180	-11,86 -7,67 ATENDIMEN AO PADRÁI Sim Sim
TOTAL DA FATURA 1 0 6,3700 MAIOR 10 17,8900 TOTAL DA FATURA 1 0 68,87 IRREGULARIDADE/ANORMALIDA CONFIRMAÇÃO DA QUALIDADE DA Á -CARACTERISTICAS FÍSICO-QUÍMICAS RAMAMETROS / AMOSTRAS PORT. GMMAS CONFIRMAÇÃO DA QUALIDADE DA Á -CARACTERISTICAS FÍSICO-QUÍMICAS RAMAMETROS / AMOSTRAS PORT. GMMAS CONFIRMAÇÃO DA QUALIDADE DA Á -CARACTERISTICAS FÍSICO-QUÍMICAS RAMAMETROS / AMOSTRAS CONFIRMAÇÃO DA QUALIDADE DA Á -CARACTERISTICAS FÍSICO-QUÍMICAS RAMAMETROS / AMOSTRAS CONFIRMAÇÃO DA QUALIDADE DA Á -CARACTERISTICAS FÍSICO-QUÍMICAS RAMAMETROS / AMOSTRAS CONFIRMAÇÃO DA QUALIDADE DA Á -CARACTERISTICAS FÍSICO-QUÍMICAS RAMAMETROS / AMOSTRAS CONFIRMAÇÃO DA QUALIDADE DA Á -CARACTERISTICAS FÍSICO-QUÍMICAS RAMAMETROS / AMOSTRAS CONFIRMACAS DE CONFIRMACAS DE ACCAMPANHADAS DE ACCAM	PIS (1,6) COFINS (** COFINS (TRIBUTOS TRIBUT	OCIAL R\$ 17,64 R\$ 81,23 ORT. GM/MS n° 888/2021 2 - CARACTERISTICAS PARÂMETROS / AMOST COLIFORMES TOTAL ESCHERICHIA COLI Significado das água:	e PORT. ESTADUAL N° 421 MICROBIOLÓGICAS RAS PORT. GM/MS n° 888/2021 S 180 180 análises e outras in	01/001 01/001 01/001 OTAL A PAGAR 1.068,87 I/16 (Significados no REALIZADAS 180 180 180	EM CONFORMIDADE 178 180	-11,86 -7,67 ATENDIMEN AO PADRÁI Sim Sim
TOTAL DA FATURA 1.068,87 IRREGULARIDADE/ ANORMALIDA CONFIRMAÇÃO DA QUALIDADE DA Á - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS ARÂMETROS / AMOSTRAS PORT. GMMS URBIDEZ 18 COR APARENTE 18 LUOR 16 CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES ACOMPANHADASDE AÇĞ GARANTER A QUALIDA	PIS (1,63 COFINS (1 COFINS	TRIBUTOS TRIBUT	OCIAL R\$ 17,64 R\$ 81,23 ORT. GM/MS nº 888/2021 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOST COLIFORMES TOTAI ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195	e PORT. ESTADUAL N° 421 MICROBIOLÓGICAS RAS PORT. GM/MS n° 888/2021 S 180 180	01/001 01/001 01/001 OTAL A PAGAR 1.068,87 I/16 (Significados no 180 REALIZADAS 180 180 formações sobre	CONFORMIDADE 178 180	-11,86 -7,67 ATENDIMEN AO PADRÁI Sim Sim
TOTAL DA FATURA 1 10 6,3700 MAIOR 10 17,8900 TOTAL DA FATURA 1 .068,87 IRREGULARIDADE/ ANORMALIDA CONFIRMAÇÃO DA QUALIDADE DA Á -CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS ARÂMETROS / AMOSTRAS PORT. GMMS CURBIDEZ 18 COR APARENTE 18 CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES ACOMPANHADASDE AÇÓ GARANTIR A QUALIDA 888/2021 E 2,472/2 FORTAMA SMÁNÍS	PIS (1,6) COFINS (1 DES AGUA DISTRIBUÍDA - 180 10 180 1	TRIBUTOS TRIBUT	OCIAL R\$ 17,64 R\$ 81,23 ORT. GM/MS nº 888/2021 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOST COLIFORMES TOTAI ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195	e PORT. ESTADUAL N° 421 MICROBIOLÓGICAS RAS PORT. GM/MIS n° 888/2021 S 180 180 análises e outras in	01/001 01/001 01/001 OTAL A PAGAR 1.068,87 I/16 (Significados no 180 REALIZADAS 180 180 formações sobre	CONFORMIDADE 178 180	-11,86 -7,67 ATENDIMEN AO PADRÁI Sim Sim
TOTAL DA FATURA 1.068,87 IRREGULARIDADE/ ANORMALIDA CONFIRMAÇÃO DA QUALIDADE DA Á -CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS ARÂMETROS / AMOSTRAS PORT. GMMS URBIDEZ 18 COR APARENTE 18 LUOR 16 CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES ACOMPANHADASDE AÇÕ GARANTIR A QUALIDA B88/2021 E 2.472/2 FORTAMIA BM/MS 5/2 MENSAGEM RET RET RET RET RET RET RET RET RET RE	PIS (1,6) COFINS (1 DES AGUA DISTRIBUÍDA - SINº 888/2021 REALIZADAS 0 180	TRIBUTOS TRIBUT	OCIAL R\$ 17,64 R\$ 81,23 ORT. GM/MS nº 888/2021 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOST COLIFORMES TOTAI ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195	e PORT. ESTADUAL N° 421 MICROBIOLÓGICAS RAS PORT. GM/MIS n° 888/2021 S 180 180 análises e outras in	01/001 01/001 01/001 OTAL A PAGAR 1.068,87 I/16 (Significados no 180 REALIZADAS 180 180 formações sobre	CONFORMIDADE 178 180	-11,86 -7,67 ATENDIMEN AO PADRÁI Sim Sim
TOTAL DA FATURA 1 10 6,3700 MAIOR 10 17,8900 TOTAL DA FATURA 1 .068,87 IRREGULARIDADE/ ANORMALIDA CONFIRMAÇÃO DA QUALIDADE DA Á -CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS ARÂMETROS / AMOSTRAS PORT. GMMS CURBIDEZ 18 COR APARENTE 18 CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES ACOMPANHADASDE AÇÓ GARANTIR A QUALIDA 888/2021 E 2,472/2 FORTAMA SMÁNÍS	PIS (1,6) COFINS (1 DES AGUA DISTRIBUÍDA - SINº 888/2021 REALIZADAS 0 180	TRIBUTOS TRIBUT	OCIAL R\$ 17,64 R\$ 81,23 ORT. GM/MS nº 888/2021 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOST COLIFORMES TOTAI ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195	e PORT. ESTADUAL N° 421 MICROBIOLÓGICAS RAS PORT. GM/MIS n° 888/2021 S 180 180 análises e outras in	01/001 01/001 01/001 OTAL A PAGAR 1.068,87 I/16 (Significados no 180 REALIZADAS 180 180 formações sobre	CONFORMIDADE 178 180	-11,86 -7,67 ATENDIMEN AO PADRÁI Sim Sim
TOTAL DA FATURA 1 0 6,3700 MAIOR 10 17,8900 TOTAL DA FATURA 1 .0 68,87 IRREGULARIDADE/ ANORMALIDA CONFIRMAÇÃO DA QUALIDADE DA Á -CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS PARÁMETROS / AMOSTRAS PORT. GMMS FURBIDEZ 18 COR APARENTE 18 CLORO RESIDUAL 18 CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES ACOMPANHADASDE AÇÕ GARANTIR A QUALIDA 888/2021 E 2.472/2 FORTANTIA BUMIS 5/2	PIS (1,6) COFINS (1 DES AGUA DISTRIBUÍDA - SINº 888/2021 REALIZADAS 0 180	TRIBUTOS TRIBUT	OCIAL R\$ 17,64 R\$ 81,23 ORT. GM/MS nº 888/2021 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOST COLIFORMES TOTAI ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195	e PORT. ESTADUAL N° 421 MICROBIOLÓGICAS RAS PORT. GM/MIS n° 888/2021 S 180 180 análises e outras in	01/001 01/001 01/001 OTAL A PAGAR 1.068,87 I/16 (Significados no 180 REALIZADAS 180 180 formações sobre	CONFORMIDADE 178 180	-11,86 -7,67 ATENDIMEN AO PADRÁI Sim Sim
TOTAL DA FATURA 1 0 6,3700 MAIOR 10 17,8900 TOTAL DA FATURA 1 .0 68,87 IRREGULARIDADE/ ANORMALIDA CONFIRMAÇÃO DA QUALIDADE DA Á - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS PARÂMETROS / AMOSTRAS PORT. GMMS TURBIDEZ 18 COR APARENTE 18 CLORO RESIDUAL 18 FLUOR 16 CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES ACOMPANHADASDE AÇÕ GARANTIR A QUALIDA 888/2021 E 2.472/2 FORTANTIR A GM/MS 5/2 MENSAGEM	PIS (1,6) COFINS (1 DES AGUA DISTRIBUÍDA - SINº 888/2021 REALIZADAS 0 180	TRIBUTOS TRIBUT	OCIAL R\$ 17,64 R\$ 81,23 ORT. GM/MS nº 888/2021 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOST COLIFORMES TOTAI ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195	e PORT. ESTADUAL N° 421 MICROBIOLÓGICAS RAS PORT. GM/MIS n° 888/2021 S 180 180 análises e outras in	01/001 01/001 01/001 OTAL A PAGAR 1.068,87 I/16 (Significados no 180 REALIZADAS 180 180 formações sobre	CONFORMIDADE 178 180	-11,8t -7,61
TOTAL DA FATURA 1 0 6,3700 MAIOR 10 17,8900 TOTAL DA FATURA 1 .0 68,87 IRREGULARIDADE/ ANORMALIDA CONFIRMAÇÃO DA QUALIDADE DA Á -CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS PARÁMETROS / AMOSTRAS PORT. GMMS FURBIDEZ 18 COR APARENTE 18 CLORO RESIDUAL 18 CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES ACOMPANHADASDE AÇÕ GARANTIR A QUALIDA 888/2021 E 2.472/2 FORTANTIA BUMIS 5/2	PIS (1,6) COFINS (1 DES AGUA DISTRIBUÍDA - SINº 888/2021 REALIZADAS 0 180	TRIBUTOS TRIBUT	OCIAL R\$ 17,64 R\$ 81,23 ORT. GM/MS nº 888/2021 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOST COLIFORMES TOTAI ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195	e PORT. ESTADUAL N° 421 MICROBIOLÓGICAS RAS PORT. GM/MIS n° 888/2021 S 180 180 análises e outras in	01/001 01/001 01/001 OTAL A PAGAR 1.068,87 I/16 (Significados no 180 REALIZADAS 180 180 formações sobre	CONFORMIDADE 178 180	-11,8t -7,61
TOTAL DA FATURA 1 0 6,3700 MAIOR 10 17,8900 TOTAL DA FATURA 1 .0 68,87 IRREGULARIDADE/ ANORMALIDA CONFIRMAÇÃO DA QUALIDADE DA Á - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS PARÂMETROS / AMOSTRAS PORT. GMMS TURBIDEZ 18 COR APARENTE 18 CLORO RESIDUAL 18 FLUOR 16 CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES ACOMPANHADASDE AÇÕ GARANTIR A QUALIDA 888/2021 E 2.472/2 FORTANTIR A GM/MS 5/2 MENSAGEM	PIS (1,6) COFINS (1 DES AGUA DISTRIBUÍDA - SINº 888/2021 REALIZADAS 0 180	TRIBUTOS TRIBUT	OCIAL R\$ 17,64 R\$ 81,23 ORT. GM/MS nº 888/2021 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOST COLIFORMES TOTAI ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195	e PORT. ESTADUAL N° 421 MICROBIOLÓGICAS RAS PORT. GM/MIS n° 888/2021 S 180 180 análises e outras in	01/001 01/001 01/001 OTAL A PAGAR 1.068,87 I/16 (Significados no 180 REALIZADAS 180 180 formações sobre	CONFORMIDADE 178 180	-11,81 -7,6
TOTAL DA FATURA 1.068,87 IRREGULARIDADE/ ANORMALIDA CONFIRMAÇÃO DA QUALIDADE DA Á -CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS ARÂMETROS / AMOSTRAS PORT. GMMS URBIDEZ 18 COR APARENTE 18 LUOR 16 CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES ACOMPANHADASDE AÇÕ GARANTIR A QUALIDA B88/2021 E 2.472/2 FORTAMIA BM/MS 5/2 MENSAGEM RET RET RET RET RET RET RET RET RET RE	PIS (1,6) COFINS (1 DES AGUA DISTRIBUÍDA - SINº 888/2021 REALIZADAS 0 180	TRIBUTOS TRIBUT	OCIAL R\$ 17,64 R\$ 81,23 ORT. GM/MS nº 888/2021 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOST COLIFORMES TOTAI ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195	e PORT. ESTADUAL N° 421 MICROBIOLÓGICAS RAS PORT. GM/MIS n° 888/2021 S 180 180 análises e outras in	01/001 01/001 01/001 OTAL A PAGAR 1.068,87 I/16 (Significados no 180 REALIZADAS 180 180 formações sobre	CONFORMIDADE 178 180	-11,81 -7,6
TOTAL DA FATURA 1 10 6,3700 MAIOR 10 17,8900 TOTAL DA FATURA 1 .0 68,87 IRREGULARIDADE/ ANORMALIDA CONFIRMACAO LEITURA FORMAÇÃO DA QUALIDADE DA Á -CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS URBIDEZ 18 COR APARENTE 18 LUOR 16 CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES ACOMPANHADASDE AÇĞ GRANATIR A QUALIDA 888/2021 E 2.4725 MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZADA ** N	PIS (1,65 COFINS (** C	TRIBUTOS TRIBUT	OCIAL R\$ 17,64 R\$ 81,23 ORT. GM/MS nº 888/2021 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOST COLIFORMES TOTAI ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 Cedido Fiduciari	e PORT. ESTADUAL N° 421 MICROBIOLÓGICAS RAS PORT. GM/MIS n° 888/2021 S 180 180 análises e outras in	01/001 01/001 01/001 OTAL A PAGAR 1.068,87 I/16 (Significados no 180 REALIZADAS 180 180 formações sobre	CONFORMIDADE 178 180	-11,81 -7,6
TOTAL DA FATURA 1 10 6,3700 MAIOR 10 17,8900 TOTAL DA FATURA 1 .068,87 TOTAL DA FATURA 1 .068,87 REEGULARIDADE/ ANORMALIDA CONFIRMAÇÃO DA QUALIDADE DA Á -CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS ARÂMETROS / AMOSTRAS PORT. GMMS URBÍDEZ 18 OR APARENTE 18 LUOR 16 CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES GARANTTR A QUALIDADE DA 688/2021 E 2.472/2 FORTARTA BUTUS 572 MENSAGEM	PIS (1,65 COFINS (** C	TRIBUTOS TRIBUT	OCIAL R\$ 17,64 R\$ 81,23 ORT. GM/MS nº 888/2021 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOST COLIFORMES TOTAI ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 Cedido Fiduciari	e PORT. ESTADUAL N° 421 MICROBIOLÓGICAS RAS PORT. GM/MIS n° 888/2021 S 180 180 análises e outras in	01/001 01/001 01/001 OTAL A PAGAR 1.068,87 I/16 (Significados no 180 REALIZADAS 180 180 formações sobre	CONFORMIDADE 178 180	-11,8 -7,6 ATENDIMEN AO PADRA Sim Sim

SEQUENCIAL 102297172411		LOCALIZAÇÃO 504.472.010.1170.05		DATA DE VENCIMENTO	
				15/12/2024	
MATRÍCULA	MÊS DE FATURAMENTO		VALOR A PAGAR		
02297175	11/2024		1.068,87		