Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJMF - 82.508.433/0001-17
CASAN FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

TELEFONE: 0800 643 0195

TRAV	ENTO 2016 1/2016	
D2294605	2016 1/2016 6/0001-82 O FATURAMENTO NO IMÓVEL O HIDRÔMETRO C073654 VOLUME (m³) 10 10 10 10 10 10 10 10	
DATA APRESENTAÇÃO	0/2016 6/0001-82 0 FATURAMENTO NO IMÓVEL 0 HIDRÔMETRO C073654 VOLUME (m³) 10 10 10 10	
NOME	O FATURAMENTO NO IMÓVEL O HIDRÔMETRO C073654 VOLUME (m³) 10 10 10 10	
Usuário: UFSC - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SC 83.899.526/0 ENDEREÇO TRAV. RATCLIF,56 - CENTRO ENTREGA NO NÚMERO DO HI Y11C07 MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m²) 10 DATA DA LEITURA MES / ANO OCORRÊNCIA LEITURA (m²) VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m²) 0,34 18/11/2016 11/2016 MÉDIO 54 ECONOMIAS POR CATEGORIA 20/10/2016 10/2016 MÍNIMO 44 MES COM IND PUB TOTAL 20/09/2016 09/2016 MÍNIMO 43 MÍNIMO 43 MÚMERO NÚMERO SEQUENCIAL 21/07/2016 07/2016 MÍNIMO 43 MÍNIMO 43 MÚMERO SEQUENCIAL 21/07/2016 07/2016 MÍNIMO 43 MÍNIMO 43 MÚMERO MÍNIMO 44 MÍNIMO 44 MÍNIMO 44 MÍNIMO 44 MÍNIMO 44 MÍNIMO MÍNIMO 44 MÍNIMO MÍNIMO MÍNIMO MÍNIMO MÍNIMO MÍNIMO MÍNIMO MÍNIMO MÍNIMO M	O FATURAMENTO NO IMÓVEL O HIDRÔMETRO C073654 VOLUME (m³) 10 10 10 10	
SITUAÇÃO DO FA	O FATURAMENTO NO IMÓVEL O HIDRÔMETRO C073654 VOLUME (m³) 10 10 10 10	
NÚMERO DO HI Y11C07 NÚMERO DO HI Y11C07	VOLUME (m³) 10 10 10 10 10	
CEP 88010470 MUNICIPIO FLORIANOPOLIS Y11C07	VOLUME (m³) 10 10 10 10 10	
DATA DA LEITURA MES / ANO OCORRÊNCIA LEITURA (m³)	10 10 10 10	
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m²)	10 10 10 10	
ECONOMIAS POR CATEGORIA 20/10/2016 10/2016 MÍNIMO 44	10 10 10	
RES COM IND PUB TOTAL 20/09/2016 09/2016 MÍNIMO 44 000 000 000 001 001 18/08/2016 08/2016 MÍNIMO 43 Número SEQUENCIAI 21/07/2016 07/2016 MÍNIMO 43	10 10	
000 000 001 001 18/08/2016 08/2016 MÍNIMO 43 Número SEQUENCIAL 21/07/2016 07/2016 MÍNIMO 43		
Número SEQUENCIAI 21/07/2016 07/2016 MÍNIMO 43	1.0	
Transor OLGOLITOIAL ,	1	
29/06/2016 06/2016 MEDIO 51	10	
G90-000.001 102294601611 20/05/2016 05/2016 MÍNIMO 41	10	
TABELA TARIFÁRIA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS		
RESIDENCIAL AIXA VOLUME R\$/m³ SERVIÇOS PARCELAS V.	VALOR FATURA	
FATURAMENTO DE AGUA	58,	
FATURAMENTO DE ESGOTO	58	
RETENÇÃO IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA 001/001	-5	
RETENÇÃO COFINS - CONTR. FINANC SECURIDADE SOCIAL 001/001	-3 -1	
VÃO RESIDENCIAL RETENÇÃO CSLL - CONTR. SOCIAL SOBRE LUCRO LÍQUIDO 001/001		
FAIXA VOLUME R\$/m³ RETENÇÃO PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL 001/001 Até 10 5,8700 AC MULTA PREVISAO SISTEMA 001/001	-0,7	
	2	
TOTAL A DA FATURA TRIBUTOS TOTAL A PAGAR		
TOTAL A DA FATURA TRIBUTOS TOTAL A PAGAR 100.25 PIS (1,65%) R\$ 1,79 100.25		
108,25 PIS (1,65%) R\$ 1,79 COFINS (7,60%) R\$ 8,23 108,25		
PIS (1,65%) R\$ 1,79 R\$ 8,23 108,25 IRREGULARIDADE/ ANORMALIDADES FATURA EMITIDA PELA MÉDIA. ELIMINE ANORMALIDADES CONS- TRUINDO O ABRIGO PADRÃO NA TESTADA DO IMÓVEL.		
PIS (1,65%) R\$ 1,79 R\$ 8,23 108,25 IRREGULARIDADE/ ANORMALIDADES FATURA EMITIDA PELA MÉDIA. ELIMINE ANORMALIDADES CONS- TRUINDO O ABRIGO PADRÃO NA TESTADA DO IMÓVEL. IFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA - DECRETO PRESIDENCIAL N° 5.440/05, PORTARIA N° 2914/11 MS e PORTARIA ESTADUAL N° 421/16 (S		
PIS (1,65%) R\$ 1,79 COFINS (7,60%) R\$ 8,23 IRREGULARIDADE/ ANORMALIDADES FATURA EMITIDA PELA MÉDIA. ELIMINE ANORMALIDADES CONS- TRUINDO O ABRIGO PADRÃO NA TESTADA DO IMÓVEL. IFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA - DECRETO PRESIDENCIAL N° 5.440/05, PORTARIA N° 2914/11 MS e PORTARIA ESTADUAL N° 421/16 (S - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS - PARÂMETROS / AMOSTRAS PORTARIA N° 2914/11 REALIZADAS EM CONFORMIDADE DECRETO PRESIDENCIAL N° 421/16 (S)	I/16 (Significados no ve	
PIS (1,65%) R\$ 1,79 COFINS (7,60%) R\$ 8,23 IRREGULARIDADE/ ANORMALIDADES FATURA EMITIDA PELA MÉDIA. ELIMINE ANORMALIDADES CONS- TRUINDO O ABRIGO PADRÃO NA TESTADA DO IMÓVEL. IFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA - DECRETO PRESIDENCIAL N° 5.440/05, PORTARIA N° 2914/11 MS e PORTARIA ESTADUAL N° 421/16 (S - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS PARÂMETROS / AMOSTRAS PORTARIA N° 2914/11 REALIZADAS EM CONFORMIDADE TURBIDEZ 165 185 177 PARÂMETROS / AMOSTRAS PORTARIA N° 2914/11 REALIZADAS CONFORMIDADE TURBIDEZ 165 185 177	I/16 (Significados no ve	
PIS (1,65%) R\$ 1,79 COFINS (7,60%) R\$ 8,23 108,25 RREGULARIDADE/ ANORMALIDADES FATURA EMITIDA PELA MÉDIA. ELIMINE ANORMALIDADES CONS- TRUINDO O ABRIGO PADRÃO NA TESTADA DO IMÓVEL. FORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA - DECRETO PRESIDENCIAL N° 5.440/05, PORTARIA N° 2914/11 MS e PORTARIA ESTADUAL N° 421/16 (S - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS PARÂMETROS / AMOSTRAS PORTARIA N° 2914/11 REALIZADAS EM CONFORMIDADE TURBIDEZ 165 185 177 COR APARENTE 52 185 163 CONFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA - DECRETO PRESIDENCIAL N° 5.440/05, PORTARIA N° 2914/11 MS e PORTARIA ESTADUAL N° 421/16 (S - CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS - PARÂMETROS / AMOSTRAS PORTARIA N° 2914/11 REALIZADAS CONFORMIDADE TURBIDEZ 165 185 177 CONFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA - DECRETO PRESIDENCIAL N° 5.440/05, PORTARIA N° 2914/11 MS e PORTARIA N° 2914/11 (S CONFORMIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA - DECRETO PRESIDENCIAL N° 5.440/05, PORTARIA N° 2914/11 MS e PORTARIA N° 2914/11 (S CONFORMIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA - DECRETO PRESIDENCIAL N° 5.440/05, PORTARIA N° 2914/11 MS e PORTARIA N° 2914/11 (S CONFORMIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA - DECRETO PRESIDENCIAL N° 5.440/05, PORTARIA N° 2914/11 MS e PORTARIA N° 2914/11 (S CONFORMIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA - DECRETO PRESIDENCIAL N° 5.440/05, PORTARIA N° 2914/11 MS e PORTARIA N° 2914/11 (S CONFORMIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA - DECRETO PRESIDENCIAL N° 5.440/05, PORTARIA N° 2914/11 MS e PORTARIA N° 2914/11 (S CONFORMIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA - DECRETO PRESIDENCIAL N° 5.440/05, PORTARIA N° 2914/11 MS e PORTARIA N° 2914/11 (S CONFORMIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA - DECRETO PRESIDENCIAL N° 5.440/05, PORTARIA N° 2914/11 MS e PORTARIA N° 2914/11 (S CONFORMIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA - DECRETO PRESIDENCIAL N° 5.440/05, PORTARIA N° 2914/11 MS e PORTARIA N° 2914/11 (S CONFORMIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA - DECRETO PRESIDENCIAL N° 5.440/05, PORTARIA N° 2914/11 MS e PORTARIA N° 2914/11 (S CONFORMIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA - DECRETO PRESIDENCIAL N° 5.440/05, PORTARIA N° 2914/11 MS E PORTARIA N° 2914/11 (S CONFORMIDADE DA ÁGU	I/16 (Significados no ve	
108,25 PIS (1,65%) R\$ 1,79 COFINS (7,60%) R\$ 8,23 108,25 RREGULARIDADE/ ANORMALIDADES FATURA EMITIDA PELA MÉDIA. ELIMINE ANORMALIDADES CONS- TRUINDO O ABRIGO PADRÃO NA TESTADA DO IMÓVEL. FORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA - DECRETO PRESIDENCIAL N° 5.440/05, PORTARIA N° 2914/11 MS e PORTARIA ESTADUAL N° 421/16 (S - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS ARÂMETROS / AMOSTRAS PORTARIA N° 2914/11 REALIZADAS EM CONFORMIDADE TURBIDEZ 165 185 177 COR APARENTE 52 185 163 CONFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA - DECRETO PRESIDENCIAL N° 5.440/05, PORTARIA N° 2914/11 MS e PORTARIA ESTADUAL N° 421/16 (S - CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS PARÂMETROS / AMOSTRAS PORTARIA N° 2914/11 REALIZADAS CONFORMIDADE TURBIDEZ 165 185 163 CONFOR APARENTE 52 185 163 ELORO RESIDUAL 165 185 184 ESCHERICHIA COLI 165 184	I/16 (Significados no ve	
PIS (1,65%) R\$ 1,79 R\$ 8,23 108,25 IRREGULARIDADE/ ANORMALIDADES FATURA EMITIDA PELA MÉDIA. ELIMINE ANORMALIDADES CONS- TRUINDO O ABRIGO PADRÃO NA TESTADA DO IMÓVEL. FORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA - DECRETO PRESIDENCIAL N° 5.440/05, PORTARIA N° 2914/11 MS e PORTARIA ESTADUAL N° 421/16 (STARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS PARÂMETROS / AMOSTRAS PORTARIA N° 2914/11 REALIZADAS EM CONFORMIDADE DURBIDEZ 165 185 177 COR APARENTE 52 185 163 CLORO RESIDUAL 165 185 184 ESCHERICHIA COLI 165 184 ESCHERICHIA COLI 165 184	I/16 (Significados no ve	
PIS (1,65%) R\$ 1,79 COFINS (7,60%) R\$ 8,23 108,25 IRREGULARIDADE/ ANORMALIDADES FATURA EMITIDA PELA MÉDIA. ELIMINE ANORMALIDADES CONS- TRUINDO O ABRIGO PADRÃO NA TESTADA DO IMÓVEL. IFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA - DECRETO PRESIDENCIAL N° 5.440/05, PORTARIA N° 2914/11 MS e PORTARIA ESTADUAL N° 421/16 (S - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS PARÂMETROS / AMOSTRAS PORTARIA N° 2914/11 REALIZADAS EM CONFORMIDADE PURBIDEZ 165 185 177 COR APARENTE 52 185 163 CLORO RESIDUAL 165 185 184 ESCHERICHIA COLI 165 184	I/16 (Significados no ve EM ATENDIA CONFORMIDADE AO PAC Sin	
PIS (1,65%) R\$ 1,79 COFINS (7,60%) R\$ 8,23 IRREGULARIDADE/ ANORMALIDADES FATURA EMITIDA PELA MÉDIA. ELIMINE ANORMALIDADES CONS- TRUINDO O ABRIGO PADRÃO NA TESTADA DO IMÓVEL. IFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA - DECRETO PRESIDENCIAL N° 5.440/05, PORTARIA N° 2914/11 MS e PORTARIA ESTADUAL N° 421/16 (S - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS PARÂMETROS / AMOSTRAS PORTARIA N° 2914/11 REALIZADAS EM CONFORMIDADE PURBIDEZ 165 185 177 COR APARENTE 52 185 163 CLORO RESIDUAL 165 185 184 CLORO RESIDUAL 165 79 36 CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO PADRÃO FORAM REFEITAS E ACOMPANHADAS DE AÇÕES CORRETIVAS EM TEMPO HÁBIL, PARA AGANANITR A QUALIDADE DA ÁGUA, CONFORME PORTARIA 2914/2011 SIGNIFICADO 643-0195	I/16 (Significados no ve EM ATENDIM CONFORMIDADE Sin Sin e a qualidade da	
TOR, 25 PIS (1,65%) COFINS (7,60%) R\$ 8,23 108,25 RREGULARIDADE/ ANORMALIDADES FATURA EMITIDA PELA MÉDIA. ELIMINE ANORMALIDADES CONS- TRUINDO O ABRIGO PADRÃO NA TESTADA DO IMÓVEL. FORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA - DECRETO PRESIDENCIAL N° 5.440/05, PORTARIA N° 2914/11 MS e PORTARIA ESTADUAL N° 421/16 (S CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS PARÂMETROS / AMOSTRAS PORTARIA N° 2914/11 REALIZADAS EM CONFORMIDADE PURBIDEZ 165 185 177 COR APARENTE 52 185 163 ELIMINE 52 185 163 CONFORMES TOTAIS 165 184 PULIOR 16 79 36 CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO PADRÃO FORAM REFEITAS E ACOMPANHADAS DE AÇÕES CORRETIVAS EM TEMPO HÁBIL, PARA GARANTIR A QUALIDADE DA ÁGUA, CONFORME PORTARIA 2914/2011 MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZADA ** NÃO QUITAR ESTA FATURA EM BANCO Caro Usuário, a CASAN informa que está visitando seus clientes com objetivo de atualizar suas informações cadast	I/16 (Significados no ve EM ATENDIM CONFORMIDADE Sin Sin e a qualidade da	
PIS (1,65%) R\$ 8,23 108,25 IRREGULARIDADE/ ANORMALIDADES FATURA EMITIDA PELA MÉDIA. ELIMINE ANORMALIDADES CONS- TRUINDO O ABRIGO PADRÃO NA TESTADA DO IMÓVEL. IFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA - DECRETO PRESIDENCIAL N° 5.440/05, PORTARIA N° 2914/11 MS e PORTARIA ESTADUAL N° 421/16 (SI-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS - ARAMETROS / AMOSTRAS PORTARIA N° 2914/11 REALIZADAS EM CONFORMIDADE PORTARIA N° 2914/11 REALIZADAS CONFORMIDADE PORTARIA COLI 165 184 ESCHERICHIA COLI 165 185 ESC	I/16 (Significados no ve EM ATENDIM CONFORMIDADE Sin Sin e a qualidade da	
IRREGULARIDADE/ ANORMALIDADES FATURA EMITIDA PELA MÉDIA. ELIMINE ANORMALIDADES CONS- TRUINDO O ABRIGO PADRÃO NA TESTADA DO IMÓVEL. IFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA - DECRETO PRESIDENCIAL Nº 5.44005, PORTARIA Nº 2914/11 MS e PORTARIA ESTADUAL Nº 421/16 (S 1- CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS PARÂMETROS / AMOSTRAS PORTARIA Nº 2914/11 REALIZADAS EM CONFORMIDADE TURBIDEZ 165 185 177 COR APARENTE 52 185 163 CLORO RESIDUAL 165 185 184 EDUOR 16 79 36 CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO PADRÃO FORAM REFEITAS E ACOMENMIADAS DE AÇÕES CORRETIVAS EM TEMPO HÁBIL, PARA GARANTIR À QUALIDADE DA ÁGUA, CONFORME PORTARIA 2914/2011 MS. MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZADA ** NÃO QUITAR ESTA FATURA EM BANCO Caro Usuário, a CASAN informa que está visitando seus clientes com objetivo de atualizar suas informações cadast OS Recadastradores estarão uniformizados e identificados com crachá a serviço da CASAN. Dúvidas Ligue: 0800 643 OUVIDORIA AGÊNCIA REGULADORA: ARESC: 0800-643-2611 - ouvidoria@aresc.sc.gov.br	I/16 (Significados no verconformidade da sidastrais. 643 0195	
IRREGULARIDADE/ ANORMALIDADES FATURA EMITIDA PELA MÉDIA. ELIMINE ANORMALIDADES CONS- TRUINDO O ABRIGO PADRÃO NA TESTADA DO IMÓVEL. FORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA - DECRETO PRESIDENCIAL Nº 5.44005, PORTARIA Nº 2914/11 MS e PORTARIA ESTADUAL Nº 421/16 (S 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS PARÂMETROS / AMOSTRAS PORTARIA Nº 2914/11 REALIZADAS EM CONFORMIDADE TURBIDEZ 165 185 163 COR APARENTE 52 185 163 CORO RESIDUAL 165 185 184 ELIMINE 79 36 CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO PADRÃO FORAM REFEITAS E ACOMPANHADAS DE AÇÕES CORRETIVAS EM TEMPO HÁBIL, PARA GARANTIR A QUALIDADE DA ÁGUA, CONFORME PORTARIA 2914/2011 MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZADA ** NÃO QUITAR ESTA FATURA EM BANCO CARO USUÁTIO, a CASAN informa que está visitando seus clientes com objetivo de atualizar suas informações cadast OS Recadastradores estarão uniformizados e identificados com crachá a serviço da CASAN. Dúvidas Ligue: 0800 643	I/16 (Significados no verconformidade da Sin	

	SEQUENCIAL		LOCALIZAÇÃO			DATA DE VENCIMENTO	
	102294601611		504.432.043.0090.01)1	15/12/2016	
USO CASAN	MATRÍCULA	MÊS DE FATURAMENTO			VALOR A PAGAR		
	02294605	11/2016			108,25		
USO BANCO	SEQUENCIAL		VALOR A PAGAR				
	102294601611			108,25			

FATURA CENTRALIZADA - NÃO QUITAR ESTA FATURA EM BANCO