Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJ: 82.508.433/0001-17

END: RUA SALDANHA MARINHO , 374 MATRÍCULA		MÊS / FATU	MÊS / FATURAMENTO		VENCIM	ENTO	
06816860			11/2024		15/01/2025		
LOCALIZAÇÃO 504	I.460.021.0800.18		DATA APRESENTAÇÃO 28/11/2024				
OME	ASA VEG DPTO M	ICRO UFSC	CRO UFSC		CPF/CNPJ 83.899.526/0001-82		82
Usuário: CASA VEG DPTO MICE		ICRO UFSC			83.899.526/0001-82		82
ENDEREÇO					SITUAÇÃO E	OO FATURAN	IENTO
R. ENG. AGRON. AND CEP 88.040-535	DREI CRISTIAN FERI MUNICÍPIO FLORIA			-	NÚMERO E	A NO IMÓV OO HIDRÔME ON272710	
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMOS 6	MESES (m³)	6		HISTÓRICO	1120		
OLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS 6	MESES (m³)	3 DATA DA LEITURA	MES / ANO	OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)	VOLUI	ME (m³)
/OLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)	0,0	0 28/11/2024	11/2024	LIDO	111		0
UNIDADES PO	R CATEGORIA	22/10/2024	10/2024	LIDO	111	2	2
RES COM IND	PUB TOTAL	20/09/2024	09/2024	MÉDIO	109	1	4
000 000 000	001 001	21/08/2024	08/2024	LIDO	105		6
Número	SEQUENCIAL	18/07/2024	07/2024	LIDO	99		3
		18/06/2024	06/2024	LIDO	96		5
G90-000.001	106816862411	20/05/2024	05/2024	LIDO	91		3
TABELA TARIFÁRIA		DESCRIÇ	ÃO DOS SERVIÇO	OS FATURADOS		•	
ESIDENCIAL	05011000		-	D.1.5	05140	\/AL 0D E	
AIXA VOLUME R\$/m³	SERVIÇOS			PAF	RCELAS	VALOR F	ATURAL
	TARIFA FIXA DE DISF	ONIBILIDADE DE INFRAEST	RUTURA - AGUA				43,
	TARIFA FIXA DE DISF	ONIBILIDADE DE INFRAEST	RUTURA - ESGOTO				43,
		OSTO DE RENDA PESSOA		00	1/001		-4,·
	1						
IÃO RESIDENCIAL	RETENÇÃO CSLL - C	CONTR. FINANC SECURIDA ONTR. SOCIAL SOBRE LUCF GRAMA DE INTEGRAÇÃO S	RO LÍQUIDO	00	1/001 1/001 1/001		-0,8
IÃO RESIDENCIAL TFDI R\$ 43,3100 AIXA VOLUME R\$/m³ 1 10 6,3700 MAIOR 10 17,8900	RETENÇÃO CSLL - C		RO LÍQUIDO	00			-0,8
TFDI R\$ 43,3100 AIXA VOLUME R\$/m³ 1 10 6,3700 MAIOR 10 17,8900	RETENÇÃO CSLL - C RETENÇÃO PIS - PRO	ONTR. SOCIAL SOBRE LUCF GRAMA DE INTEGRAÇÃO S	RO LÍQUIDO	00 00	1/001 1/001		-2,6 -0,8 -0,5
TFDI R\$ 43,3100 AIXA VOLUME R\$/m³ 1 10 6,3700 MAIOR 10 17,8900 TOTAL DA FATL	RETENÇÃO CSLL - C RETENÇÃO PIS - PRO	ONTR. SOCIAL SOBRE LUCE GRAMA DE INTEGRAÇÃO S TRIBUTOS	RO LÍQUIDO SOCIAL	00 00	1/001 1/001 DTAL A PAGAR		-0,8
TFDI R\$ 43,3100 AIXA VOLUME R\$/m³ 1 10 6,3700 MAIOR 10 17,8900 TOTAL DA FATU 78,43	RETENÇÃO CSLL - C RETENÇÃO PIS - PRO JRA PIS (COFIN	ONTR. SOCIAL SOBRE LUCE GRAMA DE INTEGRAÇÃO S TRIBUTOS	RO LÍQUIDO	00 00	1/001 1/001		-0,8
TFDI R\$ 43,3100 AIXA VOLUME R\$/m³ 1 10 6,3700 MAIOR 10 17,8900 TOTAL DA FATL 78,43 IRREGULARIDADE/ ANORI HIDRÔMETRO PARADO.	RETENÇÃO CSLL - C' RETENÇÃO PIS - PRO JRA PIS (COFIN. MALIDADES DE DA ÁGUA DISTRIBUÍD	ONTR. SOCIAL SOBRE LUCE GRAMA DE INTEGRAÇÃO S TRIBUTOS	RO LÍQUIDO SOCIAL R\$ 1,29 R\$ 5,96	OC OC T(1/001 1/001 DTAL A PAGAR 78,43		-0,8
TFDI R\$ 43,3100 AIXA VOLUME R\$/m³ 1 10 6,3700 MAIOR 10 17,8900 TOTAL DA FATL 78,43 IRREGULARIDADE/ ANORI HIDRÔMETRO PARADO. FORMAÇÃO DA QUALIDAE - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUE	RETENÇÃO CSLL - C' RETENÇÃO PIS - PRO JIRA PIS (COFIN MALIDADES DE DA ÁGUA DISTRIBUÍD JÍMICAS	TRIBUTOS ., 65%) A - DECRETO PRES. N° 5.440/05, F	RO LÍQUIDO SOCIAL R\$ 1,29 R\$ 5,96 PORT. GM/MS nº 888/2021 1 2 - CARACTERÍSTICAS	OC O	1/001 1/001 DTAL A PAGAR 78,43	o verso)	-0,8
TFDI R\$ 43,3100 AIXA VOLUME R\$/m³ 1 10 6,3700 MAIOR 10 17,8900 TOTAL DA FATL 78,43 IRREGULARIDADE/ ANORI HIDRÔMETRO PARADO. FORMAÇÃO DA QUALIDAD	RETENÇÃO CSLL - C' RETENÇÃO PIS - PRO JRA PIS (COFIN. MALIDADES DE DA ÁGUA DISTRIBUÍD JÍMICAS	TRIBUTOS (7,60%) A - DECRETO PRES. N° 5.440/05, F DAS EM CONFORMIDADE	RO LÍQUIDO SOCIAL R\$ 1,29 R\$ 5,96	OC O	1/001 1/001 DTAL A PAGAR 78,43		-0,8
TFDI R\$ 43,3100 AIXA VOLUME R\$/m³ 1 10 6,3700 MAIOR 10 17,8900 TOTAL DA FATU 78,43 IRREGULARIDADE/ ANORI HIDRÔMETRO PARADO. FORMAÇÃO DA QUALIDAE - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-OL ARÂMETROS / AMOSTRAS POR URBIDEZ	RETENÇÃO CSLL - C RETENÇÃO PIS - PRO JURA PIS (COFIN. MALIDADES DE DA ÁGUA DISTRIBUÍD JÍMICAS RT. GM/MS nº 888/2021 REALIZA 180 180	TRIBUTOS , 65%) GA - DECRETO PRES. N° 5.440/05, F DAS EM CONFORMIDADE 164	RO LÍQUIDO SOCIAL R\$ 1,29 R\$ 5,96 PORT. GM/MS nº 888/2021 1 2 - CARACTERÍSTICAS	PORT. ESTADUAL N° 421. MICROBIOLÓGICAS RAS PORT. GM/MS n° 888/2021	1/001 1/001 DTAL A PAGAR 78,43	o verso)	-0,8 -0,8
TFDI R\$ 43,3100 AIXA VOLUME R\$/m³ 1 10 6,3700 MAIOR 10 17,8900 TOTAL DA FATU 78,43 IRREGULARIDADE/ ANORI HIDRÔMETRO PARADO. FORMAÇÃO DA QUALIDAE - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUARÂMETROS / AMOSTRAS POR URBIDEZ OR APARENTE	RETENÇÃO CSLL - C RETENÇÃO PIS - PRO JURA PIS (COFIN. MALIDADES DE DA ÁGUA DISTRIBUÍD JIMICAS RT. GM/MS nº 888/2021 REALIZA 180 18(180 18)	TRIBUTOS , 65%) 6 (7,60%) A -DECRETO PRES. N° 5.440/05, F DAS EM CONFORMIDADE 164 177	RO LÍQUIDO SOCIAL R\$ 1,29 R\$ 5,96 PORT. GM/MS nº 888/2021 0 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOSTI COLIFORMES TOTAI	PORT. ESTADUAL N° 421. MICROBIOLÓGICAS RAS PORT. GM/MS n° 888/2021 S 180	1/001 1/001 DTAL A PAGAR 78, 43 16 (Significados no	o verso) EM CONFORMIDADE 178	-0,8 -0,8 -0,8
TFDI R\$ 43,3100 AIXA VOLUME R\$/m³ 1 10 6,3700 MAIOR 10 17,8900 TOTAL DA FATU 78,43 IRREGULARIDADE/ ANORI HIDRÔMETRO PARADO. FORMAÇÃO DA QUALIDAE - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUARÂMETROS/AMOSTRAS POR URBIDEZ OR APARENTE LORO RESIDUAL	RETENÇÃO CSLL - C RETENÇÃO PIS - PRO JURA PIS (COFIN. MALIDADES DE DA ÁGUA DISTRIBUÍD JÍMICAS RT. GM/MS nº 888/2021 REALIZA 180 180	TRIBUTOS , 65%) 6 (7,60%) A -DECRETO PRES. N° 5.440/05, F DAS EM CONFORMIDADE 164 177	RO LÍQUIDO SOCIAL R\$ 1,29 R\$ 5,96 PORT. GM/MS nº 888/2021 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOSTI	PORT. ESTADUAL N° 421. MICROBIOLÓGICAS RAS PORT. GM/MS n° 888/2021	17001 17001 DTAL A PAGAR 78, 43 16 (Significados no	o verso) EM CONFORMIDADE	-0,i
TFDI R\$ 43,3100 AIXA VOLUME R\$/m³ 1 10 6,3700 MAIOR 10 17,8900 TOTAL DA FATU 78,43 IRREGULARIDADE/ ANORI HIDRÔMETRO PARADO. FORMAÇÃO DA QUALIDAE - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-OL ARÂMETROS / AMOSTRAS POR URBIDEZ OR APARENTE LORO RESIDUAL LUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS A ACOMPANISADA GARANTIR A CONCLUSÃO: EVENTUAIS A ACOMPANISADA GARANTIR A	RETENÇÃO CSLL - C RETENÇÃO PIS - PRO PIS - PRO PIS - (COFIN. PIS (COFIN. P	TRIBUTOS TRIBUTOS (7,60%) A -DECRETO PRES. N° 5.440/05, F DAS EM CONFORMIDADE 164 177 180 34 ORAM REFEITAS E TEMPO HÄBIL, PARA ORME AS PORTARIAS GM/MS	RO LÍQUIDO SOCIAL R\$ 1,29 R\$ 5,96 PORT. GM/MS nº 888/2021 0 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOSTI COLIFORMES TOTAI ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195	PORT. ESTADUAL N° 421. MICROBIOLÓGICAS RAS PORT. GM/MS n° 888/2021 S 180	1/001 1/001 DTAL A PAGAR 78, 43 16 (Significados no 180 REALIZADAS 180 180 180	O VERSO) EM CONFORMIDADE 178 180 e a qualidade	ATENDIME AO PADR Sim Sim

SEQUENCIAL		LOCALIZAÇÃO		DATA DE VENCIMENTO	
106816862411		504.460.021.0800.18		15/01/2025	
MATRÍCULA	MÊS DE FATURAMENTO		VALOR A PAGAR		
06816860	11/2024		78,43		

MUDOU-SE	RECUSADO	AUSENTE	DATA	ASSINATURA E N° DO ENTREGADOR
ENDEREÇO INSUFICIENTE	FORA DO PERÍMETRO DE ENTREGA	INF. ESCRITA POR TERCEIROS		
NÃO EXISTE Nº INDICADO	NÃO PROCURADO		REINTEGRADO AO SERV.	
DESCONHECIDO			POSTAL EM	

Λ	Companhia Catarinense de Águas e Saneamento
	CNPJ: 82.508.433/0001-17
	Companhia Catarinense de Águas e Saneamento CNPJ: 82.508.433/0001-17 FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
casan	

AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

000

ENDEREÇO: RUA SALDANHA MARINHO, 374 88010450

000

001

RES COM IND PUB 000

NÚMERO	REF	REG
G90-000.001	11/2024	20

DATA DE PRODUÇÃO:

28/11/2024

LOCALIZAÇÃO NR. HIDRÔMETRO MATRÍCUI A 504.460.021.0800.18 06816860 A20N272710

Baixe o aplicativo oficial CASANSC, disponível para os sistemas Android e IOS.

PLANTÃO CASAN 0800 643 0195 - (48) 3279-9100 **VISITE NOSSO SITE: WWW.CASAN.COM.BR**

Haddaldlandalllanddallallald CASA VEG DPTO MICRO UFSC R. ENG. AGRON. ANDREI CRISTIAN FERREIRA **PANTANAL** 88040535 - FLORIANÓPOLIS - SC

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Ao procurar a CASAN, tenha sempre em mãos: Fatura de Água / Esgoto, Carteira de Identidade (RG), Nº CPF ou CNPJ do Usuário.
- Atualize seu cadastro na CASAN e evite transtornos
- Instale o alimentador predial com registro e construa o abrigo de proteção para cavalete no padrão técnico exigido pela CASAN. Acesse o site da CASAN: www.casan. com.br, e conheça o Padrão Técinco de Ligação de Água 1/2" e 3/4".

 - Facilite o acesso dos leituristas ao hidrômetro, construa o abrigo de proteção do
- cavalete na testada do imóvel.
- Instale uma caixa de correspondência, no muro ou grade do imóvel, e facilite a entrega de sua fatura. - A CASAN oferece 6 (seis) datas diferentes de vencimento da fatura. Para alterar a
- data de vencimento, acesse o site da CASAN, link Vencimento Alternativo ou dirija-se a
- Os Síndicos devem disponibilizar essas informações a todos os Condôminos conforme o decreto nº 5.440/2005.
- Conserte os vazamentos, evite o desperdício de água. Saiba como identificar vazamentos realizando os testes que constam no site da CASAN, link Orientações ao Usuário, Vazamentos.
- Ao sair de férias, feche o registro junto ao alimentador predial e evite que vazamentos reflitam na sua fatura
- Limpe sua caixa d'água de 6 (seis) em 6 (seis) meses e mantenha a qualidade da água distribuída.
- Pague sua fatura em dia, evite o corte e encargos por pagamentos em atraso: multa de 2%, atualização monetária pelo IPCA, juros de mora de 0,033% ao dia, a serem cobrados na fatura posterior
- Para sua comodidade, autorize no banco o débito automático da Fatura de Água / Esgoto em sua conta corrente.
- Consulte seus débitos e obtenha a 2ª via da fatura não paga acessando o site: www.casan. com.br. link Segunda Via da Fatura.
- Pague sua fatura na rede bancária conveniada à CASAN e lotéricas
- A Fatura paga com cheque só estará quitada após a compensação deste

SIGNIFICADOS REFERENTES AOS DADOS DE QUALIDADE DA ÁGUA

PORT. GM/MS Nº 888/2021: Define os parâmetros para a qualidade da água para consumo humano.

TURBIDEZ: Indica presença de partículas em suspensão na água. COR APARENTE: Indica presença de substâncias dissolvidas que deterioram a qualidade estética da

água.
CLORO RESIDUAL: Agente químico utilizado para eliminar micro-organismos. FLÚOR: Elemento químico que auxilia na prevenção de cáries denta

PORT. GM/MS N° 888/2021: N° minimo de análises em função do número de habitantes atendidos pelo sistema, conforme port. GM/MS N° 888/2021. REALIZADAS: N° de análises realizadas.

EM CONFORMIDADE: Nº de análises que atenderam os valores permitidos pela Portaria.

COLIFORMES TOTAIS: Micro-organismos cuja a presença na água não necessariamente representam

problemas para à saúde. ESCHERICHIA COLI: Micro-organismo indicadores de poluição de origem fecal

PADRÃO MICROBIOLÓGICO

- Presença de Coliformes Totais
 a) Sistema com menos de 20.000 habitantes: permitida presença de 01 análise.
 b) Sistema com mais de 20.000 habitantes: permitida presença de até 5% das análises
- 2. Presenca de Escherichia coli Não é permitida em nenhuma análise