## Companhia Catarinense de Águas e Saneamento CNPJ: 82.508.433/0001-17 Casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO

MAT	AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS END: RUA SALDANHA MARINHO , 374			TELEFONE: 0800 643 0195 OUVIDORIA CASAN: www.casan.com.br/ouvidoria				
	MATRÍCULA			MÊS / FATURAMENTO VENCIMENTO				
02297183			12/2024			15/01/2025		
LOCALIZAÇÃO	504.472.010.040	0.02		DATA AF	PRESENTAÇÃO	26/12	2/2024	
NOME Proprietário: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA			RAL DE SANTA O	CATARINA		F/CNPJ 83.899.52	6/0001-	82
Usuário: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA				CATARINA		83.899.526/0001-82		82
ENDEREÇO ROD. ADMAR GON	7ACA (SC 404)	1346 - T	TACODIBI			SITUAÇÃO D ENTREGA	O FATURAM A NO IMÓV	
CEP 88.034-000		FLORIANÓF					O HIDRÔME C005652	TRO
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIM	OS 6 MESES (m³)	1615			HISTÓRICO	CII	.003032	
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIM		971	DATA DA LEITURA	MES / ANO	OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)	VOLU	ME (m³)
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)		36,26	26/12/2024	12/2024	LIDO	15975		79
		30,20	29/11/2024	11/2024	LIDO	14996		259
	POR CATEGORIA	TOTAL	23/11/2024	10/2024	LIDO/REVISÃO	13737		515
RES COM IN		TOTAL						
000 000 00	0 001	001	21/09/2024	09/2024	MÉDIO	12122	1	50
Número	SEQUEN	CIAL	19/08/2024	08/2024	LIDO	11372		11
	<del> </del>		19/07/2024	07/2024	LIDO/REVISÃO	10461	9.	79
G90-000.001	10229718	32412	20/06/2024	06/2024	MÉDIO	9482	61	04
TABELA TARIFÁRIA			DESCRIÇ <i>Â</i>	O DOS SERVI	ÇOS FATURADOS		•	
RESIDENCIAL	SERVIÇOS		-			RCELAS	\/AL OD 5	ATURADO
NÃO RESIDENCIAL TFDI R\$ 43,310 FAIXA VOLUME R\$/n 1 10 6,370 MAIOR 10 17,890	RETENÇÃO F		R. SOCIAL SOBRE LUCRO MA DE INTEGRAÇÃO SO			01/001 01/001		-174,4 -113,3
TOTAL DA F	ATURA		TRIBUTOS		T	OTAL A PAGAR		
		PIS (1,65		\$ 260,60				
15.794	·, 11	COFINS (7	,60%) R	\$ 1.200,35		15.794,1	. 1	
IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas ha	a mais de 30 dia		ujeitas ao registro		-		o verso)	
IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas ha	á mais de 30 dia DADE DA ÁGUA DIS		DECRETO PRES. Nº 5.440/05, PO	DRT. GM/MS nº 888/202	-		o verso)	
IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas ha	á mais de 30 dia DADE DA ÁGUA DIS D-QUÍMICAS		DECRETO PRES. Nº 5.440/05, PO	ORT. GM/MS nº 888/202 2 - CARACTERÍSTICA	ETBAS PORT. GM/MS nº	/16 (Significados no		ATENDIMEN
IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas ha FFORMAÇÃO DA QUALI 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS	á mais de 30 dia DADE DA ÁGUA DIS D-QUÍMICAS	TRIBUÍDA - :	DECRETO PRES. Nº 5.440/05, PO	DRT. GM/MS nº 888/202	11 e PORT. ESTADUAL Nº 421 S MICROBIOLÓGICAS		D verso)  EM  CONFORMIDADE	ATENDIMEN AO PADRÂ
IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas ha NFORMAÇÃO DA QUALI 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ	á mais de 30 dia DADE DA ÁGUA DIS D-QUÍMICAS PORT. GM/MS nº 888/2021	TRIBUÍDA - D	EM CONFORMIDADE  162	ORT. GM/MS nº 888/202 2 - CARACTERÍSTICA	et e PORT. ESTADUAL № 421 S MICROBIOLÓGICAS STRAS PORT. GM/MS nº 888/2021	/16 (Significados no		ATENDIMEN AO PADRĂ Sim
IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas ha NFORMAÇÃO DA QUALI 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICI PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE	A mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS D-QUÍMICAS PORT. GM/MS nº 888/2021 180	REALIZADAS  187  187	DECRETO PRES. N° 5.440/05, PC  EM CONFORMIDADE  162  177  C	DRT. GM/MS nº 888/202 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS	et e PORT. ESTADUAL № 421 S MICROBIOLÓGICAS STRAS PORT. GM/MS nº 888/2021	/16 (Significados no	EM CONFORMIDADE	AO PADRÃ
IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas ha NFORMAÇÃO DA QUALI 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ	A mais de 30 dia: DADE DA ÁGUA DIS D-QUÍMICAS PORT. GM/MS nº 888/2021	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE  162  177	ORT. GM/MS nº 888/202 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA	ti e PORT. ESTADUAL Nº 421 S MICROBIOLÓGICAS STRAS PORT. GM/MS nº 888/2021	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	AO PADRÃ Sim
IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas ha FORMAÇÃO DA QUALI I- CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TORBI DEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPAN GARANTI 888/201	A mais de 30 dia:  DADE DA ÁGUA DIS  D-QUÍMICAS PORT. GMMS nº 888/2021  180  180  16  IS ANÁLISES FORA DO HADASDE AÇÕES CORRE	REALIZADAS  187  187  188  37  PADRÃO FORAMTIVAS EM TEMPS GUA, CONFORME	EM CONFORMIDADE  162  177  188  36  REFEITAS E  0 HÄBIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS	ORT. GM/MS n° 888/202 2 - CARACTERÍSTICA ARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTF SCHERICHIA COLI  Significado das água: 0800-643-0195	ti e PORT. ESTADUAL Nº 421 S MICROBIOLÓGICAS STRAS PORT. GM/MS nº 888/2021	REALIZADAS  188  188  188  formações sobre	CONFORMIDADE  187  188	AO PADRÃ Sim Sim

SEQUENCIAL 102297182412		LOCALIZAÇÃO <b>504.472.010.0400.02</b>		DATA DE VENCIMENTO	
				15/01/2025	
MATRÍCULA	MÊS DE FATURAMENTO		VALOR A PAGAR		
02297183	12/2024		15.794,11		

MUDOU-SE RECUSADO AUSENTE	DATA	ASSINATURA E N° DO ENTREGADOR
ENDEREÇO INSUFICIENTE FORA DO PERÍMETRO DE ENTREGA INF. ESCRITA POR TERCEIROS		
	REINTEGRADO AO SERV. POSTAL EM	
DESCONHECIDO		

$\mathbf{A}$	Companhia Catarinense de Águas e Saneamento
	CNPJ: 82.508.433/0001-17
	Companhia Catarinense de Águas e Saneamento CNPJ: 82.508.433/0001-17  FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
casan	

AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

000

ENDEREÇO: RUA SALDANHA MARINHO, 374 88010450

000

RES COM IND 000

PUB	NÚMERO	REF	REG	_
001	G90-000.001	12/2024	20	
				=

DATA DE PRODUÇÃO:

26/12/2024

NR. HIDRÔMETRO MATRÍCUI A LOCALIZAÇÃO 02297183 504.472.010.0400.02 C11C005652

Baixe o aplicativo oficial CASANSC, disponível para os sistemas Android e IOS.

**PLANTÃO CASAN** 0800 643 0195 - (48) 3279-9100 **VISITE NOSSO SITE: WWW.CASAN.COM.BR** 

Haldaldaadlaldladladladladlad UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA ROD. ADMAR GONZAGA (SC 404), 1346 **ITACORUBI** 88034000 - FLORIANÓPOLIS - SC

## **INFORMAÇÕES IMPORTANTES**

- Ao procurar a CASAN, tenha sempre em mãos: Fatura de Água / Esgoto, Carteira de Identidade (RG), Nº CPF ou CNPJ do Usuário.
- Atualize seu cadastro na CASAN e evite transtornos
- Instale o alimentador predial com registro e construa o abrigo de proteção para cavalete no padrão técnico exigido pela CASAN. Acesse o site da CASAN: www.casan. com.br, e conheça o Padrão Técinco de Ligação de Água 1/2" e 3/4".

  - Facilite o acesso dos leituristas ao hidrômetro, construa o abrigo de proteção do
- cavalete na testada do imóvel.
- Instale uma caixa de correspondência, no muro ou grade do imóvel, e facilite a entrega de sua fatura. - A CASAN oferece 6 (seis) datas diferentes de vencimento da fatura. Para alterar a
- data de vencimento, acesse o site da CASAN, link Vencimento Alternativo ou dirija-se a
- Os Síndicos devem disponibilizar essas informações a todos os Condôminos conforme o decreto nº 5.440/2005.
- Conserte os vazamentos, evite o desperdício de água. Saiba como identificar vazamentos realizando os testes que constam no site da CASAN, link Orientações ao Usuário, Vazamentos.
- Ao sair de férias, feche o registro junto ao alimentador predial e evite que vazamentos reflitam na sua fatura
- Limpe sua caixa d'água de 6 (seis) em 6 (seis) meses e mantenha a qualidade da água distribuída.
- Pague sua fatura em dia, evite o corte e encargos por pagamentos em atraso: multa de 2%, atualização monetária pelo IPCA, juros de mora de 0,033% ao dia, a serem cobrados na fatura posterior
- Para sua comodidade, autorize no banco o débito automático da Fatura de Água / Esgoto em sua conta corrente.
- Consulte seus débitos e obtenha a 2ª via da fatura não paga acessando o site: www.casan. com.br. link Segunda Via da Fatura.
- Pague sua fatura na rede bancária conveniada à CASAN e lotéricas
- A Fatura paga com cheque só estará quitada após a compensação deste.

## SIGNIFICADOS REFERENTES AOS DADOS DE QUALIDADE DA ÁGUA PORT. GM/MS Nº 888/2021: Define os parâmetros para a qualidade da água para consumo humano.

TURBIDEZ: Indica presença de partículas em suspensão na água. COR APARENTE: Indica presença de substâncias dissolvidas que deterioram a qualidade estética da

água. CLORO RESIDUAL: Agente químico utilizado para eliminar micro-organismos.

FLÚOR: Elemento químico que auxilia na prevenção de cáries denta

PORT. GM/MS N° 888/2021: N° minimo de análises em função do número de habitantes atendidos pelo sistema, conforme port. GM/MS N° 888/2021. REALIZADAS: N° de análises realizadas.

EM CONFORMIDADE: Nº de análises que atenderam os valores permitidos pela Portaria.

COLIFORMES TOTAIS: Micro-organismos cuja a presença na água não necessariamente representam

problemas para à saúde. ESCHERICHIA COLI: Micro-organismo indicadores de poluição de origem fecal

PADRÃO MICROBIOLÓGICO

- Presença de Coliformes Totais
   a) Sistema com menos de 20.000 habitantes: permitida presença de 01 análise.
  b) Sistema com mais de 20.000 habitantes: permitida presença de até 5% das análises
- 2. Presenca de Escherichia coli Não é permitida em nenhuma análise