Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJ: 82.508.433/0001-17
Casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

TELEFONE: 0800 643 0195

	POLIS	74		OLIV/IDODIA	CACANI		daula	
MATRÍCULA 09185550		OUVIDORIA CASAN: www.cas			an.com.br/ouvidoria VENCIMENTO			
		11/2023			15/12/2023			
LOCALIZAÇÃO 50		1300.03		·	<u> </u>		1/2023	
OME	U4.400.U//.1	1300.02		DAIAA	-	PF/CNPJ	1/2023	
Proprietário: ENGENHARIA CIVIL E			BL A			83.899.526/0001-82		
Usuário: ENGENHARIA CIVIL E			BL V			83.899.526/0001-82		
ENDEREÇO R. JOÃO PIO DUAM	RTE SILVA.	- CORREGO	GRANDE			SITUAÇÃO DO FATURAMENTO ENTREGA NO IMÓVEL		
CEP 88037000 MUNICÍPIO FLORIANÓP			OLIS			NÚMERO DO HIDRÔMETRO A18N418495		
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMOS	S 6 MESES (m³)	111			HISTÓRICO			
OLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS	S 6 MESES (m³)	89	DATA DA LEITUF		OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)	VOLU	ME (m³)
/OLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)		3 , 70	22/11/2023	·	LIDO	6066		11
	POR CATEGORI		23/10/2023		LIDO	5955		90 96
RES COM IND	PUB	TOTAL	22/09/2023 22/08/2023		LIDO LIDO	5865 5769		7
000 000 000	001	001	21/07/2023		LIDO	5692		32
Número	SEQU	ENCIAL	21/07/2023		LIDO	5610		08
G90-000.001	109185	5552311	19/05/2023	1 ,	LIDO	5502		36
TABELA TARIFÁRIA				RIÇÃO DOS SERVI		3302		
RESIDENCIAL	SERVIÇOS		2200		<u> </u>	RCELAS	VALORE	ATUDADO
FAIXA VOLUME R\$/m³	11 '				P.F	IRCELAS	VALUR F	ATURADO
	11			ESTRUTURA - AGUA				37,31
			CONSUMO - AGUA	:				1.611,31
	11		O DE RENDA PESS			001/001		-79,13
	11		TR. FINANC SECUR		(001/001		-49,46
IÃO RESIDENCIAL	RETENÇÃ	O CSLL - CONTR	. SOCIAL SOBRE L	UCRO LÍQUIDO	(001/001		-16,49
TFDI R\$ 37,3100	RETENÇÃ	O PIS - PROGRA	MA DE INTEGRAÇÃ	O SOCIAL	(001/001		-10,72
TOTAL DA FA	TURA		TRIBUTOS			TOTAL A PAGAR	t.	
1.492,	82	PIS (1,659 COFINS (7,	k)	R\$ 24,63 R\$ 113,45		TOTAL A PAGAR 1.492,8		
1.492, IRREGULARIDADE/ ANOI Faturas vencidas há IFORMAÇÃO DA QUALID/ - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-	RMALIDADES mais de 30 d ADE DA ÁGUA QUÍMICAS	COFINS (7,	b) .60%) ujeitas ao regi: ECRETO PRES. Nº 5.440	R\$ 113,45 stro nos Órgãos de //05, PORT. GM/MS nº 888/20 2 - CARACTERÍSTICA	Proteção ao Créd: 21 e PORT. ESTADUAL Nº 4: AS MICROBIOLÓGICAS	1.492,8	o verso)	
1.492, IRREGULARIDADE/ ANOI Faturas vencidas há IFORMAÇÃO DA QUALIDA - CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS	RMALIDADES mais de 30 d ADE DA ÁGUA QUÍMICAS ORT. GMMS nº 888/	COFINS (7,	b) .60%) ujeitas ao regi: ECRETO PRES. N° 5.440 EM CONFORMIDADE	R\$ 113,45 stro nos Órgãos de //05, PORT. GM/MS nº 888/20 2 - CARACTERÍSTICA	Proteção ao Créd. 21 e PORT. ESTADUAL Nº 4: AS MICROBIOLÓGICAS	1.492,8	2	ATENDIMENT AO PADRÂC
1.492, IRREGULARIDADE/ ANOI Faturas vencidas há FORMAÇÃO DA QUALIDA - CARACTERÍSTICAS FÍSICO- ARÂMETROS / AMOSTRAS PI URBIDEZ	RMALIDADES mais de 30 d ADE DA ÁGUA QUÍMICAS PORT. GM/MS nº 888// 179	COFINS (7,	ECRETO PRES. N° 5.440 EM CONFORMIDADE 180	R\$ 113,45 stro nos Órgãos de //os, PORT. GM/MS nº 888/20 2 - CARACTERÍSTIC/ PARÂMETROS / AMO	Proteção ao Créd. 21 e PORT. ESTADUAL Nº 4: AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORT. GM/MS r 888/2021	1.492,8	o verso)	ATENDIMENTA AO PADRÃO Sim
1.492, RREGULARIDADE/ ANOI Faturas vencidas há FORMAÇÃO DA QUALIDA - CARACTERÍSTICAS FÍSICO- ARÂMETROS / AMOSTRAS PI URBIDEZ OR APARENTE	RMALIDADES mais de 30 d ADE DA ÁGUA QUÍMICAS ORT. GM/MS nº 888/ 179	COFINS (7,	ECRETO PRES. N° 5.440 EM CONFORMIDADE 180 199	R\$ 113,45 stro nos Órgãos de //05, PORT. GM/MS nº 888/20 2 - CARACTERÍSTIC/	Proteção ao Créd. 21 e PORT. ESTADUAL Nº 4: AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORT. GM/MS r 888/2021	1.492,8. ito. P1/16 (Significados n	o verso) EM CONFORMIDADE	AO PADRA Sim
1.492, RREGULARIDADE/ ANOI Faturas vencidas há FORMAÇÃO DA QUALID/ - CARACTERÍSTICAS FÍSICO- ARÂMETROS / AMOSTRAS PI URBIDEZ OR APARENTE LORO RESIDUAL	RMALIDADES mais de 30 d ADE DA ÁGUA QUÍMICAS PORT. GM/MS nº 888// 179	COFINS (7,	ECRETO PRES. N° 5.440 EM CONFORMIDADE 180	R\$ 113,45 stro nos Órgãos de //os, PORT. GM/MS nº 888/20 2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT	Proteção ao Créd. 21 e PORT. ESTADUAL Nº 4: AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORT. GM/MS r 888/2021 AIS 179	1.492,8. Lto. P1/16 (Significados n REALIZADAS 199	o verso) EM CONFORMIDADE 191	AO PADRA
1.492, IRREGULARIDADE/ ANOI Faturas vencidas há FORMAÇÃO DA QUALID/ - CARACTERÍSTICAS FÍSICO- ARÂMETROS / AMOSTRAS PI URBIDEZ OR APARENTE LLORO RESIDUAL LLUOR	RMALIDADES mais de 30 d ADE DA ÁGUA QUÍMICAS OORT. GMMS nº 888/7 179 179 179 16	COFINS (7,	ECRETO PRES. N° 5.440 EM CONFORMIDADE 180 199 199 36	R\$ 113,45 stro nos Órgãos de //05, PORT. GM/MS nº 888/20 2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI	Proteção ao Créd. 21 e PORT. ESTADUAL Nº 4: AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORT. GM/MS r 888/2021 AIS 179 179	1.492,8. Lto. 21/16 (Significados n REALIZADAS 199 199	o verso) EM CONFORMIDADE 191 199	Sim Sim
I. 492, IRREGULARIDADE/ ANOI Faturas vencidas há FORMAÇÃO DA QUALID/ - CARACTERÍSTICAS FÍSICO- ARÂMETROS / AMOSTRAS PIURBIDEZ IOR APARENTE LLORO RESIDUAL TLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS	RMALIDADES mais de 30 d ADE DA ÁGUA QUÍMICAS PORT. GM/MS nº 888/ 179 179 179 16 S ANÁLISES FORA	COFINS (7, Rias estarão si DISTRIBUÍDA - D 2021 REALIZADAS 199 199 199 36 DO PADRÃO FORAM	ECRETO PRES. N° 5.440 EM CONFORMIDADE 180 199 199 36	R\$ 113,45 stro nos Órgãos de //05, PORT. GM/MS nº 888/20 2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI	Proteção ao Créd. 21 e PORT. ESTADUAL Nº 4: AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORT. GM/MS r 888/2021 AIS 179	1.492,8. Lto. 21/16 (Significados n REALIZADAS 199 199	o verso) EM CONFORMIDADE 191 199	Sim Sim
I. 492, IRREGULARIDADE/ ANOI Faturas vencidas há IFORMAÇÃO DA QUALID/ - CARACTERISTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS PIURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA AGRANNIA AGRANNIA	RMALIDADES mais de 30 d ADE DA ÁGUA QUÍMICAS ORT. GM/MS nº 888/ 179 179 179 16 S ANÁLISES FORA ADASDE AÇÕES. COR	COFINS (7, Lias estarão si DISTRIBUÍDA - D 2021 REALIZADAS 199 199 199 36 DO PADRÃO FORAM RRETIVAS EM TEMPO	ECRETO PRES. N° 5.440 EM CONFORMIDADE 180 199 199 36 REFEITAS E 0 HABIL, PARA AS PORTABRIAS GM/MS	R\$ 113,45 stro nos Órgãos de 105, PORT. GM/MS nº 888/20 2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	Proteção ao Créd. 21 e PORT. ESTADUAL Nº 4: AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORT. GM/MS r 888/2021 AIS 179 179	1.492,8. 21/16 (Significados n REALIZADAS 199 199 nformações sobr	o verso) EM CONFORMIDADE 191 199 e a qualidad	Sim Sim
IRREGULARIDADE/ ANOI Faturas vencidas há FORMAÇÃO DA QUALID/ - CARACTERÍSTICAS FÍSICO- ARÂMETROS / AMOSTRAS PI URBIDEZ OR APARENTE LLORO RESIDUAL 'LUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANIBA GARANIBA GARANIB	RMALIDADES mais de 30 d ADE DA ÁGUA QUÍMICAS PORT. GM/MS nº 888/ 179 179 179 16 S ANÁLISES FORA ADASDE AÇÓBS COR A QUALIDADE D E 2.472/2021 Q GM/MS 5/2017. ADA ** NÃO Q CAM 002 FATUR	COFINS (7, Rias estarão so DISTRIBUÍDA - D 2021 REALIZADAS 199 199 199 36 DO PADRÃO FORAM RRETIVAS EM TEMP UE SUBSTITUÍRAM (4) UUITAR ESTA FA: A(S) VENCIDA (5)	ECRETO PRES. N° 5.440 EM CONFORMIDADE 180 199 199 36 REFEITAS E 0 HABIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS 2 ANEXO XX DA FURA EM BANCO. 3), NO VALOR DE	R\$ 113,45 stro nos Órgãos de 105, PORT. GM/MS nº 888/20 2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 8000-643-0195 Cedido Fiducia R\$ 2.301,93, ESTA	Proteção ao Créd. 21 e PORT. ESTADUAL Nº 4: AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORT. GM/MS r 888/2021 AIS 179 179 s análises e outras i http://www.casan.cc riamente para 2* Emis	1.492,8. 21/16 (Significados n REALIZADAS 199 199 199 nformações sobr	o verso) EM CONFORMIDADE 191 199 e a qualidad	Sim Sim
IRREGULARIDADE/ ANOI Faturas vencidas há FORMAÇÃO DA QUALID/ - CARACTERISTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS PI PURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FUUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA GARANHE B8/2021 FORTANHA MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ EM 11/11/2023 CONST. POSSÍVEL NEGATIVAÇ OUVIDORIA AGÊNCIA R	RMALIDADES mais de 30 d ADE DA ÁGUA QUÍMICAS PORT. GM/MS nº 888/ 179 179 179 16 S ANÁLISES FORA ADASDE AÇÕES COR A QUALIDADE D E 2.472/2021 Q GM/MS 5/2817. ADA ** NÃO Q ZAM 002 FATUR ÃO. DESCONSI	COFINS (7, Rias estarão si DISTRIBUÍDA - D 2021 REALIZADAS 199 199 199 36 DO PADRÃO FORAM RRETIVAS EM TEMPI UE SUBSTITUÍRAM (4 ULITAR ESTA FAT. LA (S) VENCIDA (5 DERE ESTE AVIS	ECRETO PRES. N° 5.440 EM CONFORMIDADE 180 199 199 36 REFEITAS E 0 HABIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS CONFORMIDADE 180 199 199 36 REFEITAS E 199 37 38 39 30 30 30 30 30 30 30 30 30	R\$ 113,45 stro nos Órgãos de 105, PORT. GM/MS n° 888/20 2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia R\$ 2.301,93, ESTA 100 PAGAMENTO.	Proteção ao Créd. 21 e PORT. ESTADUAL Nº 4: AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORT. GM/MS r 888/2021 AIS 179 179 s análises e outras i http://www.casan.cc riamente para 2* Emis	1.492,8. 21/16 (Significados n REALIZADAS 199 199 199 Informações sobr m.br são de Debêntur	o verso) EM CONFORMIDADE 191 199 e a qualidad es	AOPADRA(Sim Sim
IRREGULARIDADE/ ANOI Faturas vencidas há IFORMAÇÃO DA QUALID/ I-CARACTERISTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS PI PURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA GARANTIS B88/2021 FORTANIA MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ EM 11/11/2023 CONST. POSSÍVEL NEGATIVAÇ	RMALIDADES mais de 30 d ADE DA ÁGUA QUÍMICAS PORT. GM/MS nº 888/ 179 179 179 16 S ANÁLISES FORA ADASDE AÇÕES COR A QUALIDADE D E 2.472/2021 Q GM/MS 5/2817. ADA ** NÃO Q ZAM 002 FATUR ÃO. DESCONSI	COFINS (7, Rias estarão so DISTRIBUÍDA - D 2021 REALIZADAS 199 199 199 36 DO PADRÃO FORAM RRETIVAS EM TEMP UE SUBSTITUÍRAM (4) UITAR ESTA FAT. LA (S) VENCIDA (5) DERE ESTE AVIS	ECRETO PRES. N° 5.440 EM CONFORMIDADE 180 199 199 36 REFEITAS E D HABIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS D ANEXO XX DA FURA EM BANCO. 3), NO VALOR DE SO CASO REALIZADE 1-2611 - ouvidoria@	R\$ 113,45 stro nos Órgãos de 105, PORT. GM/MS n° 888/20 2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da áqua: 800-643-0195 Cedido Fiducia R\$ 2.301,93, ESTA O PAGAMENTO.	Proteção ao Créd: 21 e PORT. ESTADUAL Nº 4: AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORT. GM/MS r 888/2021 AIS 179 179 s análises e outras i http://www.casan.cc riamente para 2* Emis	1.492,8. 21/16 (Significados n REALIZADAS 199 199 199 nformações sobr m.br são de Debêntur	o verso) EM CONFORMIDADE 191 199 e a qualidad es	AOPADRA(Sim Sim
IRREGULARIDADE/ ANOI Faturas vencidas há IFORMAÇÃO DA QUALID/ I-CARACTERISTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS PI PURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA GARANTIS B88/2021 FORTANIA MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ EM 11/11/2023 CONST. POSSÍVEL NEGATIVAÇ	RMALIDADES mais de 30 d ADE DA ÁGUA QUÍMICAS PORT. GM/MS nº 888/ 179 179 179 16 S ANÁLISES FORA ADASDE AÇÕES COR A QUALIDADE D E 2.472/2021 Q GM/MS 5/2817. ADA ** NÃO Q ZAM 002 FATUR ÃO. DESCONSI	COFINS (7, Rias estarão si DISTRIBUÍDA - D 2021 REALIZADAS 199 199 199 36 DO PADRÃO FORAM RRESTIVAS EM TEMP A ÁGUA, CONFORME UE SUBSTITUÍRAM (ULITAR ESTA FA: LA(S) VENCIDA(S DERE ESTE AVIS ARESC: 0800-643	ECRETO PRES. N° 5.440 ECRETO PRES. N° 5.440 EM CONFORMIDADE 180 199 199 36 REFEITAS E D HABIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS D ANEXO XX DA FURA EM BANCO. 33), NO VALOR DE GO CASO REALIZAL	R\$ 113,45 stro nos Órgãos de 105, PORT. GM/MS n° 888/20 2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia R\$ 2.301,93, ESTA 10 PAGAMENTO.	Proteção ao Créd: 21 e PORT. ESTADUAL Nº 4: AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORT. GM/MS r 888/2021 AIS 179 179 s análises e outras i http://www.casan.cc riamente para 2* Emis	1.492,8. 21/16 (Significados n REALIZADAS 199 199 199 Informações sobr m.br são de Debêntur ATE DO FORNEC	o verso) EM CONFORMIDADE 191 199 e a qualidad es IMENTO E	AOPADRA(Sim Sim
IRREGULARIDADE/ ANOI Faturas vencidas há FORMAÇÃO DA QUALID/ - CARACTERISTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS PI PURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL PLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA GARANTIR 888/2021 MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ. EM 11/11/2023 CONST POSSÍVEL NEGATIVAÇ. OUVIDORIA AGÊNCIA R	RMALIDADES mais de 30 d ADE DA ÁGUA QUÍMICAS ORT. GM/MS nº 888/ 179 179 179 16 S ANÁLISES FORA ADASDE AÇÕES COR A QUALIDADE D E 2.472/2021 Q GM/MS 5/2817. ADA ** NÃO Q AM 002 FATUR ÃO. DESCONSI	COFINS (7, Rias estarão si DISTRIBUÍDA - D 2021 REALIZADAS 199 199 199 36 DO PADRÃO FORAM RRETIVAS EM TEMPO A ÁGUA, CONFORME UE SUBSTITUÍRAM (1) ULITAR ESTA FAT. A(S) VENCIDA(S) DERE ESTE AVIS ARESC: 0800-643	ECRETO PRES. N° 5.440 EM CONFORMIDADE 180 199 199 36 REFEITAS E D HABIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS D ANEXO XX DA FURA EM BANCO. 3), NO VALOR DE SO CASO REALIZAE 1-2611 - ouvidoria@	R\$ 113,45 stro nos Órgãos de 105, PORT. GM/MS n° 888/20 2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da áqua: 0800-643-0195 Cedido Fiducia R\$ 2.301,93, ESTA 00 PAGAMENTO.	Proteção ao Créd: 21 e PORT. ESTADUAL Nº 4: AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORT. GM/MS r 888/2021 AIS 179 179 s análises e outras i http://www.casan.cc riamente para 2* Emis	1.492,8. 21/16 (Significados n REALIZADAS 199 199 199 Informações sobr m.br são de Debêntur ATE DO FORNEC DATA DE VEN 15/12/2	o verso) EM CONFORMIDADE 191 199 e a qualidad es IMENTO E	AOPADRA(Sim Sim
IRREGULARIDADE/ ANOI Faturas vencidas há FORMAÇÃO DA QUALID/ - CARACTERÍSTICAS FÍSICO- ARÂMETROS / AMOSTRAS PI URBIDEZ OR APARENTE LORO RESIDUAL LUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA GARANTIR 888/2021 FONTANIA ** FATURA CENTRALIZ. EM 11/11/2023 CONST POSSÍVEL NEGATIVAÇ. OUVIDORIA AGÊNCIA R	RMALIDADES mais de 30 d ADE DA ÁGUA QUÍMICAS PORT. GM/MS nº 888/ 179 179 179 16 S ANÁLISES FORA ADASDE AÇÕES COR A QUALIDADE D E 2.472/2021 Q GM/MS 5/2817. ADA ** NÃO Q ZAM 002 FATUR ÃO. DESCONSI	COFINS (7, Rias estarão si DISTRIBUÍDA - D 2021 REALIZADAS 199 199 199 36 DO PADRÃO FORAM RRESTIVAS EM TEMP A ÁGUA, CONFORME UE SUBSTITUÍRAM (ULITAR ESTA FA: LA(S) VENCIDA(S DERE ESTE AVIS ARESC: 0800-643	ECRETO PRES. N° 5.440 EM CONFORMIDADE 180 199 199 36 REFEITAS E D HABIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS D ANEXO XX DA FURA EM BANCO. 3), NO VALOR DE SO CASO REALIZAE 1-2611 - ouvidoria@	R\$ 113,45 stro nos Órgãos de 105, PORT. GM/MS n° 888/20 2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia R\$ 2.301,93, ESTA 10 PAGAMENTO.	Proteção ao Créd: 21 e PORT. ESTADUAL Nº 4: AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORT. GM/MS r 888/2021 AIS 179 179 s análises e outras i http://www.casan.cc riamente para 2* Emis	1.492,8. 21/16 (Significados n REALIZADAS 199 199 199 Informações sobr m.br são de Debêntur ATE DO FORNEC	o verso) EM CONFORMIDADE 191 199 e a qualidad es IMENTO E	AOPADRA(Sim Sim
IRREGULARIDADE/ ANOI Faturas vencidas há FORMAÇÃO DA QUALID/ - CARACTERÍSTICAS FÍSICO- ARÂMETROS / AMOSTRAS PI URBIDEZ OR APARENTE LORO RESIDUAL LUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA GARANTIR 888/2021 FONTANIA ** FATURA CENTRALIZ. EM 11/11/2023 CONST POSSÍVEL NEGATIVAÇ. OUVIDORIA AGÊNCIA R	RMALIDADES mais de 30 d ADE DA ÁGUA QUÍMICAS ORT. GM/MS nº 888/ 179 179 179 16 S ANÁLISES FORA ADASDE AÇÕES COR A QUALIDADE D E 2.472/2021 Q GM/MS 5/2817. ADA ** NÃO Q AM 002 FATUR ÃO. DESCONSI	COFINS (7, Rias estarão si DISTRIBUÍDA - D 2021 REALIZADAS 199 199 199 36 DO PADRÃO FORAM RRETIVAS EM TEMPO A ÁGUA, CONFORME UE SUBSTITUÍRAM (1) ULITAR ESTA FAT. A(S) VENCIDA(S) DERE ESTE AVIS ARESC: 0800-643	ECRETO PRES. N° 5.440 EM CONFORMIDADE 180 199 199 36 REFEITAS E D HABIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS D ANEXO XX DA FURA EM BANCO. 3), NO VALOR DE SO CASO REALIZAE 1-2611 - ouvidoria@	R\$ 113,45 stro nos Órgãos de 105, PORT. GM/MS n° 888/20 2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da áqua: 0800-643-0195 Cedido Fiducia R\$ 2.301,93, ESTA 00 PAGAMENTO.	Proteção ao Créd: 21 e PORT. ESTADUAL Nº 4: AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORT. GM/MS r 888/2021 AIS 179 179 s análises e outras i http://www.casan.cc riamente para 2* Emis	1.492,8. 21/16 (Significados n REALIZADAS 199 199 199 Informações sobr m.br são de Debêntur ATE DO FORNEC DATA DE VEN 15/12/2	o verso) EM CONFORMIDADE 191 199 e a qualidad es IMENTO E	AOPADRA(Sim Sim
IRREGULARIDADE/ ANOI Faturas vencidas há FORMAÇÃO DA QUALID/ - CARACTERÍSTICAS FÍSICO- ARÂMETROS / AMOSTRAS PI URBIDEZ OR APARENTE LORO RESIDUAL LUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA GARANTIR 888/2021 FONTANIA ** FATURA CENTRALIZ. EM 11/11/2023 CONST POSSÍVEL NEGATIVAÇ. OUVIDORIA AGÊNCIA R	RMALIDADES mais de 30 d ADE DA ÁGUA QUÍMICAS ORT. GM/MS nº 888/ 179 179 179 16 S ANÁLISES FORA ADASDE AÇÕES COR A QUALIDADE D E 2.472/2021 Q GM/MS 5/2817. ADA ** NÃO Q AM 002 FATUR ÃO. DESCONSI	COFINS (7, Rias estarão si DISTRIBUÍDA - D 2021 REALIZADAS 199 199 199 36 DO PADRÃO FORAM RRETIVAS EM TEMP UE SUBSTITUÍRAM (AGUA, CONFORME UE SUBSTITUÍRAM (AGUA) AGUA, CONFORME UE SUBSTITUÍRAM (AGUA) ESTA FAT. ACIS) VENCIDA (S DERE ESTE AVIS ARESC: 0800-643	ECRETO PRES. N° 5.440 EM CONFORMIDADE 180 199 199 36 REFEITAS E D HÁBIL, PARA AS FORTARIAS GM/MS D ANEXO XX DA FURA EM BANCO. S), NO VALOR DE SO CASO REALIZAE 1-2611 - ouvidoria@	R\$ 113,45 stro nos Órgãos de 105, PORT. GM/MS n° 888/20 2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia R\$ 2.301,93, ESTA 100 PAGAMENTO. LOCALIZ 504.468.07 DE FATURAMENTO	Proteção ao Créd. 21 e PORT. ESTADUAL Nº 4: AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORT. GM/MS r 888/2021 AIS 179 179 s análises e outras i http://www.casan.coriamente para 2º Emis NDO SUJEITO AO COR	1.492,8. Printe (Significados no printe) REALIZADAS 199 199 199 Informações sobrum.brum.brum.brum.brum.brum.brum.brum.	o verso) EM CONFORMIDADE 191 199 e a qualidad es IMENTO E	AOPADRA(Sim Sim
IRREGULARIDADE/ ANOI Faturas vencidas há FORMAÇÃO DA QUALID/ - CARACTERISTICAS FÍSICO- ARÂMETROS / AMOSTRAS PI URBIDEZ OR APARENTE LLORO RESIDUAL LLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA GARANHA GARANHA BARANHA FATURA CENTRALIZ EM 11/11/2023 CONST. POSSÍVEL NEGATIVAC. OUVIDORIA AGÊNCIA R	RMALIDADES mais de 30 d ADE DA ÁGUA QUÍMICAS ORT. GM/MS nº 888/ 179 179 179 16 S ANÁLISES FORA ADASDE AÇÕES COR A QUALIDADE D E 2.472/2021 Q GM/MS 5/2817. ADA ** NÃO Q AM 002 FATUR ÃO. DESCONSI	COFINS (7, Rias estarão si DISTRIBUÍDA - D 2021 REALIZADAS 199 199 199 36 DO PADRÃO FORAM RRETIVAS EM TEMP UE SUBSTITUÍRAM (AGUA, CONFORME UE SUBSTITUÍRAM (AGUA) AGUA, CONFORME UE SUBSTITUÍRAM (AGUA) ESTA FAT. ACIS) VENCIDA (S DERE ESTE AVIS ARESC: 0800-643	ECRETO PRES. N° 5.440 EM CONFORMIDADE 180 199 199 36 REFEITAS E D HABIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS D ANEXO XX DA FURA EM BANCO. 3), NO VALOR DE SO CASO REALIZAE 1-2611 - ouvidoria@	R\$ 113,45 stro nos Órgãos de 105, PORT. GM/MS n° 888/20 2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da águas: 0800-643-0195 Cedido Fiducia R\$ 2.301,93, ESTA O PAGAMENTO. LOCALIZ 504.468.07 DE FATURAMENTO 11/2023	Proteção ao Créd. 21 e PORT. ESTADUAL Nº 4: AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORT. GMMS r 888/2021 AIS 179 179 s análises e outras i http://www.casan.coriamente para 2º Emis NDO SUJEITO AO COR CAÇÃO 7.1300.02	1.492,8. PI/16 (Significados n REALIZADAS 199 199 199 Informações sobr m.br são de Debêntur MTE DO FORNEC DATA DE VEN 15/12/2 VALOR A PAGAF	o verso) EM CONFORMIDADE 191 199 e a qualidad es IMENTO E	AOPADRA(Sim Sim