Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJMF - 82.508.433/0001-17 Casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

TELEFONE: 0800 643 0195

	LUM. 83		I ELEFONE: 0800 643 0195 OUVIDORIA CASAN: www.casan.com.br/ouvidoria						
MATRÍCULA 06816860			MÊS / FATURAMENTO				VENCIMENTO		
			01/2017		15/02/2017				
LOCALIZAÇÃO	504.365.050.002	20.16	DATA APRESENTA		RESENTAÇ	'AÇÃO 20/01/2017			
NOME Proprietário: C. Usuário: CASA							526/0001 526/0001		
ENDEREÇO		OD T OFF 7.3		237			ÃO DO FATURAN		
CEP 88040535		FLORIAN	FERREIRA, SN - POLIS			ENTREGA NO IMÓVEL NÚMERO DO HIDRÔMETRO A94S171408			
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIN	MOS 6 MESES (m³)	10			HISTÓRIC	:0			
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³) 10			DATA DA LEITURA	MES / ANO	OCORRÊNCIA		1 ³) VOLUN	ME (m³)	
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³	3)	0,32	20/01/2017	01/2017	MÍNIMO	739	1	10	
ECONOMI <i>A</i>	AS POR CATEGORIA		20/12/2016	12/2016	MÍNIMO	738		10	
	ND PUB	TOTAL	18/11/2016	11/2016	MÍNIMO	732	1	10	
000 000 00	00 001	001	20/10/2016	10/2016	MÍNIMO	727	1	10	
Número	SEQUEN	CIAL	20/09/2016	09/2016	MÍNIMO	721		10	
G90-000.001	1068168	61701	13/08/2016 14/07/2016	08/2016 07/2016	MÍNIMO MÍNIMO	713 708	1	10 10	
TABELA TARIFÁRIA		01701		CÃO DOS SERVIC				10	
RESIDENCIAL			DESCRI	ÇAO DOS SERVIÇ	<u> </u>		\/AL O.D. I	FATURARO	
FAIXA VOLUME R\$/i		TO DE 40114			PARCELA	AS	VALOR	FATURADO	
	II -	ITO DE AGUA						58,70	
	H	ITO DE ESGOT		(58,70	
	- 11		O DE RENDA PESSOA		001/001			-5,64	
	11 3		TR. FINANC SECURIDA		001/001		-3		
NÃO RESIDENCIAL	- 11		. SOCIAL SOBRE LUC		001/001			-1,17	
Até 10 5,87 MAIOR 10 9,74	00			SOCIAL	001/001			-0,76	
MAIOR 10 9,74	08				30,130			-0,76	
	08	PTS (1.65)	TRIBUTOS			TOTAL A PA		-0,76	
MAIOR 10 9,74	FATURA	PIS (1,65% COFINS (7,	k)	R\$ 1,75 R\$ 8,08				-0,76	
TOTAL A DA 106, IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas a NFORMAÇÃO DA QUAL 1-CARACTERÍSTICAS FÍSIC	NORMALIDADES I mais de 30 dias IDADE DA ÁGUA DIS	cofins (7,	8) 60%) jeitas ao registro ECRETO PRESIDENCIAL	R\$ 1,75 R\$ 8,08 o nos Órgãos de P N° 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS	roteção ao Ci 1º 2914/11 MS e POR 5 MICROBIOLÓGICA	TOTAL A PA 106, dédito. RTARIA ESTADUAL	31 N° 421/16 (Significa	dos no verso)	
TOTAL A DA 106, IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas a IFORMAÇÃO DA QUAL - CARACTERÍSTICAS FÍSIC PARÂMETROS / AMOSTRAS	NORMALIDADES I mais de 30 dias IDADE DA ÁGUA DIS	COFINS (7,	%) .60%) jeitas ao registro	R\$ 1,75 R\$ 8,08 o nos Órgãos de P	roteção ao Ci 1º 2914/11 MS e POR 5 MICROBIOLÓGICA	TOTAL A PA 106, dédito. RTARIA ESTADUAL	31 N° 421/16 (Significa	dos no verso	
TOTAL A DA 106, IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas a IFORMAÇÃO DA QUAL - CARACTERÍSTICAS FÍSIC PARÂMETROS / AMOSTRAS FURBIDEZ	NORMALIDADES I mais de 30 dias IDADE DA ÁGUA DIS CO-QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11	cofins (7,	ecreto presidencial EM CONFORMIDADE	R\$ 1,75 R\$ 8,08 o nos Órgãos de P N° 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS	roteção ao Ci 1º 2914/11 MS e POF 5 MICROBIOLÓGIC/ TRAS PORTARIA N	TOTAL A PA 106, rédito. RTARIA ESTADUAL AS 1° 2914/11 REALIZA	31 N° 421/16 (Significan	dos no verso	
TOTAL A DA 106, IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas a IFORMAÇÃO DA QUAL I-CARACTERÍSTICAS FÍSIC PARÂMETROS / AMOSTRAS FURBIDEZ COR APARENTE	NORMALIDADES I mais de 30 dias IDADE DA ÁGUA DIS CO-QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 165	estarão su ETRIBUÍDA - D REALIZADAS	peitas ao registro pecreto presidencial EM CONFORMIDADE 196	R\$ 1,75 R\$ 8,08 o nos Órgãos de P N° 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS	roteção ao Ci 1º 2914/11 MS e POF 5 MICROBIOLÓGIC/ TRAS PORTARIA N	TOTAL A PA 106, rédito. RTARIA ESTADUAL AS 1° 2914/11 REALIZA 5 211	31 N° 421/16 (Signification) DAS CONFORMIDADE	dos no verso ATENDIMENT AO PADRÃO	
TOTAL A DA 106, IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas a NFORMAÇÃO DA QUAL 1-CARACTERÍSTICAS FÍSIC PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL	NORMALIDADES I mais de 30 dias IDADE DA ÁGUA DIS CO-QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 165 52	estarão su ETRIBUÍDA - D REALIZADAS 210 210	peitas ao registro ECRETO PRESIDENCIAL I EM CONFORMIDADE 196 185	R\$ 1,75 R\$ 8,08 nos Órgãos de P \$\frac{1}{2}\cdot \cdot \cd	Proteção ao Ci P 2914/11 MS e POR S MICROBIOLÓGIC TRAS PORTARIA N IS 163	TOTAL A PA 106, rédito. RTARIA ESTADUAL AS 1° 2914/11 REALIZA 5 211	31 N° 421/16 (Signification Conformidable 211	dos no verso ATENDIMENT AO PADRÃO Sim	
TOTAL A DA 106, IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas a FORMAÇÃO DA QUAL - CARACTERÍSTICAS FÍSIC PARÂMETROS / AMOSTRAS PURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPAN	NORMALIDADES Tamais de 30 dias IDADE DA ÁGUA DIS CO-QUÍMICAS PORTARIA Nº 2914/11 165 52 165 16 ALISANÁLISES FORA DO NHADAS DE AÇÕES CORR	cofins (7, estarão su: STRIBUÍDA - D REALIZADAS 210 210 210 210 66 PADRÃO FORAM ETIVAS EM TEM	jeitas ao registro jeitas ao registro jecreto Presidencial i EM CONFORMIDADE 196 185 204 43	R\$ 1,75 R\$ 8,08 nos Órgãos de P N* 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI	Proteção ao CI P 2914/11 MS e POF S MICROBIOLÓGIC TRAS PORTARIA N IS 165 165	TOTAL A PA 106, rédito. RTARIA ESTADUAL AS 1° 2914/11 REALIZA 5 211	31 N° 421/16 (Significant DAS	dos no versc ATENDIMEN AO PADRA Sim Sim	
TOTAL A DA 106, IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas a NFORMAÇÃO DA QUAL 1-CARACTERÍSTICAS FÍSIC PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTU ACOMPAI GARANT: MENSAGEM ** FATURA CENTRAL CARO USUÁTIO, A C	OS A TATURA 31 NORMALIDADES TAMAIS DE 30 dias IDADE DA ÁGUA DIS CO-QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 165 52 165 16 ATS ANÁLISES FORA DO NHÁDAS DE AÇÕES CORF IR A QUALIDADE DA ÁG LIZADA ** NÃO QUI ASAN informa que	COFINS (7, estarão su REALIZADAS 210 210 210 66 PADRÃO FORAM ETIVAS EM TEM UJA, CONFORME 1 TAR ESTA FA: está visita	peitas ao registro ECRETO PRESIDENCIAL I EM CONFORMIDADE 196 185 204 43 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA 2914/2011 MS	R\$ 1,75 R\$ 8,08 D nos Órgãos de P D nos Órgãos de P D Nº 5.440/05, PORTARIA N D COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casa	Proteção ao Ci P 2914/11 MS e POF S MICROBIOLÓGICA TRAS PORTARIA N IS 165 165 análises e out	TOTAL A PA 106, rédito. RTARIA ESTADUAL S 1º 2914/11 REALIZA 5 211 6 211 ras informações	OAS CONFORMIDADIO 211 211 211 sobre a qualidad	dos no verso ATENDIMEN AOPADRÁ Sim Sim de da	
TOTAL A DA 106, IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas a NFORMAÇÃO DA QUAL 1-CARACTERISTICAS FISIC PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUL ACOMPAN GARANT: MENSAGEM ** FATURA CENTRAL Caro Usuário, a C OS Recadastradore	OS AFATURA 31 NORMALIDADES I mais de 30 dias IDADE DA ÁGUA DIS CO-QUÍMICAS PORTARIA Nº 2914/11 165 52 165 16 ALS ANÁLISES FORA DO NHADAS DE AÇÕES CORF IR A QUALIDADE DA ÁG IZADA ** NÃO QUI (ASAN informa que s estarão uniforma.)	estarão su: ETRIBUÍDA - D REALIZADAS 210 210 210 66 PADRÃO FORAM TEMIUA, CONFORME I TAR ESTA FA: está visita mizados e ic	peitas ao registro PECRETO PRESIDENCIAL I EM CONFORMIDADE 196 185 204 43 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA 2914/2011 MS TURA EM BANCO	R\$ 1,75 R\$ 8,08 Po nos Órgãos de P PS-5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casa com objetivo de rachá a serviço	Proteção ao Ci P 2914/11 MS e POF S MICROBIOLÓGICA TRAS PORTARIA N IS 165 165 análises e out	TOTAL A PA 106, rédito. RTARIA ESTADUAL S 1º 2914/11 REALIZA 5 211 6 211 ras informações	OAS CONFORMIDADIO 211 211 211 sobre a qualidad	dos no verso ATENDIMEN AOPADRÁ Sim Sim de da	
TOTAL A DA 106, IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas a NFORMAÇÃO DA QUAL 1-CARACTERÍSTICAS FÍSIC PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUL ACOMPAN GARANT: MENSAGEM ** FATURA CENTRAL Caro Usuário, a C OS Recadastradore	OS AFATURA 31 NORMALIDADES I mais de 30 dias IDADE DA ÁGUA DIS CO-QUÍMICAS PORTARIA Nº 2914/11 165 52 165 16 ALS ANÁLISES FORA DO NHADAS DE AÇÕES CORF IR A QUALIDADE DA ÁG IZADA ** NÃO QUI (ASAN informa que s estarão uniforma.)	estarão su: ETRIBUÍDA - D REALIZADAS 210 210 210 66 PADRÃO FORAM TEMIUA, CONFORME I TAR ESTA FA: está visita mizados e ic	peitas ao registro pecreto Presidencial i EM CONFORMIDADE 196 185 204 43 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA 2914/2011 MS PURA EM BANCO ando seus clientes dentificados com c	R\$ 1,75 R\$ 8,08 Po nos Órgãos de P PS-5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casa com objetivo de rachá a serviço	Proteção ao Ci P 2914/11 MS e POF S MICROBIOLÓGICA TRAS PORTARIA N IS 165 165 análises e out	TOTAL A PA 106, rédito. RTARIA ESTADUAL S 1º 2914/11 REALIZA 5 211 6 211 ras informações	OAS CONFORMIDADIO 211 211 211 sobre a qualidad	dos no verso ATENDIMENT AO PADRÃO Sim Sim de da	
TOTAL A DA 106, IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas a NFORMAÇÃO DA QUAL 1-CARACTERÍSTICAS FÍSIC PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUL ACOMPAN GARANT: MENSAGEM ** FATURA CENTRAL Caro Usuário, a C OS Recadastradore	OS AFATURA 31 NORMALIDADES I mais de 30 dias IDADE DA ÁGUA DIS CO-QUÍMICAS PORTARIA Nº 2914/11 165 52 165 16 ALS ANÁLISES FORA DO NHADAS DE AÇÕES CORF IR A QUALIDADE DA ÁG IZADA ** NÃO QUI (ASAN informa que s estarão uniforma.)	estarão su: ETRIBUÍDA - D REALIZADAS 210 210 210 66 PADRÃO FORAM TEMIUA, CONFORME I TAR ESTA FA: está visita mizados e ic	peitas ao registro ECRETO PRESIDENCIAL I EM CONFORMIDADE 196 185 204 43 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA 2914/2011 MS TURA EM BANCO ando seus clientes dentificados com c	R\$ 1,75 R\$ 8,08 Ponos Órgãos de Ponos Órgãos	roteção ao Ci P 2914/11 MS e POF S MICROBIOLÓGIC TRAS PORTARIA N IS 165 análises e out n.com.br	TOTAL A PA 106, rédito. RTARIA ESTADUAL AS 2014/11 REALIZA 211 211 ras informações as informações	OAS CONFORMIDADIO 211 211 211 sobre a qualidad	dos no verso ATENDIMENT AOPADRÁ Sim Sim de da	
TOTAL A DA 106, IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas a NFORMAÇÃO DA QUAL 1-CARACTERÍSTICAS FÍSIC PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUL ACOMPAN GARANT: MENSAGEM ** FATURA CENTRAL Caro Usuário, a C OS Recadastradore	OS AFATURA 31 NORMALIDADES I mais de 30 dias IDADE DA ÁGUA DIS CO-QUÍMICAS PORTARIA Nº 2914/11 165 52 165 16 ALS ANÁLISES FORA DO NHADAS DE AÇÕES CORF IR A QUALIDADE DA ÁG IZADA ** NÃO QUI (ASAN informa que s estarão uniforma.)	estarão su: STRIBUÍDA - D REALIZADAS 210 210 210 210 210 PADRÃO FORAM ESTIVAS EM TEM UUA, CONFORME : TAR ESTA FA: está visite mizados e io ESC: 0800-643	peitas ao registro pecreto Presidencial i EM CONFORMIDADE 196 185 204 43 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA 2914/2011 MS PURA EM BANCO ando seus clientes ientificados com c	R\$ 1,75 R\$ 8,08 o nos Órgãos de P Nº 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÁMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casa com objetivo de rachá a serviço	roteção ao Ci P 2914/11 MS e POF S MICROBIOLÓGIC TRAS PORTARIA N IS 165 análises e out n.com.br	TOTAL A PA 106, rédito. RTARIA ESTADUAL AS 1º 2914/11 REALIZA 5 211 6 211 ras informações as informações DATA DE	DAS CONFORMIDADI CONFORMIDADI 211 211 sobre a qualidad s cadastrais. 800 643 0195	dos no verso) ATENDIMENT AO PADRAC Sim Sim de da	

	06816860	01/201	7	106,31		
	SEQUENCIAL			VALOR A PAGAR		
USO BANCO	1	06816861701		106,31		
		~				