Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJ: 82.508.433/0001-17
Casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

TELEFONE: 0800 643 0195

AGÊNCIA: Florianó End: Blia saldanh		274			CASAN: unana coo	an com beloud	loria	
MATRÍCULA 02296632			OUVIDORIA CASAN: www.cas			vencimento		
			03/2020			15/04/		
LOCALIZAÇÃO 5		0020.00		·	<u> </u>		3/2020	
NOME					···	CPF/CNPJ		
Proprietário: IGREJA UFSC					83.899.526/0001-82			82
Usuário: IGREJA UFSC						83.899.52	6/0001-	82
ENDEREÇO		al Director	.=.				OO FATURAN A NO IMÓV	
AV. DES. VICTOR LIMA, SN - CARVOEIF CEP 88040400 MUNICÍPIO FLORIANÓI						NÚMERO I	DO HIDRÔME DC001813	
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMO	OS 6 MESES (m³)	159			HISTÓRICO		70001013	
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMO	OS 6 MESES (m³)	147	DATA DA LEITUR	A MES / ANO	OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)	VOLUM	1E (m³)
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)		5 , 65	17/03/2020		MÉDIO	5031		47
	POR CATEGO		20/02/2020		INFORMADO	4884		48
RES COM INC		TOTAL	20/01/2020 19/12/2019		MÉDIO MÉDIO	4736 4585		51 49
000 000 00	0 002	002	20/11/2019		LIDO	4436		30
Número	SEQ	JENCIAL	19/10/2019	, , ,	MÉDIO	4306		50
G90-000.001	10229	6632003	20/09/2019	· ·	LIDO	4156		59
TABELA TARIFÁRIA	1		1	RIÇÃO DOS SERVI				
RESIDENCIAL	QED\//00			,	<u> </u>		V/AL OD 5	ATUDAD
FAIXA VOLUME R\$/m					PARCELAS		VALOR F	ATURAD
	- 11	MENTO DE AGUA						1.539,0
	- 11	MENTO DE ESGO		_				1.539,0
	RETENÇ	ÃO IRPJ - IMPOST	O DE RENDA PESS	OA JURÍDICA	001/001			-150,5
	RETENÇ	ÃO COFINS - CON	ITR. FINANC SECUR	IDADE SOCIAL	001/001			-94,0
JIÃO DESIDENCIAI	RETENÇ.	ÃO CSLL - CONTF	R. SOCIAL SOBRE L	UCRO LÍQUIDO	001/001			-31,3
NÃO RESIDENCIAL FAIXA VOLUME R\$/m³ RETENÇÃO PIS - PROGRA			MA DE INTEGRAÇÃ	O SOCIAL	001/001			-20,3
Até 10 6,670		A PREVISAO SIS	TEMA		001/001			57,3
MAIOR 10 11,068	1							01,0
			TRIBUTOS		T	TOTAL A DACAE		
TOTAL DA F/	ATURA	PIS (1,65		R\$ 46,85 R\$ 215,78		TOTAL A PAGAR 2.839,1		
TOTAL DA FA	ATURA 16 DRMALIDADES MEDIA, ELIM	COFINS (7	%) ,60%)	R\$ 215,78	NA TESTADA DO IM	2.839,1	6	
TOTAL DA FA 2.839, IRREGULARIDADE/ ANC FATURA EMITIDA PELA OU ACESSE www.casan IFORMAÇÃO DA QUALIE	ATURA 16 DRMALIDADES MÉDIA, ELIM .com.br	COFINS (7	%) ,60%) DADE CONSTRUINDO	R\$ 215,78 O ABRIGO PADRÃO 105, PORT. CONSOLIDAÇÃO) N°5/17 MS - ANEXO XX e	2.839,1	6 LIGUE: 08	00 6430:
TOTAL DA FA 2.839, IRREGULARIDADE/ ANC FATURA EMITIDA PELA OU ACESSE WWW.casan IFORMAÇÃO DA QUALIE I - CARACTERÍSTICAS FÍSICO	ATURA 16 DRMALIDADES MÉDIA, ELIM .com.br DADE DA ÁGUA P-QUÍMICAS	COFINS (7	%) ,60%) DADE CONSTRUINDO DECRETO PRES. N° 5.440	R\$ 215,78 O O ABRIGO PADRÃO //05, PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC.) N°5/17 MS - ANEXO XX 6 AS MICROBIOLÓGICAS	2.839,1	6 LIGUE: 08	00 6430:
TOTAL DA F, 2.839, IRREGULARIDADE/ ANC FATURA EMITIDA PELA OU ACESE WWW. Casan IFORMAÇÃO DA QUALIE - CARACTERISTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS	ATURA 16 DRMALIDADES MÉDIA, ELIM .com.br	COFINS (7	%) ,60%) DADE CONSTRUINDO	R\$ 215,78 O O ABRIGO PADRÃO (05, PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC.) N°5/17 MS - ANEXO XX 6 AS MICROBIOLÓGICAS	2.839,1	6 LIGUE: 08	00 6430:
TOTAL DA F/ 2.839, IRREGULARIDADE/ ANO FATURA EMITIDA PELA OU ACESSE WWW.Casan IFORMAÇÃO DA QUALIE I- CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS FURBIDEZ	ATURA 16 DRMALIDADES MEDIA, ELIM LOGN. PR DADE DA ÁGUA PRC N° 5/17 M	COFINS (7 INE A ANORMALI DISTRIBUÍDA - I S REALIZADAS	%) , 60%) DADE CONSTRUINDO DECRETO PRES. N° 5.440 EM CONFORMIDADE	R\$ 215,78 O O ABRIGO PADRÃO //05, PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC.	O N°5/17 MS - ANEXO XX e AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17	2.839,1	6 LIGUE: 08 421/16 (Significa	00 64301 dos no versu
TOTAL DA F/ 2.839, IRREGULARIDADE/ANC FATURA EMITIDA PELA OU ACESSE WWW.casan IFORMAÇÃO DA QUALIE - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS FURBIDEZ COR APARENTE	ATURA 16 DRMALIDADES MEDIA, ELIMcom.br DADE DA ÁGUA -QUÍMICAS PRC N° 5/17 M 169	COFINS (7 INE A ANORMALI DISTRIBUÍDA - I S REALIZADAS 161	%) ,60%) DADE CONSTRUINDO DECRETO PRES. N° 5.440 EM CONFORMIDADE 133	R\$ 215,78 O O ABRIGO PADRÃO OO, PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO	O N°5/17 MS - ANEXO XX e AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17	2.839,1 ÓVEL. DÚVIDAS PORT. ESTADUAL Nº MS REALIZADAS	LIGUE: 08 421/16 (Significa	00 6430: dos no vers ATENDIMER AO PADRA
TOTAL DA FA 2.839, IRREGULARIDADE/ ANG FATURA EMITIDA PELA OU ACESSE WWW.casan IFORMAÇÃO DA QUALIE I - CARACTERISTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS FURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL	ATURA 16 DRMALIDADES MEDIA, ELIMcom.br DADE DA ÁGUA -QUÍMICAS PRC N° 5/17 M 169 53	COFINS (7 INE A ANORMALI A DISTRIBUÍDA - 1 S REALIZADAS 161 64	%) ,60%) DADE CONSTRUINDO DECRETO PRES. N° 5.440 EM CONFORMIDADE 133 52	R\$ 215,78 O ABRIGO PADRÃO OS, PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 AIS 169	2.839,1 ÓVEL. DÓVIDAS PORT. ESTADUAL Nº MS REALIZADAS 148	LIGUE: 08 421/16 (Signification Conformidate 145	00 6430: dos no vers ATENDIME! AO PADRA' Sim
TOTAL DA FA 2.839, IRREGULARIDADE/ AND FATURA EMITIDA PELA OU ACESSE WWW.casan IFORMAÇÃO DA QUALIE - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS FURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL PLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL GRANTIR GRANTIR GRANTIR	ATURA 16 DRMALIDADES MEDIA, ELIMcom.br DADE DA ÁGUA -QUÍMICAS PRC N° 5/17 M 169 53 169 16 S ANÁLISES FOR IADASDE AÇÕES C	COFINS (7 INE A ANORMALI A DISTRIBUÍDA - 1 S REALIZADAS 161 64 162 20 A DO PADRÃO FORAM ORRETIVAS EM TEMP	%) ,60%) DADE CONSTRUINDO DECRETO PRES. N° 5.440 EM CONFORMIDADE 133 52 162 15 REFEITAS E 0 HABIL, PARA	R\$ 215,78 O ABRIGO PADRÃO 105, PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da áqua: 0800-643-0195	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 AIS 169	2.839,1 ÓVEL. DÓVIDAS PORT. ESTADUAL Nº MS REALIZADAS 148 148 informações sobr com.br	LIGUE: 08 421/16 (Significa CONFORMIDADE 145 148 e a qualidad	00 6430: dos no vers ATENDIMENTA AO PADRA: Sim Sim
TOTAL DA FA 2.839, IRREGULARIDADE/ ANO FATURA EMITIDA PELA OU ACESSE WWW.Casan IFFORMAÇÃO DA QUALIE - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS EURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FILUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL GAMBANTE CONSOLIE	ATURA 16 DRMALIDADES MÉDIA, ELIM .com.br DADE DA ÁGUA PQUÍMICAS PRC N° 5/17 M 169 53 169 16 IS ANÁLISES FOR IADASDE AÇÕES C A QUALIDADE	COFINS (7 INE A ANORMALI A DISTRIBUÍDA - 1 S REALIZADAS 161 64 162 20 A DO PADRÃO FORAM ORRETIVAS EM TEMP	%) ,60%) DADE CONSTRUINDO DECRETO PRES. N° 5.440 EM CONFORMIDADE 133 52 162 15 REFEITAS E 0 HABIL, PARA	R\$ 215,78 O ABRIGO PADRÃO 105, PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da áqua: 0800-643-0195	N°5/17 MS - ANEXO XX e AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 AIS 169 169 s análises e outras http://www.casan.	2.839,1 ÓVEL. DÓVIDAS PORT. ESTADUAL Nº MS REALIZADAS 148 148 informações sobr com.br	LIGUE: 08 421/16 (Significa CONFORMIDADE 145 148 e a qualidad	00 6430 dos no vers ATENDIME AO PADR Sim Sim
TOTAL DA FA 2.839, IRREGULARIDADE/ AND FATURA EMITIDA PELA OU ACESSE WWW.casan IFORMAÇÃO DA QUALIE - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS FURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL PLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL GRANTIR GRANTIR GRANTIR	ATURA 16 DRMALIDADES MEDIA, ELIMcom.br DADE DA ÁGUA POUÍMICAS PRC N° 5/17 M 169 53 169 16 S ANÁLISES FOR IADASDE AÇÕES C. A QUALIDADE PAÇÕES (A QUALIDADE PAÇÕES (A QUALIDADE PAÇÕES (A TURBA NÃO) TARIFÁRIA e . Será compo	COFINS (7 INE A ANORMALI A DISTRIBUÍDA - 1 S REALIZADAS 161 64 162 20 A DO PADRÃO FORAM ORRETIVAS EM TEMP MS. QUITAR ESTA FA stá sendo impl sta por uma Ta	%),60%) DADE CONSTRUINDO DECRETO PRES. N° 5.440 EM CONFORMIDADE 133 52 162 15 REFEITAS E O HÁBIL, PARA PORTARIA DE TURA EM BANCO. antada a partir rifa Fixa de	R\$ 215,78 O O ABRIGO PADRÃO 105, PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia deMARÇO/20, com r Disponibilidade	N°5/17 MS - ANEXO XX e AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 AIS 169 169 s análises e outras http://www.casan. riamente para 2° Em	2.839,1 NOVEL. DÓVIDAS PORT. ESTADUAL Nº. MS REALIZADAS 148 148 148 informações sobr com.br issão de Debêntur de ABRIL, que	LIGUE: 08 421/16 (Significa EM CONFORMIDADE 145 148 e a qualidad es	OO 6430 dos no vers ATENDIME AO PADR Sim Sim sie da
TOTAL DA F. 2.839, IRREGULARIDADE/ AND FATURA EMITIDA PELA FOU ACESE WWW. CASAN IFORMAÇÃO DA QUALIE I-CARACTERISTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS FURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FILUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANH GRAPHTIF CONSOLID MENSAGEM ** FATURA CENTRALI. Uma NOVA ESTRUTURA consciente de água	ATURA 16 DRMALIDADES MEDIA, ELIM .com.br .com.br .dade DA ÁGUA -QUÍMICAS PRC N° 5/17 M 169 53 169 16 S ANÁLISES FOR IADASDE AÇÕES C .a QUALIDADE .acÃO N.5/2017 ZADA ** NÃO TARIFÁRIA e . Será compo formaçoes ww	COFINS (7 INE A ANORMALI A DISTRIBUÍDA - 1 S REALIZADAS 161 64 162 20 A DO PADRÃO FORAM ORRETIVAS EM TEMP DA ÁGUA, CONFORME MS. QUITAR ESTA FA stá sendo impl sta por uma Ta w.casan.com.br ARESC: 0800-64:	%) ,60%) DADE CONSTRUINDO DECRETO PRES. N° 5.440 EM CONFORMIDADE 133 52 162 15 REFEITAS E O HÁBIL, PARA PORTARIA DE TURA EM BANCO. antada a partir rifa Fixa de ou 0800 643 019 3-2611 - ouvidoria@	R\$ 215,78 O O ABRIGO PADRÃO 105, PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia deMARÇO/20, com r Disponibilidade 5.	N°5/17 MS - ANEXO XX e AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 AIS 169 169 s análises e outras http://www.casan. riamente para 2* Em	2.839,1 OVEL. DÓVIDAS PORT. ESTADUAL Nº. MS REALIZADAS 148 148 informações sobr com.br issão de Debêntur de ABRIL, que ra e pelo Volu	LIGUE: 08 421/16 (Signification Conformidade	OO 6430 dos no vers ATENDIME AO PADR Sim Sim se da
TOTAL DA F. 2.839, IRREGULARIDADE/ ANC FATURA EMITIDA PELA OU ACESE WWW. CASAN IFORMAÇÃO DA QUALIE I- CARACTERISTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAT ACOMPANH GARANTIR CONSOLID MENSAGEM ** FATURA CENTRALI. UMA NOVA ESTRUTURA consciente de água Fornecido. Mais in	ATURA 16 DRMALIDADES MEDIA, ELIM .com.br .com.br .dade DA ÁGUA -QUÍMICAS PRC N° 5/17 M 169 53 169 16 S ANÁLISES FOR IADASDE AÇÕES C .a QUALIDADE .acÃO N.5/2017 ZADA ** NÃO TARIFÁRIA e . Será compo formaçoes ww	COFINS (7 INE A ANORMALI A DISTRIBUÍDA - 1 S REALIZADAS 161 64 162 20 A DO PADRÃO FORAM ORRETIVAS EM TEMP DA ÁGUA, CONFORME MS. QUITAR ESTA FA stá sendo impl sta por uma Ta w. casan.com.br ARESC: 0800-64	%) ,60%) DADE CONSTRUINDO DECRETO PRES. N° 5.440 EM CONFORMIDADE 133 52 162 15 REFEITAS E 0 HÁBIL, PARA PORTARIA DE TURA EM BANCO. antada a partir rifa Fixa de ou 0800 643 019 3-2611 - ouvidoria@	R\$ 215,78 O O ABRIGO PADRÃO OO, PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da áqua: 0800-643-0195 Cedido Fiducia demarço/20, com r Disponibilidade 5.	N°5/17 MS - ANEXO XX e AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 AIS 169 169 s análises e outras http://www.casan. riamente para 2* Em	2.839,1 OVEL. DÓVIDAS PORT. ESTADUAL Nº. MS REALIZADAS 148 148 informações sobr com.br issão de Debêntur de ABRIL, que ra e pelo Volu	LIGUE: 08 421/16 (Signification of Conformidade 145 148 e a qualidade es estimula me Efetiva	dos no vers ATENDIMEN AO PADRA Sim Sim
TOTAL DA F. 2.839, IRREGULARIDADE/ ANC FATURA EMITIDA PELA OU ACESE WWW. CASAN IFORMAÇÃO DA QUALIE I- CARACTERISTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAT ACOMPANH GARANTIR CONSOLID MENSAGEM ** FATURA CENTRALI. UMA NOVA ESTRUTURA consciente de água Fornecido. Mais in	ATURA 16 DRMALIDADES MEDIA, ELIM .com.br .com.br .dade DA ÁGUA -QUÍMICAS PRC N° 5/17 M 169 53 169 16 S ANÁLISES FOR IADASDE AÇÕES C .a QUALIDADE .acÃO N.5/2017 ZADA ** NÃO TARIFÁRIA e . Será compo formaçoes ww	COFINS (7 INE A ANORMALI A DISTRIBUÍDA - 1 S REALIZADAS 161 64 162 20 A DO PADRÃO FORAM ORRETIVAS EM TEMP DA ÁGUA, CONFORME MS. QUITAR ESTA FA stá sendo impl sta por uma Ta w.casan.com.br ARESC: 0800-64:	%) ,60%) DADE CONSTRUINDO DECRETO PRES. Nº 5.440 EM CONFORMIDADE 133 52 162 15 REFEITAS E 0 HÁBIL, PARA PORTARIA DE TURA EM BANCO. antada a partir rifa Fixa de ou 0800 643 019 3-2611 - ouvidoria@	R\$ 215,78 D O ABRIGO PADRÃO 105, PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da áqua: 0800-643-0195 Cedido Fiducia deMARÇO/20, com r Disponibilidade 5. aresc.sc.gov.br	N°5/17 MS - ANEXO XX e AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 AIS 169 169 Is análises e outras http://www.casan. riamente para 2* Em	2.839,1 OVEL. DÓVIDAS PORT. ESTADUAL Nº. MS REALIZADAS 148 148 informações sobr com.br issão de Debêntur de ABRIL, que ra e pelo Volu DATA DE VEN	LIGUE: 08 421/16 (Signification of Conformidade 145 148 e a qualidade es estimula me Efetiva	OO 6430: dos no verse ATENDIMEN AO PADRA Sim Sim se da
TOTAL DA F. 2.839, IRREGULARIDADE/ ANC FATURA EMITIDA PELA OU ACESSE WWW. CASAN IFORMAÇÃO DA QUALIE I-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS PURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANH GARANTIR CONSOLID MENSAGEM ** FATURA CENTRALI UMA NOVA ESTRUTURA CONSCIENTE de água Fornecido. Mais in OUVIDORIA AGÊNCIA	ATURA 16 DRMALIDADES MEDIA, ELIMcom.br ADDE DA ÁGUA PQUÍMICAS PRC N° 5/17 M 169 53 169 16 S ANÁLISES FOR RADASDE AÇÕES C RA QUALIDADE AÇÃO N.5/2017 ZADA ** NÃO TARIFÁRIA e . Será compo formações ww REGULADORA:	COFINS (7 INE A ANORMALI A DISTRIBUÍDA - 1 S REALIZADAS 161 64 162 20 A DO PADRÃO FORAM ORRETIVAS EM TEMP DA ÁGUA, CONFORME MS. QUITAR ESTA FA STÁ SENDO impl sta por uma Ta w. casan.com.br ARESC: 0800-64	%) ,60%) DADE CONSTRUINDO DECRETO PRES. N° 5.440 EM CONFORMIDADE 133 52 162 15 REFEITAS E 0 HÁBIL, PARA PORTARIA DE TURA EM BANCO. antada a partir rifa Fixa de ou 0800 643 019 3-2611 - ouvidoria@	R\$ 215,78 O O ABRIGO PADRÃO OO, PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia demarço/20, com r Disponibilidade 5. aresc.sc.gov.br	N°5/17 MS - ANEXO XX e AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 AIS 169 169 Is análises e outras http://www.casan. riamente para 2* Em	2.839,1 OVEL. DÓVIDAS PORT. ESTADUAL Nº. MS REALIZADAS 148 148 informações sobr com.br issão de Debêntur de ABRIL, que ra e pelo Volu DATA DE VEN 15/04/2	LIGUE: 08 421/16 (Signification of Conformidade of Conformida	OO 6430: dos no verse ATENDIMEN AO PADRA Sim Sim se da
TOTAL DA F. 2.839, IRREGULARIDADE/ ANC FATURA EMITIDA PELA OU ACESSE WWW. CASAN IFORMAÇÃO DA QUALIE - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS PURBEIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANH GARANTIR CONSOLID MENSAGEM ** FATURA CENTRALI UMA NOVA ESTRUTURA CONSCIENTE de água Fornecido. Mais in OUVIDORIA AGÊNCIA	ATURA 16 DRMALIDADES MEDIA, ELIM .com.br .com.br .dade DA ÁGUA -QUÍMICAS PRC N° 5/17 M 169 53 169 16 S ANÁLISES FOR IADASDE AÇÕES C .a QUALIDADE .acÃO N.5/2017 ZADA ** NÃO TARIFÁRIA e . Será compo formaçoes ww	COFINS (7 INE A ANORMALI A DISTRIBUÍDA - 1 S REALIZADAS 161 64 162 20 A DO PADRÃO FORAM ORRETIVAS EM TEMP DA ÁGUA, CONFORME MS. QUITAR ESTA FA STÁ SENDO impl STA POR UMA TA W. casan. com. br ARESC: 0800-64: SEQUE 1022966 MATRÍCULA	%) ,60%) DADE CONSTRUINDO DECRETO PRES. N° 5.440 EM CONFORMIDADE 133 52 162 15 REFEITAS E 0 HÁBIL, PARA PORTARIA DE TURA EM BANCO. antada a partir rifa Fixa de ou 0800 643 019 3-2611 - ouvidoria@	R\$ 215,78 D O ABRIGO PADRÃO 105, PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da áqua: 0800-643-0195 Cedido Fiducia deMARÇO/20, com r Disponibilidade 5. aresc.sc.gov.br	N°5/17 MS - ANEXO XX e AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 AIS 169 169 Is análises e outras http://www.casan. riamente para 2* Em	2.839,1 OVEL. DÓVIDAS PORT. ESTADUAL Nº. MS REALIZADAS 148 148 informações sobr com.br issão de Debêntur de ABRIL, que ra e pelo Volu DATA DE VEN	LIGUE: 08 421/16 (Signification of Conformidade of Conformida	dos no vers ATENDIMEN AO PADRA Sim Sim
TOTAL DA F. 2.839, IRREGULARIDADE/ ANC FATURA EMITIDA PELA OU ACESSE WWW. CASAN IFORMAÇÃO DA QUALIE - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS PURBEIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANH GARANTIR CONSOLID MENSAGEM ** FATURA CENTRALI UMA NOVA ESTRUTURA CONSCIENTE de água Fornecido. Mais in OUVIDORIA AGÊNCIA	ATURA 16 DRMALIDADES MEDIA, ELIMcom.br ADDE DA ÁGUA PQUÍMICAS PRC N° 5/17 M 169 53 169 16 S ANÁLISES FOR RADASDE AÇÕES C RA QUALIDADE AÇÃO N.5/2017 ZADA ** NÃO TARIFÁRIA e . Será compo formações ww REGULADORA:	COFINS (7 INE A ANORMALI A DISTRIBUÍDA - 1 S REALIZADAS 161 64 162 20 A DO PADRÃO FORAM ORRETIVAS EM TEMP DA ÁGUA, CONFORME MS. QUITAR ESTA FA STÁ SENDO impl sta por uma Ta w. casan.com.br ARESC: 0800-64	%) ,60%) DADE CONSTRUINDO DECRETO PRES. N° 5.440 EM CONFORMIDADE 133 52 162 15 REFEITAS E 0 HÁBIL, PARA PORTARIA DE TURA EM BANCO. antada a partir rifa Fixa de ou 0800 643 019 3-2611 - ouvidoria@	R\$ 215,78 O O ABRIGO PADRÃO OO, PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia demarço/20, com r Disponibilidade 5. aresc.sc.gov.br	N°5/17 MS - ANEXO XX e AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 AIS 169 169 Is análises e outras http://www.casan. riamente para 2* Em	2.839,1 OVEL. DÓVIDAS PORT. ESTADUAL Nº. MS REALIZADAS 148 148 informações sobr com.br issão de Debêntur de ABRIL, que ra e pelo Volu DATA DE VEN 15/04/2	LIGUE: 08 421/16 (Signification of Conformidade of Conformida	OO 6430: dos no verse ATENDIMEN AO PADRA Sim Sim se da
TOTAL DA F. 2.839, IRREGULARIDADE/ ANC FATURA EMITIDA PELA OU ACESE WWW. CASAN IFORMAÇÃO DA QUALIE I- CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANH GARANTIR CONSOLID MENSAGEM ** FATURA CENTRALI UMA NOVA ESTRUTURA CONSCIENTE de água Fornecido. Mais in OUVIDORIA AGÊNCIA	ATURA 16 DRMALIDADES MEDIA, ELIMcom.br ADDE DA ÁGUA PQUÍMICAS PRC N° 5/17 M 169 53 169 16 S ANÁLISES FOR RADASDE AÇÕES C RA QUALIDADE AÇÃO N.5/2017 ZADA ** NÃO TARIFÁRIA e . Será compo formações ww REGULADORA:	COFINS (7 INE A ANORMALI A DISTRIBUÍDA - 1 S REALIZADAS 161 64 162 20 A DO PADRÃO FORAM ORRETIVAS EM TEMP DA ÁGUA, CONFORME MS. QUITAR ESTA FA STÁ SENDO impl STA POR UMA TA W. casan. com. br ARESC: 0800-64: SEQUE 1022966 MATRÍCULA	%) ,60%) DADE CONSTRUINDO DECRETO PRES. N° 5.440 EM CONFORMIDADE 133 52 162 15 REFEITAS E 0 HÁBIL, PARA PORTARIA DE TURA EM BANCO. antada a partir rifa Fixa de 0 u 0800 643 019 3-2611 - ouvidoria@ NCIAL 332003 MÉS	R\$ 215,78 O O ABRIGO PADRÃO 105, PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado de água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia demarço/20, com r Disponibilidade 5. aresc.sc.gov.br LOCALIZ 504.365.05 DE FATURAMENTO	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 AIS 169 169 Is análises e outras http://www.casan. riamente para 2* Em	2.839,1 OVEL. DÓVIDAS PORT. ESTADUAL Nº. MS REALIZADAS 148 148 148 informações sobr com.br issão de Debêntur de ABRIL, que ra e pelo Volu DATA DE VEN 15/04/2 VALOR A PAGAI 2.839,16	LIGUE: 08 421/16 (Signification of Conformidade of Conformida	OO 64301 dos no verso ATENDIMEN AOPADRA Sim Sim sim
TOTAL DA F. 2.839, IRREGULARIDADE/ AND FATURA EMITIDA PELA OU ACESSE WWW. CASAN IFORMAÇÃO DA QUALIE I-CARACTERISTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FIJUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANH GRAPNTIF CONSOLID MENSAGEM ** FATURA CENTRALI. Uma NOVA ESTRUTURA consciente de água Fornecido. Mais in OUVIDORIA AGÊNCIA	ATURA 16 DRMALIDADES MEDIA, ELIMcom.br ADDE DA ÁGUA PQUÍMICAS PRC N° 5/17 M 169 53 169 16 S ANÁLISES FOR RADASDE AÇÕES C RA QUALIDADE AÇÃO N.5/2017 ZADA ** NÃO TARIFÁRIA e . Será compo formações ww REGULADORA:	COFINS (7 INE A ANORMALI A DISTRIBUÍDA - 1 S REALIZADAS 161 64 162 20 A DO PADRÃO FORAM ORRETIVAS EM TEMP DA ÁGUA, CONFORME MS. QUITAR ESTA FA STÁ SENDO impl STA POR UMA TA W. casan. com. br ARESC: 0800-64: SEQUE 1022966 MATRÍCULA	%) ,60%) DADE CONSTRUINDO DECRETO PRES. N° 5.440 EM CONFORMIDADE 133 52 162 15 REFEITAS E 0 HÁBIL, PARA PORTARIA DE TURA EM BANCO. antada a partir rifa Fixa de ou 0800 643 019 3-2611 - ouvidoria@	R\$ 215,78 O O ABRIGO PADRÃO 105, PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado de água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia demarço/20, com r Disponibilidade 5. aresc.sc.gov.br LOCALIZ 504.365.05 DE FATURAMENTO	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 AIS 169 169 s análises e outras http://www.casan. riamente para 2* Em eflexo na fatura de Infraestrutu CAÇÃO 0.0020.09	2.839,1 OVEL. DÓVIDAS PORT. ESTADUAL Nº. MS REALIZADAS 148 148 148 informações sobr com.br issão de Debêntur de ABRIL, que ra e pelo Volu DATA DE VEN 15/04/2 VALOR A PAGAÍ	LIGUE: 08 421/16 (Signification of Conformidade of Conformida	OO 64301 dos no verso ATENDIMEN AOPADRA Sim Sim sim