Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJ: 82.508.433/0001-17
Casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

TELEFONE: 0800 643 0195

END. RUA SALDANIO	MARINHO, 374			OUVIDORIA	CASAN: www.cas	an.com.br/ouvid	loria	
MATRÍCULA			MÊS / FA	TURAMENTO	VENCIMENTO			
02297094			09/2021		15/10/2021			
LOCALIZAÇÃO 50	4.366.059.0010	0.03		DATA A	PRESENTAÇÃ	O 20/0	9/2021	
NOME Proprietário: U	NIVERSIDAD	E FEDER	RAL DE SANTA	A CATARINA		CPF/CNPJ 83.899.52	6/0001-	82
Usuário: UNIVERSIDADE FEDER			ERAL DE SANTA CATARINA			83.899.526/0001-82		
•			RREGO GRANDE			SITUAÇÃO DO FATURAMENTO ENTREGA NO IMÓVEL NÚMERO DO HIDRÔMETRO		
CEP 88037000 MUNICÍPIO FLORIANÓP			· ·			A20N272392		
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMOS		12			HISTÓRICO)		
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS	6 MESES (m³)	8	DATA DA LEITURA		OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)		ME (m³)
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)		0,16	20/09/2021	09/2021	LIDO	148		5
	OR CATEGORIA		19/08/2021	08/2021	LIDO	143	1	12
RES COM IND		TOTAL	20/07/2021	07/2021	LIDO	131	1	8
000 000 000	001	001	19/06/2021	06/2021	LIDO	123	1	4
Número	SEQUENC	CIAL	20/05/2021	05/2021	LIDO	119		9
G90-000.001	10229709	2109	20/04/2021	04/2021	LIDO	110	1	9
	10227109	2107	18/03/2021	03/2021	LIDO	101		11
TABELA TARIFÁRIA	1		DESCR	RIÇÃO DOS SERVI	ÇUS FATURADO	ა		
RESIDENCIAL FAIXA VOLUME R\$/m³	SERVIÇOS					PARCELAS VALOR FATURADO		
TAINA VOLONIE TOM	TARIFA FIXA [DE DISPONIB	ILIDADE DE INFRAE	STRUTURA - AGUA				30,24
	FATURAMENT	O VOLUME/C	CONSUMO - AGUA					22,25
	RETENÇÃO IR	RPJ - IMPOSTO	O DE RENDA PESSO	DA JURÍDICA		001/001		-2,52
	11		TR. FINANC SECURII			001/001		-1,57
	11		. SOCIAL SOBRE LU			001/001		-0,52
NÃO RESIDENCIAL	11		MA DE INTEGRAÇÃO			001/001		-0,34
TFDI R\$ 30,2400	RETENÇAUPI	5 - PROGRAI	VIA DE INTEGRAÇAC	JOUGAL		001/001		-0,34
FAIXA VOLUME R\$/m³ 1 10 4,4500	ll .							
MAIOR 10 12,4900	ll .							
•	ll							
	11				ı			
TOTAL DA FATURA		TRIBUTOS PIS (1,65%) R\$ 0,78			TOTAL A PAGAR			
/1:/ 5/		COFINS (7,		R\$ 3,61				
IRREGULARIDADE/ ANOR Faturas vencidas há n		estarão su	ıjeitas ao regist	tro nos Órgãos de	Proteção ao Cr	édito.		
NFORMAÇÃO DA QUALIDA	DE DA ÁGUA DIST	TRIBUÍDA - D	ECRETO PRES. Nº 5.440/0	5, PORT. CONSOLIDAÇÃO	N°5/17 MS - ANEXO XX	PORT. ESTADUAL Nº 4	121/16 (Significa	idos no verso)
1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-C								
				2 - CARACTERÍSTICA	AS MICROBIOLÓGICAS		, ,	,
PARÂMETROS / AMOSTRAS	QUÍMICAS	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	11	Ì	MC DEALIZADAS	FM	ATENDIMENTO
	QUÍMICAS	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMO	Ì	MS REALIZADAS	1	
TURBIDEZ	QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS			11	STRAS PRC N° 5/17	MS REALIZADAS	FM	ATENDIMENTO
TURBIDEZ COR APARENTE	PRC N° 5/17 MS	168	164	PARÂMETROS / AMO	STRAS PRC N° 5/17		EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO
TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL	QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 168 53	168 91	164 90	PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT	STRAS PRC N° 5/17 AIS 168	168	EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim
TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR	DUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 168 53 168 16	168 91 169 27	164 90 169 24	PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da	STRAS PRC N° 5/17 AIS 168	168 168	EM CONFORMIDADE 166 168	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAI	DUIMICAS PRC N° 5/17 MS 168 53 168 16 ANÁLISES FORA DO DASDE AÇÕES CORRET:	168 91 169 27 PADRÃO FORAM IVAS EM TEMPO	164 90 169 24 REFEITAS E) HÁBIL, PARA	PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água:	STRAS PRCN° 5/17 AIS 168 168 s análises e outra:	168 168 s informações sobr	EM CONFORMIDADE 166 168	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAI GARATIR /	DUIMICAS PRC N° 5/17 MS 168 53 168 16 ANÁLISES FORA DO 1	168 91 169 27 PADRÃO FORAM IVAS EM TEMPO	164 90 169 24 REFEITAS E) HÁBIL, PARA	PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	STRAS PRC N° 5/17 AIS 168	168 168 s informações sobr	EM CONFORMIDADE 166 168	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS GARANTIR J CONSOLIDAC	PRC N° 5/17 MS 168 53 168 16 ANÁLISES FORA DO JASDE AÇÕES CORRET. A QUALIDADE DA ÁG	168 91 169 27 PADRÃO FORAM IVAS EM TEMPO	164 90 169 24 REFEITAS E) HÁBIL, PARA	PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	STRAS PRC N° 5/17 AIS 168 168 s análises e outra: http://www.casan	168 168 s informações sobr	EM CONFORMIDADE 166 168	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAI GARANTIR J CONSOLIDAG MENSAGEM	PRC N° 5/17 MS 168 53 168 16 ANÁLISES FORA DO : ASOUALIDADE AÇÕES CORRET: A QUALIDADE DA ÁGÇÃO N.5/2017 MS.	168 91 169 27 PADRÃO FORAM IVAS EM TEMPO UA, CONFORME	164 90 169 24 REFEITAS E HABIL, PARA PORTARIA DE	PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	STRAS PRC N° 5/17 AIS 168 168 s análises e outra: http://www.casan	168 168 s informações sobr	EM CONFORMIDADE 166 168	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS GARANTIR J CONSOLIDAC	PRC N° 5/17 MS 168 53 168 16 ANÁLISES FORA DO : ASOUALIDADE AÇÕES CORRET: A QUALIDADE DA ÁGÇÃO N.5/2017 MS.	168 91 169 27 PADRÃO FORAM IVAS EM TEMPO UA, CONFORME	164 90 169 24 REFEITAS E HABIL, PARA PORTARIA DE	PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	STRAS PRC N° 5/17 AIS 168 168 s análises e outra: http://www.casan	168 168 s informações sobr	EM CONFORMIDADE 166 168	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
ACOMPANHAI GARANTIR I CONSOLIDA(PRC N° 5/17 MS 168 53 168 16 ANÁLISES FORA DO : ASOUALIDADE AÇÕES CORRET: A QUALIDADE DA ÁGÇÃO N.5/2017 MS.	168 91 169 27 PADRÃO FORAM IVAS EM TEMPO UA, CONFORME	164 90 169 24 REFEITAS E HABIL, PARA PORTARIA DE	PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	STRAS PRC N° 5/17 AIS 168 168 s análises e outra: http://www.casan	168 168 s informações sobr	EM CONFORMIDADE 166 168	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAI GARANTIR J CONSOLIDAG MENSAGEM	PRC N° 5/17 MS 168 53 168 16 ANÁLISES FORA DO : ASOUALIDADE AÇÕES CORRET: A QUALIDADE DA ÁGÇÃO N.5/2017 MS.	168 91 169 27 PADRÃO FORAM IVAS EM TEMPO UA, CONFORME	164 90 169 24 REFEITAS E HABIL, PARA PORTARIA DE	PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	STRAS PRC N° 5/17 AIS 168 168 s análises e outra: http://www.casan	168 168 s informações sobr	EM CONFORMIDADE 166 168	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAI GARANTIR J CONSOLIDAG MENSAGEM	PRC N° 5/17 MS 168 53 168 16 ANÁLISES FORA DO : ASOUALIDADE AÇÕES CORRET: A QUALIDADE DA ÁGÇÃO N.5/2017 MS.	168 91 169 27 PADRÃO FORAM IVAS EM TEMPO UA, CONFORME	164 90 169 24 REFEITAS E HABIL, PARA PORTARIA DE	PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	STRAS PRC N° 5/17 AIS 168 168 s análises e outra: http://www.casan	168 168 s informações sobr	EM CONFORMIDADE 166 168	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAI GARANTIR J CONSOLIDAG MENSAGEM	PRC N° 5/17 MS 168 53 168 16 ANÁLISES FORA DO : ASOUALIDADE AÇÕES CORRET: A QUALIDADE DA ÁGÇÃO N.5/2017 MS.	168 91 169 27 PADRÃO FORAM IVAS EM TEMPO UA, CONFORME	164 90 169 24 REFEITAS E HABIL, PARA PORTARIA DE	PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	STRAS PRC N° 5/17 AIS 168 168 s análises e outra: http://www.casan	168 168 s informações sobr	EM CONFORMIDADE 166 168	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAI GARANTIR / CONSOLIDAG MENSAGEM	PRC N° 5/17 MS 168 53 168 16 ANÁLISES FORA DO : ASOUALIDADE AÇÕES CORRET: A QUALIDADE DA ÁGÇÃO N.5/2017 MS.	168 91 169 27 PADRÃO FORAM IVAS EM TEMPO UA, CONFORME	164 90 169 24 REFEITAS E HABIL, PARA PORTARIA DE	PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	STRAS PRC N° 5/17 AIS 168 168 s análises e outra: http://www.casan	168 168 s informações sobr	EM CONFORMIDADE 166 168	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAI GARANTE / CONSOLIDAC MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZA	DUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 168 53 168 16 ANÁLISES PORA DO I DASDE AÇÕES CORRET: A QUALIDADE DA ÁGI ÇÃO N.5/2017 MS. ADA ** NÃO QUIT?	168 91 169 27 PADRÃO FORAM IVAS EM TEMPC UJA, CONFORME AR ESTA FAT	164 90 169 24 REFEITAS E HABIL, PARA PORTARIA DE	PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	STRAS PRC N° 5/17 AIS 168 168 s análises e outra: http://www.casan	168 168 s informações sobr	EM CONFORMIDADE 166 168	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAI GARANTIR J CONSOLIDAG MENSAGEM	DUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 168 53 168 16 ANÁLISES FORA DO IDASDE AÇÕES CORRETIA QUALIDADE DA ÁGIÇÃO N. 5/2017 MS. ADA ** NÃO QUITA	168 91 169 27 PADRÃO FORAM IVAS EM TEMPC UIA, CONFORME AR ESTA FAT	164 90 169 24 REFEITAS E) HÁBIL, PARA PORTARIA DE TURA EM BANCO.	PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	STRAS PRC N° 5/17 AIS 168 168 s análises e outra: http://www.casan riamente para 2* Ei	168 168 s informações sobr	EM CONFORMIDADE 166 168	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAI GARANTE / CONSOLIDAC MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZA	DUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 168 53 168 16 ANÁLISES FORA DO IDASDE AÇÕES CORRETIA QUALIDADE DA ÁGIÇÃO N. 5/2017 MS. ADA ** NÃO QUITA	168 91 169 27 PADRÃO FORAM IVAS EM TEMPC ULA, CONFORME AR ESTA FAT	164 90 169 24 REFEITAS E) HABIL, PARA PORTARIA DE TURA EM BANCO.	PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	STRAS PRC N° 5/17 AIS 168 168 s anàlises e outra: http://www.casan riamente para 2* En	168 168 s informações sobr	CONFORMIDADE 166 168 e a qualidad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
FURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAI GARANTE / CONSOLIDAC MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZA	DUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 168 53 168 16 ANÁLISES FORA DO IDASDE AÇÕES CORRETIA QUALIDADE DA ÁGIÇÃO N. 5/2017 MS. ADA ** NÃO QUITA	168 91 169 27 PADRÃO FORAM IVAS EM TEMPO ULA, CONFORME AR ESTA FAT	164 90 169 24 REFEITAS E HABIL, PARA PORTARIA DE TURA EM BANCO.	PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	STRAS PRC N° 5/17 AIS 168 168 s análises e outra: http://www.casan riamente para 2* En	168 168 s informações sobr.com.br nissão de Debêntur	CIMENTO	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAI GARANTE / CONSOLIDAC MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZA OUVIDORIA AGÊNCIA RI	DUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 168 53 168 16 ANÁLISES FORA DO I DASDE AÇÕES CORRET: A QUALIDADE DA AGI ÇÃO N.5/2017 MS. ADA ** NÃO QUITZ	168 91 169 27 PADRÃO FORAM IVAS EM TEMPO UA, CONFORME AR ESTA FAT SC: 0800-643 SEQUEN 1022970	164 90 169 24 REFEITAS E PORTARIA DE PORTARIA DE PURA EM BANCO.	PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia resc.sc.gov.br LOCALIZ 504.366.058	STRAS PRC N° 5/17 AIS 168 168 s análises e outra: http://www.casan riamente para 2* En	168 168 168 s informações sobracion.com.br nissão de Debêntur	CIMENTO	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAI GARANTE / CONSOLIDAC MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZA OUVIDORIA AGÊNCIA RI	DUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 168 53 168 16 ANÁLISES FORA DO I DASDE AÇÕES CORRET: A QUALIDADE DA AGI ÇÃO N.5/2017 MS. ADA ** NÃO QUITZ	168 91 169 27 PADRÃO FORAM IVAS EM TEMPC UJA, CONFORME AR ESTA FAT SEC: 0800-643	164 90 169 24 REFEITAS E PORTARIA DE PORTARIA DE PURA EM BANCO.	PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	STRAS PRC N° 5/17 AIS 168 168 s análises e outra: http://www.casan riamente para 2* En	168 168 s informações sobr.com.br nissão de Debêntur	CIMENTO	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAI GARANTE / CONSOLIDAC MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZA OUVIDORIA AGÊNCIA RI	DUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 168 53 168 16 ANÁLISES PORA DO J DASDE AÇÕES CORRET: A QUALIDADE DA ÁGI ÇÃO N.5/2017 MS. ADA ** NÃO QUIT?	168 91 169 27 PADRÃO FORAM IVAS EM TEMPO UA, CONFORME AR ESTA FAT SC: 0800-643 SEQUEN 1022970	164 90 169 24 REFEITAS E PORTARIA DE PORTARIA DE PURA EM BANCO.	PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia resc.sc.gov.br LOCALIZ 504.366.058	STRAS PRC N° 5/17 AIS 168 168 s análises e outra: http://www.casan riamente para 2* En	168 168 168 s informações sobracion.com.br nissão de Debêntur	CIMENTO	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAI GARANTE / CONSOLIDAC MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZA OUVIDORIA AGÊNCIA RI	DUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 168 53 168 16 ANÁLISES PORA DO J DASDE AÇÕES CORRET: A QUALIDADE DA ÁGI ÇÃO N.5/2017 MS. ADA ** NÃO QUIT?	168 91 169 27 PADRÃO FORAM IVAS EM TEMPC UIA, CONFORME AR ESTA FAT SEC: 0800-643 SEQUEN 1022970 ATRÍCULA	164 90 169 24 REFEITAS E D HABIL, PARA PORTARIA DE PURA EM BANCO. PURA EM BANCO. WICHAL 92109 MÉS E	PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia resc.sc.gov.br LOCALIZ 504.366.059	STRAS PRC N° 5/17 AIS 168 168 s análises e outra: http://www.casan riamente para 2* Ex	DATA DE VEN 15/10/2 VALOR A PAGAF 47,54	CIMENTO	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAI GARANTIR / CONSOLIDAC MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZA OUVIDORIA AGÊNCIA RI	DUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 168 53 168 16 ANÁLISES FORA DO J DASDE AÇÕES CORRET: A QUALIDADE DA ÁGI ÇÃO N. 5/2017 MS. ADA ** NÃO QUIT?	168 91 169 27 PADRÃO FORAM IVAS EM TEMPC UIA, CONFORME AR ESTA FAT SEC: 0800-643 SEQUEN 1022970 ATRÍCULA	164 90 169 24 REFEITAS E PORTARIA DE PORTARIA DE PURA EM BANCO.	PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia resc.sc.gov.br LOCALIZ 504.366.059	STRAS PRC N° 5/17 AIS 168 168 s análises e outra: http://www.casan riamente para 2* Ex	168 168 168 s informações sobrecom.br nissão de Debêntur DATA DE VEN 15/10/2 VALOR A PAGAF	CIMENTO	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAI GARANTIR / CONSOLIDAC MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZA OUVIDORIA AGÊNCIA RI	DUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 168 53 168 16 ANÁLISES PORA DO J DASDE AÇÕES CORRET: A QUALIDADE DA ÁGI ÇÃO N.5/2017 MS. ADA ** NÃO QUIT?	168 91 169 27 PADRÃO FORAM IVAS EM TEMPC UIA, CONFORME AR ESTA FAT SEC: 0800-643 SEQUEN 1022970 ATRÍCULA	164 90 169 24 REFEITAS E D HABIL, PARA PORTARIA DE PURA EM BANCO. PURA EM BANCO. WICHAL 92109 MÉS E	PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia resc.sc.gov.br LOCALIZ 504.366.059	STRAS PRC N° 5/17 AIS 168 168 s análises e outra: http://www.casan riamente para 2* Ex	DATA DE VEN 15/10/2 VALOR A PAGAF 47,54	CIMENTO	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim