



## Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

CNPJ: 83.779.462/0001-86

I.E: 252966007

WWW.SAMAE.COM.BR

## FATURA DE SERVIÇOS

OPÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO:

000553085

Matrícula /CDC

000055308

Referência

Março/2021

## Dados Do Cliente

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

## ENDEREÇO DO IMÓVEL

RUA JOÃO PESSOA 2514 - VELHA BLUMENAU SC 89036-003

## RESPONSÁVEL:

ENDEREÇO PARA ENTREGA

93799

RUA LIONS CLUBE, NUM139 - RIBEIRAO FRESCO BLUMENAU SC 89020-020

## Inscrição / Identificação

001.006.010.1140.001

## ROTA

1

## SEQ. ROTA

750

## CATEGORIAS / ECONOMIAS

PUBLICO - 1 |

## DATA

12/02/2021

## DATA

16/03/2021

CONSUMO  
DO MÊS

4 m3

## Quantidade Dias

32

## Anormalidades Leitura

NENHUMA

## Anormalidades Consumo

CONSUMO INFORMADO

## LEITURA ANTERIOR

1188

## LEITURA ATUAL

1192

## Previsão Próxima Leitura

15/04/2021

## Hidrômetro

Y17AA0025980

## Fatura

12210279

## HISTÓRICO DE CONSUMO MESES ANTERIORES

09/2020  
6 m310/2020  
109 m311/2020  
9 m312/2020  
6 m301/2021  
4 m302/2021  
4 m3

## MÉDIA

23 m3

TARIFA AGUA PUBLICO

33,56

TARIFA ESGOTO PUBLICO

37,63

IR/CSLL/COFINS/PIS

03/2021

3,56

A RETENÇÃO DOS IMPOSTOS DEVERÁ SER REALIZADA EM NOME DA BRK AMBIENTAL - BLUMENAU S.A. CNPJ 11.609.081/0001-48, DE ACORDO COM A IN RFB Nº1234 - 2012.

## CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E QUÍMICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (Port. 5/2017)

## CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (Port. 5/2017)

Parâmetros	Amostras	Conforme	Desconf.	Media/Mes	V. Permitido
pH	178	175	3	7.23	DE 6,0 A 9,5
Turbidez	193	193	0	0.30	< 5,0 NTU
Cloro	199	199	0	1.27	DE 0,2 A 2,0 MG/L
Cor	193	189	4	3.00	< 15 MG PT-CO/T
Fluoreto	178	175	3	0.86	DE 0,5 A 1,5 MG/L

Parâmetros	Amostras	Conforme	Desconf.	Media/Mes	V. Permitido
Col.Totais	199	196	3	0.00	AUSENTE
E. COLI	199	199	0	0.00	AUSENTE

## VENCIMENTO

15/04/2021

## SAMAE:

33,56

## BRK AMBIENTAL:

34,07

## TOTAL:

67,63

FATURAS EM ABERTO:

Emitido Por: LUCIA REGINA

MATRÍCULA / CDC	Referência	Vencimento	Total a Pagar
000055308	Março/2021	15/04/2021	67,63

82690000000-9 67631304129-2 40000003407-6 21005530803-0



ATESTO QUE O MATERIAL FOI FORNECIDO EM 22/03/2021.

Assinado digitalmente por Alberto Costa Giesbrecht. Verifique a autenticidade em <http://validacao.egestao.ufsc.br> informando o processo 23080.010681/2021-18 e o código 2G8AP16X.