Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJ: 82.508.433/0001-17
Casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

TELEFONE: 0800 643 0195

	MARINHO, 374			OUVIDORIA	CASAN: www.casa	n com br/ouvid	oria	
MATRÍCULA 02296810			MÊS / FATURAMENTO			VENCIMENTO 15/11/2022		
			10/2022					
LOCALIZAÇÃO 5	04.365.050.002	0.14		DATA A	PRESENTAÇÃO	20/10	0/2022	
NOME Proprietário:	CENTRO DE E	BASICO	S HESC		(CPF/CNPJ 83.899.52	6/0001-	82
	CENTRO DE E				83.899.526/0001-82			
ENDEREÇO						SITUAÇÃO D	O FATURAN	MENTO
R. ENG. AGRON. A		n ferreir Florianóp	•			ENTREGA NO IMÓVEL NÚMERO DO HIDRÔMETRO C11C010608		
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMO		138			HISTÓRICO	CII	C010608	
OLUME MÉDIO DOS ÚLTIMO	S 6 MESES (m³)	52	DATA DA LEITUI	RA MES / ANO	OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)	VOLU	ME (m³)
/OLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)		4,60	20/10/2022	2 10/2022	LIDO/REVISÃO	14004		38
UNIDADES	POR CATEGORIA		20/09/2022		MÉDIO	13866	1	18
RES COM IND	PUB	TOTAL	19/08/2022	· ·	LIDO	13818	1	29
000 001 000	0 001	002	19/07/2022	2 07/2022	LIDO	13789	3	33
Número	SEQUENC	2141	17/06/2022	2 06/2022	LIDO/REVISÃO	13756	1	03
			15/05/2022	2 05/2022	LIDO/REVISÃO	13653	1	00
G90-000.001	10229681	.2210	15/04/2022	2 04/2022	LIDO/REVISÃO	13553		0
TABELA TARIFÁRIA	•		DESC	CRIÇÃO DOS SERV	IÇOS FATURADOS	•	•	
ESIDENCIAL	SERVIÇOS					ARCELAS	VAI ∩P □	ATURADO
AIXA VOLUME R\$/m ³	' II				r	ARCELAS	VALOR	
	TARIFA FIXA	DE DISPONIB	ILIDADE DE INFRA	AESTRUTURA - AGUA				70,16
	TARIFA FIXA	DE DISPONIB	ILIDADE DE INFRA	AESTRUTURA - ESGOT	го			70,16
	FATURAMEN [®]	TO VOLUME/	CONSUMO - AGUA					1.884,08
	FATURAMEN	TO VOLUME/	CONSUMO - ESGO	то				1.884,08
	III -		O DE RENDA PESS			001/001		-187,61
ÃO RESIDENCIAL	II							
TFDI R\$ 35,0800	* II	OFINS - CON	TR. FINANC SECU	RIDADE SOCIAL		001/001		-117,2
AIXA VOLUME R\$/m ³		SLL - CONTR	. SOCIAL SOBRE L	LUCRO LÍQUIDO		001/001		-39,08
1 10 5,1600		IS - PROGRA	MA DE INTEGRAÇÃ	ÃO SOCIAL		001/001		-25,41
11 50 14,4900 MAIOR 50 18,2300								
TOTAL DA FATURA			TRIBUTOS		TOTAL A PAGAR			
PIS (1.								
3.539,	13	COFINS (7,	. 60%)	R\$ 268,97		3.539,13	.	
IRREGULARIDADE/ ANC ALTO CONSUMO: O VOL		mpa pa ccom	208 a cua Ménta	MEDIETOME AC INC	THAT ACOUST TAIMEDANA	e exime peop	PDFCTOC	
					•			
FORMAÇÃO DA QUALID - CARACTERÍSTICAS FÍSICO		IRIBUIDA -D	ECRETO PRES. Nº 5.440		O N°5/17 MS - ANEXO XX e I AS MICROBIOLÓGICAS	PORT. ESTADUAL Nº 4	21/16 (Significa	idos no verso
ARAMETROS / AMOSTRAS		REALIZADAS	EM CONFORMIDADI	<u> </u>			FM	ATENDIMENT
	PRC N° 5/17 MS 179	REALIZADAS 185	EM CONFORMIDADI	E PARÂMETROS / AMC		S REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	ATENDIMENT AO PADRÃO
URBIDEZ	PRC N° 5/17 MS			PARÂMETROS/AMC COLIFORMES TOT	OSTRAS PRC N° 5/17 N	S REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	ATENDIMEN AO PADRÃO Sim
URBIDEZ OR APARENTE	PRC N° 5/17 MS 179	185	180	PARAMETROS/AMC	OSTRAS PRC N° 5/17 N			
URBIDEZ OR APARENTE LORO RESIDUAL	PRC N° 5/17 MS 179 179	185 185	180 185	COLIFORMES TOT	OSTRAS PRC N° 5/17 M	185	181	Sim
URBIDEZ OR APARENTE CLORO RESIDUAL CLUOR	PRC N° 5/17 MS 179 179 179 179 16	185 185 185 35	180 185 185 29	COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI	OSTRAS PRC N° 5/17 N PAIS 179 179	185 185	181 185	Sim Sim
CURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL CLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL	PRC N° 5/17 MS 179 179 179 16 S ANÁLISES FORA DO	185 185 185 35	180 185 185 29	COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado de	OSTRAS PRC N° 5/17 M	185 185	181 185	Sim Sim
URBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL LUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANH.	PRC N° 5/17 MS 179 179 179 179 16	185 185 185 35 PADRÃO FORAM	180 185 185 29 REFEITAS E D HÁBIL, PARA	COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água:	OSTRAS PRC N° 5/17 N PAIS 179 179	185 185 informações sobre	181 185	Sim Sim
COR APARENTE CLORO RESIDUAL CLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL GRANHI GRANHA	PRC N° 5/17 MS 179 179 179 16 S ANÁLISES FORA DO ADASDE AÇÕES CORRET	185 185 185 35 PADRÃO FORAM FIVAS EM TEMPO	180 185 185 29 REFEITAS E O HÁBIL, PARA AS PORTARIAS GM/M.	COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado de água: 0800-643-0195	OSTRAS PRC N° 5/17 M PAIS 179 179 as análises e outras	185 185 informações sobre	181 185	Sim Sim
CORCLUSÃO: CONCLUSÃO:	PRC N° 5/17 MS 179 179 179 16 S ANÁLISES FORA DO ADASBE AÇÕES CORRET A QUALIDADE DA ÁG	185 185 185 35 PADRÃO FORAM FIVAS EM TEMPO	180 185 185 29 REFEITAS E O HÁBIL, PARA AS PORTARIAS GM/M.	COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado de água: 0800-643-0195	PRC N° 5/17 M PR	185 185 informações sobre	181 185	Sim Sim
COR APARENTE CLORO RESIDUAL CLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANH GARANTIR 888/2021 MENSAGEM	PRC N° 5/17 MS 179 179 179 16 S ANÁLISES FORA DO ADASDE AÇÕES CORRET A QUALIDADE DA ÁG E 2.472/2021 QUE S GM/MS 5/2017.	185 185 185 35 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEMPO SUA, CONFORME SUBSTITUÍRAM (180 185 185 29 REFEITAS E O HÁBIL, PARA AS PORTARIAS GM/MO O ANEXO XX DA	COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado de água: 0800-643-0195	PRC N° 5/17 M PR	185 185 informações sobre	181 185	Sim Sim
CORCLUSÃO: CONCLUSÃO:	PRC N° 5/17 MS 179 179 179 16 S ANÁLISES FORA DO ADASDE AÇÕES CORRET A QUALIDADE DA ÁG E 2.472/2021 QUE S GM/MS 5/2017.	185 185 185 35 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEMPO SUA, CONFORME SUBSTITUÍRAM (180 185 185 29 REFEITAS E O HÁBIL, PARA AS PORTARIAS GM/MO O ANEXO XX DA	COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado de água: 0800-643-0195	PRC N° 5/17 M PR	185 185 informações sobre	181 185	Sim Sim
URBIDEZ OR APARENTE LORO RESIDUAL LUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANH GARANTIR 888/2021 MENSAGEM	PRC N° 5/17 MS 179 179 179 16 S ANÁLISES FORA DO ADASDE AÇÕES CORRET A QUALIDADE DA ÁG E 2.472/2021 QUE S GM/MS 5/2017.	185 185 185 35 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEMPO SUA, CONFORME SUBSTITUÍRAM (180 185 185 29 REFEITAS E O HÁBIL, PARA AS PORTARIAS GM/MO O ANEXO XX DA	COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado de água: 0800-643-0195	PRC N° 5/17 M PR	185 185 informações sobre	181 185	Sim Sim
URBIDEZ OR APARENTE LORO RESIDUAL LUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANH GARANTIR 888/2021 MENSAGEM	PRC N° 5/17 MS 179 179 179 16 S ANÁLISES FORA DO ADASDE AÇÕES CORRET A QUALIDADE DA ÁG E 2.472/2021 QUE S GM/MS 5/2017.	185 185 185 35 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEMPO SUA, CONFORME SUBSTITUÍRAM (180 185 185 29 REFEITAS E O HÁBIL, PARA AS PORTARIAS GM/MO O ANEXO XX DA	COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado de água: 0800-643-0195	PRC N° 5/17 M PR	185 185 informações sobre	181 185	Sim Sim
URBIDEZ OR APARENTE LORO RESIDUAL LUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANH GARANTIR 888/2021 MENSAGEM	PRC N° 5/17 MS 179 179 179 16 S ANÁLISES FORA DO ADASDE AÇÕES CORRET A QUALIDADE DA ÁG E 2.472/2021 QUE S GM/MS 5/2017.	185 185 185 35 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEMPO SUA, CONFORME SUBSTITUÍRAM (180 185 185 29 REFEITAS E O HÁBIL, PARA AS PORTARIAS GM/MO O ANEXO XX DA	COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado de água: 0800-643-0195	PRC N° 5/17 M PR	185 185 informações sobre	181 185	Sim Sim
URBIDEZ OR APARENTE LORO RESIDUAL LUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANH GARANTIR 888/2021 MENSAGEM	PRC N° 5/17 MS 179 179 179 16 S ANÁLISES FORA DO ADASDE AÇÕES CORRET A QUALIDADE DA ÁG E 2.472/2021 QUE S GM/MS 5/2017.	185 185 185 35 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEMPO SUA, CONFORME SUBSTITUÍRAM (180 185 185 29 REFEITAS E O HÁBIL, PARA AS PORTARIAS GM/MO O ANEXO XX DA	COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado de água: 0800-643-0195	PRC N° 5/17 M PR	185 185 informações sobre	181 185	Sim Sim
URBIDEZ OR APARENTE LORO RESIDUAL LUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANH GARANTIR 888/2021 MENSAGEM	PRC N° 5/17 MS 179 179 179 16 S ANÁLISES FORA DO ADASDE AÇÕES CORRET A QUALIDADE DA ÁG E 2.472/2021 QUE S GM/MS 5/2017.	185 185 185 35 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEMPO SUA, CONFORME SUBSTITUÍRAM (180 185 185 29 REFEITAS E O HÁBIL, PARA AS PORTARIAS GM/MO O ANEXO XX DA	COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado de água: 0800-643-0195	PRC N° 5/17 M PR	185 185 informações sobre	181 185	Sim Sim
URBIDEZ OR APARENTE LORO RESIDUAL LUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANH GARANTIR 888/2021 FORTARIA ** FATURA CENTRALIZ	PRC N° 5/17 MS 179 179 179 16 S ANÁLISES FORA DO ADASDE AÇÕES CORRET A QUALIDADE DA ÁG E 2.472/2021 QUE S GM/MS 5/2617. ZADA ** NÃO QUIT	185 185 185 35 PADRÃO FORAM CIVAS EM TEMPE SUA, CONFORME CUBSTITUÍRAM C	180 185 185 29 REFEITAS E 0 HÁBIL, PARA AS PORTARIAS GM/M. 0 ANEXO XX DA	COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	PRC N° 5/17 M PR	185 185 informações sobre	181 185	Sim Sim
CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANH GARANTIR B88/2021 MENSAGEM ** FATURA CENTRALI2	PRC N° 5/17 MS 179 179 179 16 S ANÁLISES FORA DO ADASDE AÇÕES CORRET - A QUALIDADE DA ÁG E 2.472/2021 QUE S SMYMS 5/2617. ZADA ** NÃO QUIT	185 185 185 35 PADRÃO FORAM CIVAS EM TEMPICANS EM TEMPICAN CONFORME UBSTITUÍRAM (**) *AR ESTA FA:*	180 185 185 29 REFEITAS E D HÁBIL, PARA AS PORTARIAS GM/M. D ANEXO XX DA	COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	PRC N° 5/17 M PAIS 179 179 as análises e outras http://www.casan.cariamente para 2* Emi	185 185 informações sobre om.br ssão de Debênture	181 185 a qualidad	Sim Sim
CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANH GARANTIR MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ OUVIDORIA AGÊNCIA S	PRC N° 5/17 MS 179 179 179 16 S ANÁLISES FORA DO ADASDE AÇÕES CORRET - A QUALIDADE DA ÁG E 2.472/2021 QUE S SMYMS 5/2617. ZADA ** NÃO QUIT	185 185 185 35 PADRÃO FORAM CIVAS EM TEMPE SUBSTITUÍRAM C	180 185 185 29 REFEITAS E O HÁBIL, PARA AS PORTARIAS GM/M. O ANEXO XX DA	COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	PRC N° 5/17 M PR	185 185 informações sobre om.br ssão de Debênture	181 185	Sim Sim
CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANH GARANTIR MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ OUVIDORIA AGÊNCIA S	PRC N° 5/17 MS 179 179 179 16 S ANÁLISES FORA DO ADASDE AÇÕES CORRET - A QUALIDADE DA ÁG E 2.472/2021 QUE S SMYMS 5/2617. ZADA ** NÃO QUIT	185 185 185 35 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEMPI SUA, CONFORME SUBSTITUÍRAM ('AR ESTA FA' ESC: 0800-643	180 185 185 29 REFEITAS E O HÁBIL, PARA AS PORTARIAS GM/M. O ANEXO XX DA FURA EM BANCO.	COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado de água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	PRC N° 5/17 M PAIS 179 179 as análises e outras http://www.casan.cariamente para 2* Emi	185 185 informações sobre om.br ssão de Debênture	181 185 a qualidad	Sim Sim
CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANH GARANTIR 888/2021 MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ OUVIDORIA AGÊNCIA F	PRC N° 5/17 MS 179 179 179 16 S ANÁLISES FORA DO ADASDE AÇÕES CORRET A QUALIDADE DA ÁG E 2.472/2021 QUE S MYMS 5/2817. ZADA ** NÃO QUIT	185 185 185 35 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEMPO SUA, CONFORME SUBSTITUÍRAM (PAR ESTA FA: SEQUEN 1022968	180 185 185 29 REFEITAS E O HÁBIL, PARA AS PORTARIAS GM/M. O ANEXO XX DA FURA EM BANCO.	COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado de água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	PRC N° 5/17 M PAIS 179 179 as análises e outras http://www.casan.cariamente para 2* Emi	185 185 informações sobre om.br ssão de Debênture DATA DE VENC	181 185 a a qualidad as CIMENTO	Sim Sim
URBIDEZ OR APARENTE LLORO RESIDUAL LUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANH GARANTIR 888/2021 FORTARIA ** FATURA CENTRALIZ OUVIDORIA AGÊNCIA F	PRC N° 5/17 MS 179 179 179 16 S ANÁLISES FORA DO ADASDE AÇÕES CORRET A QUALIDADE DA ÁG E 2.472/2021 QUE S MYMS 5/2817. ZADA ** NÃO QUIT	185 185 185 35 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEMPI SUA, CONFORME SUBSTITUÍRAM ('AR ESTA FA' ESC: 0800-643	180 185 185 29 REFEITAS E O HABIL, PARA AS PORTARIAS GM/M. O ANEXO XX DA FURA EM BANCO.	COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado de água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	PRC N° 5/17 M PAIS 179 179 as análises e outras http://www.casan.cariamente para 2* Emi	185 185 informações sobre om.br ssão de Debênture	181 185 a a qualidad as CIMENTO	Sim Sim
URBIDEZ OR APARENTE LLORO RESIDUAL LUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANH GARANTIR 888/2021 FORTARIA ** FATURA CENTRALIZ OUVIDORIA AGÊNCIA F	PRC N° 5/17 MS 179 179 179 16 S ANÁLISES FORA DO ADASDE AÇÕES CORRET A QUALIDADE DA ÁG E 2.472/2021 QUE S OM/MS 5/2617. ZADA ** NÃO QUIT	185 185 185 35 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEMPO SUA, CONFORME SUBSTITUÍRAM (PAR ESTA FA: SEQUEN 1022968	180 185 185 29 REFEITAS E O HABIL, PARA AS PORTARIAS GM/M. O ANEXO XX DA FURA EM BANCO.	COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado de água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia PARAMETROS/AMC SIGNIFICADO DE SCHERICHIA COLI SIGNIFICADO DE SCHERICHIA COLI SIGNIFICADO DE SCHERICHIA COLIFORMES LOCALIZ 504.365.05 B DE FATURAMENTO	PRC N° 5/17 M PAIS 179 179 as análises e outras http://www.casan.cariamente para 2* Emi	185 185 informações sobre om.br ssão de Debênture DATA DE VENO 15/11/20 VALOR A PAGAR	181 185 a a qualidad as CIMENTO	Sim Sim
URBIDEZ OR APARENTE LLORO RESIDUAL LUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANH GARANTIR 888/2021 FORTARIA ** FATURA CENTRALIZ OUVIDORIA AGÊNCIA F	PRC N° 5/17 MS 179 179 179 16 S ANÁLISES FORA DO ADASDE AÇÕES CORRET A QUALIDADE DA ÁG E 2.472/2021 QUE S OM/MS 5/2617. ZADA ** NÃO QUIT	185 185 185 185 35 PADRÃO FORAM CIVAS EM TEMP. SUBSTITUÍRAM CAPENTA PAR ESTA FAT SEC: 0800-643 SEQUEN 1022968 ATRÍCULA	180 185 185 29 REFEITAS E O HABIL, PARA AS PORTARIAS GM/M. O ANEXO XX DA FURA EM BANCO.	COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado de água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia Paresc.sc.gov.br LOCALIZ 504.365.05	PRC N° 5/17 M PAIS 179 179 as análises e outras http://www.casan.cariamente para 2* Emi	185 185 informações sobre om.br ssão de Debênture DATA DE VENC	181 185 a a qualidad as CIMENTO	Sim Sim
URBIDEZ OR APARENTE LLORO RESIDUAL LUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANHA GARANTE 898/2021 MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ OUVIDORIA AGÊNCIA F	PRC N° 5/17 MS 179 179 179 16 S ANÁLISES FORA DO ADASDE AÇÕES CORRET: A QUALIDADE DA ÁG E 2,472/2021 QUE S GM/MS 5/2017. ZADA ** NÃO QUIT	185 185 185 185 35 PADRÃO FORAM CIVAS EM TEMP. SUBSTITUÍRAM CAPENTA PAR ESTA FAT SEC: 0800-643 SEQUEN 1022968 ATRÍCULA	180 185 185 29 REFEITAS E O HABIL, PARA AS PORTARIAS GM/M. O ANEXO XX DA FURA EM BANCO.	COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado de água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia PARAMETROS/AMC SIGNIFICADO DE SCHERICHIA COLI SIGNIFICADO DE SCHERICHIA COLI SIGNIFICADO DE SCHERICHIA COLIFORMES LOCALIZ 504.365.05 B DE FATURAMENTO	PRC N° 5/17 M PAIS 179 179 as análises e outras http://www.casan.cariamente para 2* Emi	185 185 informações sobre om.br ssão de Debênture DATA DE VENO 15/11/20 VALOR A PAGAR	181 185 a a qualidad as CIMENTO	Sim Sim
ACOMPANIE GRANTIE 888/2021 FORTARIE MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ OUVIDORIA AGÊNCIA F	PRC N° 5/17 MS 179 179 179 16 S ANÁLISES FORA DO ADASDE AÇÕES CORRET A QUALIDADE DA ÁG E 2.472/2021 QUE S OM/MS 5/2617. ZADA ** NÃO QUIT	185 185 185 185 35 PADRÃO FORAM CIVAS EM TEMP. SUBSTITUÍRAM CAPENTA PAR ESTA FAT SEC: 0800-643 SEQUEN 1022968 ATRÍCULA	180 185 185 29 REFEITAS E O HÁBIL, PARA AS PORTARIAS GM/M. O ANEXO XX DA FURA EM BANCO. S-2611 - ouvidoria@ NCIAL 112210 MÉS SEQUENCIAL	COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado de água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia Daresc.sc.gov.br LOCALIZ 504.365.05 B DE FATURAMENTO 10/2022	PRC N° 5/17 M PAIS 179 179 as análises e outras http://www.casan.cariamente para 2* Emi	185 185 185 informações sobre om.br ssão de Debênture DATA DE VENU 15/11/2 VALOR A PAGAR 3.539,13 R A PAGAR	181 185 a a qualidad as CIMENTO	Sim Sim
COR APARENTE LIORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANH GARANTER 888/2021 MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ OUVIDORIA AGÊNCIA F	PRC N° 5/17 MS 179 179 179 16 S ANÁLISES FORA DO ADASDE AÇÕES CORRET: A QUALIDADE DA ÁG E 2,472/2021 QUE S GM/MS 5/2017. ZADA ** NÃO QUIT	185 185 185 185 35 PADRÃO FORAM CIVAS EM TEMP. SUBSTITUÍRAM CAPENTA PAR ESTA FAT SEC: 0800-643 SEQUEN 1022968 ATRÍCULA	180 185 185 29 REFEITAS E O HABIL, PARA AS PORTARIAS GM/M. O ANEXO XX DA FURA EM BANCO. S-2611 - ouvidoria@ NCIAL 12210 MÉS	COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado de água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia Daresc.sc.gov.br LOCALIZ 504.365.05 B DE FATURAMENTO 10/2022	PRC N° 5/17 M PAIS 179 179 as análises e outras http://www.casan.cariamente para 2* Emi	185 185 informações sobre om.br ssão de Debênture DATA DE VENO 15/11/20 VALOR A PAGAR 3.539,13	181 185 a a qualidad as CIMENTO	Sim Sim