Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJ: 82.508.433/0001-17
CASAN FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

TELEFONE: 0800 643 0195

	MADINIUS S	7.4		OHIVIDODIA	CASANImm	n com brianni	dorio		
MATRÍCULA 02296969			OUVIDORIA CASAN: www.cas MÊS / FATURAMENTO 06/2020			VENCIMENTO 21/07/2020			
									· .
			LOCALIZAÇÃO 50	04.366.001.00)20.03				
Proprietário: H	HOSPITAL (JNIVERSI?	TARIO			CPF/CNPJ 83.899.526/0004-25			
Usuário: E	HOSPITAL (UNIVERSIT	TARIO			83.899.52	26/0004-	25	
ENDEREÇO							DO FATURAN A NO IMÓV		
R. DELFINO CONT		PANTANAL O FLORIANÓP	POLIS			NÚMERO DO HIDRÔMETRO J15AA00002			
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMOS		11257			HISTÓRICO	JI:	SAAUUUU2		
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS		7674	DATA DA LEITUR	RA MES/ANO	OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)	VOLU	ME (m³)	
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)		213,26	25/06/2020		LIDO/REVISÃO	672493		511	
UNIDADES F	POR CATEGORIA		25/05/2020		LIDO/REVISÃO	665882	1	063	
RES COM IND		TOTAL	25/04/2020		LIDO/REVISÃO	659819	1	.37	
000 006 001	. 051	058	27/03/2020 27/02/2020		LIDO LIDO/REVISÃO	652682 644698		984 766	
Número	SEQUE	NCIAL	27/02/2020	· ·	LIDO/REVISÃO LIDO/REVISÃO	636932	1	342	
G68-000.001	1022969	962006	26/12/2019	· ·	LIDO/REVISÃO	631090		257	
TABELA TARIFÁRIA				RIÇÃO DOS SERV	IÇOS FATURADOS	3	1		
RESIDENCIAL	SERVIÇOS					PARCELAS	VALOR F	ATURADO	
FAIXA VOLUME R\$/m³	11 '	A DE DISPONIF	BILIDADE DE INFRA	.ESTRUTURA - AGUA	·			1.710,42	
	H			ESTRUTURA - ESGO	го			1.710,42	
	H		CONSUMO - AGUA					77.180,25	
	FATURAME	NTO VOLUME/	CONSUMO - ESGOT	го				77.180,25	
NÃO DECIDENCIAL	RETENÇÃO	IRPJ - IMPOST	O DE RENDA PESS	OA JURÍDICA				-7.573,50	
NÃO RESIDENCIAL TFDI R\$ 29,4900	RETENÇÃO	COFINS - CON	TR. FINANC SECUE	RIDADE SOCIAL		001/001 -4.733		-4.733,44	
FAIXA VOLUME R\$/m³		CSLL - CONTR	. SOCIAL SOBRE LUCRO LÍQUIDO			001/001		-1.577,81	
1 10 4,3400 11 50 12,1800		PIS - PROGRA	MA DE INTEGRAÇÂ	ÁO SOCIAL		001/001		-1.025,58	
MAIOR 50 15,3200									
	1								
TOTAL DA FATURA			TRIBUTOS			TOTAL A PAGAR			
		PIS (1,65	S (1,65%) R\$ 2.357,37			142.871,01			
IRREGULARIDADE/ ANO		COFINS (7	, 60%)	R\$ 10.858,20	<u> </u>				
I INFORMAÇÃO DA QUALIDA	ADE DA ÁGUA D	ICTRIBLIÉDA -	NECDETO DDES Nº 5 440	NOS BORT CONSOLIDAÇÃ	O N°5/47 MS ANEYO YY	DODT ESTADUAL NO	421/16 (Significa	d	
				700, I OIKI. OOHOOLIDAQA	O IT O/ I/ IIIO - AITENO AA C				
1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-		ISTRIBUIDA -L		2 - CARACTERÍSTIC	AS MICROBIOLÓGICAS		42 I/ TO (SIGILITICA	dos no verso)	
		REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	.		MS REALIZADAS	T		
1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ	QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 169	REALIZADAS 145	EM CONFORMIDADE	PARÂMETROS / AMO	OSTRAS PRC N° 5/17		EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO	
1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE	QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 169 53	REALIZADAS 145 75	EM CONFORMIDADE 141 73	PARÂMETROS/AMO	OSTRAS PRC N° 5/17	145	EM CONFORMIDADE 145	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim	
1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL	QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 169 53 169	REALIZADAS 145 75 145	EM CONFORMIDADE 141 73 145	PARÂMETROS / AMO	OSTRAS PRC N° 5/17		EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO	
1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA	QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 169 53 169 16 S ANÁLISES FORA I ADAS DE AÇÕES COF	REALIZADAS 145 75 145 26 DO PADRÃO FORAM RRETIVAS EM TEM	EM CONFORMIDADE 141 73 145 24 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA	PARÂMETROS/AMC COLIFORMES TO: ESCHERICHIA COLI	OSTRAS PRC N° 5/17 PAIS 169 169 as análises e outras	145 145 informações sobr	CONFORMIDADE 145 145	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA GARANTIR	QUÍMICAS PRC Nº 5/17 MS 169 53 169 16 S ANÁLISES FORA I	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE 141 73 145 24 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA	PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TO: ESCHERICHIA COLI Significado d água: 0800-643-0195	OSTRAS PRC N° 5/17 PAIS 169 169 as análises e outras	145 145 informações sobr	CONFORMIDADE 145 145 ce a qualidad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA GARANTIR	QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 169 53 169 16 S ANÁLISES FORA I ADAS DE AÇÓBS. COA QUALIDADE DA A	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE 141 73 145 24 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA	PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TO: ESCHERICHIA COLI Significado d água: 0800-643-0195	DSTRAS PRC N° 5/17 PAIS 169 169 as análises e outras http://www.casan.	145 145 informações sobr	CONFORMIDADE 145 145 ce a qualidad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA GARANTIR CONSOLIDA	QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 169 53 169 16 S ANÁLISES FORA I ADAS DE AÇÓBS. COA QUALIDADE DA A	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE 141 73 145 24 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA	PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TO: ESCHERICHIA COLI Significado d água: 0800-643-0195	DSTRAS PRC N° 5/17 PAIS 169 169 as análises e outras http://www.casan.	145 145 informações sobr	CONFORMIDADE 145 145 ce a qualidad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA GARANTIR CONSOLIDA	QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 169 53 169 16 S ANÁLISES FORA I ADAS DE AÇÓBS. COA QUALIDADE DA A	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE 141 73 145 24 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA	PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TO: ESCHERICHIA COLI Significado d água: 0800-643-0195	DSTRAS PRC N° 5/17 PAIS 169 169 as análises e outras http://www.casan.	145 145 informações sobr	CONFORMIDADE 145 145 ce a qualidad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA GARANTIR CONSOLIDA	QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 169 53 169 16 S ANÁLISES FORA I ADAS DE AÇÓBS. COA QUALIDADE DA A	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE 141 73 145 24 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA	PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TO: ESCHERICHIA COLI Significado d água: 0800-643-0195	DSTRAS PRC N° 5/17 PAIS 169 169 as análises e outras http://www.casan.	145 145 informações sobr	CONFORMIDADE 145 145 ce a qualidad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA GARANTIR CONSOLIDA	QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 169 53 169 16 S ANÁLISES FORA I ADAS DE AÇÓBS. COA QUALIDADE DA A	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE 141 73 145 24 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA	PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TO: ESCHERICHIA COLI Significado d água: 0800-643-0195	DSTRAS PRC N° 5/17 PAIS 169 169 as análises e outras http://www.casan.	145 145 informações sobr	CONFORMIDADE 145 145 ce a qualidad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA GARANTIR CONSOLIDA	QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 169 53 169 16 S ANÁLISES FORA I ADAS DE AÇÓBS. COA QUALIDADE DA A	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE 141 73 145 24 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA	PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TO: ESCHERICHIA COLI Significado d água: 0800-643-0195	DSTRAS PRC N° 5/17 PAIS 169 169 as análises e outras http://www.casan.	145 145 informações sobr	CONFORMIDADE 145 145 ce a qualidad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANIA GARANTIR CONSOLIDA MENSAGEM	QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 169 53 169 16 S ANÁLISES FORA I ADAS DE AÇÕES COF A QUALIDADE DA É AÇÃO N° 5 / 2017 MS	REALIZADAS 145 75 145 26 DO PADRÃO FORAM RRETIVAS EM TEM GGUA, CONFORME S, ANEXO XX.	EM CONFORMIDADE 141 73 145 24 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA DE	PARÂMETROS/AMC COLIFORMES TO: ESCHERICHIA COLI Significado d água: 0800-643-0195 Cedido Fiduci	DSTRAS PRC N° 5/17 PAIS 169 169 as análises e outras http://www.casan.	145 145 informações sobr	CONFORMIDADE 145 145 ce a qualidad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA GARANTIR CONSOLIDA	QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 169 53 169 16 S ANÁLISES FORA I ADAS DE AÇÕES COD A QUALIDADE DA À ÇÃO N°5 /2017 MS	REALIZADAS 145 75 145 26 DO PADRÃO FORAM RRETIVAS EM TEM ÁGUA, CONFORME , ANEXO XX.	EM CONFORMIDADE 141 73 145 24 REFEITAS E PO HÄBIL, PARA PORTARIA DE	PARÂMETROS/AMC COLIFORMES TO: ESCHERICHIA COLI Significado d água: 0800-643-0195 Cedido Fiduci	PRC N° 5/17 PAIS 169 169 as análises e outras http://www.casan. ariamente para 2* Em	145 145 informações sobr com.br issão de Debêntur	CONFORMIDADE 145 145 145 e a qualidad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANIA GARANTIR CONSOLIDA MENSAGEM	QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 169 53 169 16 S ANÁLISES FORA I ADAS DE AÇÕES COD A QUALIDADE DA À ÇÃO N°5 /2017 MS	REALIZADAS 145 75 145 26 DO PADRÃO FORAM RRETIVAS EM TEM GGUA, CONFORME S, ANEXO XX.	EM CONFORMIDADE 141 73 145 24 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA DE 3-2611 - ouvidoria@	PARÂMETROS/AMC COLIFORMES TO: ESCHERICHIA COLI Significado d água: 0800-643-0195 Cedido Fiduci	OSTRAS PRC N° 5/17 PAIS 169 169 as análises e outras http://www.casan. ariamente para 2* Em	145 145 informações sobr	CONFORMIDADE 145 145 145 e a qualidad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANIA GARANTIR CONSOLIDA MENSAGEM	QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 169 53 169 16 S ANÁLISES FORA I ADAS DE AÇÕES COD A QUALIDADE DA À ÇÃO N°5 /2017 MS	REALIZADAS 145 75 145 26 DO PADRÃO FORAM RETIVAS EM TEM AGUA, CONFORME S, ANEXO XX.	EM CONFORMIDADE 141 73 145 24 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA DE 3-2611 - ouvidoria@	PARÂMETROS/AMC COLIFORMES TO: ESCHERICHIA COLI Significado d água: 0800-643-0195 Cedido Fiduci aresc.sc.gov.br	PRC N° 5/17 PAIS 169 169 as análises e outras http://www.casan. ariamente para 2* Em	145 145 informações sobrecom.br issão de Debêntur DATA DE VEN	CIMENTO	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANIA GARANTIR CONSOLIDA MENSAGEM OUVIDORIA AGÊNCIA R	QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 169 53 169 16 S ANÁLISES FORA I ADAS DE AÇÕES COF À QUALIDADE DA É AÇÃO N°5 /2017 MS	REALIZADAS 145 75 145 26 DO PADRÃO FORAM RRETIVAS EM TEM GUA, CONFORME S, ANEXO XX. RESC: 0800-643	EM CONFORMIDADE 141 73 145 24 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA DE 3-2611 - ouvidoria@	PARÂMETROS/AMC COLIFORMES TO: ESCHERICHIA COLI Significado d água: 0800-643-0195 Cedido Fiduci aresc.sc.gov.br LOCALI 504.366.00	PRC N° 5/17 PAIS 169 169 as análises e outras http://www.casan. ariamente para 2* Em	145 145 informações sobr com.br issão de Debêntur DATA DE VEN 21/07/2	CIMENTO	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANIA GARANTIR CONSOLIDA MENSAGEM	QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 169 53 169 16 S ANÁLISES FORA I ADAS DE AÇÕES COD A QUALIDADE DA À ÇÃO N°5 /2017 MS	REALIZADAS 145 75 145 26 DO PADRÃO FORAM RRETIVAS EM TEM GULA, CONFORME S, ANEXO XX. RESC: 0800-643 SEQUET 1022969 MATRÍCULA	EM CONFORMIDADE 141 73 145 24 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA DE 3-2611 - ouvidoria@	PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TO: ESCHERICHIA COLI Significado d água: 0800-643-0195 Cedido Fiduci PARÂMETROS / AMC ESCHERICHIA COLI SIGNIFICADO LOCALI 504.366.00 DE FATURAMENTO	PRC N° 5/17 PAIS 169 169 as análises e outras http://www.casan. ariamente para 2* Em	145 145 145 informações sobr com.br issão de Debêntur DATA DE VEN 21/07/2 VALOR A PAGAÍ	CIMENTO	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANIA GARANTIR CONSOLIDA MENSAGEM OUVIDORIA AGÊNCIA R	QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 169 53 169 16 S ANÁLISES FORA I ADAS DE AÇÕES COF À QUALIDADE DA É AÇÃO N°5 /2017 MS	REALIZADAS 145 75 145 26 DO PADRÃO FORAM RRETIVAS EM TEM GUA, CONFORME S, ANEXO XX. RESC: 0800-643	EM CONFORMIDADE 141 73 145 24 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA DE 3-2611 - ouvidoria@	PARÂMETROS/AMC COLIFORMES TO: ESCHERICHIA COLI Significado d água: 0800-643-0195 Cedido Fiduci aresc.sc.gov.br LOCALI 504.366.00	PRC N° 5/17 PAIS 169 169 as análises e outras http://www.casan. ariamente para 2* Em	145 145 informações sobr com.br issão de Debêntur DATA DE VEN 21/07/2	CIMENTO	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
1 - CARACTERISTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA GARANTIR CONSOLIDA MENSAGEM OUVIDORIA AGÊNCIA R	QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 169 53 169 16 S ANÁLISES FORA I ADAS DE AÇÕES COD A QUALIDADE DA À ÇÃO N°5 /2017 MS	REALIZADAS 145 75 145 26 DO PADRÃO FORAM RRETIVAS EM TEM GULA, CONFORME S, ANEXO XX. RESC: 0800-643 SEQUET 1022969 MATRÍCULA	EM CONFORMIDADE 141 73 145 24 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA DE 3-2611 - ouvidoria@	PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TO: ESCHERICHIA COLI Significado d água: 0800-643-0195 Cedido Fiduci PARÂMETROS / AMC ESCHERICHIA COLI SIGNIFICADO LOCALI 504.366.00 DE FATURAMENTO	PRC N° 5/17 PAIS 169 169 as análises e outras http://www.casan. ariamente para 2* Em	145 145 145 informações sobr com.br issão de Debêntur DATA DE VEN 21/07/2 VALOR A PAGAÍ	CIMENTO	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
1 - CARACTERISTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA GARANTIR CONSOLIDA MENSAGEM OUVIDORIA AGÊNCIA R	QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 169 53 169 16 S ANÁLISES FORA I ADAS DE AÇÕES COF À QUALIDADE DA É AÇÃO N°5 /2017 MS	REALIZADAS 145 75 145 26 DO PADRÃO FORAM RRETIVAS EM TEM GULA, CONFORME S, ANEXO XX. RESC: 0800-643 SEQUET 1022969 MATRÍCULA	EM CONFORMIDADE 141 73 145 24 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA DE 3-2611 - ouvidoria@	PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TO: ESCHERICHIA COLI Significado d água: 0800-643-0195 Cedido Fiduci Areacc.sc.gov.br LOCALI 504.366.00 DE FATURAMENTO 06/2020	PRC N° 5/17 PAIS 169 169 as análises e outras http://www.casan. ariamente para 2* Em	145 145 145 informações sobrem.br issão de Debêntur DATA DE VEN 21/07/2 VALOR A PAGAI 142.871,01	CIMENTO	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	

