Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJMF - 82.508.433/0001-17
CASAN FATURA DE ÁGUA / ESGOTO

AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS END: RUA SALDANHO MARINHO 374			TELEFONE: 0800 643 0195 OUVIDORIA CASAN: www.casan.com.br/ouvidoria					
END: RUA SALDANHO MARINHO , 374 MATRÍCULA			MÊS / FATURAMENTO		AOAN. WWW.case	VENCIMENTO		
02296900		01/2018			15/02/2018			
LOCALIZAÇÃO 5	04.365.050.0020	0.04		DATA AP	RESENTAÇÃO) 19/0	1/2018	
NOME Proprietário: CENTRO DE C FISICAS Usuário: CENTRO DE C FISICAS E 1				E MAT BL A UFSC		CPF/CNPJ 83.899.526/0001-82 83.899.526/0001-82		
ENDEREÇO AV. DES. VIC CEP 88040400	TOR LIMA, SI		CARVOEIRA			ENTREG	OO FATURAM A NO IMÓ OO HIDRÔME	VEL
			IOFOLI3				C001273	
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMO VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMO		510	DATA DA LEITUDA	MEC (ANO	HISTÓRICO		I VOLUM	IF (ma3)
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)	IS 6 MESES (III-)	435	DATA DA LEITURA 19/01/2018	MES/ANO 01/2018	OCORRÊNCIA LIDO	LEITURA (m³) 10341	VOLUM 30	1E (m²)
	POR CATEGORIA	10,27	20/12/2017	12/2017	LIDO	10033		31
RES COM INC		ΓΟΤΑL	18/11/2017	11/2017	LIDO	9552	51	10
000 000 00	0 001	001	18/10/2017	10/2017	LIDO	9042	1	96
Número	SEQUENCI	IAL	19/09/2017	09/2017	LIDO	8646		09
G90-000.001	102296901		19/08/2017 19/07/2017	08/2017 07/2017	MÉDIO	8137 7760	37	
	1 2223030		<u> </u>	<u>.</u>	LIDO		34	± ±
TABELA TARIFÁRIA RESIDENCIAL	7		DESCRIÇ	ÃO DOS SERVIÇ		5		
FAIXA VOLUME R\$/m					PARCELAS		VALOR F	ATURADO
	FATURAMENT	O DE AGUA						3.141,50
	FATURAMENT							3.141,50
	11 '		O DE RENDA PESSOA		001/001			-301,58
	11 '		TR. FINANC SECURIDA		001/001			-188,49
NÃO RESIDENCIAL	RETENÇÃO CS	SLL - CONTR	R. SOCIAL SOBRE LUCK	RO LÍQUIDO	001/001			-62,83
FAIXA VOLUME R\$/m	3 RETENÇÃO PIS	S - PROGRA	MA DE INTEGRAÇÃO S	OCIAL	001/001			-40,84
MAIOR 10 10,333	0							
TOTAL A DA F			TRIBUTOS			TOTAL A PAGAF		
TOTAL A DA F	FATURA	PIS (1,65	%)	R\$ 93,87				
TOTAL A DA F 5.689, IRREGULARIDADE/ ANG	FATURA 2 6 DRMALIDADES	COFINS (7	%) ,60%)	R\$ 432,38		5.689,2		
TOTAL A DA F 5.689, IRREGULARIDADE/ AND Faturas vencidas a	FATURA 26 DRMALIDADES mais de 30 dias e	COFINS (7	%) ,60%) jeitas ao registro	nos Órgãos de Pi		5.689,2	6	
TOTAL A DA F 5.689, IRREGULARIDADE/ AND Faturas vencidas a s INFORMAÇÃO DA QUALID	FATURA 26 DRMALIDADES mais de 30 dias e	COFINS (7	%) ,60%) jeitas ao registro	nos Órgãos de Pr 5.440/05, PORTARIA Nº	² 2914/11 MS e PORTA	5.689,2	6	los no verso)
TOTAL A DA F 5.689, IRREGULARIDADE/ ANG Faturas vencidas a INFORMAÇÃO DA QUALIE 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO	ATURA 2 6 DRMALIDADES mais de 30 dias e DADE DA ÁGUA DISTI	COFINS (7 estarão su RIBUÍDA - I	%) ,60%) jeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N	nos Órgãos de Pi	² 2914/11 MS e PORTA	5.689,2	6 1/16 (Significad	
TOTAL A DA F 5.689, IRREGULARIDADE/ ANO Faturas vencidas a INFORMAÇÃO DA QUALIE 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS	PORMALIDADES mais de 30 dias e DADE DA ÁGUA DISTI- OUIMICAS PORTARIA N° 2914/11	cofins (7 estarão su RIBUÍDA - D	%) ,60%) jeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE	nos Órgãos de Pr 5.440/05, PORTARIA Nº	2914/11 MS e PORTA MICROBIOLÓGICAS	5.689,2 ito. RIA ESTADUAL N°42	6	dos no verso) ATENDIMENTO AO PADRÃO
TOTAL A DA F 5.689, IRREGULARIDADE/ ANG Faturas vencidas a INFORMAÇÃO DA QUALIE 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO	ATURA 2 6 DRMALIDADES mais de 30 dias e DADE DA ÁGUA DISTI	COFINS (7 estarão su RIBUÍDA - I	%) ,60%) jeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 223	nos Órgãos de Pr 5.440/05, PORTARIA Nº 2 - CARACTERÍSTICAS	P 2914/11 MS e PORTA MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA Nº 29	5.689,2 ito. RIA ESTADUAL N°42	1/16 (Significad	ATENDIMENTO
TOTAL A DA F 5.689, IRREGULARIDADE/ ANG Faturas vencidas a INFORMAÇÃO DA QUALIE 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ	PORTARIA N° 2914/11	cofins (7 estarão su RIBUÍDA - E REALIZADAS 239	jeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 223 226	nos Órgãos de Pr 5.440/05, PORTARIA N° 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOST	P 2914/11 MS e PORTA MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA Nº 29	5.689,2 ito. RIA ESTADUAL Nº 42	1/16 (Significad	ATENDIMENTO AO PADRÃO
TOTAL A DA F 5.689, IRREGULARIDADE/ ANC Faturas vencidas a : INFORMAÇÃO DA QUALIE 1-CARACTERISTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBI DEZ COR APARENTE	PORTARIA N° 2914/11 167 53	COFINS (7 estarão su RIBUÍDA - E REALIZADAS 239 239	jeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 223 226	nos Órgãos de Pi 2-440/05, PORTARIA Nº 2-CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOST COLIFORMES TOTAL	P 2914/11 MS e PORTA MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 28 IS 167	5.689,2 ito. RIA ESTADUAL Nº 42	6 1/16 (Significade CONFORMIDADE 231	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim
TOTAL A DA F 5.689, IRREGULARIDADE/ ANC Faturas vencidas a INFORMAÇÃO DA QUALIE 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAI ACOMPANH GARANTIR MS.	PORTARIA N° 2914/11 167 53 167 16	COFINS (7 estarão su RIBUÍDA - E REALIZADAS 239 239 230 47 PADRÃO FORAM IVAS EM TEM	\$),60%) jeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N° EM CONFORMIDADE 223 226 224 45 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA	nos Órgãos de Pi 2.440/05, PORTARIA Nº 2CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOST COLIFORMES TOTAL ESCHERICHIA COLI	P 2914/11 MS e PORTA MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 28 IS 167 167 análises e outras	5.689,2 ito. RIA ESTADUAL Nº 42 914/11 REALIZADAS 238 238	6 1/16 (Significad) EM CONFORMIDADE 231 234	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Não
TOTAL A DA F 5.689, IRREGULARIDADE/ ANC Faturas vencidas a INFORMAÇÃO DA QUALIE 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAI ACOMPANH GARANTIR MS. MENSAGEM ** FATURA CENTRALI	CATURA 26 CATURA 26 CAMALIDADES mais de 30 dias e CADE DA ÁGUA DISTI -QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 167 53 167 16 S ANÁLISES FORA DO P ADAS DE AÇÕES CORRET A QUALIDADE DA ÁGUA ZADA ** NÃO QUITA	COFINS (7 estarão su RIBUÍDA - I REALIZADAS 239 239 230 47 PADRÃO FORAM ILVAS EM TEM L, CONFORME AR ESTA FA	#) ,60%) jeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 223 226 224 45 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA 2914/2011 TURA EM BANCO.	nos Órgãos de Proposition de Proposi	P2914/11 MS e PORTA MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 28 TRAS PORTARIA N° 29 TRAS PORTA	5.689,2 ito. RIA ESTADUAL Nº 42 114/11 REALIZADAS 238 238 informações sobr	6 I/16 (Significad) EM CONFORMIDADE 231 234 e a qualidad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Não
TOTAL A DA F 5.689, IRREGULARIDADE/ ANC Faturas vencidas a INFORMAÇÃO DA QUALIE 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAI ACOMPANH GARANTIR MS. MENSAGEM ** FATURA CENTRALI	CATURA 26 CATURA 26 CAMALIDADES mais de 30 dias e CADE DA ÁGUA DISTI -QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 167 53 167 16 S ANÁLISES FORA DO P ADAS DE AÇÕES CORRET A QUALIDADE DA ÁGUA ZADA ** NÃO QUITA	COFINS (7 estarão su RIBUÍDA - I REALIZADAS 239 239 230 47 PADRÃO FORAM LIVAS EM TEM LIVAS EM TEM LIVAS EA TEM LIVAS EA TEM LIVAS EM TE	\$),60%) jeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 223 226 224 45 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA 2914/2011 TURA EM BANCO.	nos Órgãos de Prosection de Pr	P 2914/11 MS e PORTA MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 28 IS 167 167 análises e outras n.com.br	5.689,2 ito. RIA ESTADUAL Nº 42 914/11 REALIZADAS 238 238	6 I/16 (Significad) EM CONFORMIDADE 231 234 e a qualidad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Não
TOTAL A DA F 5.689, IRREGULARIDADE/ ANO Faturas vencidas a INFORMAÇÃO DA QUALIE 1-CARACTERISTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAI ACOMPANH GARANTIR MS. MENSAGEM ** FATURA CENTRALI	FATURA 26 DRMALIDADES mais de 30 dias e DADE DA ÁGUA DISTI- QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 167 16 S ANÁLISES FORA DO F ADAS DE AÇÕES CORRET A QUALIDADE DA ÁGUA ZADA ** NÃO QUITA	COFINS (7 estarão su RIBUÍDA - I REALIZADAS 239 239 230 47 PADRÃO FORAM ILVAS EM TEM L, CONFORME AR ESTA FA	\$),60%) jeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 223 226 224 45 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA 2914/2011 TURA EM BANCO.	nos Órgãos de Proposition de Proposi	P 2914/11 MS e PORTA MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 28 IS 167 167 análises e outras n.com.br	5.689,2 ito. RIA ESTADUAL Nº 42 114/11 REALIZADAS 238 238 informações sobr	EM CONFORMIDADE 231 234 e a qualidad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Não

	02296900	01/2018		5.689,26		
		SEQUENCIAL		VALOR A PAGAR		
USO BANCO	1	102296901801		5.689,26		

MUDOU-SE	RECUSADO	AUSENTE	DATA	ASSINATURA E N° DO ENTREGADOR
ENDEREÇO INSUFICIENTE	FORA DO PERÍMETRO DE ENTREGA	INF. ESCRITA POR TERCEIROS		
NÃO EXISTE Nº INDICADO	NÃO PROCURADO	吕	REINTEGRADO AO SERV. POSTAL EM	
DESCONHECIDO	_	_	FOSTALLIM	

$\mathbf{\Lambda}$	Companhia Catarinense de Águas e Saneamento
	CNPJMF - 82508433/0001-17
casan	FATURA DE ÁGUA / ESGOTO

PUB

001

AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

000

ENDEREÇO: RUA SALDANHO MARINHO, 374

IND

000

88020010 COM

RES

000

	DATA DE PR	19/01/2018	
MATRÍCULA	REF	REG	
G90-000.001	01/2018	20	

NR. HIDRÔMETRO MATRÍCUI A LOCALIZAÇÃO 504.365.050.0020.04 02296900 C11C001273

Exerça sua cidadania e ajude a transformar o futuro de criança e adolescentes catarinenses. DOE AO FIA. Para mais informações ou para saber como contribuir, ACESSE:HTTP://WWW.SST.SC.GOV.BR/fia/ ou telefone (48) 3229-3619.

PLANTÃO CASAN 0800 643 0195 - (48) 3279-9100 **VISITE NOSSO SITE: WWW.CASAN.COM.BR**

Haldaldadalladalladada **CENTRO DE C FISICAS E MAT BL A UFSC** AV. DES. VICTOR LIMA, SN **CARVOEIRA** 88040400 - FLORIANÓPOLIS - SC

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Ao procurar a CASAN, tenha sempre em mãos: Fatura de Água / Esgoto, Carteira de Identidade (RG), N° CPF ou CNPJ do Usuário.
- Atualize seu cadastro na CASAN e evite transtornos
- Instale o alimentador predial com registro e construa o abrigo de proteção para cavalete no padrão técnico exigido pela CASAN. Acesse o site da CASAN: www.casan. com.br, e conheça o Padrão Técinco de Ligação de Água 1/2" e 3/4".

 - Facilite o acesso dos leituristas ao hidrômetro, construa o abrigo de proteção do
- cavalete na testada do imóvel.
- Instale uma caixa de correspondência, no muro ou grade do imóvel, e facilite a entrega de sua fatura - Limpe sua caixa d'água de 6 (seis) em 6 (seis) meses e mantenha a qualidade da
- A CASAN oferece 6 (seis) datas diferentes de vencimento da fatura. Para alterar a data de vencimento, acesse o site da CASAN, link Vencimento Alternativo ou diriia-se a uma agência da CASAN
- Conserte os vazamentos, evite o desperdício de água. Saiba como identificar vazamentos realizando os testes que constam no site da CASAN, link Orientações, Vazamentos.
- Ao sair de férias, feche o registro junto ao alimentador predial e evite que vazamentos
- Pague sua fatura em dia, evite o corte e encargos por pagamentos em atraso: multa de 2%, atualização monetária pelo INPC, juros de mora de 0,033% ao dia, a serem cobrados na fatura posterior.
- Para sua comodidade, autorize no banco o débito automático da Fatura de Água / Esgoto em sua conta corrente.
- Consulte seus débitos e obtenha a 2ª via da fatura não paga acessando o site: www.casan.com.br, link Pagamento de Faturas.
- Paque sua fatura na rede bancária conveniada à CASAN e lotéricas
- A Fatura paga com cheque só estará quitada após a compensação deste
- Os Síndicos devem disponibilizar essas informações a todos os Condôminos, conforme o decreto nº 5.440/2005

SIGNIFICADOS REFERENTES AOS DADOS DE QUALIDADE DA ÁGUA

PORTARIA 2914/2011 MINISTÉRIO DA SAÚDE: Define os parâmetros para a qualidade da água para consumo humano.

TURBIDEZ: Indica presença de partículas em suspensão na água. COR APARENTE: Indica presença de substâncias dissolvidas que deterioram a qualidade estética da

água.
CLORO RESIDUAL: Agente químico utilizado para eliminar micro-organismos.

FLÜOR: Elemento químico que auxilia na prevenção de cáries dentárias. ANÁLISE PORTARIA: Nº mínimo de análises conforme Portaria em função do número de habitantes

REALIZADAS: Nº de análises realizadas

ATENDERAM PORTARIA: Nº de análises que atenderam os valores permitidos pela Portaria COLIFORMES TOTAIS: Micro-organismos cuja a presença na água não necessariamente

ente renresentam

problemas para à saúde.

ESCHERICHIA COLI: Micro-organismo indicadores de poluição de origem fecal

PADRÃO BACTERIOLÓGICO

- Presença de Coliformes Totais
 a) Sistema com menos de 20.000 habitantes: permitida presença de 01 análise.
 b) Sistema com mais de 20.000 habitantes: permitida presença de até 5% das análises
- 2. Presenca de Escherichia coli

Não é permitida em nenhuma análise