## Companhia Catarinense de Águas e Saneamento CNPJ: 82.508.433/0001-17 Casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO

END: RUA SALDANHA MARINHO , 374				OUVIDORIA CASAN: www.casan.com.br/ouvidoria					
MATRÍCULA 02297361			MÊS / FATURAMENTO 09/2023			VENCIM	ENTO		
						15/10/2023			
LOCALIZAÇÃO	504.486.039.053	0.01		DATA A	PRESENTAÇÃO	16/0	9/2023		
OME <b>Proprietário:</b>	UFSC - UNIV	ÆRSIDAI	E FEDERAL DE SC			CPF/CNPJ 83.899.526/0001-82			
Usuário:	UFSC - UNIV	SC	83.899.526/0001-82						
ENDEREÇO ROD. VIRGILIO CEP 88032000		SITUAÇÃO DO FATURAMENTO ENTREGA NO IMÓVEL NÚMERO DO HIDRÔMETRO							
		FLORIANÓF	OLIS		LUCTÓDICO	A19	N155238		
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³) 2 8  VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³) 1 2		12	DATA DA LEITURA	MES / ANO	HISTÓRICO OCORRÊNCIA	LEITURA (m³) VOLUME (m³)			
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)		0,39	16/09/2023	09/2023	LIDO/REVISÃO	( )		L2	
	POR CATEGORIA	0,00	16/08/2023	08/2023	MÉDIO	1003		28	
RES COM IN		TOTAL	15/07/2023	07/2023	MÉDIO	975	2	28	
000 000 00	0 001	001	19/06/2023	06/2023	LIDO	947		7	
Número	SEQUENC	CIAL	12/05/2023	05/2023	LIDO/REVISÃO	940		5	
	1		13/04/2023	04/2023	LIDO/REVISÃO	935		4	
G90-000.001	10229736	12309	16/03/2023	03/2023	LIDO/REVISÃO	931		4	
TABELA TARIFÁRIA	·		DESCRIÇ	AO DOS SERVI	ÇOS FATURADOS	3			
RESIDENCIAL AIXA VOLUME					I	PARCELAS	VALOR F	FATURADO	
	II		BILIDADE DE INFRAESTI	RUTURA - AGUA				37,3	
	FATURAMENT	TO VOLUME/	CONSUMO - AGUA					85,7	
	RETENÇÃO IF	RPJ - IMPOST	O DE RENDA PESSOA	JURÍDICA		001/001		-5,9	
	- 11		TR. FINANC SECURIDA			001/001		-3,69	
IÃO RESIDENCIAL	RETENÇÃO C	SLL - CONTR	R. SOCIAL SOBRE LUCR	O LÍQUIDO		001/001		-1,23	
TFDI R\$ 37,310	0 RETENÇÃO P	IS - PROGRA	MA DE INTEGRAÇÃO S	OCIAL		001/001		-0,80	
		T							
TOTAL DA F		PIS (1,65	TRIBUTOS	R\$ 1,84		TOTAL A PAGAR			
TOTAL DA F		PIS (1,65	%)	R\$ 1,84 R\$ 8,47		TOTAL A PAGAR 111,40			
111,	40 ORMALIDADES A MÉDIA, ELIMINE	COFINS (7	%)	R\$ 8,47	NA TESTADA DO IM	111,40		800 64301	
111, IRREGULARIDADE/ AN FATURA EMITIDA PELI OU ACESSE www.casai	ORMALIDADES A MÉDIA, ELIMINE n.com.br DADE DA ÁGUA DIS	COFINS (7	%) ,60%) DADE CONSTRUINDO O DECRETO PRES. № 5.440/05, P	R\$ 8,47  ABRIGO PADRÃO  ORT. GM/MS nº 888/20	21 e PORT. ESTADUAL Nº	111,40	LIGUE: 08	300 64301	
111, IRREGULARIDADE/ AN FATURA EMITIDA PELL OU ACESSE www.casai FORMAÇÃO DA QUALI - CARACTERÍSTICAS FÍSIC	ORMALIDADES A MÉDIA, ELIMINE A. com.br DADE DA ÁGUA DIS O-QUÍMICAS	COFINS (7  A ANORMALI  TRIBUÍDA - E	%) , 60%)  DADE CONSTRUINDO O  DECRETO PRES. N° 5.440/05, P	R\$ 8,47  ABRIGO PADRÃO  ORT. GM/MS nº 888/202  2 - CARACTERÍSTICA	21 e PORT. ESTADUAL Nº AS MICROBIOLÓGICAS	111,40 ÓVEL. DÚVIDAS 421/16 (Significados n	LIGUE: 08	i	
ITII,  IRREGULARIDADE/ AN FATURA EMITIDA PELA OU ACESE WWW.Cash FORMAÇÃO DA QUALI - CARACTERÍSTICAS FÍSIC PARÂMETROS / AMOSTRAS	4 ()  ORMALIDADES A MÉDIA, ELIMINE n. com. br DADE DA ÁGUA DIS O-QUÍMICAS PORT. GM/MS nº 888/2021	COFINS (7  A ANORMALI  TRIBUÍDA - L  REALIZADAS	DADE CONSTRUINDO O DECRETO PRES. N° 5.440/05, P EM CONFORMIDADE	R\$ 8,47  ABRIGO PADRÃO  ORT. GM/MS nº 888/20	21 e PORT. ESTADUAL Nº AS MICROBIOLÓGICAS	111,40 ÓVEL. DÚVIDAS 421/16 (Significados n	LIGUE: 08	ATENDIMEN	
111, IRREGULARIDADE/ AN FATURA EMITIDA PELI OU ACESSE WWW.casai IFORMAÇÃO DA QUALI - CARACTERÍSTICAS FÍSIC PARÂMETROS / AMOSTRAS FURBIDEZ	QRMALIDADES A MÉDIA, ELIMINE n. com. br DADE DA ÁGUA DIS O-QUÍMICAS PORT. GM/MS nº 888/2021 179	COFINS (7  A ANORMALI  TRIBUÍDA - E  REALIZADAS  192	%) ,60%)  DADE CONSTRUINDO O DECRETO PRES. N° 5.440/05, P  EM CONFORMIDADE  184	R\$ 8,47  ABRIGO PADRÃO  ORT. GM/MS nº 888/202  2 - CARACTERÍSTICA	21 e PORT. ESTADUAL Nº IS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORT. GM/M: 888/2021	111,40	LIGUE: 08 o verso)	ATENDIMENT	
111, IRREGULARIDADE/ AN FATURA EMITIDA PELA OU ACESSE WWW.casai FORMAÇÃO DA QUALI - CARACTERÍSTICAS FÍSIC ARÂMETROS / AMOSTRAS PURBIDEZ OOR APARENTE	4 ()  ORMALIDADES A MÉDIA, ELIMINE n. com. br DADE DA ÁGUA DIS O-QUÍMICAS PORT. GM/MS nº 888/2021	COFINS (7  A ANORMALI  TRIBUÍDA - L  REALIZADAS	%) ,60%)  DADE CONSTRUINDO O  DECRETO PRES. № 5.440/05, P  EM CONFORMIDADE  184  191	R\$ 8,47  ABRIGO PADRÃO  ORT. GM/MS nº 888/20: 2 - CARACTERÍSTICA  PARÂMETROS / AMOS	21 e PORT. ESTADUAL Nº IS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORT. GM/M: 888/2021	111,40  ÓVEL. DÚVIDAS  421/16 (Significados no REALIZADAS	LIGUE: 08 o verso)  EM CONFORMIDADE	ATENDIMEN AO PADRÃ	
IRREGULARIDADE/ AN FATURA EMITIDA PELIO OU ACESSE WWW.casau FORMAÇÃO DA QUALI - CARACTERÍSTICAS FÍSICIARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ COR APARENTE ELORO RESIDUAL	ORMALIDADES A MÉDIA, ELIMINE n. com. br DADE DA ÁGUA DIS O-QUÍMICAS PORT. GM/MS nº 888/2021 179 179	COFINS (7  A ANORMALI  TRIBUÍDA - E  REALIZADAS  192  192	DADE CONSTRUINDO O DECRETO PRES. N° 5.440/05, P EM CONFORMIDADE 184 191	R\$ 8,47  ABRIGO PADRÃO  ORT. GM/MS n° 888/20: 2 - CARACTERÍSTIC  PARÂMETROS / AMO:  COLIFORMES TOT.	21 e PORT. ESTADUAL Nº IS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORT. GM/MS 888/2021 ALS 179	111,40    OVEL. DÓVIDAS  421/16 (Significados no REALIZADAS)  192	LIGUE: 08 o verso)  CONFORMIDADE 191	ATENDIMEN AO PADRÃ Sim	
IRREGULARIDADE/ AN FATURA EMITIDA PELL OU ACESE WWW.casai FORMAÇÃO DA QUALI-CARACTERÍSTICAS FÍSIC ARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ OR APARENTE ELORO RESIDUAL TUOR CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPAN GARANTI	ORMALIDADES A MÉDIA, ELIMINE a.com.br DADE DA ÁGUA DIS O-QUÍMICAS PORT. GMMS nº 888/2021 179 179 179 16	COFINS (7  A ANORMALI  TRIBUÍDA - E  REALIZADAS 192 192 29  PADRÃO FORAM IVAS EM TEMP	DADE CONSTRUINDO O DECRETO PRES. N° 5.440/05, P EM CONFORMIDADE  184  191  192  29  REFEITAS E 0 HABIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS	R\$ 8,47  ABRIGO PADRÃO  ORT. GM/MS nº 888/20: 2 - CARACTERÍSTIC/ PARÂMETROS / AMO: COLIFORMES TOT. ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195	21 e PORT. ESTADUAL Nº IS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORT. GM/MS 888/2021 ALS 179	111,40  OVEL. DÚVIDAS  421/16 (Significados n  REALIZADAS  192  192  informações sobrecom.br	LIGUE: 08 o verso)  EM CONFORMIDADE 191 192 e a qualidace	ATENDIMEN AO PADRÁ Sim Sim	
IRREGULARIDADE/ AN FATURA EMITIDA PELL OU ACESE WWW.casai FORMAÇÃO DA QUALI-CARACTERÍSTICAS FÍSIC ARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ OR APARENTE ELORO RESIDUAL TUOR CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPAN GARANTI	ORMALIDADES A MÉDITA, ELIMINE n. com. br DADE DA ÁGUA DIS O-QUÍMICAS PORT. GM/MS nº 888/2021 179 179 179 16  IS ANÁLISES FORA DO HADÁSDE AÇÕES CORRET RA QUALIDADE DA ÁG	COFINS (7  A ANORMALI  TRIBUÍDA - E  REALIZADAS 192 192 29  PADRÃO FORAM IVAS EM TEMP	DADE CONSTRUINDO O DECRETO PRES. N° 5.440/05, P EM CONFORMIDADE  184  191  192  29  REFEITAS E 0 HABIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS	R\$ 8,47  ABRIGO PADRÃO  ORT. GM/MS nº 888/20: 2 - CARACTERÍSTIC/ PARÂMETROS / AMO: COLIFORMES TOT. ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195	21 e PORT. ESTADUAL Nº IS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORT. GM/M/ 888/2021 AIS 179 179 179 s análises e outras http://www.casan.	111,40  OVEL. DÚVIDAS  421/16 (Significados n  REALIZADAS  192  192  informações sobrecom.br	LIGUE: 08 o verso)  EM CONFORMIDADE 191 192 e a qualidace	ATENDIMEN AO PADRÁ Sim Sim	
ITT,  IRREGULARIDADE/ AN FATURA EMITIDA PELL OU ACESE WWW.Casai FORMAÇÃO DA QUALI - CARACTERÍSTICAS FÍSIC ARÂMETROS / AMOSTRAS UURBIDEZ OR APARENTE L'ORO RESIDUAL TUUOR  CONCLUSÃO: EVENTUA GARANTI 888/202 FORMARA	ORMALIDADES A MÉDITA, ELIMINE n. com. br DADE DA ÁGUA DIS' O-QUÍMICAS PORT. GM/MS nº 888/2021 179 179 179 16  IS ANÁLISES FORA DO HADÁSDE AÇÕES CORRET R A QUALIDADE DA ÁG 1 E 2.472/2021 QUE S A GM/MS 5/2017.	COFINS (7  A ANORMALI  TRIBUÍDA - E  REALIZADAS 192 192 192 29  PADRÃO FORAM IVAS EM TEMP UIVA, CONFORME UUBSTITUÍRAM	DADE CONSTRUINDO O DECRETO PRES. N° 5.440/05, P EM CONFORMIDADE  184  191  192  29  REFEITAS E 0 HABIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS 0 ANEXO XX DA	R\$ 8,47  ABRIGO PADRÃO  ORT. GM/MS nº 888/20: 2 - CARACTERÍSTIC/ PARÂMETROS / AMO: COLIFORMES TOT. ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195	21 e PORT. ESTADUAL Nº IS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORT. GM/M/ 888/2021 AIS 179 179 179 s análises e outras http://www.casan.	111,40  OVEL. DÚVIDAS  421/16 (Significados n  REALIZADAS  192  192  informações sobrecom.br	LIGUE: 08 o verso)  EM CONFORMIDADE 191 192 e a qualidace	ATENDIMEN AO PADRÁ Sim Sim	
IRREGULARIDADE/ AN FATURA EMITIDA PELI OU ACESSE WWW.casai IFORMAÇÃO DA QUALI I-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS PURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPANA GARANTI 888/202 MENSAGEM	ORMALIDADES A MÉDITA, ELIMINE n. com. br DADE DA ÁGUA DIS' O-QUÍMICAS PORT. GM/MS nº 888/2021 179 179 179 16  IS ANÁLISES FORA DO HADÁSDE AÇÕES CORRET R A QUALIDADE DA ÁG 1 E 2.472/2021 QUE S A GM/MS 5/2017.	COFINS (7  A ANORMALI  TRIBUÍDA - E  REALIZADAS 192 192 192 29  PADRÃO FORAM IVAS EM TEMP UIVA, CONFORME UUBSTITUÍRAM	DADE CONSTRUINDO O DECRETO PRES. N° 5.440/05, P EM CONFORMIDADE  184  191  192  29  REFEITAS E 0 HABIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS 0 ANEXO XX DA	R\$ 8,47  ABRIGO PADRÃO  ORT. GM/MS nº 888/20: 2 - CARACTERÍSTIC/ PARÂMETROS / AMO: COLIFORMES TOT. ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195	21 e PORT. ESTADUAL Nº IS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORT. GM/M/ 888/2021 AIS 179 179 179 s análises e outras http://www.casan.	111,40  OVEL. DÚVIDAS  421/16 (Significados n  REALIZADAS  192  192  informações sobrecom.br	LIGUE: 08 o verso)  EM CONFORMIDADE 191 192 e a qualidace	ATENDIMEN AO PADRÃO Sim Sim	
ITT,  IRREGULARIDADE/ AN FATURA EMITIDA PELLO OU ACESSE WWW.casai  I-CARACTERÍSTICAS FÍSIC  PARÂMETROS / AMOSTRAS  TURBIDEZ  COR APARENTE  CLORO RESIDUAL  FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPANTI 888/202  MENSAGEM	ORMALIDADES A MÉDITA, ELIMINE n. com. br DADE DA ÁGUA DIS' O-QUÍMICAS PORT. GM/MS nº 888/2021 179 179 179 16  IS ANÁLISES FORA DO HADÁSDE AÇÕES CORRET R A QUALIDADE DA ÁG 1 E 2.472/2021 QUE S A GM/MS 5/2017.	COFINS (7  A ANORMALI  TRIBUÍDA - E  REALIZADAS 192 192 192 29  PADRÃO FORAM IVAS EM TEMP UIVA, CONFORME UUBSTITUÍRAM	DADE CONSTRUINDO O DECRETO PRES. N° 5.440/05, P EM CONFORMIDADE  184  191  192  29  REFEITAS E 0 HABIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS 0 ANEXO XX DA	R\$ 8,47  ABRIGO PADRÃO  ORT. GM/MS nº 888/20: 2 - CARACTERÍSTIC/ PARÂMETROS / AMO: COLIFORMES TOT. ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195	21 e PORT. ESTADUAL Nº IS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORT. GM/M/ 888/2021 AIS 179 179 179 s análises e outras http://www.casan.	111,40  OVEL. DÚVIDAS  421/16 (Significados n  REALIZADAS  192  192  informações sobrecom.br	LIGUE: 08 o verso)  EM CONFORMIDADE 191 192 e a qualidace	ATENDIMEN AO PADRÁ Sim Sim	
IRREGULARIDADE/ AN FATURA EMITIDA PELIO OU ACESSE WWW.casai IFORMAÇÃO DA QUALI - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS PURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPAN GARANTI 888/202 MENSAGEM	ORMALIDADES A MÉDITA, ELIMINE n. com. br DADE DA ÁGUA DIS' O-QUÍMICAS PORT. GM/MS nº 888/2021 179 179 179 16  IS ANÁLISES FORA DO HADÁSDE AÇÕES CORRET R A QUALIDADE DA ÁG 1 E 2.472/2021 QUE S A GM/MS 5/2017.	COFINS (7  A ANORMALI  TRIBUÍDA - E  REALIZADAS 192 192 192 29  PADRÃO FORAM IVAS EM TEMP UIVA, CONFORME UUBSTITUÍRAM	DADE CONSTRUINDO O DECRETO PRES. N° 5.440/05, P EM CONFORMIDADE  184  191  192  29  REFEITAS E 0 HABIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS 0 ANEXO XX DA	R\$ 8,47  ABRIGO PADRÃO  ORT. GM/MS nº 888/20: 2 - CARACTERÍSTIC/ PARÂMETROS / AMO: COLIFORMES TOT. ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195	21 e PORT. ESTADUAL Nº IS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORT. GM/M/ 888/2021 AIS 179 179 179 s análises e outras http://www.casan.	111,40  OVEL. DÚVIDAS  421/16 (Significados n  REALIZADAS  192  192  informações sobrecom.br	LIGUE: 08 o verso)  EM CONFORMIDADE 191 192 e a qualidace	ATENDIMEN AO PADRÁ Sim Sim	
IRREGULARIDADE/ AN FATURA EMITIDA PELIO OU ACESE WWW.casai FORMAÇÃO DA QUALI-CARACTERÍSTICAS FÍSIC ARÂMETROS / AMOSTRAS UURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL LUOR CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPAN GARANTI 888/202 MENSAGEM	ORMALIDADES A MÉDITA, ELIMINE n. com. br DADE DA ÁGUA DIS' O-QUÍMICAS PORT. GM/MS nº 888/2021 179 179 179 16  IS ANÁLISES FORA DO HADÁSDE AÇÕES CORRET R A QUALIDADE DA ÁG 1 E 2.472/2021 QUE S A GM/MS 5/2017.	COFINS (7  A ANORMALI  TRIBUÍDA - E  REALIZADAS 192 192 192 29  PADRÃO FORAM IVAS EM TEMP UIVA, CONFORME UUBSTITUÍRAM	DADE CONSTRUINDO O DECRETO PRES. N° 5.440/05, P EM CONFORMIDADE  184  191  192  29  REFEITAS E 0 HABIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS 0 ANEXO XX DA	R\$ 8,47  ABRIGO PADRÃO  ORT. GM/MS nº 888/20: 2 - CARACTERÍSTIC/ PARÂMETROS / AMO: COLIFORMES TOT. ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195	21 e PORT. ESTADUAL Nº IS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORT. GM/M/ 888/2021 AIS 179 179 179 s análises e outras http://www.casan.	111,40  OVEL. DÚVIDAS  421/16 (Significados n  REALIZADAS  192  192  informações sobrecom.br	LIGUE: 08 o verso)  EM CONFORMIDADE 191 192 e a qualidace	ATENDIMEN AO PADRÁ Sim Sim	
IRREGULARIDADE/ AN FATURA EMITIDA PELA OU ACESSE WWW.casau FORMAÇÃO DA QUALI - CARACTERÍSTICAS FÍSICA PARÂMETROS / AMOSTRAS PURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPANTI 888/202 MENSAGEM ** FATURA CENTRALI	ORMALIDADES A MÉDIA, ELIMINE n.com.br  DADE DA ÁGUA DIS' O-QUÍMICAS PORT. GM/MS nº 888/2021 179 179 179 16  IS ANÁLISES FORA DO HADASDE AÇÕES CORRET R A QUALIDADE DA ÁGU 1 E 2.472/2021 QUE S R GM/MS 3/2017.  IZADA ** NÃO QUIT	COFINS (7  A ANORMALI  TRIBUÍDA - [  REALIZADAS  192  192  192  29  PADRÃO FORAM  PADR	DADE CONSTRUINDO O DECRETO PRES. N° 5.440/05, P EM CONFORMIDADE  184  191  192  29  REFEITAS E 0 HABIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS 0 ANEXO XX DA	R\$ 8,47  ABRIGO PADRÃO  ORT. GM/MS n° 888/20 2 - CARACTERÍSTICA  PARÂMETROS / AMO:  COLIFORMES TOT.  ESCHERICHIA COLI  Significado da  água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	21 e PORT. ESTADUAL Nº IS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORT. GM/M/ 888/2021 AIS 179 179 179 s análises e outras http://www.casan.	111,40  OVEL. DÚVIDAS  421/16 (Significados n  REALIZADAS  192  192  informações sobrecom.br	LIGUE: 08 o verso)  EM CONFORMIDADE 191 192 e a qualidace	ATENDIMEN AO PADRÁ Sim Sim	
IRREGULARIDADE/ AN FATURA EMITIDA PEL FORMAÇÃO DA QUALI CARACTERÍSTICAS FÍSIC PARÂMETROS / AMOSTRAS PURBIDEZ POR APARENTE PLORO RESIDUAL PLORO RESIDUAL PORTAN GARANTI 888/202 PORTAN GARANTI 888/202 PORTAN FORTAN FORT	ORMALIDADES A MÉDITA, ELIMINE A, COM. DE DADE DA ÁGUA DIS O-QUÍMICAS PORT. GM/MS nº 888/2021 179 179 179 16 IS ANÁLISES FORA DO HADASDE AÇÕES CORRET R A QUALIDADE DA ÁG 1 E 2.472/2021 QUE S A GM/MS 5/2017. IZADA ** NÃO QUIT	COFINS (7  A ANORMALI  TRIBUÍDA - [  REALIZADAS  192  192  29  PADRÃO FORAM ITVAS EM TEMP UIUA, CONFORME UIUBSTITUÍRAM  AR ESTA FA	REFEITAS E O HABIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS O ANEXO XX DA  TURA EM BANCO.	R\$ 8,47  ABRIGO PADRÃO  ORT. GM/MS n° 888/20 2 - CARACTERÍSTICA  PARÂMETROS / AMO: COLIFORMES TOT. ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia  C.SC.gOV.br	Ete PORT. ESTADUAL Nº IS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORT. GM/Mº 888/2021 AIS 179 179 179 s análises e outras http://www.casan. riamente para 2* Em	111,40  ÓVEL. DÓVIDAS  421/16 (Significados n  192  192  informações sobre  com.br issão de Debêntur	LIGUE: 08 o verso)  EM CONFORMIDADE 191 192 e a qualidades	ATENDIMEN AO PADRÁ Sim Sim	
IRREGULARIDADE/ AN FATURA EMITIDA PELI OU ACESSE WWW.casai IFORMAÇÃO DA QUALI I-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS PURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPAN GARANTI 888/202 FORTARE FORTARE FORTARE FATURA CENTRALI OUVIDORIA AGÊNCIA	ORMALIDADES A MÉDITA, ELIMINE A, COM. DE DADE DA ÁGUA DIS O-QUÍMICAS PORT. GM/MS nº 888/2021 179 179 179 16 IS ANÁLISES FORA DO HADASDE AÇÕES CORRET R A QUALIDADE DA ÁG 1 E 2.472/2021 QUE S A GM/MS 5/2017. IZADA ** NÃO QUIT	COFINS (7  A ANORMALI  TRIBUÍDA - E  REALIZADAS 192 192 192 29  PADRÃO FORAM TIVAS EM TEMP TIVAS EM TEMP TUBSTITUÍRAM  AR ESTA FA  SEQUE  SEQUE	REPEITAS E O HABIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS O ANEXO XX DA  TURA EM BANCO.	R\$ 8,47  ABRIGO PADRÃO  ORT. GM/MS n° 888/20 2 - CARACTERÍSTIC  PARÂMETROS / AMO: COLIFORMES TOT. ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia  C.SC.gov.br	Et e PORT. ESTADUAL Nº IS MICROBIOLÓGICAS  STRAS PORT. GM/Mº 888/2021  AIS 179 179 179  s análises e outras http://www.casan. riamente para 2* Em	111,40  OVEL. DÓVIDAS  421/16 (Significados n  192 192 192 informações sobreom.br issão de Debêntur	LIGUE: 08 o verso)  EM CONFORMIDADE 191 192 e a qualidades	ATENDIMEN AO PADRÃO Sim Sim	
IRREGULARIDADE/ AN FATURA EMITIDA PELL OU ACESSE WWW.casau IFORMAÇÃO DA QUALI 1- CARACTERÍSTICAS FÍSIC PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPAN GARANTI 888/202 FORTANT 888/202 FORTANT ** FATURA CENTRALI	ORMALIDADES A MÉDIA, ELIMINE A. COM. br DADE DA ÁGUA DIS' O-QUÍMICAS PORT. GM/MS nº 888/2021 179 179 179 16 IS ANÁLISES FORA DO HADASDE AÇÕES CORRET R A QUALIDADE DA ÁG 1 E 2.472/2021 QUE S A GM/MS 3/2017. IZADA ** NÃO QUIT	COFINS (7  A ANORMALI  TRIBUÍDA - [  REALIZADAS  192  192  29  PADRÃO FORAM ITVAS EM TEMP UIUA, CONFORME UIUBSTITUÍRAM  AR ESTA FA	REFEITAS E O HABIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS O ANEXO XX DA  TURA EM BANCO.	R\$ 8,47  ABRIGO PADRÃO  ORT. GM/MS n° 888/20 2 - CARACTERÍSTICA  PARÂMETROS / AMO: COLIFORMES TOT. ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia  C.SC.gOV.br	Et e PORT. ESTADUAL Nº IS MICROBIOLÓGICAS  STRAS PORT. GM/Mº 888/2021  AIS 179 179 179  s análises e outras http://www.casan. riamente para 2* Em	111,40  ÓVEL. DÓVIDAS  421/16 (Significados n  192  192  informações sobre  com.br issão de Debêntur	LIGUE: 08 o verso)  EM CONFORMIDADE 191 192 e a qualidade es	ATENDIMEN AO PADRÃO Sim Sim	

	102297302309		304.400.003.0030.0	15/10/2023			
USO CASAN	MATRÍCULA	MÉ	S DE FATURAMENTO	VALOR A PAGAR			
	02297361		09/2023	111,40			
USO BANCO		SEQUENCIAL		VALOR A PAGAR			
	1	09	111,40				
'-							