## Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

**CNPJMF -** 82.508.433/0001-17

Casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
AGÊNCIA: BALNEÁRIO BARRA DO SUL

AGÊNCIA: BALNEÁR			TELEFONE: 0800 643 0195 OUVIDORIA CASAN: www.casan.com.br/ouvidoria						
END: AVENIDA SÃO FRANCISCO DO SUL, 371  MATRÍCULA			MÊS / EAT	ASAN. www.casa	san.com.br/ouvidoria VENCIMENTO				
14948508			MÊS / FATURAMENTO 08/2018			15/09/2018			
LOCALIZAÇÃO 752.110.011.0380.01				DATA AF	PRESENTAÇÃO				
NOME Proprietário: UN Usuário: UNIVE	IIVERSIDADE	FEDERA				CPF/CNPJ 83.899.526/0001-82 83.899.526/0001-82			
ENDEREÇO R. BARRA DO CEP 89245000			RRA DO ITAPOCÚ RIO BARRA DO SUL			SITUAÇÃO DO FATURAMENTO ENTREGA NO IMÓVEL NÚMERO DO HIDRÔMETRO			
						B11C061116			
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMO VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMO		20 15	DATA DA LEITUDA	MEC / ANO	HISTÓRICO	LEITLIDA (ma3)	VOLUE	AF (ma3)	
VOLUME MÉDIO DOS ULTIMO VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)	DS 6 MESES (M°)	0,33	DATA DA LEITURA 16/08/2018	MES / ANO 08/2018	OCORRÊNCIA MÍNIMO	LEITURA (m³)	VOLUN 1	NE (M³)	
	S POR CATEGORIA	0,33	17/07/2018	07/2018	LIDO	1490		15	
RES COM IN		TOTAL	15/06/2018	06/2018	MÍNIMO	1475	1	LO	
000 000 00		001	16/05/2018	05/2018	LIDO	1466	1	16	
	<u> </u>		17/04/2018	04/2018	LIDO	1450	1	15	
Número	SEQUENC	JAL	16/03/2018	03/2018	LIDO	1435	2	20	
G90-000.001	11494850	1808	16/02/2018	02/2018	LIDO	1415	1	15	
TABELA TARIFÁRIA			DESCR	IÇÃO DOS SERVIÇ	OS FATURADOS				
RESIDENCIAL	3 SERVIÇOS				PARCELAS		VALOR F	FATURADO	
FAIXA VOLUME R\$/m	FATURAMENT	TO DE AGUA						62,27	
	11		· FO DE RENDA PESSO:	A ILIBÍDICA	001/001			-2,99	
	11 1		ITR. FINANC SECURIE						
	11 1				001/001			-1,87	
	11 ' '		R. SOCIAL SOBRE LU MA DE INTEGRAÇÃO		001/001 001/001			-0,62 -0,40	
FAIXA VOLUME R\$/m Até 10 6,227	0								
	0								
Até 10 6,227 MAIOR 10 10,333	0 0		TRIBUTOS	ı		TOTAL A PAGAR	2		
Até 10 6,227 MAIOR 10 10,333	o o o o o o o o o o o o o o o o o o o	PIS (1,65		R\$ 0,93		TOTAL A PAGAR	2		
Até 10 6,227 MAIOR 10 10,333	FATURA	PIS (1,65 COFINS (7	<b>%</b> )	R\$ 0,93 R\$ 4,29		TOTAL A PAGAR 56, 39	R		
Até 10 6,227 MAIOR 10 10,333 TOTAL A DA	FATURA 19 ORMALIDADES	COFINS (7	<b>ቴ)</b> , 60 <b>ቴ</b> )	R\$ 4,29	Proteção ao Créc	56,39	<b>?</b>		
Até 10 6,227 MAIOR 10 10,333  TOTAL A DA 56,3  IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas hé INFORMAÇÃO DA QUALI	FATURA  9  ORMALIDADES  i mais de 30 dias  DADE DA ÁGUA DIST	COFINS (7	%) ,60%) ujeitas ao regist	ro nos Órgãos de	I° 2914/11 MS e PORTAF	56,39		dos no verso)	
Até 10 6,227 MAIOR 10 10,333  TOTAL A DA  56,3  IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas há INFORMAÇÃO DA QUALII 1-CARACTERISTICAS FÍSICO	FATURA  9  ORMALIDADES  à mais de 30 dias  DADE DA ÁGUA DIST	COFINS (7 estarão s	%) ,60%) ujeitas ao regist DECRETO PRESIDENCIAL	R\$ 4,29	I° 2914/11 MS e PORTAF	56,39		dos no verso)	
Até 10 6,227 MAIOR 10 10,333  TOTAL A DA  56,3  IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas há INFORMAÇÃO DA QUALI 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS/ AMOSTRAS	ORMALIDADES  ia mais de 30 dias  DADE DA ÁGUA DISTO  QUÍMICAS  PORTARIA N° 2914/11	estarão s	%) ,60%)  Tujeitas ao regist DECRETO PRESIDENCIAL  EM CONFORMIDADE	ro nos Órgãos de  Nº 5.440/05, PORTARIA N  2 - CARACTERÍSTICA:	I° 2914/11 MS e PORTAF	56,39 Lito.	:1/16 (Significad	ATENDIMENTO	
TOTAL A DA  TOTAL A DA  TRREGULARIDADE/ AN  Faturas vencidas ha  INFORMAÇÃO DA QUALI  1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS  TURBIDEZ	FATURA  9  ORMALIDADES  à mais de 30 dias  DADE DA ÁGUA DIST  OQUÍMICAS  PORTARIA N° 2914/11  19	estarão s  REALIZADAS 20	%) ,60%)  ujeitas ao regist DECRETO PRESIDENCIAL  EM CONFORMIDADE 20	ro nos Órgãos de Nº 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS	<b>I° 2914/11 MS e PORTAF</b> S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 29	56,39  Lito.  IA ESTADUAL Nº 42  14/11 REALIZADAS	21/16 (Signification of the Conformidade	ATENDIMENTO AO PADRÃO	
Até 10 6,227 MAIOR 10 10,333  TOTAL A DA 56,3  IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas hé INFORMAÇÃO DA QUALI 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICA PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE	FATURA  9  ORMALIDADES  à mais de 30 dias  DADE DA ÁGUA DIST  OQUÍMICAS  PORTARIA N° 2914/11  19  5	estarão s TRIBUÍDA - I REALIZADAS 20 8	%) ,60%)  ujeitas ao regist DECRETO PRESIDENCIAL  EM CONFORMIDADE 20 5	ro nos Órgãos de  Nº 5.440/05, PORTARIA N  2 - CARACTERÍSTICA:  PARÂMETROS / AMOS  COLIFORMES TOTA	I° 2914/11 MS e PORTAF S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 29 .IS 19	56,39  Hito.  IIA ESTADUAL Nº 42  4/11 REALIZADAS  20	21/16 (Significación EM CONFORMIDADE 18	ATENDIMENTO AO PADRÃO Não	
TOTAL A DA  TOTAL A DA  TOTAL A DA  56,3  IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas há INFORMAÇÃO DA QUALI 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL	FATURA  9  ORMALIDADES  à mais de 30 dias  DADE DA ÁGUA DIST  D'AQUÍMICAS  PORTARIA N° 2914/11  19  5  19	estarão s REALIZADAS 20 8 20	%) ,60%)  ujeitas ao regist DECRETO PRESIDENCIAL  EM CONFORMIDADE  20  5  20	ro nos Órgãos de Nº 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS	<b>I° 2914/11 MS e PORTAF</b> S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 29	56,39  Lito.  IA ESTADUAL Nº 42  14/11 REALIZADAS	21/16 (Signification of the Conformidade	ATENDIMENTO AO PADRÃO	
Até 10 6,227 MAIOR 10 10,333  TOTAL A DA 56,3  IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas hé INFORMAÇÃO DA QUALI 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: "EVENTU. REFEITA.	FATURA  19  ORMALIDADES  à mais de 30 dias  DADE DA ÁGUA DISTO-QUÍMICAS  PORTARIA N° 2914/11  19 5 19 8	COFINS (7  estarão s  FRIBUÍDA - I  REALIZADAS 20 8 20 8 20 8 20 FADRÃO FORÃ  SE CORRETIV	%) ,60%)  nujeitas ao regist DECRETO PRESIDENCIAL  EM CONFORMIDADE 20 5 20 5	ro nos Órgãos de  Nº 5.440/05, PORTARIA N  2 - CARACTERÍSTICA:  PARÂMETROS / AMOS  COLIFORMES TOTA  ESCHERICHIA COLI	P 2914/11 MS e PORTAR S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 29 IS 19 19 análises e outras	56,39  Hito.  IA ESTADUAL Nº 42  4/11 REALIZADAS  20 20	21/16 (Significaci EM CONFORMIDADE 18 20	ATENDIMENTO AO PADRÃO Não Sim	
Até 10 6,227 MAIOR 10 10,333  TOTAL A DA 56,3  IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas he INFORMAÇÃO DA QUALII 1-CARACTERISTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBÍDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: "EVENTU. REFEITA. PARA GA  MENSAGEM ** FATURA CENTRALI  A CASAN informa re conforme autoriza	O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	cofins (7  estarão s  FRIBUÍDA -1  REALIZADAS 20 8 20 8 20 8 PADRÃO FORA  SES CORRETIVA A ÁGUA".  AR ESTA FA  na Tabela regulador	%) ,60%)  DECRETO PRESIDENCIAL  EM CONFORMIDADE  20  5  20  5  M PAS EM TEMPO HABIL,  TURA EM BANCO.  Tarifária a ser as ARESC , ARIS e	ro nos Órgãos de  N° 5.440/05, PORTARIA N  2 - CARACTERÍSTICA:  PARÂMETROS / AMOS  COLIFORMES TOTA  ESCHERICHIA COLI  Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casa  aplicado a part AGIR. Dúvid	P 2914/11 MS e PORTAR S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 29 IS 19 19 análises e outras n.com.br	56,39  Hito.  HA ESTADUAL N° 42  4/11 REALIZADAS 20 20 informações sobr	EM CONFORMIDADE  18 20 e a qualidad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Não Sim	
Até 10 6,227 MAIOR 10 10,333  TOTAL A DA 56,3  IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas hé INFORMAÇÃO DA QUALI I - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: "EVENTU. REFPITA PARA GA  MENSAGEM ** FATURA CENTRALI A CASAN informa re	O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	cofins (7  estarão s  FRIBUÍDA -1  REALIZADAS 20 8 20 8 20 8 PADRÃO FORA  SES CORRETIVA A ÁGUA".  AR ESTA FA  na Tabela regulador	%) ,60%)  DECRETO PRESIDENCIAL  EM CONFORMIDADE  20  5  20  5  M PAS EM TEMPO HABIL,  TURA EM BANCO.  Tarifária a ser as ARESC , ARIS e	ro nos Órgãos de  N° 5.440/05, PORTARIA N  2 - CARACTERÍSTICA:  PARÂMETROS / AMOS  COLIFORMES TOTA  ESCHERICHIA COLI  Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casa  aplicado a part AGIR. Dúvid	P 2914/11 MS e PORTAR S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 29 IS 19 19 análises e outras n.com.br	56,39  Hito.  HA ESTADUAL N° 42  4/11 REALIZADAS 20 20 informações sobr	EM CONFORMIDADE  18 20 e a qualidad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Não Sim	
Até 10 6,227 MAIOR 10 10,333  TOTAL A DA 56,3  IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas he INFORMAÇÃO DA QUALII 1-CARACTERISTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBÍDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: "EVENTU. REFEITA. PARA GA  MENSAGEM ** FATURA CENTRALI  A CASAN informa re conforme autoriza	O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	cofins (7  estarão s  FRIBUÍDA -1  REALIZADAS 20 8 20 8 20 8 PADRÃO FORA  SES CORRETIVA A ÁGUA".  AR ESTA FA  na Tabela regulador	%) ,60%)  DECRETO PRESIDENCIAL  EM CONFORMIDADE  20  5  20  5  M PAS EM TEMPO HABIL,  TURA EM BANCO.  Tarifária a ser as ARESC , ARIS e	ro nos Órgãos de  Nº 5.440/05, PORTARIA N  2 - CARACTERÍSTICA:  PARÂMETROS / AMOS  COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI  Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casa  aplicado a part AGIR. Dúvid	P 2914/11 MS e PORTAR S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 29 IS 19 19 análises e outras n.com.br  ir do faturament as: www.casan.com	56,39  Hito.  HA ESTADUAL Nº 42  4/11 REALIZADAS  20 20 informações sobr	EM CONFORMIDADE  18 20 e a qualidad  09/2018, 643 0195.	ATENDIMENTO AO PADRÃO Não Sim	
Até 10 6,227 MAIOR 10 10,333  TOTAL A DA 56,3  IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas he INFORMAÇÃO DA QUALII 1-CARACTERISTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBÍDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: "EVENTU. REFEITA. PARA GA  MENSAGEM ** FATURA CENTRALI  A CASAN informa re conforme autoriza	O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	cofins (7  estarão s  FRIBUÍDA -1  REALIZADAS 20 8 20 8 20 8 PADRÃO FORA  SES CORRETIVA A ÁGUA".  AR ESTA FA  na Tabela regulador	%) ,60%)  DECRETO PRESIDENCIAL  EM CONFORMIDADE 20 5 20 5 MARIE M TEMPO HABIL,  TURA EM BANCO.  Tarifária a ser as ARESC , ARIS e	ro nos Órgãos de  N° 5.440/05, PORTARIA N  2 - CARACTERÍSTICA:  PARÂMETROS / AMOS  COLIFORMES TOTA  ESCHERICHIA COLI  Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casa  aplicado a part AGIR. Dúvid	P2914/11 MS e PORTAR S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 29  IS 19  análises e outras n.com.br  ir do faturament as: www.casan.co	56,39  Hito.  HA ESTADUAL N° 42  4/11 REALIZADAS 20 20 informações sobr	EM CONFORMIDADE  18 20 e a qualidad  09/2018, 643 0195.	ATENDIMENTO AO PADRÃO Não Sim	

	SEQUENC	IAL	LOCALIZAÇÃO		DATA DE VENCIMENTO	
	114948501808		752.110.011.0380.01		15/09/2018	
USO CASAN	MATRÍCULA M		S DE FATURAMENTO		VALOR A PAGAR	
	14948508	08/2018		56,39		
	SEQUENCIAL			VALOR A PAGAR		
USO BANCO	114948501808			56,39		
		·				

FATURA CENTRALIZADA - NÃO QUITAR ESTA FATURA EM BANCO