Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJ: 82.508.433/0001-17
CASAN FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

TELEFONE: 0800 643 0195

	Ί ΟΗΝΑ	JARINHO	374		OLIVIDORIA	CASAN: www.casa	n com br/ouvid	loria		
END: RUA SALDANHO MARINHO, 374 MATRÍCULA				MÊS / FATURAMENTO			VENCIMENTO			
13018540 LOCALIZAÇÃO 504.383.024.0980.01				06/2020			15/07/2020			
				DATA APRESENTAÇÃO 15/06/2020						
Proprietário: UNIVERSIDADE FEDE				ERAL DE SANTA CATARINA			CPF/CNPJ 83.899.526/0001-82			
Usuário: UNIVERSIDADE FEDE				ERAL DE SANTA CATARINA			83.899.526/0001-82			
ENDEREÇO								DO FATURAM A NO IMÓV		
ROD. RAFAE CEP 88051001			ES, 2932 - ÉPIO FLORIAN					NÚMERO DO HIDRÔMETRO A19N155240		
MAIOR VOLUME DOS			42	1		HISTÓRICO	AIS	9N15524U		
VOLUME MÉDIO DOS			32		A MES / ANO	OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)	VOLU	ME (m³)	
VOLUME MÉDIO DIÁR	RIO (m³)	-	0,85	15/06/2020	06/2020	LIDO	352		:8	
		R CATEGOR		13/05/2020	05/2020	LIDO	324		29	
RES COM 000 000	000	001		19/04/2020 19/03/2020	04/2020 03/2020	MÉDIO LIDO	295 255		10 12	
	000	1		15/02/2020	02/2020	LIDO	233		19	
Número			UENCIAL	15/01/2020	01/2020	LIDO	204	3	31	
		18542006	16/12/2019	12/2019	LIDO	173 42		2		
TABELA TARIF	ARIA			DESCF	RIÇÃO DOS SERV	IÇOS FATURADOS				
RESIDENCIAL FAIXA VOLUME	R\$/m³	SERVIÇO	os			F	ARCELAS	VALOR F	ATURADO	
		TARIFA I	FIXA DE DISPO	IIBILIDADE DE INFRAE	STRUTURA - AGUA				29,49	
				E/CONSUMO - AGUA					262,64	
		1 1		STO DE RENDA PESSO			001/001		-14,02	
				CONTR. FINANC SECURIDADE SOCIAL NTR. SOCIAL SOBRE LUCRO LÍQUIDO					-8,76	
NÃO RESIDENCIAL		_		TR. SOCIAL SOBRE LU RAMA DE INTEGRAÇÃO			001/001 001/001		-2,92 -1,90	
TFDI R\$ 2 FAIXA VOLUME	9,4900 R\$/m³	KETENÇ	AO PIS - PROGI	KAWA DE INTEGRAÇAC	JOUGIAL		001/001		-1,90	
1 10	4,3400									
MAIOR 10 1	2,1800									
TOTAL	I DA EATI	IDA		TRIBUTOS		Ī	TOTAL A PAGAR)		
TOTAL DA FATURA			PIS (1,		R\$ 4,36					
264,53			COFINS	(7,60%)	R\$ 20,10	264,53				
IRREGULARIDAD					,					
			dias estarão	sujeitas ao regist		·				
INFORMAÇÃO DA O	OLIAL IDAI				5. PORT. CONSOLIDAÇÃO	N°5/17 MS - ANEXO XX e				
1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS			A DISTRIBUÍDA	- DECRETO PRES. Nº 5.440/0			ORI. ESTADUAL Nº	421/16 (Significa	dos no verso)	
	S FÍSICO-QU	JÍMICAS		-		AS MICROBIOLÓGICAS	ORT. ESTADUAL Nº	1		
PARÂMETROS / AMOS	S FÍSICO-QU	JÍMICAS PRC N° 5/17 M	IS REALIZADA	S EM CONFORMIDADE		AS MICROBIOLÓGICAS	1	421/16 (Significa EM CONFORMIDADE		
	S FÍSICO-QU	JÍMICAS		-	2 - CARACTERÍSTIC	AS MICROBIOLÓGICAS DSTRAS PRC Nº 5/17 M	1	1	ATENDIMENTO	
PARÂMETROS / AMOS TURBIDEZ	S FÍSICO-QU	JÍMICAS PRC N° 5/17 M 169	MS REALIZADA	S EM CONFORMIDADE	2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC	AS MICROBIOLÓGICAS DSTRAS PRC Nº 5/17 M	IS REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO	
PARÂMETROS/AMOS TURBIDEZ COR APARENTE	S FÍSICO-QU	JÍMICAS PRC N° 5/17 M 169 53	REALIZADA 145 75	S EM CONFORMIDADE 141 73	2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT	AS MICROBIOLÓGICAS DISTRAS PRC Nº 5/17 M PAIS 169	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE 145	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim	
PARÂMETROS / AMOS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EN AC GI	S FÍSICO-QUETRAS VENTUAIS : COMPANHAD: ARANTIR A	JÍMICAS PRC N° 5/17 M 169 53 169 16 ANÁLISES FOR AÇÕES QUALIDADE D	REALIZADA	S EM CONFORMIDADE 141 73 145 24 AM REFEITAS E EMPO HABIL, PARA	2-CARACTERÍSTIC PARÂMETROS/AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado de água: 0800-643-0195	AS MICROBIOLÓGICAS OSTRAS PRC N° 5/17 M (AIS 169 169 as análises e outras http://www.casan.o	IS REALIZADAS 145 145 informações sobrom.br	CONFORMIDADE 145 145 ce a qualidad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
PARÂMETROS / AMOS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EX GG GC	S FÍSICO-QUETRAS VENTUAIS : COMPANHAD: ARANTIR A	JÍMICAS PRC N° 5/17 M 169 53 169 16 ANÁLISES FOR AÇÕES QUALIDADE D	REALIZADA 145 75 145 26 NA DO PADRÃO FOR CORRETIVAS EM T	S EM CONFORMIDADE 141 73 145 24 AM REFEITAS E EMPO HABIL, PARA	2-CARACTERÍSTIC PARÂMETROS/AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado de água: 0800-643-0195	AS MICROBIOLÓGICAS OSTRAS PRC N° 5/17 N PAIS 169 169 as análises e outras	IS REALIZADAS 145 145 informações sobrom.br	CONFORMIDADE 145 145 ce a qualidad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
PARÂMETROS / AMOS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EX AC GIO CO MENSAGEM	S FÍSICO-QUESTRAS VENTUAIS : COMPANHAD: ARANTIR A DINSOLIDAÇ	JÍMICAS PRC N° 5/17 M 169 53 169 16 ANÁLISES FOR AS DE AÇÕES QUALIDADE D ÃO N° 5 / 2017	REALIZADA 145 75 145 26 RA DO PADRÃO FOR CORRETIVAS EM TO A ÁGUA, CONFORM MA, ANEXO XX.	S EM CONFORMIDADE 141 73 145 24 AM REFEITAS E EMPO HÁBIL, PARA E PORTARIA DE	2-CARACTERÍSTIC PARÂMETROS/AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado de água: 0800-643-0195	AS MICROBIOLÓGICAS OSTRAS PRC N° 5/17 M (AIS 169 169 as análises e outras http://www.casan.o	IS REALIZADAS 145 145 informações sobrom.br	CONFORMIDADE 145 145 ce a qualidad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
PARÂMETROS / AMOS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EX AC GIO CO MENSAGEM	S FÍSICO-QUESTRAS VENTUAIS : COMPANHAD: ARANTIR A DINSOLIDAÇ	JÍMICAS PRC N° 5/17 M 169 53 169 16 ANÁLISES FOR AS DE AÇÕES QUALIDADE D ÃO N° 5 / 2017	REALIZADA 145 75 145 26 RA DO PADRÃO FOR CORRETIVAS EM TO A ÁGUA, CONFORM MA, ANEXO XX.	S EM CONFORMIDADE 141 73 145 24 AM REFEITAS E EMPO HABIL, PARA	2-CARACTERÍSTIC PARÂMETROS/AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado de água: 0800-643-0195	AS MICROBIOLÓGICAS OSTRAS PRC N° 5/17 M (AIS 169 169 as análises e outras http://www.casan.o	IS REALIZADAS 145 145 informações sobrom.br	CONFORMIDADE 145 145 ce a qualidad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
PARÂMETROS / AMOS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EX AC GIO CO MENSAGEM	S FÍSICO-QUESTRAS VENTUAIS : COMPANHAD: ARANTIR A DINSOLIDAÇ	JÍMICAS PRC N° 5/17 M 169 53 169 16 ANÁLISES FOR AS DE AÇÕES QUALIDADE D ÃO N° 5 / 2017	REALIZADA 145 75 145 26 RA DO PADRÃO FOR CORRETIVAS EM TO A ÁGUA, CONFORM MA, ANEXO XX.	S EM CONFORMIDADE 141 73 145 24 AM REFEITAS E EMPO HÁBIL, PARA E PORTARIA DE	2-CARACTERÍSTIC PARÂMETROS/AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado de água: 0800-643-0195	AS MICROBIOLÓGICAS OSTRAS PRC N° 5/17 M (AIS 169 169 as análises e outras http://www.casan.o	IS REALIZADAS 145 145 informações sobrom.br	CONFORMIDADE 145 145 ce a qualidad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
PARÂMETROS / AMOS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EX AC GIO CO MENSAGEM	S FÍSICO-QUESTRAS VENTUAIS : COMPANHAD: ARANTIR A DINSOLIDAÇ	JÍMICAS PRC N° 5/17 M 169 53 169 16 ANÁLISES FOR AS DE AÇÕES QUALIDADE D ÃO N° 5 / 2017	REALIZADA 145 75 145 26 RA DO PADRÃO FOR CORRETIVAS EM TO A ÁGUA, CONFORM MA, ANEXO XX.	S EM CONFORMIDADE 141 73 145 24 AM REFEITAS E EMPO HÁBIL, PARA E PORTARIA DE	2-CARACTERÍSTIC PARÂMETROS/AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado de água: 0800-643-0195	AS MICROBIOLÓGICAS OSTRAS PRC N° 5/17 M (AIS 169 169 as análises e outras http://www.casan.o	IS REALIZADAS 145 145 informações sobrom.br	CONFORMIDADE 145 145 ce a qualidad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
PARÂMETROS / AMOS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EX AC GO CO MENSAGEM	S FÍSICO-QUESTRAS VENTUAIS : COMPANHAD: ARANTIR A DINSOLIDAÇ	JÍMICAS PRC N° 5/17 M 169 53 169 16 ANÁLISES FOR AS DE AÇÕES QUALIDADE D ÃO N° 5 / 2017	REALIZADA 145 75 145 26 RA DO PADRÃO FOR CORRETIVAS EM TO A ÁGUA, CONFORM MA, ANEXO XX.	S EM CONFORMIDADE 141 73 145 24 AM REFEITAS E EMPO HÁBIL, PARA E PORTARIA DE	2-CARACTERÍSTIC PARÂMETROS/AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado de água: 0800-643-0195	AS MICROBIOLÓGICAS OSTRAS PRC N° 5/17 M (AIS 169 169 as análises e outras http://www.casan.o	IS REALIZADAS 145 145 informações sobrom.br	CONFORMIDADE 145 145 ce a qualidad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
PARÂMETROS / AMOS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EX AC GIO CO MENSAGEM	S FÍSICO-QUESTRAS VENTUAIS : COMPANHAD: ARANTIR A DINSOLIDAÇ	JÍMICAS PRC N° 5/17 M 169 53 169 16 ANÁLISES FOR AS DE AÇÕES QUALIDADE D ÃO N° 5 / 2017	REALIZADA 145 75 145 26 RA DO PADRÃO FOR CORRETIVAS EM TO A ÁGUA, CONFORM MA, ANEXO XX.	S EM CONFORMIDADE 141 73 145 24 AM REFEITAS E EMPO HÁBIL, PARA E PORTARIA DE	2-CARACTERÍSTIC PARÂMETROS/AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado de água: 0800-643-0195	AS MICROBIOLÓGICAS OSTRAS PRC N° 5/17 M (AIS 169 169 as análises e outras http://www.casan.o	IS REALIZADAS 145 145 informações sobrom.br	CONFORMIDADE 145 145 ce a qualidad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
PARÂMETROS / AMOS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EV GG CC MENSAGEM ** FATURA CEN	VENTUAIS ; COMPANHADIA RANTIR A ONSOLIDAÇI	JÍMICAS PRC N° 5/17 M 169 53 169 16 ANÁLISES FOR AS DE AÇÕES QUALIDADE D AO N°5 /2017 DA ** NÃO	MS REALIZADA 145 75 145 26 RA DO PADRÃO FOR CORRETIVAS EM T DA ÁGUA, CONFORM MS, ANEXO XX.	S EM CONFORMIDADE 141 73 145 24 AM REFEITAS E EMPO HÁBIL, PARA E PORTARIA DE FATURA EM BANCO.	2-CARACTERÍSTIC PARÂMETROS/AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	AS MICROBIOLÓGICAS OSTRAS PRC N° 5/17 M (AIS 169 169 as análises e outras http://www.casan.o	IS REALIZADAS 145 145 informações sobrom.br	CONFORMIDADE 145 145 ce a qualidad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
PARÂMETROS / AMOS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EV GG CC MENSAGEM ** FATURA CEN	VENTUAIS ; COMPANHADIA RANTIR A ONSOLIDAÇI	JÍMICAS PRC N° 5/17 M 169 53 169 16 ANÁLISES FOR AS DE AÇÕES QUALIDADE D ÃO N°5 /2017 DA ** NÃO	IS REALIZADA 145 75 145 26 RA DO PADRÃO FOR CORRETIVAS EM T AS ÁGUA, CONFORM MS, ANEXO XX. QUITAR ESTA 1	S EM CONFORMIDADE 141 73 145 24 AM REFEITAS E EMPO HÁBIL, PARA E PORTARIA DE	2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	AS MICROBIOLÓGICAS OSTRAS PRC N° 5/17 N PAIS 169 169 as análises e outras http://www.casan.cariamente para 2* Em:	REALIZADAS 145 145 informações sobroom.br ssão de Debêntur	CONFORMIDADE 145 145 145 e a qualidad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
PARÂMETROS / AMOS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EX AC GG CC MENSAGEM ** FATURA CEN	VENTUAIS ; COMPANHADIA RANTIR A ONSOLIDAÇI	JÍMICAS PRC N° 5/17 M 169 53 169 16 ANÁLISES FOR AS DE AÇÕES QUALIDADE D ÃO N°5 /2017 DA ** NÃO	IS REALIZADA 145 75 145 26 RA DO PADRÃO FOR CORRETIVAS EM TO DA ÁGUA, CONFORM MS, ANEXO XX. QUITAR ESTA 1	S EM CONFORMIDADE 141 73 145 24 AM REFEITAS E EMPO HÁBIL, PARA E PORTARIA DE FATURA EM BANCO.	2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	AS MICROBIOLÓGICAS OSTRAS PRC Nº 5/17 M PAIS 169 169 Is análises e outras http://www.casan.cariamente para 2° Em.	REALIZADAS 145 145 informações sobroom.br ssão de Debêntur	CONFORMIDADE 145 145 e a qualidades	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
PARÂMETROS / AMOS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EV AC GG CC MENSAGEM ** FATURA CEN	VENTUAIS ; COMPANHADIA RANTIR A ONSOLIDAÇI	JÍMICAS PRC N° 5/17 M 169 53 169 16 ANÁLISES FOR AS DE AÇÕES QUALIDADE D ÃO N°5 /2017 DA ** NÃO	IS REALIZADA 145 75 145 26 RA DO PADRÃO FOR CORRETIVAS EM TO PA AGUA, CONFORM MS, ANEXO XX. QUITAR ESTA 1 ARESC: 0800-6 SEQU	S EM CONFORMIDADE 141 73 145 24 AM REFEITAS E EMPO HÁBIL, PARA E PORTARIA DE FATURA EM BANCO.	2-CARACTERISTIC PARÂMETROS/AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	AS MICROBIOLÓGICAS INTRAS PRC N° 5/17 M PRC N° 5/	IS REALIZADAS 145 145 informações sobr om.br ssão de Debêntur	CIMENTO	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
PARÂMETROS / AMOS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EX AC GG CC MENSAGEM ** FATURA CEN	VENTUAIS : COMPANHADI ARANTIR A ONSOLIDAÇI UTRALIZAI	JÍMICAS PRC N° 5/17 M 169 53 169 16 ANÁLISES FOR AS DE AÇÕES QUALIDADE D ÃO N°5 /2017 DA ** NÃO	IS REALIZADA 145 75 145 26 RA DO PADRÃO FOR CORRETIVAS EM TO PA AGUA, CONFORM MS, ANEXO XX. QUITAR ESTA 1 ARESC: 0800-6 SEQU	S EM CONFORMIDADE 141 73 145 24 AM REFEITAS E EMPO HÁBIL, PARA E PORTARIA DE FATURA EM BANCO. 343-2611 - ouvidoria@a	2-CARACTERISTIC PARÂMETROS/AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado de água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	AS MICROBIOLÓGICAS INTRAS PRC N° 5/17 M PRC N° 5/	IS REALIZADAS 145 145 informações sobr om.br ssão de Debêntur DATA DE VEN	CIMENTO	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
PARÂMETROS / AMOS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EV AC GG CC MENSAGEM ** FATURA CEN	VENTUAIS : COMPANHADI ARANTIR A ONSOLIDAÇI UTRALIZAI	JÍMICAS PRC N° 5/17 M 169 53 169 16 ANÁLISES FOR AS DE AÇÕES QUALIDADE D DÁO N°5 /2017 DA ** NÃO	IS REALIZADA 145 75 145 26 RA DO PADRÃO FOR CORRETIVAS EM TO PADRÃO FOR CORRETIVAS EM TO PADRÃO FOR CORRETIVAS EM TO PADRÃO EXT. QUITAR ESTA 1 SEQUENCIA SEQUENCIA SEQUENCIA SEQUENCIA SEQUENCIA PADRÃO PADRÃ	S EM CONFORMIDADE 141 73 145 24 AM REFEITAS E EMPO HÁBIL, PARA E PORTARIA DE FATURA EM BANCO. 343-2611 - ouvidoria@a	2 - CARACTERISTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia Tesc.sc.gov.br LOCALIZ 504.383.02 DE FATURAMENTO	AS MICROBIOLÓGICAS INTRAS PRC N° 5/17 M PRC N° 5/	IS REALIZADAS 145 145 145 informações sobr om.br ssão de Debêntur DATA DE VEN 15/07/2 VALOR A PAGAF	CIMENTO	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
PARÂMETROS / AMOS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EX GG CC MENSAGEM ** FATURA CEN	VENTUAIS : COMPANHADI ARANTIR A ONSOLIDAÇI UTRALIZAI	JÍMICAS PRC N° 5/17 M 169 53 169 16 ANÁLISES FOR AS DE AÇÕES QUALIDADE D DÁO N°5 /2017 DA ** NÃO	IS REALIZADA 145 75 145 26 RA DO PADRÃO FOR CORRETIVAS EM TO PADRÃO FOR MAGUA, CONFORM MAGUA CONFORM MAGUA CONFORMA MAGUA	S EM CONFORMIDADE 141 73 145 24 AM REFEITAS E EMPO HÁBIL, PARA E PORTARIA DE FATURA EM BANCO. S43-2611 - ouvidoria@a JENCIAL B542006 MÉS E	2 - CARACTERISTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia resc.sc.gov.br LOCALIZ 504.383.02	AS MICROBIOLÓGICAS INSTRAS PRC N° 5/17 N PRC N° 5/17 N 169 169 as análises e outras http://www.casan.cariamente para 2* Em: ZAÇÃO 4.0980.01	IS REALIZADAS 145 145 145 informações sobrom.br ssão de Debêntur DATA DE VEN 15/07/2 VALOR A PAGAR 264,53	CIMENTO	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
PARÂMETROS / AMOS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EX GG CC MENSAGEM ** FATURA CEN	VENTUAIS ; COMPANHADA	JÍMICAS PRC N° 5/17 M 169 53 169 16 ANÁLISES FOR AS DE AÇÕES QUALIDADE D ÃO N°5 /2017 DA ** NÃO	IS REALIZADA 145 75 145 26 RA DO PADRÃO FOR CORRETIVAS EM TO PADRÃO FOR MAGUA, CONFORM MAGUA CONFORM MAGUA CONFORMA MAGUA	S EM CONFORMIDADE 141 73 145 24 AM REFEITAS E EMPO HÁBIL, PARA E PORTARIA DE FATURA EM BANCO. 343-2611 - ouvidoria@a	2 - CARACTERISTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia Tesc.sc.gov.br LOCALIZ 504.383.02 DE FATURAMENTO	AS MICROBIOLÓGICAS PRC N° 5/17 N PAIS 169 169 as análises e outras http://www.casan.cariamente para 2* Em: ZAÇÃO 4.0980.01	IS REALIZADAS 145 145 145 informações sobrom.br ssão de Debêntur DATA DE VEN 15/07/2 VALOR A PAGAR 264,53 DR A PAGAR	CIMENTO	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
PARÂMETROS / AMOS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EV GG CC MENSAGEM ** FATURA CEN	VENTUAIS ; COMPANHADA	JÍMICAS PRC N° 5/17 M 169 53 169 16 ANÁLISES FOR AS DE AÇÕES QUALIDADE D DÁO N°5 /2017 DA ** NÃO	IS REALIZADA 145 75 145 26 RA DO PADRÃO FOR CORRETIVAS EM TO PADRÃO FOR MAGUA, CONFORM MAGUA CONFORM MAGUA CONFORMA MAGUA	S EM CONFORMIDADE 141 73 145 24 AM REFEITAS E EMPO HÁBIL, PARA E PORTARIA DE FATURA EM BANCO. S43-2611 - ouvidoria@a JENCIAL B542006 MÉS E	2 - CARACTERISTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia Tesc.sc.gov.br LOCALIZ 504.383.02 DE FATURAMENTO	AS MICROBIOLÓGICAS PRC N° 5/17 N PAIS 169 169 as análises e outras http://www.casan.cariamente para 2* Em: ZAÇÃO 4.0980.01	IS REALIZADAS 145 145 145 informações sobrom.br ssão de Debêntur DATA DE VEN 15/07/2 VALOR A PAGAR 264,53	CIMENTO	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	