Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJ: 82.508.433/0001-17
Casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

TELEFONE: 0800 643 0195

| END: RUA SALDANHA MARINHO | | | 011111100014 | 0800 643 0195 | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|
| MATRÍCULA 06923020 | | OUVIDORIA CASAN: www.ca: MÊS / FATURAMENTO | | | VENCIMENTO | | |
| | | 06/2022 | | | 15/07/2022 | | |
| | | | | | | | |
| LOCALIZAÇÃO 504.365.05 | 2.0020.13 | | DATA A | PRESENTAÇÃO | | 5/2022 | |
| Proprietário: ESPACO | AQUIT E URBAN | | | CPF/CNPJ 83.899.52 | 26/0001-82 | | |
| Usuário: ESPACO | AQUIT E URBAN UFSC | | | 83.899.526/0001-82 | | | |
| ENDEREÇO | | | | | SITUAÇÃO D | O FATURAN NO IMÓV | |
| R. ENG. AGRON. ANDREI CR CEP 88040535 MUN | ISTIAN FERREI ICÍPIO FLORIANÓ | | | | NÚMERO DO HIDRÔMETRO A21S223442 | | |
| MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m | 156 | | | HISTÓRICO | | | |
| VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m | | DATA DA LEITURA | MES / ANO | OCORRÊNCIA | LEITURA (m³) | | ME (m³) |
| VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³) | 4,73 | 17/06/2022 | 06/2022 | LIDO | 1050 | | 56 |
| UNIDADES POR CATEG | | 15/05/2022 | 05/2022 | LIDO | 894 | | 12 |
| RES COM IND PUB | TOTAL | 15/04/2022 21/03/2022 | 04/2022 03/2022 | LIDO/REVISÃO MÉDIO | 782 794 | | 0 |
| 000 000 000 001 | 001 | 18/02/2022 | 02/2022 | LIDO/REVISÃO | 700 | | 0 |
| Número SE | QUENCIAL | 20/01/2022 | 01/2022 | MÉDIO | 764 | | 09 |
| G90-000.001 106 | 923022206 | 17/12/2021 | 12/2021 | LIDO/REVISÃO | 655 | | 25 |
| TABELA TARIFÁRIA | | | | ÇOS FATURADOS | | <u> </u> | |
| DECIDENCIAL | | 22009 | | - | | | |
| FAIXA VOLUME R\$/m³ SERVI | ÇOS | | | ŀ | PARCELAS | VALOR F | ATURADO |
| ll l | | IBILIDADE DE INFRAEST | | | | | 30,24 |
| TARIF | A FIXA DE DISPON | IBILIDADE DE INFRAEST | RUTURA - ESGOT | О | | | 30,24 |
| FATUI | RAMENTO VOLUME | CONSUMO - AGUA | | | | | 1.868,04 |
| FATUI | RAMENTO VOLUME | CONSUMO - ESGOTO | | | | | 1.868,04 |
| NÃO RESIDENCIAL RETEI | IÇÃO IRPJ - IMPOS | TO DE RENDA PESSOA | JURÍDICA | | 001/001 | | -182,23 |
| TFDI R\$ 30,2400 RETE | IÇÃO COFINS - CO | NTR. FINANC SECURIDA | DE SOCIAL | | 001/001 -11 | | -113,90 |
| | IÇÃO CSLL - CONT | R. SOCIAL SOBRE LUCK | RO LÍQUIDO | | 001/001 | | -37,97 |
| 1 10 4,4500 RETEI | IÇÃO PIS - PROGR | AMA DE INTEGRAÇÃO S | MA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL | | 001/001 | | -24,68 |
| MAIOR 10 12,4900 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | <u> </u> | | | |
| TOTAL DA FATURA PIS (1,65 | | TRIBUTOS (%) R\$ 56,72 | | | TOTAL A PAGAR | | |
| 3.437,78 COFINS | | | | | 3.437,78 | | |
| IRREGULARIDADE/ ANORMALIDAD | ES | | | | | | |
| ALTO CONSUMO: O VOLUME FORNEC | IDO ULTRAPASSOU | 30% A SUA MÉDIA. VE | RIFIQUE AS INS | TALAÇÕES INTERNA | S E EVITE DESPE | RDÍCIOS. | |
| NFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁG | UA DISTRIBUÍDA | DECRETO PRES. Nº 5.440/05, P | PORT. CONSOLIDAÇÃO | N°5/17 MS - ANEXO XX e | DODT ESTABLIAL NO 4 | 21/16 (Significa | dos no verso) |
| 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS | | Til. | 2 - CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS | | | z i/ io (Sigillica | |
| • | | | 2 - CARACTERISTIC | AS MICROBIOLÓGICAS | PORT. ESTADUAL Nº 42 | zi/10 (Sigililica | |
| PARÂMETROS / AMOSTRAS PRC N° 5/1 | MS REALIZADAS | EM CONFORMIDADE | PARÂMETROS / AMO | | | | ATENDIMENTO |
| TURBIDEZ 179 | 231 | 220 | PARÂMETROS / AMO | STRAS PRC N° 5/17 N | MS REALIZADAS | EM CONFORMIDADE | AO PADRÃO |
| TURBIDEZ 179 COR APARENTE 179 | 231 240 | 220 240 | PARÂMETROS/AMO | STRAS PRC N° 5/17 M | REALIZADAS 231 | EM CONFORMIDADE 230 | AO PADRÃO Sim |
| TURBIDEZ 179 COR APARENTE 179 CLORO RESIDUAL 179 | 231 240 244 | 220 240 244 | PARÂMETROS / AMO | STRAS PRC N° 5/17 N | MS REALIZADAS | EM CONFORMIDADE | AO PADRÃO |
| TURBIDEZ 179 COR APARENTE 179 | 231 240 | 220 240 | PARÂMETROS/AMO | STRAS PRC N° 5/17 M | REALIZADAS 231 | EM CONFORMIDADE 230 | AO PADRÃO Sim |
| TURBIDEZ 179 COR APARENTE 179 CLORO RESIDUAL 179 FLUOR 16 CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES I | 231 240 244 34 ORA DO PADRÃO FORZ | 220 240 244 33 M REFEITAS E | PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da | STRAS PRC N° 5/17 M | AS REALIZADAS 231 242 | EM CONFORMIDADE 230 242 | Sim Sim |
| TURBIDEZ 179 COR APARENTE 179 CLORO RESIDUAL 179 FLUOR 16 | 231 240 244 34 CORA DO PADRÃO FORA IS CORRETIVAS EM TI | 220 240 244 33 M REFEITAS E MPO HÁBIL, PARA | PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 | PRC N° 5/17 N AIS 179 179 179 18 análises e outras http://www.casan. | MS REALIZADAS 231 242 informações sobre | EM CONFORMIDADE 230 242 | Sim Sim |
| TURBIDEZ 179 COR APARENTE 179 CLORO RESIDUAL 179 FLUOR 16 CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES I ACOMPANHADAS DE AÇÔI | 231 240 244 34 CORA DO PADRÃO FORA IS CORRETIVAS EM TI | 220 240 244 33 M REFEITAS E MPO HÁBIL, PARA | PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 | PRC Nº 5/17 N PAIS 179 179 179 | MS REALIZADAS 231 242 informações sobre | EM CONFORMIDADE 230 242 | Sim Sim |
| TURBIDEZ 179 COR APARENTE 179 CLORO RESIDUAL 179 FLUOR 16 CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES I ACOMPANHADAS DE AÇON GARANTIR A QUALIDADI GARANTIR A YQUALIDADI | 231 240 244 34 CORA DO PADRÃO FORA IS CORRETIVAS EM TI | 220 240 244 33 M REFEITAS E MPO HÁBIL, PARA | PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 | PRC N° 5/17 N AIS 179 179 179 18 análises e outras http://www.casan. | MS REALIZADAS 231 242 informações sobre | EM CONFORMIDADE 230 242 | AO PADRÃO Sim Sim |
| TURBIDEZ 179 COR APARENTE 179 CLORO RESIDUAL 179 FLUOR 16 CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES: ACOMPANHADAS DE AÇÕI GARANTIR A QUALIDADI 888 E 2.472/2021 | 231 240 244 34 36 ORA DO PADRÃO FORJ S CORRETIVAS EM TI DA ÁGUA, CONFORME | 220 240 244 33 M REFEITAS E MPO HÁBIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS | PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 | PRC N° 5/17 N AIS 179 179 179 18 análises e outras http://www.casan. | MS REALIZADAS 231 242 informações sobre | EM CONFORMIDADE 230 242 | Sim Sim |
| TURBIDEZ 179 COR APARENTE 179 CLORO RESIDUAL 179 FLUOR 16 CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES I ACOMPANHADAS DE AÇON GARANTIR A QUALIDADI 888 E 2.472/2021 MENSAGEM | 231 240 244 34 36 ORA DO PADRÃO FORJ S CORRETIVAS EM TI DA ÁGUA, CONFORME | 220 240 244 33 M REFEITAS E MPO HÁBIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS | PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 | PRC N° 5/17 N AIS 179 179 179 18 análises e outras http://www.casan. | MS REALIZADAS 231 242 informações sobre | EM CONFORMIDADE 230 242 | Sim Sim |
| TURBIDEZ 179 COR APARENTE 179 CLORO RESIDUAL 179 FLUOR 16 CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES I ACOMPANHADAS DE AÇON GARANTIR A QUALIDADI 888 E 2.472/2021 MENSAGEM | 231 240 244 34 36 ORA DO PADRÃO FORJ S CORRETIVAS EM TI DA ÁGUA, CONFORME | 220 240 244 33 M REFEITAS E MPO HÁBIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS | PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 | PRC N° 5/17 N AIS 179 179 179 18 análises e outras http://www.casan. | MS REALIZADAS 231 242 informações sobre | EM CONFORMIDADE 230 242 | Sim Sim |
| TURBIDEZ 179 COR APARENTE 179 CLORO RESIDUAL 179 FLUOR 16 CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES: ACOMPANHADAS DE AÇÕI GARANTIR A QUALIDADI 888 E 2.472/2021 MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZADA ** NÃ CASAN informa reajuste de 16 | 231 240 244 34 36 270RA DO PADRÃO FORIS S CORRETIVAS EM TIS DA ÁGUA, CONFORMI | 220 240 244 33 MR REFEITAS E MPO HÁBIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS ATURA EM BANCO. Tarifária a ser | PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia | PRC N° 5/17 N AIS 179 179 179 18 análises e outras http://www.casan. | AS REALIZADAS 231 242 informações sobre com.br cssão de Debênture | EM CONFORMIDADE 230 242 a qualidad | Sim Sim |
| TURBIDEZ 179 COR APARENTE 179 CLORO RESIDUAL 179 FLUOR 16 CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES I ACOMPANHADAS DE AÇON GARANTIR A QUALIDADI 888 E 2.472/2021 MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZADA ** NÃ CASAN informa reajuste de 16 das agências reguladoras AR | 231 240 244 34 34 ORA DO PADRÃO FORJ S CORRETIVAS EM TI: DA ÁGUA, CONFORME O QUITAR ESTA F | 220 240 244 33 MR REFEITAS E MPO HÁBIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS ATURA EM BANCO. Tarifária a ser | PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia | PRC N° 5/17 N AIS 179 179 18 análises e outras http://www.casan. | AS REALIZADAS 231 242 informações sobre com.br cssão de Debênture | EM CONFORMIDADE 230 242 a qualidad | Sim Sim |
| TURBIDEZ 179 COR APARENTE 179 CLORO RESIDUAL 179 FLUOR 16 CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES : ACOMPANHADAS DE AÇÕI GARANTIR A QUALIDADI 888 E 2.472/2021 MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZADA ** NÃ CASAN informa reajuste de 16 | 231 240 244 34 34 ORA DO PADRÃO FORJ S CORRETIVAS EM TI: DA ÁGUA, CONFORME O QUITAR ESTA F | 220 240 244 33 MR REFEITAS E MPO HÁBIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS ATURA EM BANCO. Tarifária a ser | PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia | PRC N° 5/17 N AIS 179 179 18 análises e outras http://www.casan. | AS REALIZADAS 231 242 informações sobre com.br cssão de Debênture | EM CONFORMIDADE 230 242 a qualidad | Sim Sim |
| TURBIDEZ 179 COR APARENTE 179 CLORO RESIDUAL 179 FLUOR 16 CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES I ACOMPANHADAS DE AÇOÙ GARANTIR A QUALIDADI 888 E 2.472/2021 MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZADA ** NÃ CASAN informa reajuste de 16 das agências reguladoras AR Dúvidas: www.casan.com.br ou | 231 240 244 34 ORA DO PADRÃO FORJ S CORRETIVAS EM TI DA ÁGUA, CONFORME O QUITAR ESTA F ,01% na Tabela ESC, ARIS, AGIR 0800 643 0195. | 220 240 244 33 M REFEITAS E MPO HÁBIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS ATURA EM BANCO. Tarifária a ser e CISAM-SUL. | PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia aplicado no fa | PRC N° 5/17 N AIS 179 179 18 análises e outras http://www.casan. | AS REALIZADAS 231 242 informações sobre com.br cssão de Debênture | EM CONFORMIDADE 230 242 a qualidad | Sim Sim |
| TURBIDEZ 179 COR APARENTE 179 CLORO RESIDUAL 179 FLUOR 16 CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES I ACOMPANHADAS DE AÇOV GRANTIR A QUALIDADI 888 E 2.472/2021 MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZADA ** NÃ CASAN informa reajuste de 16 das agências reguladoras AR | 231 240 244 34 34 ORA DO PADRÃO FORES CORRETIVAS EM THE DA ÁGUA, CONFORME O QUITAR ESTA F ,01% na Tabela ESC, ARIS, AGIR 0800 643 0195. | 220 240 244 33 M REFEITAS E MPO HÁBIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS ATURA EM BANCO. Tarifária a ser e CISAM-SUL. | PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia aplicado no fa | PRC N° 5/17 N AIS 179 179 18 análises e outras http://www.casan.uriamente para 2* Em | AS REALIZADAS 231 242 informações sobre com.br cssão de Debênture /2022, conforme | CONFORMIDADE 230 242 a qualidad s | AOPADRÃO Sim Sim sim |
| TURBIDEZ 179 COR APARENTE 179 CLORO RESIDUAL 179 FLUOR 16 CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES I ACOMPANHADAS DE AÇOÙ GARANTIR A QUALIDADI 888 E 2.472/2021 MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZADA ** NÃ CASAN informa reajuste de 16 das agências reguladoras AR Dúvidas: www.casan.com.br ou | 231 240 244 34 34 ORA DO PADRÃO FORISIS CORRETIVAS EM THE DA ÁGUA, CONFORME O QUITAR ESTA F ,01% na Tabela ESC, ARIS, AGIR 0800 643 0195. | 220 240 244 33 M REFEITAS E MPO HÁBIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS ATURA EM BANCO. Tarifária a ser e CISAM-SUL. | PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia aplicado no fa | STRAS PRC N° 5/17 M AIS 179 179 as análises e outras http://www.casan. riamente para 2* Em. turamento Mês 07. | AS REALIZADAS 231 242 informações sobre com.br cssão de Debênture | CONFORMIDADE 230 242 a qualidad | AOPADRÃO Sim Sim sim |
| TURBIDEZ 179 COR APARENTE 179 CLORO RESIDUAL 179 FLUOR 16 CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES I ACOMPANHADAS DE AÇOÙ GARANTIR A QUALIDADI 888 E 2.472/2021 MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZADA ** NÃ CASAN informa reajuste de 16 das agências reguladoras AR Dúvidas: www.casan.com.br ou | 231 240 244 34 34 ORA DO PADRÃO FORJ S CORRETIVAS EM TI DA ÁGUA, CONFORME O QUITAR ESTA F ,01% na Tabela ESC, ARIS, AGIR 0800 643 0195. RA: ARESC: 0800-6 | 220 240 244 33 M REFEITAS E MPO HÁBIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS ATURA EM BANCO. Tarifária a ser e CISAM-SUL. 43-2611 - ouvidoria@ares | PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da áqua: 0800-643-0195 Cedido Fiducia aplicado no fa | PRC N° 5/17 M AIS 179 179 18 análises e outras http://www.casan.uriamente para 2* Em | AS REALIZADAS 231 242 informações sobre com.br cssão de Debênture /2022, conforme | CONFORMIDADE 230 242 a qualidad s | AOPADRÃO Sim Sim sim |
| TURBIDEZ 179 COR APARENTE 179 CLORO RESIDUAL 179 FLUOR 16 CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES I ACOMPANHADAS DE AÇOI GARANTIR A QUALIDADI 888 E 2.472/2021 MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZADA ** NÃ CASAN informa reajuste de 16 das agências reguladoras AR Dúvidas: www.casan.com.br ou | 231 240 244 34 34 ORA DO PADRÃO FORES CORRETIVAS EM TE DA ÁGUA, CONFORME O QUITAR ESTA F ,01% na Tabela ESC, ARIS, AGIR 0800 643 0195. RA: ARESC: 0800-6 | 220 240 244 33 M REFEITAS E MPO HÁBIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS ATURA EM BANCO. Tarifária a ser e CISAM-SUL. 43-2611 - ouvidoria@ares | PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia aplicado no fa c.sc.gov.br LOCALIZ 504.365.05 | PRC N° 5/17 M AIS 179 179 18 análises e outras http://www.casan.uriamente para 2* Em | AS REALIZADAS 231 242 informações sobre com.br co | CONFORMIDADE 230 242 a qualidad s autoriza | AOPADRÃO Sim Sim sim |
| TURBIDEZ 179 COR APARENTE 179 CLORO RESIDUAL 179 FLUOR 16 CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES I ACOMPANHADAS DE AÇOÙ GARANTIR A QUALIDADI 888 E 2.472/2021 MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZADA ** NÃ CASAN informa reajuste de 16 das agências reguladoras AR Dúvidas: www.casan.com.br ou | 231 240 244 34 34 ORA DO PADRÃO FORIS S CORRETIVAS EM THE DA ÁGUA, CONFORME O QUITAR ESTA F ,01% na Tabela ESC, ARIS, AGIR 0800 643 0195. RA: ARESC: 0800-6 SEQU 106923 MATRÍCULA | 220 240 244 33 M REFEITAS E MPO HÁBIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS ATURA EM BANCO. Tarifária a ser e CISAM-SUL. 43-2611 - ouvidoria@ares | PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da áqua: 0800-643-0195 Cedido Fiducia aplicado no fa | PRC N° 5/17 M AIS 179 179 18 análises e outras http://www.casan.uriamente para 2* Em | AS REALIZADAS 231 242 informações sobre com.br cssão de Debênture /2022, conforme | CONFORMIDADE 230 242 a qualidad s autoriza | AOPADRÃO Sim Sim sim |
| TURBIDEZ 179 COR APARENTE 179 CLORO RESIDUAL 179 FLUOR 16 CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES I ACOMPANHADAS DE AÇOI GARANTIR A QUALIDADI 888 E 2.472/2021 MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZADA ** NÃ CASAN informa reajuste de 16 das agências reguladoras AR Dúvidas: www.casan.com.br ou | 231 240 244 34 34 ORA DO PADRÃO FORES CORRETIVAS EM TE DA ÁGUA, CONFORME O QUITAR ESTA F ,01% na Tabela ESC, ARIS, AGIR 0800 643 0195. RA: ARESC: 0800-6 | 220 240 244 33 M REFEITAS E MPO HÁBIL, PARA AS FORTARIAS GM/MS ATURA EM BANCO. Tarifária a ser e CISAM-SUL. 43-2611 - ouvidoria@ares ENCIAL 6022206 MÉS DE | PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia aplicado no fa c.sc.gov.br LOCALIZ 504.365.05 | PRC N° 5/17 M AIS 179 179 18 análises e outras http://www.casan.uriamente para 2* Em | AS REALIZADAS 231 242 informações sobre com.br co | CONFORMIDADE 230 242 a qualidad s autoriza | AOPADRÃO Sim Sim sim |
| TURBIDEZ 179 COR APARENTE 179 CLORO RESIDUAL 179 FLUOR 16 CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES I ACOMPANHADAS DE AÇOI GARANTIR A QUALIDADI 888 E 2.472/2021 MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZADA ** NÃ CASAN informa reajuste de 16 das agências reguladoras AR Dúvidas: www.casan.com.br ou | 231 240 244 34 34 ORA DO PADRÃO FORIS S CORRETIVAS EM THE DA ÁGUA, CONFORME O QUITAR ESTA F ,01% na Tabela ESC, ARIS, AGIR 0800 643 0195. RA: ARESC: 0800-6 SEQU 106923 MATRÍCULA | 220 240 244 33 MR REFEITAS E MPO HÁBIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS ATURA EM BANCO. Tarifária a ser e CISAM-SUL. 43-2611 - ouvidoria@ares ENCIAL 6022206 MÉS DE 0 | PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado de água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia aplicado no fa c.sc.gov.br LOCALIZ 504.365.05 FATURAMENTO | PRC N° 5/17 N AIS 179 179 Is análises e outras http://www.casan. rriamente para 2* Em turamento Mês 07. ZAÇÃO 2.0020.13 | AS REALIZADAS 231 242 informações sobre com.br com.br com.br day de Debênture /2022, conforme DATA DE VENC 15/07/20 VALOR A PAGAR 3.437,78 | CONFORMIDADE 230 242 a qualidad s autoriza | AOPADRÃO Sim Sim sim |
| TURBIDEZ 179 COR APARENTE 179 CLORO RESIDUAL 179 FLUOR 16 CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES 1 ACOMPANHADAS DE AÇÕI GARANTIR A QUALIDADI 888 E 2.472/2021 MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZADA ** NÃ CASAN informa reajuste de 16 das agências reguladoras AR Dúvidas: www.casan.com.br ou | 231 240 244 34 34 ORA DO PADRÃO FORIS S CORRETIVAS EM THE DA ÁGUA, CONFORME O QUITAR ESTA F ,01% na Tabela ESC, ARIS, AGIR 0800 643 0195. RA: ARESC: 0800-6 SEQU 106923 MATRÍCULA | 220 240 244 33 M REFEITAS E MPO HÁBIL, PARA AS FORTARIAS GM/MS ATURA EM BANCO. Tarifária a ser e CISAM-SUL. 43-2611 - ouvidoria@ares ENCIAL 6022206 MÉS DE | PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado de água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia aplicado no fa c.sc.gov.br LOCALIZ 504.365.05 FATURAMENTO | PRC N° 5/17 N AIS 179 179 18 análises e outras http://www.casan.uriamente para 2* Em turamento Mês 07. ZAÇÃO 2.0020.13 | AS REALIZADAS 231 242 informações sobre com.br com.br com.br 232 A PAGAR 3.437,78 DR A PAGAR | CONFORMIDADE 230 242 a qualidad s autoriza | AOPADRÃO Sim Sim sim |
| TURBIDEZ 179 COR APARENTE 179 CLORO RESIDUAL 179 FLUOR 16 CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISSES: ACOMPANHADAS DE AÇÕI GARANTIR A QUALIDADI 888 E 2.472/2021 MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZADA ** NÃ CASAN informa reajuste de 16 das agências reguladoras AR Dúvidas: www.casan.com.br ou | 231 240 244 34 34 ORA DO PADRÃO FORIS S CORRETIVAS EM THE DA ÁGUA, CONFORME O QUITAR ESTA F ,01% na Tabela ESC, ARIS, AGIR 0800 643 0195. RA: ARESC: 0800-6 SEQU 106923 MATRÍCULA | 220 240 244 33 MR REFEITAS E MPO HÁBIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS ATURA EM BANCO. Tarifária a ser e CISAM-SUL. 43-2611 - ouvidoria@ares ENCIAL 6022206 MÉS DE 0 | PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado de água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia aplicado no fa c.sc.gov.br LOCALIZ 504.365.05 FATURAMENTO | PRC N° 5/17 N AIS 179 179 18 análises e outras http://www.casan.uriamente para 2* Em turamento Mês 07. ZAÇÃO 2.0020.13 | AS REALIZADAS 231 242 informações sobre com.br com.br com.br day de Debênture /2022, conforme DATA DE VENC 15/07/20 VALOR A PAGAR 3.437,78 | CONFORMIDADE 230 242 a qualidad s autoriza | AOPADRÃO Sim Sim ie da |