Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJ: 82.508.433/0001-17

CASAN FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS COSTA NORTE

TELEFONE: 0800 643 0195

AGÊNCIA: Florianóp End: Avenida das na					.VCVVI. MVNVV COCO			
END: AVENIDA DAS NAÇÕES, MATRÍCULA 12799408			OUVIDORIA CASAN: www.cas: MÊS / FATURAMENTO 10/2023			VENCIMENTO 15/11/2023		
LOCALIZAÇÃO 79		0.01			<u> </u>		0/2023	
IOME				<u> </u>		PF/CNPJ		
Proprietário: UNIVERSIDADE FEDER			RAL DE SANTA CATARINA			83.899.526/0001-82		
Usuário: UNIVERSIDADE FEDE			RAL DE SANTA CATARINA			83.899.526/0001-82		
ENDEREÇO			DATA DO EODIE			SITUAÇÃO DO FATURAMENTO ENTREGA NO IMÓVEL		
•			RAIA DO FORTE POLIS - COSTA NORTE			NÚMERO DO HIDRÔMETRO Y11C056745		
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMOS	6 MESES (m³)	14			HISTÓRICO	111	0030743	
OLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS	6 MESES (m³)	3	DATA DA LEITURA	MES / ANO	OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)	VOLUI	ME (m³)
/OLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)		0,00	21/10/2023	10/2023	LIDO/REVISÃO	510		0
	OR CATEGORIA		21/09/2023	09/2023	MÉDIO	513		3
RES COM IND	PUB	TOTAL	22/08/2023 22/07/2023	08/2023 07/2023	LIDO/REVISÃO MÉDIO	510 513	I	0 5
000 000 000	001	001	20/06/2023	06/2023	LIDO	508		0
Número	SEQUEN	CIAL	17/05/2023	05/2023	LIDO	508		. 4
G90-000.001	11279940	02310	15/04/2023	04/2023	LIDO	494		1
TABELA TARIFÁRIA				· ·	ÇOS FATURADOS	1		
RESIDENCIAL	SERVIÇOS				P/	ARCELAS	VALOR F	ATURADO
FAIXA VOLUME R\$/m³	1	DE DISDONIE	BILIDADE DE INFRAES	STRIITIIRA AGIIA			77120111	37,31
			O DE RENDA PESSO			001/001		-1,79
	I I		TR. FINANC SECURIE			001/001		-1,12
	1		R. SOCIAL SOBRE LUC			001/001		-0,37
	I I		MA DE INTEGRAÇÃO			001/001		-0,37
TFDI R\$ 37,3100 AIXA VOLUME R\$/m³ 1 10 5,4900								
TFDI R\$ 37,3100 FAIXA VOLUME R\$/m³ 1 10 5,4900 MAIOR 10 15,4100								
TFDI R\$ 37,3100 FAIXA VOLUME R\$/m³ 1 10 5,4900	URA	DTC /1 45	TRIBUTOS	P\$ 0.54		TOTAL A PAGAR		
TFDI R\$ 37,3100 FAIXA VOLUME R\$/m³ 1 10 5,4900 MAIOR 10 15,4100	URA	PIS (1,65 COFINS (7	%)	R\$ 0,56 R\$ 2,57		TOTAL A PAGAR 33,79		
TFDI R\$ 37,3100 FAIXA VOLUME R\$/m³ 1 10 5,4900 MAIOR 10 15,4100 TOTAL DA FAT			%)					
TFDI R\$ 37,3100 FAIXA VOLUME R\$/m³ 1 10 5,4900 MAIOR 10 15,4100 TOTAL DA FAT 33,79 IRREGULARIDADE/ ANOF CONFIRMAÇÃO DA QUALIDA	RMALIDADES DE DA ÁGUA DIS	COFINS (7	%) ,60%)	R\$ 2,57		33,79		
TOTAL DA FAT TOTAL DA FAT 33,79 IRREGULARIDADE/ ANOR CONFIRMAÇÃO DA QUALIDA - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-CO	RMALIDADES DE DA ÁGUA DIS JUÍMICAS	COFINS (7	%) , 60%) DECRETO PRES. N° 5.440/08	R\$ 2,57	21 e PORT. ESTADUAL Nº 4: S MICROBIOLÓGICAS	33,79	o verso)	
TFDI R\$ 37,3100 FAIXA VOLUME R\$/m³ 1 10 5,4900 MAIOR 10 15,4100 TOTAL DA FAT 33,79 IRREGULARIDADE/ ANOF CONFIRMAÇÃO DA QUALIDA - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-C PARÂMETROS / AMOSTRAS PO	RMALIDADES DE DA ÁGUA DIS UÍMICAS RT. GM/MS nº 888/2021	COFINS (7 TRIBUÍDA - E REALIZADAS	%) ,60%) DECRETO PRES. N° 5.440/05 EM CONFORMIDADE	R\$ 2,57	21 e PORT. ESTADUAL Nº 4 IS MICROBIOLÓGICAS	33,79		ATENDIMENT AO PADRÁC
TFDI R\$ 37,3100 FAIXA VOLUME R\$/m³ 1 10 5,4900 MAIOR 10 15,4100 TOTAL DA FAT 33,79 IRREGULARIDADE/ ANOF CONFIRMAÇÃO DA QUALIDA - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-C PARÂMETROS / AMOSTRAS POURBIDEZ	RMALIDADES IDE DA ÁGUA DIS RUÍMICAS RT. GM/MS nº 888/2021 69	COFINS (7 TRIBUÍDA - E REALIZADAS 71	%) , 60%) DECRETO PRES. N° 5.440/08 EM CONFORMIDADE 69	R\$ 2,57	21 e PORT. ESTADUAL Nº 4 IS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORT. GM/MS (888/2021	33,79	o verso)	ATENDIMENTI AO PADRAC Sim
TFDI R\$ 37,3100 FAIXA VOLUME R\$/m³ 1 10 5,4900 MAIOR 10 15,4100 TOTAL DA FAT 33,79 IRREGULARIDADE/ ANOR CONFIRMAÇÃO DA QUALIDA - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-C PARÂMETROS / AMOSTRAS PO CURBIDEZ COR APARENTE	RMALIDADES DE DA ÁGUA DIS UÍMICAS RT. GM/MS nº 888/2021	COFINS (7 TRIBUÍDA - E REALIZADAS	%) ,60%) DECRETO PRES. N° 5.440/05 EM CONFORMIDADE	s, PORT. GM/MS n° 888/20 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMO	21 e PORT. ESTADUAL Nº 4 IS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORT. GM/MS (888/2021	33,79	o verso) EM CONFORMIDADE	ATENDIMENT AO PADRAO Sim Sim
TFDI R\$ 37,3100 FAIXA VOLUME R\$/m³ 1 10 5,4900 MAIOR 10 15,4100 TOTAL DA FAT 33,79 IRREGULARIDADE/ ANOR CONFIRMAÇÃO DA QUALIDA - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-CORACTERÍSTICAS FÍSICO-CORACT	RMALIDADES IDE DA ÁGUA DIS RUÍMICAS RT. GM/MS nº 888/2021 69 69	COFINS (7 TRIBUÍDA - E REALIZADAS 71 71	*) , 60*) DECRETO PRES. N° 5.440/08 EM CONFORMIDADE 69 69	paråmetros/amo	21 e PORT. ESTADUAL Nº 4 IS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORT. GM/MS r 888/2021	33,79 21/16 (Significados no REALIZADAS 71	o verso) EM CONFORMIDADE 71	AO PADRÃO Sim
TFDI R\$ 37,3100 FAIXA VOLUME R\$/m³ 1 10 5,4900 MAIOR 10 15,4100 TOTAL DA FAT 33,79 IRREGULARIDADE/ ANOF CONFIRMAÇÃO DA QUALIDA - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-C PARÂMETROS / AMOSTRAS PO PURBIDEZ CON APARENTE LUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAT GARANTER / GARANTER / CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHATE GARANTER / GARANTER / CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHATE GARANTER / GARANTER / CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHATE	RMALIDADES DE DA ÁGUA DIS UIMICAS RT. GM/MS nº 888/2021 69 69 69 16 ANÁLISES FORA DO JASDE AÇÕES CORRE'	COFINS (7 TRIBUÍDA - E REALIZADAS 71 71 71 27 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEMP 3UA, CONFORME	EM CONFORMIDADE 69 69 71 19 REFEITAS E 0 HABIL, PARA AS PORTATIAS GM/MS	parámetros/amo coliformes Tot escherichia coli Significado da água: 0800-643-0195	21 e PORT. ESTADUAL Nº 4 IS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORT. GM/MS r 888/2021	21/16 (Significados no Permanente de Significados no Permanente de	CONFORMIDADE 71 71 e a qualidad	Sim Sim
TFDI R\$ 37,3100 FAIXA VOLUME R\$/m³ 1 10 5,4900 MAIOR 10 15,4100 TOTAL DA FAT 33,79 IRREGULARIDADE/ ANOF CONFIRMAÇÃO DA QUALIDA - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-C PARÂMETROS / AMOSTRAS PO PURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAT GARANTE / GARANTE / GARANTE / CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAT GARANTE / GARANTE / GARANTE /	RMALIDADES IDE DA ÁGUA DIS IDÍMICAS RT. GM/MS nº 888/2021 69 69 69 16 ANÁLISES FORA DO DASDE AÇÕES CORRE 20 QUALIDADE DA Á	COFINS (7 TRIBUÍDA - E REALIZADAS 71 71 71 27 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEMP 3UA, CONFORME	EM CONFORMIDADE 69 69 71 19 REFEITAS E 0 HABIL, PARA AS PORTATIAS GM/MS	parámetros/amo coliformes Tot escherichia coli Significado da água: 0800-643-0195	21 e PORT. ESTADUAL Nº 4 S MICROBIOLÓGICAS STRAS PORT. GM/MS n 888/2021 AIS 69 69 s análises e outras i http://www.casan.cc	21/16 (Significados no Permanente de Significados no Permanente de	CONFORMIDADE 71 71 e a qualidad	Sim Sim
TFDI R\$ 37,3100 FAIXA VOLUME R\$/m³ 1 10 5,4900 MAIOR 10 15,4100 TOTAL DA FAT 33,79 IRREGULARIDADE/ ANOF CONFIRMAÇÃO DA QUALIDA - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-C PARÂMETROS / AMOSTRAS PO PURBIDEZ COR APARENTE ELORO RESIDUAL CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAI B88/2021 E FORMAÇÃO EVENTUAIS B88/2021 BRANTER B88/2021 BRANTER B88/2021	RMALIDADES IDE DA ÁGUA DIS IDÍMICAS RT. GM/MS nº 888/2021 69 69 16 ANÁLISES FORA DO DASDE AÇÕES CORRE 2 2.472/2021 QUE : R/MS 5/2011.	COFINS (7 TRIBUÍDA -E REALIZADAS 71 71 71 27 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEMP SUBSTITUÍRAM	EM CONFORMIDADE 69 69 71 19 REFEITAS E 0 HABIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS 0 ANEXO XX DA	parámetros/amo coliformes Tot escherichia coli Significado da água: 0800-643-0195	21 e PORT. ESTADUAL Nº 4 S MICROBIOLÓGICAS STRAS PORT. GM/MS n 888/2021 AIS 69 69 s análises e outras i http://www.casan.cc	21/16 (Significados no Permanente de Significados no Permanente de	CONFORMIDADE 71 71 e a qualidad	Sim Sim
TFDI R\$ 37,3100 FAIXA VOLUME R\$/m² 1 10 5,4900 MAIOR 10 15,4100 TOTAL DA FAT 33,79 IRREGULARIDADE/ ANOF CONFIRMAÇÃO DA QUALIDA - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-CARACTERÍSTICAS POLITICAS POLI	RMALIDADES IDE DA ÁGUA DIS RUÍMICAS RT. GMMMS nº 888/2021 69 69 16 ANÁLISES FORA DO DASDE AÇÕES CORDA A QUALIDADE DA Á 2.2.472/2021 QUE IDENTAS 5/2017. ADA ** NÃO QUIT	COFINS (7 TRIBUÍDA - E REALIZADAS 71 71 71 27 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEMP 3UA, CONFORME SUBSTITUÍRAM 'AR ESTA FA'	BECRETO PRES. N° 5.440/08 EM CONFORMIDADE 69 69 71 19 REFEITAS E 0 HABIL, PARA AS PORTATIAS GM/MS 0 ANEXO XX DA TURA EM BANCO.	R\$ 2,57 5, PORT. GM/MS nº 888/20 2 - CARACTERÍSTIC/ PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	21 e PORT. ESTADUAL Nº 4 S MICROBIOLÓGICAS STRAS PORT. GM/MS n 888/2021 AIS 69 69 s análises e outras i http://www.casan.cc	21/16 (Significados no Permanente de Significados no Permanente de	CONFORMIDADE 71 71 e a qualidad	Sim Sim
TFDI R\$ 37,3100 FAIXA VOLUME R\$/m³ 1 10 5,4900 MAIOR 10 15,4100 TOTAL DA FAT 33,79 IRREGULARIDADE/ ANOF CONFIRMACAO LEITURA FORMAÇÃO DA QUALIDA - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-C PARÂMETROS / AMOSTRAS PO PURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAT GARANTE F B88/2021 F FORMAÇÃO EVENTUAIS ACOMPANHAT GARANTE F B88/2021 F FORMAÇÃO EVENTUAIS ACOMPANHAT GARANTE F B88/2021 F FORMAÇÃO EVENTUAIS FORMAÇÃO EVENTUAIS ACOMPANHAT GARANTE F B88/2021 F FORMAÇÃO EVENTUAIS F	RMALIDADES IDE DA ÁGUA DIS IDÍMICAS IDÍMICA	COFINS (7 TRIBUÍDA - E REALIZADAS 71 71 71 27 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEMP SUBSTITUÍRAM 'AR ESTA FA'	EM CONFORMIDADE 69 69 71 19 REFEITAS E O HABIL, PARA AS PORTATIAS GM/MS O ANEXO XX DA TURA EM BANCO.	R\$ 2,57 5. PORT. GM/MS nº 888/20 2 - CARACTERÍSTIC/ PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT: ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	21 e PORT. ESTADUAL N° 4 AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORT. GM/MS n 888/2021 AIS 69 69 s análises e outras i http://www.casan.cc riamente para 2* Emis	33,79 21/16 (Significados no Proposition 197) REALIZADAS 71 71	CONFORMIDADE 71 71 e a qualidad	AOPADRAC Sim Sim
TFDI R\$ 37,3100 FAIXA VOLUME R\$/m³ 1 10 5,4900 MAIOR 10 15,4100 TOTAL DA FAT 33,79 IRREGULARIDADE/ ANOR CONFIRMAÇÃO DA QUALIDA 1- CARACTERÍSTICAS FÍSICO-CORAMETROS / AMOSTRAS POPURBIDEZ COR APARENTE LUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAT GARANTE / B88/2021 F 2007 MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZA	RMALIDADES IDE DA ÁGUA DIS IDÍMICAS IDÍMICA	COFINS (7 TRIBUÍDA - E REALIZADAS 71 71 27 PADRÃO FORAM IIVAS EM TEMP SUBSTITUÍRAM 'AR ESTA FA'	BECRETO PRES. N° 5.440/08 EM CONFORMIDADE 69 69 71 19 REFEITAS E 0 HABIL, PARA AS PORTATIAS GM/MS 0 ANEXO XX DA TURA EM BANCO.	R\$ 2,57 5, PORT. GM/MS nº 888/20 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	21 e PORT. ESTADUAL N° 4 AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORT. GM/MS r 888/2021 AIS 69 69 s análises e outras i http://www.casan.cdriamente para 2* Emis	21/16 (Significados no Para REALIZADAS 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71	CONFORMIDADE 71 71 a a qualidad	AOPADRAC Sim Sim
TFDI R\$ 37,3100 FAIXA VOLUME R\$/m³ 1 10 5,4900 MAIOR 10 15,4100 TOTAL DA FAT 33,79 IRREGULARIDADE/ ANOR CONFIRMAÇÃO DA QUALIDA 1- CARACTERÍSTICAS FÍSICO-CORAMETROS / AMOSTRAS POPURBIDEZ COR APARENTE LUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAT GARANTE / B88/2021 F 2007 MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZA	RMALIDADES IDE DA ÁGUA DIS IDÍMICAS IDÍMICA	COFINS (7 TRIBUÍDA - E REALIZADAS 71 71 71 27 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEMP SUBSTITUÍRAM CAR ESTA FA	REFEITAS E O HABIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS O ANEXO XX DA TURA EM BANCO.	R\$ 2,57 S. PORT. GM/MS nº 888/20 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	21 e PORT. ESTADUAL N° 4 AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORT. GM/MS n 888/2021 AIS 69 69 s análises e outras i http://www.casan.cc riamente para 2° Emis	21/16 (Significados no Para Para Para Para Para Para Para Par	CONFORMIDADE 71 71 20 a qualidade	AOPADRAC Sim Sim
TFDI R\$ 37,3100 FAIXA VOLUME R\$/m² 1 10 5,4900 MAIOR 10 15,4100 TOTAL DA FAT 33,79 IRREGULARIDADE/ ANOF CONFIRMAÇÃO DA QUALIDA -CARACTERÍSTICAS FÍSICO-CARÂMETROS / AMOSTRAS POURBIDEZ COR APARENTE LUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHATI GARANTIR / 888/2021 E	RMALIDADES IDE DA ÁGUA DIS IUÍMICAS RT. GMMNS nº 888/2021 69 69 16 ANÁLISES FORA DO DASDE AÇÕES CORDA A QUALIDADE DA Á: 2.472/2021 QUE INF/MS 5/2017. ADA ** NÃO QUIT	COFINS (7 TRIBUÍDA - E REALIZADAS 71 71 71 27 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEMP SUBSTITUÍRAM CAR ESTA FA	REFEITAS E O HABIL, PARA AS PORTATIAS GM/MS O ANEXO XX DA TURA EM BANCO. 3-2611 - ouvidoria@ar	R\$ 2,57 D. PORT. GM/MS nº 888/20 2 - CARACTERÍSTIC/ PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia DESC.SC.GOV.br LOCALIZ 795.490.06	21 e PORT. ESTADUAL N° 4 AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORT. GM/MS r 888/2021 AIS 69 69 s análises e outras i http://www.casan.cc riamente para 2* Emis	21/16 (Significados no Para Para Para Para Para Para Para Par	CONFORMIDADE 71 71 71 a a qualidad	AOPADRÁC Sim Sim
TFDI R\$ 37,3100 FAIXA VOLUME R\$/m² 1 10 5,4900 MAIOR 10 15,4100 TOTAL DA FAT 33,79 IRREGULARIDADE/ ANOF CONFIRMAÇÃO DA QUALIDA -CARACTERÍSTICAS FÍSICO-CARÂMETROS / AMOSTRAS POURBIDEZ COR APARENTE LUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHATI GARANTIR / 888/2021 E	RMALIDADES IDE DA ÁGUA DIS IDÍMICAS IDÍMICA	COFINS (7 TRIBUÍDA - E REALIZADAS 71 71 71 27 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEMP SUBSTITUÍRAM 'AR ESTA FA' SEQUE! 1127994 ATRÍCULA	REFEITAS E O HABIL, PARA AS PORTATIAS GM/MS O ANEXO XX DA TURA EM BANCO. 3-2611 - ouvidoria@ar	R\$ 2,57 Dispersion of the property of the pro	21 e PORT. ESTADUAL N° 4 AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORT. GM/MS r 888/2021 AIS 69 69 s análises e outras i http://www.casan.cc riamente para 2* Emis	21/16 (Significados no Para De Venue DATA DATA DE VENUE DATA DATA DE VENUE DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DAT	CONFORMIDADE 71 71 71 a a qualidad	AOPADRAC Sim Sim
TFDI R\$ 37,3100 FAIXA VOLUME R\$/m² 1 10 5,4900 MAIOR 10 15,4100 TOTAL DA FAT 33,79 IRREGULARIDADE/ ANOF CONFIRMAÇÃO DA QUALIDA -CARACTERÍSTICAS FÍSICO-CARÂMETROS / AMOSTRAS POURBIDEZ COR APARENTE LUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHATI GARANTIR / 888/2021 E	RMALIDADES IDE DA ÁGUA DIS IDÍMICAS IDÍMICA	COFINS (7 TRIBUÍDA - E REALIZADAS 71 71 71 27 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEMP SUBSTITUÍRAM CAR ESTA FA	REFEITAS E O HABIL, PARA AS PORTATIAS GM/MS O ANEXO XX DA TURA EM BANCO. 3-2611 - ouvidoria@ar	R\$ 2,57 D. PORT. GM/MS nº 888/20 2 - CARACTERÍSTIC/ PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia DESC.SC.GOV.br LOCALIZ 795.490.06	21 e PORT. ESTADUAL N° 4 AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORT. GM/MS r 888/2021 AIS 69 69 s análises e outras i http://www.casan.cc riamente para 2* Emis	21/16 (Significados no Para Para Para Para Para Para Para Par	CONFORMIDADE 71 71 71 a a qualidad	AOPADRAC Sim Sim
TFDI R\$ 37,3100 FAIXA VOLUME R\$/m³ 1 10 5,4900 MAIOR 10 15,4100 TOTAL DA FAT 33,79 IRREGULARIDADE/ ANOF CONFIRMAÇÃO DA QUALIDA - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-C PARÂMETROS / AMOSTRAS PO PURBIDEZ COR APARENTE LUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHATI SB8/2021 F FORTARIA S B88/2021 F FORTARIA S MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZA	RMALIDADES IDE DA ÁGUA DIS IDÍMICAS IDÍMICA	COFINS (7 TRIBUÍDA - E REALIZADAS 71 71 71 27 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEMP SUBSTITUÍRAM 'AR ESTA FA' SEQUE! 1127994 ATRÍCULA	REFEITAS E O HABIL, PARA AS PORTATIAS GM/MS O ANEXO XX DA TURA EM BANCO. 3-2611 - ouvidoria@ar	R\$ 2,57 Dispersion of the property of the pro	PI e PORT. ESTADUAL Nº 4 SMICROBIOLÓGICAS STRAS PORT. GM/MS 888/2021 AIS 69 69 s análises e outras i http://www.casan.coriamente para 2° Emis	21/16 (Significados no Para De Venue DATA DATA DE VENUE DATA DATA DE VENUE DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DAT	CONFORMIDADE 71 71 71 a a qualidad	AOPADRAC Sim Sim