



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

CNPJ: 83.779.462/0001-86

I.E: 252966007

WWW.SAMAE.COM.BR

FATURA DE SERVIÇOS

OPÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO:

000553085

Matrícula /CDC

000055308

Referência

Julho/2018

Dados Do Cliente

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

ENDEREÇO DO IMÓVEL

RUA JOAO PESSOA 2514 - VELHA BLUMENAU SC 89036-003

RESPONSÁVEL:

ENDEREÇO PARA ENTREGA

93799

RUA LIONS CLUBE, NUM139 - RIBEIRAO FRESCO BLUMENAU SC 89020-020

Inscrição / Identificação

001.006.010.1140.001

ROTA

1

SEQ. ROTA

910

CATEGORIAS / ECONOMIAS

PUBLICO - 1 |

DATA

14/06/2018

DATA

16/07/2018

CONSUMO
DO MÊS

42 m3

Quantidade Dias

32

Anormalidades Leitura

NENHUMA

Anormalidades Consumo

NENHUMA

LEITURA ANTERIOR

160

LEITURA ATUAL

202

Previsão Próxima Leitura

15/08/2018

Hidrômetro

Y17AA0025980

Fatura

8895979

HISTÓRICO DE CONSUMO MESES ANTERIORES

01/2018
14 m302/2018
23 m303/2018
17 m304/2018
65 m305/2018
39 m306/2018
43 m3

MÉDIA

34 m3

TARIFA ÁGUA PUBLICO

214,94

TARIFA ESGOTO PUBLICO

248,13

IR/CSLL/COFINS/PIS

07/2018

23,45

A RETENÇÃO DOS IMPOSTOS DEVERÁ SER REALIZADA EM NOME DA BRK AMBIENTAL - BLUMENAU S.A. CNPJ 11.609.081/0001-48, DE ACORDO COM A IN RFB Nº1234 - 2012.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E QUÍMICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (Port. 2.914)

Parâmetros	Amostras	Conforme	Desconf.	Media/Mes	V.Permitido
pH	178	177	0	7.18	DE 6,0 A 9,5
Turbidez	178	176	0	0.62	< 5,0 NTU
Cloro	181	181	0	1.18	DE 0,2 A 2,0
Cor	178	169	0	5.00	< 15
Fluoreto	178	177	0	0.70	DE 0,5 A 1,5

CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (Port. 2.914)

Parâmetros	Amostras	Conforme	Desconf.	Media/Mes	V.Permitido
Col.Totais	181	180	0	0.00	AUSENTE
Col.Fecais	181	180	0	0.00	AUSENTE

VENCIMENTO

24/07/2018

SAMAE:

214,94

BRK AMBIENTAL:

224,68

TOTAL:

439,62

FATURAS EM ABERTO:

Emitido Por: LUCIA REGINA

MATRÍCULA / CDC Referência Vencimento Total a Pagar

000055308

Julho/2018

24/07/2018

439,62

82630000004-7 39621304129-8 40000022468-5 18005530807-6

