Companhia Catarinense de Águas e Saneamento CNPJMF - 82.508.433/0001-17 Casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

TELEFONE: 0800 643 0195

	,			OUVIDORIA CA	ASAN: www.casai	i.com.bi/ouvic			
	MATRÍCULA			MÊS / FATURAMENTO			VENCIMENTO		
02297094			04/2019			15/05/2019			
LOCALIZAÇÃO	504.366.059.001	0.03		DATA API	RESENTAÇÃO		4/2019		
Proprietário: UNIVERSIDADE FEDE			ERAL DE SANTA CATARINA			83.899.526/0001-82			
Usuário: UNIVERSIDADE FEDE			ERAL DE SANTA CATARINA			83.899.526/0001-82			
ENDEREÇO							O FATURAN		
R. JOÃO PIO DUARTE SILVA, 00 - COR CEP 88037000 MUNICÍPIO FLORIANÓP						ENTREGA NO IMÓVEL NÚMERO DO HIDRÔMETRO A16S366817			
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³) 53			HISTÓRICO						
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIM	OS 6 MESES (m³)	35	DATA DA LEITURA	MES / ANO	OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)	VOLUM	, ,	
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)		1,13	18/04/2019	04/2019	LIDO	1050	2		
	S POR CATEGORIA	TOTAL	19/03/2019 19/02/2019	03/2019 02/2019	LIDO LIDO	1016 987	2		
RES COM IN 000 000		TOTAL 001	19/01/2019	01/2019	LIDO	959	2		
	, 		18/12/2018	12/2018	LIDO	938	5		
Número	SEQUEN		20/11/2018	11/2018	LIDO	885	4	1	
G90-000.001	10229709	91904	20/10/2018	10/2018	LIDO	844	4	2	
TABELA TARIFÁRIA			DESCRI	ÇÃO DOS SERVIÇ	OS FATURADOS				
RESIDENCIAL FAIXA VOLUME R\$/n	SERVIÇOS				PARCELAS		VALOR F	ATURADO	
FAIXA VOLUME R\$/n	FATURAMEN	TO DE AGUA						323,88	
	- 11		TO DE RENDA PESSOA	JURÍDICA	001/001			-15,55	
	RETENÇÃO C	OFINS - CON	ITR. FINANC SECURID	ADE SOCIAL	001/001			-9,72	
	RETENÇÃO C	SLL - CONTE	R. SOCIAL SOBRE LUC	RO LÍQUIDO	001/001			-3,24	
NÃO RESIDENCIAL	I RETENÇÃO P	IS - PROGRA	MA DE INTEGRAÇÃO	SOCIAL	001/001			-2,11	
MAIOR 10 10,786	4 6								
MAIOR 10 10,786									
MAIOR 10 10,786	6	I	TRIBUTOS			TOTAL A PAGAR			
	FATURA	PIS (1,65 COFINS (7	%)	R\$ 4,84 R\$ 22,29		TOTAL A PAGAR 293,26	1		
TOTAL A DA 293, IRREGULARIDADE/ AN	FATURA 2 6 ORMALIDADES	COFINS (7	%) ,,60%)	R\$ 22,29		293,26			
TOTAL A DA 293, IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas h	FATURA 2 6 ORMALIDADES is mais de 30 dias	COFINS (7	%) ,60%) sujeitas ao registi	R\$ 22,29	roteção ao Créd	293,26			
TOTAL A DA 293, IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas hi INFORMAÇÃO DA QUALI	FATURA 2 6 ORMALIDADES i mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS	COFINS (7	%) ,60%) sujeitas ao registi	R\$ 22,29 o nos Órgãos de F	roteção ao Créd 2914/11 MS e PORTAR	293,26		os no verso)	
TOTAL A DA 293, IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas hi INFORMAÇÃO DA QUALI 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSIC	FATURA 2 6 ORMALIDADES i mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS DOQUÍMICAS	COFINS (7	%) ,60%) sujeitas ao registr DECRETO PRESIDENCIAL	co nos Órgãos de F Nº 5.440/05, PORTARIA Nº 2 - CARACTERÍSTICAS	roteção ao Créd 2914/11 MS e PORTAR MICROBIOLÓGICAS	293,26 ito. A ESTADUAL N° 42	1/16 (Significad		
TOTAL A DA 293, IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas hi INFORMAÇÃO DA QUALI 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSIC PARÂMETROS / AMOSTRAS	FATURA 2 6 ORMALIDADES i mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS D-QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11	COFINS (7 B estarão s TRIBUÍDA - I	%) ,60%) sujeitas ao registr DECRETO PRESIDENCIAL EM CONFORMIDADE	R\$ 22,29 o nos Órgãos de F	roteção ao Créd 2914/11 MS e PORTAR MICROBIOLÓGICAS	293,26 ito. A ESTADUAL N° 42		os no verso) ATENDIMENTO AO PADRÃO	
TOTAL A DA 293, IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas hi INFORMAÇÃO DA QUALI 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSIC	FATURA 2 6 ORMALIDADES i mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS DOQUÍMICAS	COFINS (7	%) ,60%) sujeitas ao registr DECRETO PRESIDENCIAL	co nos Órgãos de F Nº 5.440/05, PORTARIA Nº 2 - CARACTERÍSTICAS	roteção ao Créd 2914/11 MS e PORTAR MICROBIOLÓGICAS RAS PORTARIA Nº 291	293,26 ito. A ESTADUAL N° 42	1/16 (Significad	ATENDIMENTO	
TOTAL A DA 293, IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas h INFORMAÇÃO DA QUALI 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSIC PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ	FATURA 2 6 ORMALIDADES is mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS D-QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 169	COFINS (7 B estarão S TRIBUÍDA - I REALIZADAS 196	%) ,60%) sujeitas ao registr DECRETO PRESIDENCIAL EM CONFORMIDADE 170	R\$ 22,29 TO NOS ÓTGÃOS DE E TO S.440/05, PORTARIA Nº 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOST	roteção ao Créd 2914/11 MS e PORTAR MICROBIOLÓGICAS RAS PORTARIA Nº 291	293,26 ito. A ESTADUAL Nº 42 4/11 REALIZADAS	1/16 (Significad	ATENDIMENTO AO PADRÃO	
TOTAL A DA 293, IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas hi INFORMAÇÃO DA QUALI 1-CARACTERISTICAS FÍSIC PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE	FATURA 2 6 ORMALIDADES is mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS D-QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 169 53	COFINS (7 B estarão s TRIBUÍDA - I REALIZADAS 196 196	wijeitas ao registr DECRETO PRESIDENCIAL EM CONFORMIDADE 170 157	R\$ 22,29 TO NOS ÓTGÃOS DE FINO 5.440/05, PORTARIA Nº 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOST COLIFORMES TOTAL	roteção ao Créd 2914/11 MS e PORTAR MICROBIOLÓGICAS RAS PORTARIA N° 291 S 169	293,26 ito. A ESTADUAL Nº 42 4/11 REALIZADAS 189	1/16 (Significad CONFORMIDADE 188	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim	
TOTAL A DA 293, IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas ha INFORMAÇÃO DA QUALI 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA	FATURA 2 6 ORMALIDADES is mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS O-QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 169 53 169 16 IS ANÁLISES FORA DO	COFINS (7 3 estarão s TRIBUÍDA - I REALIZADAS 196 196 196 38	# REFEITAS E	R\$ 22,29 TO NOS ÓTGÃOS DE E Nº 5.440/05, PORTARIA Nº 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOST COLIFORMES TOTAL ESCHERICHIA COLI	roteção ao Créd 2914/11 MS e PORTAR MICROBIOLÓGICAS RAS PORTARIA N° 291 S 169	293,26 ito. A ESTADUAL Nº 42 4/11 REALIZADAS 189 196	1/16 (Significad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
TOTAL A DA 293, IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas hi INFORMAÇÃO DA QUALI 1 - CARACTERISTICAS FÍSICI PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA GARANTI	FATURA 2 6 CORMALIDADES is mais de 30 dias COUJÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 169 53 169 16	COFINS (7 3 estarão s TRIBUÍDA - I REALIZADAS 196 196 196 38 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEM TAJA, CONFORME	#) ,60%) Bujeitas ao registr DECRETO PRESIDENCIAL EM CONFORMIDADE 170 157 195 36 REFFEITAS E REFFEITAS E REFO HABIL, PARA	R\$ 22,29 TO NOS ÓTGÃOS DE ENº 5.440/05, PORTARIA Nº 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOST COLIFORMES TOTAL ESCHERICHIA COLI Significado das	roteção ao Créd 2914/11 MS e PORTAR MICROBIOLÓGICAS RAS PORTARIA N° 291 S 169 169 análises e outras :	293,26 ito. A ESTADUAL Nº 42 4/11 REALIZADAS 189 196	1/16 (Significad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
TOTAL A DA 293, IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas hi INFORMAÇÃO DA QUALI 1 - CARACTERISTICAS FÍSICI PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA GARANTI	FATURA 2 6 ORMALIDADES in mais de 30 dia: DADE DA ÁGUA DIS OQUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 169 53 169 16 IS ANÁLISES FORA DO HADAS DE AÇÕES CORRIR RA QUALIDADE DA ÁGR	COFINS (7 3 estarão s TRIBUÍDA - I REALIZADAS 196 196 196 38 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEM TAJA, CONFORME	#) ,60%) Bujeitas ao registr DECRETO PRESIDENCIAL EM CONFORMIDADE 170 157 195 36 REFFEITAS E REFFEITAS E REFO HABIL, PARA	R\$ 22,29 co nos Órgãos de E Nº 5.440/05, PORTARIA Nº 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOST COLIFORMES TOTAI ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195	roteção ao Créd 2914/11 MS e PORTAR MICROBIOLÓGICAS RAS PORTARIA N° 291 S 169 169 análises e outras :	293,26 ito. A ESTADUAL Nº 42 4/11 REALIZADAS 189 196	1/16 (Significad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
TOTAL A DA 293, IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas hi INFORMAÇÃO DA QUALI 1 - CARACTERISTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA GARANTI CONSOLI	FATURA 2 6 ORMALIDADES is mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS -QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 169 53 169 16 IS ANÁLISES FORA DO HADAS DE AÇÕES CORRI R A QUALIDADE DA ÁGUA DAÇÃO N° 5 / 2017 MS,	COFINS (7 s estarão s TRIBUÍDA - I REALIZADAS 196 196 196 38 PADRÃO FORAM TRIVAS EM TEM JA, CONFORME ANEXO XX.	## (A) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B	R\$ 22,29 co nos Órgãos de E Nº 5.440/05, PORTARIA Nº 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOST COLIFORMES TOTAI ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195	roteção ao Créd 2914/11 MS e PORTAR MICROBIOLÓGICAS RAS PORTARIA N° 291 S 169 169 análises e outras :	293,26 ito. A ESTADUAL Nº 42 4/11 REALIZADAS 189 196	1/16 (Significad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
TOTAL A DA 293, IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas hi INFORMAÇÃO DA QUALI 1 - CARACTERISTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPAN GARANTI CONSOLI MENSAGEM ** FATURA CENTRALI Obedecendo a Lei I	FATURA 2 6 ORMALIDADES is mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS OQUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 169 16 IS ANÁLISES FORA DO HADAS DE AÇÕES CORRI R A QUALIDADE DA ÁGUA ZADA ** NÃO QUIT Cederal n°12007/2	COFINS (7 S estarão s TRIBUÍDA - I REALIZADAS 196 196 196 38 PADRÃO FORAM ETIVAS EM TEL AJA, CONFORME ANEXO XX. PARESTA FA 2009, a CAS	EM CONFORMIDADE 170 157 195 36 4 REFEITAS E PORTARIA DE TURA EM BANCO. AN declara que sua	R\$ 22,29 TO NOS ÓTGÃOS DE ENOS 5.440/05, PORTARIA NOS 2- CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOST COLIFORMES TOTAI ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casan	roteção ao Créd 2914/11 MS e PORTAR MICROBIOLÓGICAS RAS PORTARIA N° 291 S 169 169 169 análises e outras :	293,26 ito. A ESTADUAL Nº 42 4/11 REALIZADAS 189 196 .nformações sobr	1/16 (Significad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
TOTAL A DA 293, IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas hi INFORMAÇÃO DA QUALI 1 - CARACTERISTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPAN GARANTI CONSOLI MENSAGEM ** FATURA CENTRALI Obedecendo a Lei I	FATURA 2 6 ORMALIDADES is mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS OQUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 169 16 IS ANÁLISES FORA DO HADAS DE AÇÕES CORRI R A QUALIDADE DA ÁGUA ZADA ** NÃO QUIT Cederal n°12007/2	COFINS (7 S estarão s TRIBUÍDA - I REALIZADAS 196 196 196 38 PADRÃO FORAM ETIVAS EM TEL AJA, CONFORME ANEXO XX. PARESTA FA 2009, a CAS	### (### ### ### ### #### ############	R\$ 22,29 TO NOS ÓTGÃOS DE ENOS 5.440/05, PORTARIA NOS 2- CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOST COLIFORMES TOTAI ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casan	roteção ao Créd 2914/11 MS e PORTAR MICROBIOLÓGICAS RAS PORTARIA N° 291 S 169 169 169 análises e outras :	293,26 ito. A ESTADUAL Nº 42 4/11 REALIZADAS 189 196 .nformações sobr	1/16 (Significad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
TOTAL A DA 293, IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas hi INFORMAÇÃO DA QUALI 1 - CARACTERISTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPAN GARANTI CONSOLI MENSAGEM ** FATURA CENTRALI Obedecendo a Lei I	FATURA 2 6 ORMALIDADES is mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS OQUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 169 16 IS ANÁLISES FORA DO HADAS DE AÇÕES CORRI R A QUALIDADE DA ÁGUA ZADA ** NÃO QUIT Cederal n°12007/2	COFINS (7 S estarão s TRIBUÍDA - I REALIZADAS 196 196 196 38 PADRÃO FORAM ETIVAS EM TEL AJA, CONFORME ANEXO XX. PARESTA FA 2009, a CAS	EM CONFORMIDADE 170 157 195 36 4 REFEITAS E PORTARIA DE TURA EM BANCO. AN declara que sua	R\$ 22,29 TO NOS ÓTGÃOS DE ENOS 5.440/05, PORTARIA NOS 2- CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOST COLIFORMES TOTAI ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casan	roteção ao Créd 2914/11 MS e PORTAR MICROBIOLÓGICAS RAS PORTARIA N° 291 S 169 169 169 análises e outras :	293,26 ito. A ESTADUAL Nº 42 4/11 REALIZADAS 189 196 .nformações sobr	1/16 (Significad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
TOTAL A DA 293, IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas hi INFORMAÇÃO DA QUALI 1 - CARACTERISTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPAN GARANTI CONSOLI MENSAGEM ** FATURA CENTRALI Obedecendo a Lei I	FATURA 2 6 ORMALIDADES is mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS OQUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 169 16 IS ANÁLISES FORA DO HADAS DE AÇÕES CORRI R A QUALIDADE DA ÁGUA ZADA ** NÃO QUIT Cederal n°12007/2	COFINS (7 S estarão s TRIBUÍDA - I REALIZADAS 196 196 196 38 PADRÃO FORAM ETIVAS EM TEL AJA, CONFORME ANEXO XX. PARESTA FA 2009, a CAS	EM CONFORMIDADE 170 157 195 36 4 REFEITAS E PORTARIA DE TURA EM BANCO. AN declara que sua	R\$ 22,29 TO NOS ÓTGÃOS DE ENOS 5.440/05, PORTARIA NOS 2- CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOST COLIFORMES TOTAI ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casan	roteção ao Créd 2914/11 MS e PORTAR MICROBIOLÓGICAS RAS PORTARIA N° 291 S 169 169 169 análises e outras :	293,26 ito. A ESTADUAL Nº 42 4/11 REALIZADAS 189 196 .nformações sobr	1/16 (Significad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
TOTAL A DA 293, IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas ha INFORMAÇÃO DA QUALI 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPAN GARANTI CONSOLI MENSAGEM ** FATURA CENTRALI Obedecendo a Lei I quitadas. Dúvidas	FATURA 2 6 ORMALIDADES i mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS DOUIMICAS PORTARIA N° 2914/11 169 53 169 16 IS ANÁLISES FORA DO HADAS DE AÇÕES CORRIR RA QUALIDADE DA ÁGI JAÇÃO N°5 /2017 MS, ZADA ** NÃO QUIT rederal n°12007/2 ou impressão da	COFINS (7 B estarão s TRIBUÍDA REALIZADAS 196 196 196 38 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEM JA, CONFORME ANEXO XX. CAR ESTA FA 2009, a CAS declaração	%) ,60%) DECRETO PRESIDENCIAL EM CONFORMIDADE 170 157 195 36 K REFEITAS E HPO HÄBIL, PARA PORTARIA DE TURA EM BANCO. AN declara que sua: acesse www.casar	R\$ 22,29 TO NOS ÓTGÃOS dE E Nº 5.440/05, PORTARIA Nº 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOST COLIFORMES TOTAI ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casan sfaturas vencidas .com.br.	roteção ao Créd 2914/11 MS e PORTAR MICROBIOLÓGICAS RAS PORTARIA N° 291 S 169 169 169 análises e outras :	293,26 ito. A ESTADUAL Nº 42 4/11 REALIZADAS 189 196 .nformações sobr	1/16 (Significad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
TOTAL A DA 293, IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas ha INFORMAÇÃO DA QUALI 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPAN GARANTI CONSOLI MENSAGEM ** FATURA CENTRALI Obedecendo a Lei I quitadas. Dúvidas	FATURA 2 6 ORMALIDADES i mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS DOUIMICAS PORTARIA N° 2914/11 169 53 169 16 IS ANÁLISES FORA DO HADAS DE AÇÕES CORRIR RA QUALIDADE DA ÁGI JAÇÃO N°5 /2017 MS, ZADA ** NÃO QUIT rederal n°12007/2 ou impressão da	COFINS (7 B estarão s TRIBUÍDA REALIZADAS 196 196 196 38 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEM JA, CONFORME ANEXO XX. CAR ESTA FA 2009, a CAS declaração	EM CONFORMIDADE 170 157 195 36 4 REFEITAS E PORTARIA DE TURA EM BANCO. AN declara que sua	R\$ 22,29 TO NOS ÓTGÃOS dE E Nº 5.440/05, PORTARIA Nº 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOST COLIFORMES TOTAI ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casan sfaturas vencidas .com.br.	roteção ao Créd 2914/11 MS e PORTAR MICROBIOLÓGICAS RAS PORTARIA N° 291 S 169 169 169 análises e outras :	293,26 ito. A ESTADUAL Nº 42 4/11 REALIZADAS 189 196 .nformações sobr	1/16 (Significad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
TOTAL A DA 293, IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas ha INFORMAÇÃO DA QUALI 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPAN GARANTI CONSOLI MENSAGEM ** FATURA CENTRALI Obedecendo a Lei I quitadas. Dúvidas	FATURA 2 6 ORMALIDADES i mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS DOUIMICAS PORTARIA N° 2914/11 169 53 169 16 IS ANÁLISES FORA DO HADAS DE AÇÕES CORRIR RA QUALIDADE DA ÁGI JAÇÃO N°5 /2017 MS, ZADA ** NÃO QUIT rederal n°12007/2 ou impressão da	COFINS (7 B estarão s TRIBUÍDA REALIZADAS 196 196 196 38 PADRÃO FORAM TITIVAS EM TEM JA, CONFORME ANEXO XX. CAR ESTA FA 2009, a CAS declaração	%) ,60%) DECRETO PRESIDENCIAL EM CONFORMIDADE 170 157 195 36 K REFEITAS E HPO HÄBIL, PARA PORTARIA DE TURA EM BANCO. AN declara que sua: acesse www.casar	R\$ 22,29 TO NOS ÓTGÃOS dE E Nº 5.440/05, PORTARIA Nº 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOST COLIFORMES TOTAI ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casan sfaturas vencidas .com.br.	roteção ao Créd 2914/11 MS e PORTAR MICROBIOLÓGICAS RAS PORTARIA N° 291 S 169 169 169 análises e outras :	293,26 ito. A ESTADUAL Nº 42 4/11 REALIZADAS 189 196 .nformações sobr	1/16 (Significad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	