## Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJ: 82.508.433/0001-17
Casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

## TELEFONE: 0800 643 0195

END: RUA SALDANHA MARINHO , 374			OUVIDORIA CASAN: www.casan.com.br/ouvidoria						
MATRÍCULA				TURAMENTO		VENCIMENTO			
02297132			04/2022			15/05/2022			
LOCALIZAÇÃO 504	4.366.065.0020	.02		DATA A	PRESENTAÇÂ	<b>ĂO</b> 18/0	4/2022		
OME Proprietário: N	UCLEO DE I	NSTRUÇÃ	O MODELO		83.899.526/0001-82				
Usuário: N	UCLEO DE I	NSTRUÇÃ	O MODELO			83.899.526/0001-82			
ENDEREÇO R. JOÃO PIO DUAR	TE SILVA, -	CORREGO G	GRANDE			SITUAÇÃO DO FATURAMENTO ENTREGA NO IMÓVEL NÚMERO DO HIDRÔMETRO			
CEP 88037000	MUNICÍPIO F	LORIANÓPO	olis			C11C010472			
IAIOR VOLUME DOS ÚLTIMOS (	6 MESES (m³)	19			HISTÓRIC	0			
OLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS (	6 MESES (m³)	6	DATA DA LEITURA	A MES / ANO	OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)	VOLU	ME (m³)	
OLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)		0,68	18/04/2022	04/2022	LIDO	1787		L9	
	OR CATEGORIA		21/03/2022	03/2022	LIDO	1768	1	L3	
RES COM IND		OTAL	18/02/2022	02/2022	MÉDIO	1755		5	
000 000 000	001	001	17/01/2022	01/2022 12/2021	MÉDIO	1750	1	5 9	
Número	SEQUENCI	AL	21/12/2021 18/11/2021	12/2021	LIDO MÉDIO	1745		9 4	
G90-000.001	102297132	2204	20/10/2021	10/2021	LIDO	1736 1732		5	
TABELA TARIFÁRIA				RIÇÃO DOS SERVI			,	J	
ESIDENCIAL	1		DESCR	MAYO DOG SEKAI	IÇOO I ATUKADI				
AIXA VOLUME R\$/m³	SERVIÇOS	RVIÇOS PARO				PARCELAS	VALOR F	ATURAD	
	TARIFA FIXA D	E DISPONIBI	LIDADE DE INFRAESTRUTURA - AGUA			:		30,2	
	FATURAMENT	FATURAMENTO VOLUME/CONSUMO - AGUA						156,9	
	RETENÇÃO IR	RETENÇÃO IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA						-8,9	
	RETENÇÃO CO	FINS - CONT	R. FINANC SECURII	DADE SOCIAL		001/001		-5,6	
	11		SOCIAL SOBRE LU			001/001		-1,8	
O RESIDENCIAL	11		MA DE INTEGRAÇÃO			001/001		-1,2	
TFDI R\$ 30,2400	KETENÇAGFI	3 - FROGRAM	IA DE INTEGRAÇÃO	JOUINE		001/001		-1,2	
TOTAL DA FATURA			TRIBUTOS		TOTAL A PAGAR				
160 /11/		PIS (1,65%) R\$ 2,80 POFINS (7,60%) R\$ 12,88			169,47				
RREGULARIDADE/ANOR ALTO CONSUMO: O VOLUM		TRAPASSOU 3	0% A SUA MÉDIA.	VERIFIQUE AS INS	STALAÇÕES INTER	NAS E EVITE DESP	erdícios.		
FORMAÇÃO DA QUALIDA	DE DA ÁGUA DIST	RIBUÍDA - DE	CRETO PRES. Nº 5.440/0				421/16 (Significa	dos no vers	
							, ,		
	QUÍMICAS			2 - CARACTERISTIC	AS MICROBIOLÓGICA	S			
RÂMETROS / AMOSTRAS	QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	PARÂMETROS / AMO				ATENDIME	
RÂMETROS / AMOSTRAS JRBIDEZ	PRC N° 5/17 MS	165	155	PARÂMETROS / AMO	OSTRAS PRC N° 5/2	17 MS REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	ATENDIME AO PADR	
RÂMETROS/AMOSTRAS RBIDEZ R APARENTE	PRC N° 5/17 MS 179 179	165 165	155 158	PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT	PRC N° 5/1	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE 152	ATENDIME AO PADR Não	
RÂMETROS/AMOSTRAS RBIDEZ R APARENTE ORO RESIDUAL	PRC N° 5/17 MS 179 179 179	165 165 165	155 158 164	PARÂMETROS / AMO	OSTRAS PRC N° 5/2	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	ATENDIME AO PADE Não	
RÂMETROS / AMOSTRAS  REBIDEZ  R APARENTE  ORO RESIDUAL  JUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS  GARANTIR A  GARANTIR A	DUÍMICAS  PRC N° 5/17 MS  179  179  179  16  ANÁLISES FORA DO FOASDE AÇÕES CORRETTA QUALIDADE DA ÁGUA	165 165 165 28 PADRÃO FORAM VAS EM TEMPO	155 158 164 26 REFEITAS E HÁBIL, PARA	PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195	PRC N° 5/ PAIS 179 179 28 análises e outr http://www.casa	17 MS REALIZADAS  164  164  as informações sobr	EM CONFORMIDADE 152 164	ATENDIME AO PADR Não Sim	
ARÂMETROS / AMOSTRAS  URBIDEZ  DR APARENTE  LORO RESIDUAL  LUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS  GRANATIR A  888 E 2.47	DUÍMICAS  PRC N° 5/17 MS  179  179  179  16  ANÁLISES FORA DO FOASDE AÇÕES CORRETTA QUALIDADE DA ÁGUA	165 165 165 28 PADRÃO FORAM VAS EM TEMPO	155 158 164 26 REFEITAS E HÁBIL, PARA	PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195	PRC N° 5/ PAIS 179 179 28 análises e outr http://www.casa	REALIZADAS  164  164  164  as informações sobr	EM CONFORMIDADE 152 164	ATENDIME AO PADR Não Sim	
RAMETROS / AMOSTRAS  URBIDEZ  DR APARENTE  LORO RESIDUAL  LUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS  ACOMENHAD  GRANNTIR A  888 E 2.47  MENSAGEM	DUÍMICAS  PRC N° 5/17 MS  179  179  179  16  ANÁLISES FORA DO PASCA CORRETIA QUALIDADE DA ÁGU 72/2021.	165 165 165 28 PADRÃO FORAM VAS EM TEMPO	155 158 164 26 REFEITAS E HÁBIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS	PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195	PRC N° 5/ PAIS 179 179 28 análises e outr http://www.casa	17 MS REALIZADAS  164  164  as informações sobr	EM CONFORMIDADE 152 164	ATENDIME AO PADR Não Sim	
RAMETROS / AMOSTRAS  URBIDEZ  DR APARENTE  LORO RESIDUAL  LUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS  ACOMENHAD  GRANNTIR A  888 E 2.47  MENSAGEM	DUÍMICAS  PRC N° 5/17 MS  179  179  179  16  ANÁLISES FORA DO PASCA CORRETIA QUALIDADE DA ÁGU 72/2021.	165 165 165 28 PADRÃO FORAM VAS EM TEMPO	155 158 164 26 REFEITAS E HÁBIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS	PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195	PRC N° 5/ PAIS 179 179 28 análises e outr http://www.casa	17 MS REALIZADAS  164  164  as informações sobr	EM CONFORMIDADE 152 164	ATENDIME AO PADR Não Sim	
RÂMETROS / AMOSTRAS  REBIDEZ  PR APARENTE  JORO RESIDUAL  JUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS  ACOMPANHAD  GARANTIR A  888 E 2.47  MENSAGEM  ** FATURA CENTRALIZA  Obedecendo a Lei Fed	DUMICAS  PRC N° 5/17 MS  179  179  16  ANALISES FORA DO F DASDE AÇÕES CORRETI A QUALIDADE DA ÁGU 12/2/2021.  ADA ** NÃO QUITA deral n°12007/20	165 165 165 28 PADRÃO FORAM VAS EM TEMPO (AA, CONFORME	155 158 164 26 REFEITAS E HÁBIL, PARA AS FORTARIAS GM/MS URA EM BANCO. N declara que su	PARÂMETROS/AMO  COLIFORMES TOT  ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	PRC N° 5/ PRC N° 5/ PRC N° 5/ 179 179 as análises e outr http://www.casa priamente para 2*	17 MS REALIZADAS  164  164  as informações sobr	EM CONFORMIDADE 152 164 re a qualidad	ATENDIME AO PADR Não Sim	
RÂMETROS / AMOSTRAS  REDIDEZ  RAPARENTE  ORO RESIDUAL  UUOR  CONCLUSÃO: EVENTULIS  ACOMPANHAD  GARANTIR A  888 E 2.47  MENSAGEM  ** FATURA CENTRALIZA  Obedecendo a Lei Fed	DUMICAS  PRC N° 5/17 MS  179  179  16  ANALISES FORA DO F DASDE AÇÕES CORRETI A QUALIDADE DA ÁGU 12/2/2021.  ADA ** NÃO QUITA deral n°12007/20	165 165 165 28 PADRÃO FORAM VAS EM TEMPO (AA, CONFORME	155 158 164 26 REFEITAS E HÁBIL, PARA AS FORTARIAS GM/MS URA EM BANCO. N declara que su	PARÂMETROS/AMO  COLIFORMES TOT  ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	PRC N° 5/ PRC N° 5/ PRC N° 5/ 179 179 as análises e outr http://www.casa priamente para 2*	17 MS REALIZADAS  164  164  as informações sobr	EM CONFORMIDADE 152 164 re a qualidad	ATENDIME AO PADR Não Sim	
RÂMETROS/AMOSTRAS RBIDEZ R APARENTE ORO RESIDUAL UOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAD GARANTIR A 888 E 2.47 MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZA Obedecendo a Lei Fed	DUMICAS  PRC N° 5/17 MS  179  179  16  ANALISES FORA DO F DASDE AÇÕES CORRETI A QUALIDADE DA ÁGU 12/2/2021.  ADA ** NÃO QUITA deral n°12007/20	165 165 165 28 PADRÃO FORAM VAS EM TEMPO (AA, CONFORME	155 158 164 26 REFEITAS E HÁBIL, PARA AS FORTARIAS GM/MS URA EM BANCO. N declara que su	PARÂMETROS/AMO  COLIFORMES TOT  ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	PRC N° 5/ PRC N° 5/ PRC N° 5/ 179 179 as análises e outr http://www.casa priamente para 2*	17 MS REALIZADAS  164  164  as informações sobr	EM CONFORMIDADE 152 164 re a qualidad	ATENDIME AO PADE Não Sim	
RÂMETROS / AMOSTRAS  REDIDEZ  RAPARENTE  ORO RESIDUAL  UUOR  CONCLUSÃO: EVENTULIS  ACOMPANHAD  GARANTIR A  888 E 2.47  MENSAGEM  ** FATURA CENTRALIZA  Obedecendo a Lei Fed	DUMICAS  PRC N° 5/17 MS  179  179  16  ANALISES FORA DO F DASDE AÇÕES CORRETI A QUALIDADE DA ÁGU 12/2/2021.  ADA ** NÃO QUITA deral n°12007/20	165 165 165 28 PADRÃO FORAM VAS EM TEMPO (AA, CONFORME)  AR ESTA FAT	155 158 164 26 REFEITAS E HÁBIL, PARA AS FORTARIAS GM/MS URA EM BANCO. N declara que su	PARÂMETROS/AMO  COLIFORMES TOT  ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	PRC N° 5/ PRC N° 5/ PRC N° 5/ 179 179 as análises e outr http://www.casa priamente para 2*	17 MS REALIZADAS  164  164  as informações sobr	EM CONFORMIDADE 152 164 re a qualidad	ATENDIME AO PADR Não Sim	
RÂMETROS/AMOSTRAS REBIDEZ  RAPARENTE ORO RESIDUAL  JUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAD GARANTIR A 888 E 2.47  MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZA  Obedecendo a Lei Fed quitadas. Dúvidas ou	DUÍMICAS  PRC Nº 5/17 MS  179  179  179  16  ANÂLISES FORA DO P DASDE AÇÕES CORRETI A QUALIDADE DA ÁGU 22/2021.  ADA ** NÃO QUITA deral n°12007/20 n impressão da d	165 165 165 28 PADRÃO FORAM VAS EM TEMPO (A, CONFORME  IR ESTA FAT 109, a CASA (eclaração:	155 158 164 26 REFEITAS E HÁBIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS URA EM BANCO. N declara que su acesse www.casa	PARÂMETROS/AMO  COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia  pasfaturas vencidan.com.br.	PRC N° 5/ PRC N° 5/ PRC N° 5/ 179 179 as análises e outr http://www.casa priamente para 2*	17 MS REALIZADAS  164  164  as informações sobr	EM CONFORMIDADE 152 164 re a qualidad	ATENDIME AO PADR Não Sim	
RÂMETROS / AMOSTRAS  URBIDEZ  DR APARENTE  LORO RESIDUAL  LUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS  ACOMPANHAD  GARANTIR A  888 E 2.47  MENSAGEM  ** FATURA CENTRALIZA  Obedecendo a Lei Fed	DUÍMICAS  PRC Nº 5/17 MS  179  179  179  16  ANÂLISES FORA DO P DASDE AÇÕES CORRETI A QUALIDADE DA ÁGU 22/2021.  ADA ** NÃO QUITA deral n°12007/20 n impressão da d	165 165 165 28 PADRÃO FORAM VAS EM TEMPO (A, CONFORME  IR ESTA FAT 109, a CASA (eclaração:	155 158 164 26 REFEITAS E HÁBIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS URA EM BANCO. N declara que su acesse www.casa	PARÂMETROS/AMO  COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia  pasfaturas vencidan.com.br.	PRC N° 5/ PRC N° 5/ PRC N° 5/ 179 179 as análises e outr http://www.casa priamente para 2*	17 MS REALIZADAS  164  164  as informações sobr	EM CONFORMIDADE 152 164 re a qualidad	ATENDIME AO PADR Não Sim	
RAMETROS / AMOSTRAS  URBIDEZ  OR APARENTE  OROR RESIDUAL  JUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS  ACOMPANHAN  B88 E 2.47  MENSAGEM  ** FATURA CENTRALIZA  Obedecendo a Lei Fed  quitadas. Dúvidas ou	DUMICAS  PRC N° 5/17 MS  179  179  179  16  ANÂLISES FORA DO POASDE AÇÕES CORRETTA QUALIDADE DA ÁGU 7/2/2021.  ADA ** NÃO QUITA deral n°12007/20 impressão da december 1 minutes de desember 1 minutes de december 1 minutes	165 165 165 28 PADRÃO FORAM VAS EM TEMPO AA, CONFORME  R ESTA FAT 109, a CASA leclaração:	155 158 164 26 REFEITAS E HÁBIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS  URA EM BANCO.  N declara que su acesse www.casa	PARÂMETROS/AMO  COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia  pasfaturas vencidan.com.br.	PRC N° 5// PAIS 179 179 as análises e outr http://www.casa priamente para 2*	17 MS REALIZADAS  164 164 164 as informações sobr n.com.br Emissão de Debêntur e anos anterior	EM CONFORMIDADE 152 164 re a qualidad	ATENDIME AO PADR Não Sim	
RÂMETROS / AMOSTRAS  REBIDEZ  OR APARENTE  ORORO RESIDUAL  JUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS  GRANNTIR A  888 E 2.47  MENSAGEM  ** FATURA CENTRALIZA  Obedecendo a Lei Fed quitadas. Dúvidas ou	DUMICAS  PRC N° 5/17 MS  179  179  179  16  ANÂLISES FORA DO POASDE AÇÕES CORRETTA QUALIDADE DA ÁGU 7/2/2021.  ADA ** NÃO QUITA deral n°12007/20 impressão da december 1 minutes de desember 1 minutes de december 1 minutes	165 165 165 28 PADRÃO FORAM VAS EM TEMPO AA, CONFORME  R ESTA FAT 109, a CASA leclaração:	155 158 164 26 REFEITAS E HÁBIL, PARA AS FORTARIAS GM/MS URA EM BANCO. N declara que su acesse www.casa	PARÂMETROS/AMO  COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia  plasfaturas vencidan.com.br.	PRC N° 5/ PRC N° 5/ PRE N°	17 MS REALIZADAS  164 164 164 as informações sobr n.com.br Emissão de Debêntur e anos anterior	CONFORMIDADE 152 164 The a qualidade res The sea estão	ATENDIME AO PADR Não Sim	
ARÂMETROS / AMOSTRAS  JRBIDEZ  DR APARENTE  LORO RESIDUAL  LUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS  ACOMENHAD  GARANTIR A  888 E 2.47  MENSAGEM  ** FATURA CENTRALIZA  Obedecendo a Lei Fed  quitadas. Dúvidas ou	DUMICAS  PRC N° 5/17 MS  179  179  179  16  ANÂLISES FORA DO POASDE AÇÕES CORRETTA QUALIDADE DA ÁGU 7/2/2021.  ADA ** NÃO QUITA deral n°12007/20 impressão da december 1 minutes de desember 1 minutes de december 1 minutes	165 165 165 28 PADRÃO FORAM VAS EM TEMPO (AA, CONFORME)  RR ESTA FAT 109, a CASA (eclaração:	155 158 164 26 REFEITAS E HÁBIL, PARA AS FORTARIAS GM/MS  URA EM BANCO.  N declara que su acesse www.casa	PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia  pasfaturas vencidan.com.br.	PRC N° 5/ PAIS 179 179 as análises e outr http://www.casa ariamente para 2*	17 MS REALIZADAS  164 164 164 as informações sobr n.com.br Emissão de Debêntur e anos anterior	COMFORMIDADE  152  164  The a qualidade res  The sea estão	ATENDIME AO PADR Não Sim	
RAMETROS / AMOSTRAS  URBIDEZ  DR APARENTE  LORO RESIDUAL  LUOR  CONCLUSÃO: EVENTULIS  ACOMPANHAD GARANTIR A 858 E 2.47  MENSAGEM  ** FATURA CENTRALIZA  Obedecendo a Lei Fed quitadas. Dúvidas ou  OUVIDORIA AGÊNCIA RE	DUÍMICAS  PRC Nº 5/17 MS  179  179  179  16  ANÂLISES FORA DO P DASDE AÇÕES CORRETI A QUALIDADE DA ÁGU 22/2021.  ADA ** NÃO QUITA deral nº12007/20 n impressão da de	165 165 165 28 PADRÃO FORAM VAS EM TEMPO (A, CONFORME)  RESTA FAT 109, a CASA (eclaração:	155 158 164 26 REFEITAS E HÁBIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS  URA EM BANCO.  N declara que su acesse www.casa	PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia  pasfaturas vencidan.com.br.  resc.sc.gov.br  LOCALIZ 504.366.06	PRC N° 5/ PAIS 179 179 as análises e outr http://www.casa ariamente para 2*	17 MS REALIZADAS  164  164  164  as informações sobr n.com.br Emissão de Debêntur e anos anterior	CIMENTO	ATENDIME AO PADR Não Sim	
RÂMETROS / AMOSTRAS  REBIDEZ  PR APARENTE  JORO RESIDUAL  JUOR  CONCLUSÃO: EVENTULIS  ACOMPANHAD GARANTIR A 888 E 2.47  MENSAGEM  ** FATURA CENTRALIZA  Obedecendo a Lei Fed quitadas. Dúvidas ou  OUVIDORIA AGÊNCIA RE	DUÍMICAS  PRC Nº 5/17 MS  179  179  179  16  ANÁLISES FORA DO PORADE AÇÕES CORRETIA QUALIDADE DA ÁGU 22/2021.  ADA ** NÃO QUITA deral nº12007/20 impressão da de december de de december d	165 165 165 28 PADRÃO FORAM VAS EM TEMPO (AA, CONFORME)  RE ESTA FAT 109, a CASA (eclaração:  SC: 0800-643 SEQUEN 1022971: ATRÍCULA	155 158 164 26 REFEITAS E HÁBIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS  URA EM BANCO.  N declara que su acesse www.casa	PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia  plasfaturas vencidan.com.br.  IOCALIZ 504.366.06 DE FATURAMENTO	PRC N° 5/ PAIS 179 179 as análises e outr http://www.casa ariamente para 2*	PATA DE VEN  DATA DE VEN  DATA DE APAGAI  VALOR A PAGAI	CIMENTO	ATENDIME AO PADR Não Sim	
RÂMETROS/AMOSTRAS REBIDEZ RAPARENTE ORO RESIDUAL UUOR CONCLUSÃO: EVENTULIS ACOMPANHAD GARANTIR A 888 E 2.47 MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZA Obedecendo a Lei Fed quitadas. Dúvidas ou	DUÍMICAS  PRC Nº 5/17 MS  179  179  179  16  ANÁLISES FORA DO PORADE AÇÕES CORRETIA QUALIDADE DA ÁGU 22/2021.  ADA ** NÃO QUITA deral nº12007/20 impressão da de december de de december d	165 165 165 28 PADRÃO FORAM VAS EM TEMPO (AA, CONFORME)  R ESTA FAT 09, a CASA (eclaração:  SC: 0800-643-  SEQUEN 1022971:	155 158 164 26 REFEITAS E HÁBIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS  URA EM BANCO.  N declara que su acesse www.casa	PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia  pasfaturas vencidan.com.br.  resc.sc.gov.br  LOCALIZ 504.366.06	PRC N° 5/ PAIS 179 179 as análises e outr http://www.casa ariamente para 2*	TMS REALIZADAS  164  164  164  as informações sobr n.com.br Emissão de Debêntur  e anos anterior  DATA DE VEN  15/05/2	CIMENTO	ATENDIME AO PADR Não Sim	
RAMETROS / AMOSTRAS  URBIDEZ  DR APARENTE  LORO RESIDUAL  LUOR  CONCLUSÃO: EVENTULIS  ACOMPANHAD GARANTIR A 858 E 2.47  MENSAGEM  ** FATURA CENTRALIZA  Obedecendo a Lei Fed quitadas. Dúvidas ou  OUVIDORIA AGÊNCIA RE	DUÍMICAS  PRC Nº 5/17 MS  179  179  179  16  ANÁLISES FORA DO PORADE AÇÕES CORRETIA QUALIDADE DA ÁGU 22/2021.  ADA ** NÃO QUITA deral nº12007/20 impressão da de december de de december d	165 165 165 28 PADRÃO FORAM VAS EM TEMPO (AA, CONFORME)  RE ESTA FAT 109, a CASA (eclaração:  SC: 0800-643 SEQUEN 1022971: ATRÍCULA	155 158 164 26 REFEITAS E HÁBIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS  URA EM BANCO. N declara que su acesse www.casa  CIAL 32204 MÊS E	PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia  plasfaturas vencidan.com.br.  IOCALIZ 504.366.06 DE FATURAMENTO	PRC N° 5// PAIS 179 179 179 18 analises e outr http://www.casa arriamente para 2*  Mais no ano 2021  ZAÇÃO 5.0020.02	PATA DE VEN  DATA DE VEN  169,47	CIMENTO	ATENDIME AO PADR Não Sim	
GARANTIR A 888 E 2.47  MENSAGEM  ** FATURA CENTRALIZA  Obedecendo a Lei Fed quitadas. Dúvidas ou  OUVIDORIA AGÊNCIA RE	DUÍMICAS  PRC Nº 5/17 MS  179  179  179  16  ANÁLISES FORA DO PORADE AÇÕES CORRETIA QUALIDADE DA ÁGU 22/2021.  ADA ** NÃO QUITA deral nº12007/20 impressão da de december de de december d	165 165 165 165 165 28 PADRÃO FORAM VAS EM TEMPO IA, CONFORME  R ESTA FAT 109, a CASA leclaração:  SEQUEN 10229713 TRÍCULA 297132	155 158 164 26 REFEITAS E HÁBIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS  URA EM BANCO. N declara que su acesse www.casa  CIAL 32204  MÉS D	PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia  plasfaturas vencidan.com.br.  IOCALIZ 504.366.06 DE FATURAMENTO	PRC N° 5// PAIS 179 179 179 18 analises e outr http://www.casa arriamente para 2*  Mais no ano 2021  ZAÇÃO 5.0020.02	PALOR A PAGAR  REALIZADAS  164  164  164  as informações sobres s	CIMENTO	ATENDIMEI AO PADRI Não Sim	
ARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ OR APARENTE LORO RESIDUAL LUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAD GARANTIR A 888 E 2.47  MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZA Obedecendo a Lei Fed quitadas. Dúvidas ou  OUVIDORIA AGÊNCIA RE	DUÍMICAS  PRC N° 5/17 MS  179  179  179  16  ANÁLISES FORA DO POASDE AÇÕES CORRETIA QUALIDADE DA ÁGU 12/2021.  ADA ** NÃO QUITA dieral n°12007/20 i impressão da dieral n°2007/20 i impressão dieral n°2007/20 i impressã	165 165 165 165 165 28 PADRÃO FORAM VAS EM TEMPO IA, CONFORME  R ESTA FAT 109, a CASA leclaração:  SEQUEN 10229713 TRÍCULA 297132	155 158 164 26 REFEITAS E HÁBIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS  URA EM BANCO. N declara que su acesse www.casa  CIAL 32204 MÊS E	PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia  plasfaturas vencidan.com.br.  IOCALIZ 504.366.06 DE FATURAMENTO	PRC N° 5// PAIS 179 179 179 18 analises e outr http://www.casa arriamente para 2*  Mais no ano 2021  ZAÇÃO 5.0020.02	PATA DE VEN  DATA DE VEN  169,47	CIMENTO	ATENDIME AO PADR Não Sim	