## Companhia Catarinense de Águas e Saneamento CNPJMF - 82.508.433/0001-17

Casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO

AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS COSTA END: RUA BALDICEIRO FILOMENO. 106

## TELEFONE: 0800 643 0195

| END: RUA BALDICE   |   | 10, 10  | <u> </u>  |  | OUVIDORIA C   | :ASAN: www.cas  | an.com.br/ouvic   | 1011u   |  |
|--|---|---|---|--|---|---|---|---|--|
| MATRÍCULA  |   |   |   | MÊS / FATURAMENTO  |   |   | VENCIMENTO  |   |  |
| 02347679   |   |   |   | 04/2016  |   |   | 15/05/2016  |   |  |
| LOCALIZAÇÃO  | 796.391   | .062  | 2.0160  | .01  | DATA AP   | RESENTAÇÃ   | <b>0</b> 19/0   | 04/2016   |  |
| NOME Proprietário: ESTAÇÃO DE MARICULT Usuário: ESTAÇÃO DE MARICULTURA ENDEREÇO BC. DOS COROAS , SN -  |   |   |   |  |   |   |   | CPF/CNPJ<br>83.899.526/0001-82<br>83.899.526/0001-82  |  |
|  |   |   |   |  |   |   | ENTREGA   | OO FATURAMENTO<br>A NO IMÓVEL<br>OO HIDRÔMETRO        |  |
| CEP 88061600   | MUN   | ICÍPIO E  | CLORIAN   | ÓPOLIS - COS   | STA SUL/LES   | ΓE  |   | C030480   |  |
| MAIOR VOLUME DOS ÚLTII   |   |   | 13  |  | 1   | HISTÓRICO   |   |   |  |
| OLUME MÉDIO DOS ÚLTI   | -   | )   | 10  | DATA DA LEITURA  | MES / ANO   | OCORRÊNCIA  | LEITURA (m³)  | VOLUME (m³)   |  |
| OLUME MÉDIO DIÁRIO (m  | ,   | CODIA   | 0,32  | 19/04/2016   | 04/2016   | MÉDIO   | 12  | 10  |  |
|  | AS POR CATEO  |   | OTAL  | 15/03/2016   | 03/2016   | MÍNIMO  | 2   | 10  |  |
|  | 00 001  |   | 001<br>001  | 22/02/2016   | 02/2016   | LIDO  | 2408  | 13  |  |
|  | <del></del>   |   |   | 18/01/2016   | 01/2016   | MÍNIMO  | 2395  | 10  |  |
| Número   |   | QUENCI  |   | 11/12/2015   | 12/2015   | MÍNIMO  | 2386  | 10  |  |
| G90-000.001  | 1023  | 347671  | 1604  | 10/11/2015   | 11/2015   | MÍNIMO  | 2379  | 10  |  |
| TABELA TARIFÁRI.   | A SERVI   |   |   | DESCRI   | ÇÃO DOS SERVIÇ  | OS FATURADO   | S   | VALOR FATURA  |  |
| IÃO RESIDENCIAL<br>AIXA VOLUME R\$<br>Até 10 5,29  | COFIN   | - CON   | ONTRIB P<br>TRIBUIÇÃ  | RENDA PESSOA JUI / FINANC DA SECU D SOCIAL SOBRE (   | URIDADE<br>O LUCRO  | 001/001<br>001/001<br>001/001   |   | -5,<br>-3,<br>-1,                                     |  |
|  | 970   | TROG  | RAMA DE   | integração soci <i>i</i>   | AL  | 001/001   |   | -0,   |  |
|  | 970   | TROG  | RAMA DE   | TRIBUTOS   | al T  | 001/001   | TOTAL A PAGAR   |   |  |
|  | 970   |   | PIS (0,65)  | TRIBUTOS   | R\$ 0,62<br>R\$ 2,88  | 001/001   | TOTAL A PAGAR<br>95, 92                                       |   |  |
| MAIOR 10 8,75  | 970<br>905<br>NORMALIDADE   |   | PIS (0,65'<br>COFINS (3   | TRIBUTOS   | R\$ 0,62<br>R\$ 2,88  |   | 95,92   |   |  |
| IRREGULARIDADE/AI FATURA EMITIDA PEI 1-CARACTERÍSTICAS FI  | NORMALIDADE<br>LA MÉDIA. EL   | ES<br>IMINE A                                   | PIS (0,65:<br>COFINS (3   | TRIBUTOS  b) 00%)  DES CONS- TRUINDO   | R\$ 0,62<br>R\$ 2,88  | na testada do   | 95,92<br>IMÓVEL.  | 1   |  |
| MAIOR 10 8,75  IRREGULARIDADE/A FATURA EMITIDA PEI  1-CARACTERÍSTICAS FÍ: PARÂMETROS   | NORMALIDADI<br>LA MÉDIA. EL   | ES<br>IMINE A                                   | PIS (0,65'<br>COFINS (3   | TRIBUTOS   | R\$ 0,62<br>R\$ 2,88  | na testada do   | 95,92<br>IMÓVEL.  |   |  |
| MAIOR 10 8,75  IRREGULARIDADE/A FATURA EMITIDA PEI  1-CARACTERÍSTICAS FÍ: PARÂMETROS JRBIDEZ   | NORMALIDADE LA MÉDIA. EL SICO-QUÍMICAS ANÁLISES POF                                     | ES<br>IMINE A                                   | PIS (0,65:<br>COFINS (3<br>NORMALIDA  | TRIBUTOS  \$) .00%)  DES CONS- TRUINDO  ATENDERAM PORTARIA   | R\$ 0,62<br>R\$ 2,88  | NA TESTADA DO<br>S BACTERIOLÓGICAS<br>ANÁLISES POF                          | 95,92<br>IMÓVEL.  | ATENDIMENTO PADE                                      |  |
| IRREGULARIDADE/AI FATURA EMITIDA PEI 1-CARACTERÍSTICAS FÍ PARÂMETROS URBIDEZ OR APARENTE   | NORMALIDADE LA MÉDIA. EL SICO-QUÍMICAS ANÁLISES POF                                     | ES<br>IMINE A                                   | PIS (0,65°<br>COFINS (3<br>NORMALIDA<br>REALIZADAS<br>90                              | TRIBUTOS  \$) ,00%)  DES CONS- TRUINDO  ATENDERAM PORTARIA 81  | R\$ 0,62<br>R\$ 2,88<br>O ABRIGO PADRÃO<br>2-CARACTERÍSTICAS<br>PARÂMETROS  | NA TESTADA DO  S BACTERIOLÓGICAS  ANÁLISES POR  IS 79                       | 95,92  IMÓVEL.  ITARIA REALIZADAS                             | ATENDIMENTO PADE                                      |  |
| IRREGULARIDADE/AI FATURA EMITIDA PEI 1- CARACTERÍSTICAS FÍ PARÂMETROS URBIDEZ DR APARENTE  | NORMALIDADE LA MÉDIA. EL SICO-QUÍMICAS ANÁLISES POF 79 20                               | ES<br>IMINE A                                   | PIS (0,65: COFINS (3  NORMALIDA  REALIZADAS 90 90                                     | TRIBUTOS b) .00%)  DES CONS- TRUINDO  ATENDERAM PORTARIA 81 70   | R\$ 0,62 R\$ 2,88  O ABRIGO PADRÃO  2 - CARACTERÍSTICA: PARÂMETROS COLIFORMES TOTA ESCHRICHIA COLI/CO   | NA TESTADA DO S BACTERIOLÓGICAS ANÁLISES POR 1S 79 LIF. 79                  | 95,92  IMÓVEL.  ITARIA REALIZADAS 90                          | ATENDIMENTO PADE SIM NÃ X X                           |  |
| MAIOR 10 8,75  IRREGULARIDADE/AI FATURA EMITIDA PEI 1-CARACTERÍSTICAS FÍ PARÂMETROS URBIDEZ OR APARENTE LORO RESIDUAL  CONCLUSÃO:  MENSAGEM Obedecendo a Lei quitadas. Dúvidas | NORMALIDADE LA MÉDIA. EL SICO-QUÍMICAS ANÁLISES POF 20 79 79 Federal n°1: s ou impress. | ES IMINE A RTARIA F                             | PIS (0,65) COFINS (3  NORMALIDA  REALIZADAS 90 90 90 90                               | TRIBUTOS b) .00%)  DES CONS- TRUINDO  ATENDERAM PORTARIA 81 70   | R\$ 0,62 R\$ 2,88  O ABRIGO PADRÃO  2-CARACTERÍSTICA: PARÂMETROS COLIFORMES TOTA ESCHRICHIA COLI/CO Significado das água: 0800-643-0195                                 | NA TESTADA DO S BACTERIOLÓGICAS ANÁLISES POF IS 79 LIF. 79 análises e outra | 95,92  IMÓVEL.  ITARIA REALIZADAS 90 90 90 s informações sobr | ATENDIMENTO PADE SIM NĂ X X e a qualidade da          |  |
| IRREGULARIDADE/A FATURA EMITIDA PEI 1-CARACTERÍSTICAS FÍ PARÂMETROS URBIDEZ OR APARENTE LORO RESIDUAL CONCLUSÃO:  MENSAGEM Obedecendo a Lei quitadas. Dúvidas                  | NORMALIDADE LA MÉDIA. EL SICO-QUÍMICAS ANÁLISES POF 20 79 79 Federal n°1: s ou impress. | ES IMINE A RTARIA F                             | PIS (0,65) COFINS (3  NORMALIDA  REALIZADAS 90 90 90 90                               | TRIBUTOS  \$) .00%)  DES CONS- TRUINDO  ATENDERAM PORTARIA 81 70 71  AN declara que sua acesse www.casan                   | R\$ 0,62 R\$ 2,88  O ABRIGO PADRÃO  2 - CARACTERÍSTICA: PARÂMETROS  COLIFORMES TOTA ESCHRICHIA COLI/CO  Significado das água: 0800-643-0195  sfaturas vencida .com.br.  | NA TESTADA DO S BACTERIOLÓGICAS ANÁLISES POR IS 79 LIF. 79 análises e outra | 95,92  IMÓVEL.  ITARIA REALIZADAS 90 90 90 s informações sobr | ATENDIMENTO PADE SIM NÃ X X a qualidade da es estão   |  |
| MAIOR 10 8,75  IRREGULARIDADE/A FATURA EMITIDA PEI 1-CARACTERÍSTICAS FÍ PARÂMETROS URBIDEZ OR APARENTE LORO RESIDUAL  CONCLUSÃO:  MENSAGEM Obedecendo a Lei quitadas. Dúvidas  | NORMALIDADI LA MÉDIA. EL SICO-QUÍMICAS ANÁLISES POR 79 20 79 Federal n°1: s ou impress: | ES IMINE A RTARIA F 2007/20 ão da d             | PIS (0,65: COFINS (3  INORMALIDA  REALIZADAS 90 90 90 90  C: ouvido: SEQUE! 1023476   | TRIBUTOS b) .00%)  DES CONS- TRUINDO  ATENDERAM PORTARIA 81 70 71  AN declara que sua acesse www.casan                     | R\$ 0,62 R\$ 2,88  O ABRIGO PADRÃO  2 - CARACTERÍSTICA: PARÂMETROS COLIFORMES TOTA ESCHRICHIA COLI/CO Significado das água: 0800-643-0195  ASSTATURAS VENCIDA: .com.br. | NA TESTADA DO S BACTERIOLÓGICAS ANÁLISES POF IS 79 LIF. 79 análises e outra | 95,92  IMÓVEL.  ITARIA REALIZADAS 90 90 s informações sobr    | ATENDIMENTO PADE SIM NÃ X X e a qualidade da es estão |  |
| IRREGULARIDADE/A FATURA EMITIDA PEI 1-CARACTERÍSTICAS FI: PARÂMETROS UURBIDEZ OR APARENTE LORO RESIDUAL CONCLUSÃO:  MENSAGEM Obedecendo a Lei quitadas. Dúvidas                | NORMALIDADE LA MÉDIA. EL SICO-QUÍMICAS ANÁLISES POF 20 79 79 Federal n°1: s ou impress. | ES IMINE A  RTARIA F  2007/20  ão da d  A: ARES | PIS (0,65° COFINS (3  NORMALIDA  REALIZADAS 90 90 90 09, a CAS; eclaração  C: ouvido: | TRIBUTOS b) .00%)  DES CONS- TRUINDO  ATENDERAM PORTARIA 81 70 71  AN declara que sua acesse www.casan  Cia@aresc.sc.gov.b | R\$ 0,62 R\$ 2,88  O ABRIGO PADRÃO  2-CARACTERÍSTICA: PARÂMETROS COLIFORMES TOTA ESCHRICHIA COLI/CO Significado das água: 0800-643-0195  sfaturas vencida .com.br.      | NA TESTADA DO S BACTERIOLÓGICAS ANÁLISES POF IS 79 LIF. 79 análises e outra | 95,92  IMÓVEL.  ITARIA REALIZADAS 90 90 s informações sobr    | ATENDIMENTO PADE SIM NÃ X X e a qualidade da es estão |  |

VALOR A PAGAR

SEQUENCIAL

102347671604

USO BANCO