Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJ: 82.508.433/0001-17 Casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS COSTA

LIND. INOD. AIT I OILIO	THE MOTION (2)	NZAGA 17	TELEFONE: 0800 643 0195 0. 4737 OUVIDORIA CASAN: www.casan.com.br/ouvidoria					
END: ROD. ANTÔNIO LUIZ MOURA GONZAGA, MATRÍCULA			MÊS / FATU	107111. WWW.casar	VENCIMENTO			
09197419			02/2020			15/03/2020		
LOCALIZAÇÃO 796.210.028.0110.02				DATA APRESENTAÇÃO		20/02/2020		
NOME Proprietário :	CENTRO DE	PESQUIS	A UFSC	•	C	PF/CNPJ 83.899.52	6/0001-8	32
Usuário:	CENTRO DE	PESQUIS	A UFSC			83.899.52	:6/0001-8	32
ENDEREÇO					SITUAÇÃO DO FATURAMENTO ENTREGA NO IMÓVEL			
R. DOS COROAS, SN - BARRA DA LAG CEP 88061600 MUNICÍPIO FLORIAN			ÓPOLIS - COSTA SUL/LESTE			NÚMERO DO HIDRÔMETRO B11C024230		
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMO		444	1		HISTÓRICO	BII	10024230	
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMO		163	DATA DA LEITURA	MES / ANO	OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)	VOLUM	F (m³)
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)	OG O MILOLO (III)	14,32	20/02/2020	02/2020	INFORMADO	15836	44	
	S POR CATEGORIA	14,32	20/02/2020	01/2020	LIDO	15392	28	
RES COM INI		TOTAL	18/12/2019	12/2019	INFORMADO	15108	32	
			19/11/2019	11/2019	LIDO	14786	23	
000 000 00	0 001	001	19/10/2019	10/2019	INFORMADO	14548	63	
Número	SEQUEN	ICIAL		09/2019	INFORMADO	14487	24	
G90-000.001	1091974	12002	20/09/2019	1				
	1031374	12002	21/08/2019	08/2019	INFORMADO	14463	50	U
TABELA TARIFÁRIA			DESCRIÇA	AO DOS SERVIÇ	OS FATURADOS			
RESIDENCIAL	SERVIÇOS				PARCELAS		VALOR F	ATURAD
FAIXA VOLUME R\$/m	FATURAMEN	ITO DE AGUA ITO DE ESGO						4.870,2 4.870,2
	RETENÇÃO	RPJ - IMPOST	O DE RENDA PESSOA J	URÍDICA	001/001			-467,5
	RETENÇÃO	COFINS - CON	ITR. FINANC SECURIDAD	E SOCIAL	001/001			-292,2
	RETENÇÃO	CSLL - CONTE	R. SOCIAL SOBRE LUCRO	o i íguido	001/001			-97,4
FAIXA VOLUME R\$/m	'	PIS - PROGRA	MA DE INTEGRAÇÃO SO	CIAL	001/001			-63,3
Até 10 6,670 MAIOR 10 11,068	0	PIS - PROGRA	MA DE INTEGRAÇÃO SO	OCIAL	001/001			-63,3
Até 10 6,670 MAIOR 10 11,068	0 1	PIS - PROGRA	MA DE INTEGRAÇÃO SO	DCIAL		TOTAL A PAGAR	1	-63,3
Até 10 6,670 MAIOR 10 11,068	ATURA	PIS (1,65	TRIBUTOS	R\$ 145,53		TOTAL A PAGAR		-63,3
Até 10 6,670 MAIOR 10 11,068 TOTAL DA F.	ATURA , 04	<u> </u>	TRIBUTOS			TOTAL A PAGAR 8.820,0		-63,3
Até 10 6,670 MAIOR 10 11,068 TOTAL DA F 8.820 IRREGULARIDADE/ AN ALTO CONSUMO: 0 VOI	ATURA , 0 4 DRMALIDADES JUME FORNECIDO U DADE DA ÁGUA DIS	PIS (1,65 COFINS (7	TRIBUTOS \$) F ,60%) F 30% A SUA MÉDIA. VEI DECRETO PRES. N° 5.440/05, P	R\$ 145,53 R\$ 670,32 RIFIQUE AS INST. DRT. CONSOLIDAÇÃO N 2 - CARACTERÍSTICAS	ALAÇÕES INTERNAS "5/17 MS - ANEXO XX e P MICROBIOLÓGICAS	8.820,0 E EVITE DESP ORT. ESTADUAL Nº 4	ERDÍCIOS . 421/16 (Significad	atendiment
TOTAL DA F. 8.820, IRREGULARIDADE/ ANI ALTO CONSUMO: O VOI FORMAÇÃO DA QUALII 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS	ATURA , 0 4 DRMALIDADES JUME FORNECIDO U DADE DA ÁGUA DIS D-QUÍMICAS	PIS (1,65 COFINS (7 LTRAPASSOU STRIBUÍDA - I	TRIBUTOS \$) F ,60%) F 30% A SUA MÉDIA. VEI DECRETO PRES. Nº 5.440/05, PC EM CONFORMIDADE 42	R\$ 145,53 R\$ 670,32 RIFIQUE AS INST. DRT. CONSOLIDAÇÃO N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOST	ALAÇÕES INTERNAS °5/17 MS - ANEXO XX e P MICROBIOLÓGICAS 'RAS PRC N° 5/17 MS	8.820,0 E EVITE DESP ORT. ESTADUAL Nº 4	4 ERDÍCIOS. 421/16 (Significad	dos no vers
TOTAL DA F. 8.820, IRREGULARIDADE/ AN. ALTO CONSUMO: O VOI NFORMAÇÃO DA QUALII 1- CARACTERÍSTICAS FÍSICO.	ATURA , 0 4 DRMALIDADES JUME FORNECIDO U DADE DA ÁGUA DIS D-QUÍMICAS PRC Nº 5/17 MS	PIS (1,65 COFINS (7 LTRAPASSOU STRIBUÍDA - I	TRIBUTOS \$) F ,60%) F 30% A SUA MÉDIA. VEI DECRETO PRES. Nº 5.440/05, PC EM CONFORMIDADE 42	R\$ 145,53 R\$ 670,32 RIFIQUE AS INST. DRT. CONSOLIDAÇÃO N 2 - CARACTERÍSTICAS	ALAÇÕES INTERNAS °5/17 MS - ANEXO XX e P MICROBIOLÓGICAS 'RAS PRC N° 5/17 MS	8.820,0 E EVITE DESP ORT. ESTADUAL Nº 4	ERDÍCIOS . 421/16 (Significad	
TOTAL DA F. 8.820, IRREGULARIDADE/ ANI ALTO CONSUMO: O VOI NFORMAÇÃO DA QUALII 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE	ATURA , 0 4 DRMALIDADES JUME FORNECIDO U DADE DA ÁGUA DIS O-QUÍMICAS PRC Nº 5/17 MS 76 19	PIS (1,65 COFINS (7 LTRAPASSOU STRIBUÍDA - I REALIZADAS 45	TRIBUTOS 8) F 30% A SUA MÉDIA. VEI DECRETO PRES. N° 5.440/05, PC EM CONFORMIDADE 42 15	R\$ 145,53 R\$ 670,32 RIFIQUE AS INST. DRT. CONSOLIDAÇÃO N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOST	ALAÇÕES INTERNAS °5/17 MS - ANEXO XX e P MICROBIOLÓGICAS 'RAS PRC N° 5/17 MS	8.820,0 E EVITE DESP ORT. ESTADUAL Nº 4 S REALIZADAS	ERDÍCIOS . 421/16 (Significac	dos no vers ATENDIMEI AO PADRA
TOTAL DA F 8.820, IRREGULARIDADE/ ANI ALTO CONSUMO: O VOI IFORMAÇÃO DA QUALII 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL	ATURA , 0 4 DAME FORNECIDO U DADE DA ÁGUA DIS D-QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 76 19 76	PIS (1,65 COFINS (7 LTRAPASSOU STRIBUÍDA - I REALIZADAS 45	TRIBUTOS 8) F ,60%) F 30% A SUA MÉDIA. VEI DECRETO PRES. N° 5.440/05, PC EM CONFORMIDADE 42 15	R\$ 145,53 R\$ 670,32 RIFIQUE AS INST. ORT. CONSOLIDAÇÃO N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOST	ALAÇÕES INTERNAS "5/17 MS - ANEXO XX e P MICROBIOLÓGICAS "RAS PRC N° 5/17 MS ES 76	8.820,0 E EVITE DESP ORT. ESTADUAL Nº 4 S REALIZADAS 45	ERDÍCIOS. 421/16 (Significac	ATENDIMEI AO PADR. Não
TOTAL DA F 8.820, IRREGULARIDADE/ ANI ALTO CONSUMO: O VOI IFORMAÇÃO DA QUALII I-CARACTERISTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR	ATURA , 0 4 DAME FORNECIDO U DADE DA ÁGUA DIS D-QUÍMICAS PRC Nº 5/17 MS 76 19 76 16	PIS (1,65 COFINS (7 LTRAPASSOU STRIBUÍDA - I REALIZADAS 45 18 60 10	TRIBUTOS \$)	R\$ 145,53 R\$ 670,32 RIFIQUE AS INST. ORT. CONSOLIDAÇÃO N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOST COLIFORMES TOTA: SCHERICHIA COLI	ALAÇÕES INTERNAS *5/17 MS - ANEXO XX e P MICROBIOLÓGICAS **TAS PRC N** 5/17 M** IS 76 76	8.820,0 E EVITE DESP ORT. ESTADUAL Nº 4 S REALIZADAS 45 45	ERDÍCIOS. 421/16 (Significación CONFORMIDADE 41 44	ATENDIME AO PADR Não Não
TOTAL DA F 8.820, IRREGULARIDADE/ ANI ALTO CONSUMO: O VOI IFORMAÇÃO DA QUALII 1-CARACTERISTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBI DEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL GARANTIFI CONSOLITI	ATURA , 0 4 DAME FORNECIDO U DADE DA ÁGUA DIS D-QUÍMICAS PRC Nº 5/17 MS 76 19 76 16	PIS (1,65 COFINS (7 LTRAPASSOU STRIBUÍDA - I REALIZADAS 45 18 60 10 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEMP	TRIBUTOS \$) F ,60%) F 30% A SUA MÉDIA. VEI DECRETO PRES. N° 5.440/05, PC EM CONFORMIDADE 42 15 30 8 REFEITAS E 0 HABIL, PARA	R\$ 145,53 R\$ 670,32 RIFIQUE AS INST. ORT. CONSOLIDAÇÃO N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOST COLIFORMES TOTA: ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195	ALAÇÕES INTERNAS "5/17 MS - ANEXO XX e P MICROBIOLÓGICAS "RAS PRC N° 5/17 MS ES 76	8.820,0 E EVITE DESP ORT. ESTADUAL Nº 4 S REALIZADAS 45 45 45 informações sobrom.br	ERDÍCIOS. 421/16 (Significac CONFORMIDADE 41 44 e a qualidade	ATENDIME AO PADR Não Não
TOTAL DA F 8.820, IRREGULARIDADE/ ANI ALTO CONSUMO: O VOI NFORMAÇÃO DA QUALII 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FILUOR CONCLUSÃO: EVENTUA: ACOMPANI CONSOLII MENSAGEM ** FATURA CENTRALI UMA NOVA ESTRUTURA CONSCIENTE de água Fornecido. Mais in	ATURA , 0 4 DRMALIDADES JUME FORNECIDO U DADE DA ÁGUA DIS PRC N° 5/17 MS 76 19 76 16 IS ANÁLISES FORA DO ADASDE AÇÕES CORRE R A QUALIDADE DA Á DAÇÃO N.5/2017 MS. ZADA ** NÃO QUI TARIFÁRIA está Será composta formações www.c	PIS (1,65 COFINS (7 LTRAPASSOU BTRIBUÍDA - I REALIZADAS 45 18 60 10 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEMP GUA, CONFORME TAR ESTA FA sendo impl por uma Ta asan.com.br	TRIBUTOS \$) F ,60%) F 30% A SUA MÉDIA. VEI DECRETO PRES. N° 5.440/05, PC EM CONFORMIDADE 42 15 30 8 REFEITAS E 0 HABIL, PARA PORTARIA DE TURA EM BANCO. antada a partir deMF rifa Fixa de Di ou 0800 643 0195.	R\$ 145,53 R\$ 670,32 RIFIQUE AS INST. ORT. CONSOLIDAÇÃO N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOST COLIFORMES TOTA: SCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 Cedido Fiduciar: ARÇO/20, com re: .sponibilidade o	ALAÇÕES INTERNAS °5/17 MS - ANEXO XX e P MICROBIOLÓGICAS RAS PRC N° 5/17 MS 76 76 análises e outras i http://www.casan.cc amente para 2* Emis	8.820,0 E EVITE DESP ORT. ESTADUAL Nº 4 S REALIZADAS 45 45 45 informações sobr om.br ssão de Debêntur de ABRIL, que	ERDÍCIOS. 421/16 (Significac CONFORMIDADE 41 44 e a qualidade es	ATENDIME AO PADR Não Não
TOTAL DA F 8.820, IRREGULARIDADE/ ANI ALTO CONSUMO: O VOI IFORMAÇÃO DA QUALII I- CARACTERISTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS FURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANI GARANTII CONSOLII MENSAGEM ** FATURA CENTRALI Uma NOVA ESTRUTURA consciente de água Fornecido. Mais in	ATURA , 0 4 DRMALIDADES JUME FORNECIDO U DADE DA ÁGUA DIS PRC N° 5/17 MS 76 19 76 16 IS ANÁLISES FORA DO ADASDE AÇÕES CORRE R A QUALIDADE DA Á DAÇÃO N.5/2017 MS. ZADA ** NÃO QUI TARIFÁRIA está Será composta formações www.c	PIS (1,65 COFINS (7 LTRAPASSOU BTRIBUÍDA - I REALIZADAS 45 18 60 10 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEMP GUA, CONFORME TAR ESTA FA sendo impl por uma Ta asan.com.br	TRIBUTOS \$) F ,60%) F 30% A SUA MÉDIA. VER DECRETO PRES. Nº 5.440/05, PC EM CONFORMIDADE 42 15 30 8 REFEITAS E 0 HABIL, PARA PORTARIA DE TURA EM BANCO. antada a partir deMarrifa Fixa de Di	R\$ 145,53 R\$ 670,32 RIFIQUE AS INST. ORT. CONSOLIDAÇÃO N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOST COLIFORMES TOTA: SCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 Cedido Fiduciar: ARÇO/20, com re: .sponibilidade o	ALAÇÕES INTERNAS *5/17 MS - ANEXO XX e P MICROBIOLÓGICAS *RAS PRC N* 5/17 MS TO T	8.820,0 E EVITE DESP ORT. ESTADUAL Nº 4 S REALIZADAS 45 45 45 informações sobr om.br ssão de Debêntur de ABRIL, que	ERDÍCIOS. 421/16 (Significac CONFORMIDADE 41 44 e a qualidade es	ATENDIME AO PADR. Não Não a da

OUVIDORIA AGÊNCIA REGULADORA: ARESC: 0800-643-2611 - ouvidoria@aresc.sc.gov.br

	SEQUENC	IAL	localização 796.210.028.0110.02		DATA DE VENCIMENTO		
	10919741	2002			15/03/2020		
USO CASAN	MATRÍCULA	MÊS DE FATURAMENTO			VALOR A PAGAR		
	09197419		02/2020		8.820,04		
				•			
		SECHENCIAL		VALOR A PAGAR			

USO BANCO 109197412002