Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJ: 82.508.433/0001-17
Casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO

| MATRICULA MÉS / FATURAMENTO VENCIMENTO 10/2022 15/11/2022 15/11/2022 10/2022 15/11/2022 15/ | AGÊNCIA: FLORIANÓ | | | TELEFONE: 0800 643 0195 | | | | | | |
|---|--------------------------|----------------------------------|------------------|---|-------------------|----------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|--|
| DOCALIZAÇÃO 504.422.043.0090.02 DATA APRESENTAÇÃO 1810/2022 167/11/2022 167/ | | | | OUVIDORIA CASAN: www.casan.com.br/ouvidoria | | | | | | |
| COALIZAÇÃO 504.432.043.0990.02 DATA APRESENTAÇÃO 18/10/2022 | | | | | | | | | | |
| NOME | | | | | | | <u> </u> | | | |
| Proprietário: CASA DA ARTE | | 04.432.043.0 | 090.02 | | DATA A | APRESENTAÇA | | 0/2022 | | |
| STULY, ADD OF ATURAMENTO STULY, ADD OF ATURAMENTO STUTY, ADD OF ATURA | | CASA DA A | RTE | | | | | | | |
| TRAPY CORMAN REGUERRA, 187 - CENTRO CORP 88104470 MUNICIPIO PEDRITANÓPOLIS MESIANDO MUNICIPIO PEDRITANÓPOLIS MUNICIPIO PEDRITANÓPOLIS MESIANDO | Usuário: | CASA DA A | RTE | | | | 83.899.52 | 6/0001- | 82 | |
| MAINCRIGHO PLORETANÓPOLIS | • | ינובים 107 | CEMEDO | | | | | | | |
| VOLUME NETIO DOES L'ATRICES MIRESS (PM) Q. 3.0 18/10/2022 | | • | | POLIS | | | | | | |
| VICHABLE DEPORT 1,0,30 18/10/2022 10/2022 11D0 335 2 | | | | | | HISTÓRICO |) | | | |
| UNIDADES POR CATEGORIA 19/09/2022 09/2022 MEDIO 325 2 | | S 6 MESES (m³) | | | | | , , | | . , | |
| RESIDENCIAL TOTAL 19/07/2022 11.00 33.3 3 3 3 3 3 3 3 3 | | DOD OATEOODI | | | | - | | | - | |
| Numeric SEQUENCIAL 19/07/2022 LIDO 33.0 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 | | | | 4 | I ' | | | | | |
| Nome | | | | 4 | I ' | | | | | |
| TABLE 19/85/2022 05/2022 LIDO 311 1 1 1 1 1 1 1 1 | | | | | | LIDO | 315 | | 4 | |
| TABELA TARIFÁRIA SERVIÇOS SERVIÇOS SERVIÇOS FATURADOS | | | | | I ' | | | | 1 | |
| SERVIÇOS | | 106997 | 932210 | | | | | | 2 | |
| FAIXA VOLUME RSIM | TABELA TARIFÁRIA | | | DESC | CRIÇÃO DOS SERV | IÇOS FATURADO | S | | | |
| TARIFA FIXA DE DISPONIBILIDADE DE INFRAESTRUTURA - AGUA 35,08 14,000 14,400 14,644 | | SERVIÇOS | 8 | | | | PARCELAS | VALOR F | ATURADO | |
| TARIPA FIXA DE DISPONIBILIDADE DE INFRAESTRUTURA - ESGOTO | FAIXA VOLUME R\$/m³ [] | | | BILIDADE DE INFRA | ESTRUTURA - AGUA | | | | 35.08 | |
| FATURAMENTO VOLUME/CONSUMO - ASQUA | | II | | | | | | | | |
| FATURAMENTO VOLUME/CONSUMO - ESGOTO 46,44 | | H | | | | | | | | |
| RETENÇÃO GIRPJ - IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA | | H | | | то | | | | | |
| NAO RESIDENCIAL 101 | | - 11 | | | _ | | 001/001 | | | |
| FAICH VOLUME RS | NÃO RESIDENCIAL | II | | | | | 001/001 | | | |
| 1 1 0 5,1600 Nation Nati | | · | | | | | | | | |
| TOTAL DA FATURA 147, 63 PIS (1,65%) COFINS (7,60%) R\$ 2,44 147, 63 IRREGULARIDADE/ ANORMALIDADES ALTO CONSULARIO O VOLUME FORNECIDO ULTRAPASSOU 30% A SUA MÉDIA. VERTETQUE AS INSTALAÇÕES INTERNAS E EVITE DESPERDÍCIOS. NFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUIDA - DECRETO PRES. N° S.44005, PORT. CONSOLIDAÇÃO N°917 MS - ANEXO XX & PORT. ESTADUAL N° 22/16 (Significados no verso) 1. CARACTERISTICAS PÍSICO - QUIMICAS PRAMETROS / AMOSTRAS PRO N° 917 MS REALIZADAS EM CONFORMIDADE TURBIDES 179 185 185 COR AFARENTE 179 185 185 ELUDOR 159 185 185 CONCLUSÃO: EVENTUAIS AMÁLISES PORA DO PARAO FORMA BEFEITRA E ACABANTER A QUALIDADE DA ÁGUA, COSPONIR AS PORTAS AS AGRAGADAS AGRABANTE A QUALIDADE DA ÁGUA, COSPONIR AS PORTAS AGRAGADAS AGRABANTE A QUALIDADE DA ÁGUA, COSPONIR AS PORTAS AGRAGADAS COSPONIRADE AND EXCEPTIVA EN TRADE EN TRADE AND EXCEPTIVA EN TRADE EN TRADE AND EXCEPTIVA EN TRADE E | | PETENCÃ | | | | | | | | |
| TREGULARIDADE/ ANORMALIDADES ALTO CONSUMO: O VOLUME FORNECIDO ULTRAPASSOU 30% A SUA MÉDIA. VERIFIQUE AS INSTALAÇÕES INTERNAS E EVITE DESPENDÍCIOS. NFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA - DECRETO PRES. Nº 5.44085, PORT. CONSOLUBAÇÃO NºSIT MS ANEXO XX e PORT. ESTADUAL Nº 421/16 (Significados no vorso). 1- CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS 1- CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS PARAMETROS / AMOSTRAS PRC Nº 51/1 MS REALIZADAS EM CONFORMIDADE TURBIDEZ 179 185 185 CORA APARENTE 179 185 185 FILUDR 16 35 29 CONCLUSÃO: EMERICATE FORA DO PADRÃO PORMA REFEITAS E ACOMPOSIMADER ACÓS CORPORMENDA DE ANORMANDA ADEXA XX DA AMOSTRAS CONCLUSÃO: EMERICATE A QUALITADE DA AGUA, CONFORME AS PORTASIAS GAMES ACOMPANIBATIONER ACÓS CORSESTITUS EN THEOREM REALIZADAS (CONFORMADO) ACOMPANIBATIONER ACOMPANISATIVAS EN THEOREM REALIZADAS (CONFORMADO) ACOMPANISATIONER ACOMPANISATIVAS (CONFORMADO) ACOMPANISATIONER ACOMPANISATIVAS (CONFORMADO) A | | , II | | , | | | | | , | |
| TREGULARIDADE/ ANORMALIDADES ALTO CONSUMO: O VOLUME FORNECIDO ULTRAPASSOU 30% A SUA MÉDIA. VERIFIQUE AS INSTALAÇÕES INTERNAS E EVITE DESPENDÍCIOS. NFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA - DECRETO PRES. Nº 5.44085, PORT. CONSOLUBAÇÃO NºSIT MS ANEXO XX e PORT. ESTADUAL Nº 421/16 (Significados no vorso). 1- CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS 1- CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS PARAMETROS / AMOSTRAS PRC Nº 51/1 MS REALIZADAS EM CONFORMIDADE TURBIDEZ 179 185 185 CORA APARENTE 179 185 185 FILUDR 16 35 29 CONCLUSÃO: EMERICATE FORA DO PADRÃO PORMA REFEITAS E ACOMPOSIMADER ACÓS CORPORMENDA DE ANORMANDA ADEXA XX DA AMOSTRAS CONCLUSÃO: EMERICATE A QUALITADE DA AGUA, CONFORME AS PORTASIAS GAMES ACOMPANIBATIONER ACÓS CORSESTITUS EN THEOREM REALIZADAS (CONFORMADO) ACOMPANIBATIONER ACOMPANISATIVAS EN THEOREM REALIZADAS (CONFORMADO) ACOMPANISATIONER ACOMPANISATIVAS (CONFORMADO) ACOMPANISATIONER ACOMPANISATIVAS (CONFORMADO) A | | | | | | | | | | |
| TREGULARIDADE/ ANORMALIDADES ALTO CONSUMO: O VOLUME FORNECIDO ULTRAPASSOU 30% A SUA MÉDIA. VERIFIQUE AS INSTALAÇÕES INTERNAS E EVITE DESPENDÍCIOS. NFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA - DECRETO PRES. Nº 5.44085, PORT. CONSOLUBAÇÃO NºSIT MS ANEXO XX e PORT. ESTADUAL Nº 421/16 (Significados no vorso). 1- CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS 1- CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS PARAMETROS / AMOSTRAS PRC Nº 51/1 MS REALIZADAS EM CONFORMIDADE TURBIDEZ 179 185 185 CORA APARENTE 179 185 185 FILUDR 16 35 29 CONCLUSÃO: EMERICATE FORA DO PADRÃO PORMA REFEITAS E ACOMPOSIMADER ACÓS CORPORMENDA DE ANORMANDA ADEXA XX DA AMOSTRAS CONCLUSÃO: EMERICATE A QUALITADE DA AGUA, CONFORME AS PORTASIAS GAMES ACOMPANIBATIONER ACÓS CORSESTITUS EN THEOREM REALIZADAS (CONFORMADO) ACOMPANIBATIONER ACOMPANISATIVAS EN THEOREM REALIZADAS (CONFORMADO) ACOMPANISATIONER ACOMPANISATIVAS (CONFORMADO) ACOMPANISATIONER ACOMPANISATIVAS (CONFORMADO) A | TOTAL DA FA | ATURA | | TRIBUTOS | | TOTAL A PAGAR | | | | |
| RREGULARIDADE/ ANORMALIDADES ALTO CONSUMO: O VOLUME FORNECIDO ULTRAPASSOU 30% A SUA MÉDIA. VERIFIQUE AS INSTALAÇÕES INTERNAS E EVITE DESPERDÍCIOS. NFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA - DECRETO PRES. N° 5.440085, PORT. CONSOLIDAÇÃO N°517 MS - ANEXO XX & PORT. ESTADUAL N° 421/116 (Significados no verso) 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS 1 - CARACTERÍSTICAS PÍSICO-QUÍMICAS 1 - PARÂMETROS / AMOSTRAS PRC N° 517 MS REALIZADAS EM CONFORMIDADE TURBIDEZ 179 185 185 1 - RAMETROS / AMOSTRAS PRC N° 517 MS REALIZADAS CONFORMIDADE TURBIDEZ 179 185 185 1 - RAMETROS / AMOSTRAS PRC N° 517 MS REALIZADAS CONFORMIDADE TURBIDEZ 179 185 185 1 - RAMETROS / AMOSTRAS PRC N° 517 MS REALIZADAS CONFORMIDADE TURBIDEZ 179 185 185 ESCUERCICAL 179 185 181 Sim CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANALISES PORA DO FADRÃO FORAM REFEITAS E ACCREMINANSE AÇÕES CORRETIVAS EM TEMPO HABIL, PARA ACCREMANTAMASE AÇÕES CORRETIVAS EM TEMPO HABIL, PARA ACCREMANTAMA O AMOJA, CONFORME AS FORTARIAS GAVANS 888/2021 E 2,472/2011 QUE SUBSTITUÍRAM O AMEXO XX DA MENSAGEM *** FATURA CENTRALIZADA ** NÃO QUITAR ESTA FATURA EM BANCO. OUVIDORIA AGÊNCIA REGULADORA: ARESC: 0800-643-2611 - ouvidoria@aresc.sc.gov.br SEQUENCIAL LOCALIZAÇÃO DATA DE VENCIMENTO 106997932210 MÉS DE FATURAMENTO VALOR A PAGAR 106997937 10/2022 147,63 USO CASAN MATRICULA MÉS DE FATURAMENTO VALOR A PAGAR 10/2022 147,63 | | | | | | | | | | |
| ALTO CONSUMO: 0 VOLUME FORNECIDO ULTRAPASSOU 30% à SUA MÉDIA. VERIFIQUE AS INSTALAÇÕES INTERNAS E EVITE DESPERDÍCIOS. NFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA - DECRETO PRES.Nº 5.44005, PORT. CONSOLIDAÇÃO Nº5/17 MS - ANEXO XX º PORT. ESTADUAL Nº 421/16 (Significados no verso) 1- CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS 1- CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS PARAMETROS/AMOSTRAS PRO Nº 5/17 MS REALIZADAS EM CONFORMÍDADE TURBIDEZ 179 185 180 COR APARENTE 179 185 185 COR APARENTE 179 185 185 FLUOR 16 35 29 CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO FADRÃO FORMA BEFSITAS E ACOMPANIADASDE AÇÕES CORRETIVAS EM TEMPO HÁBIL, PARA GRANNITA A QUILIDADE DA ÁGUA, CONFORME AS PORTATALS GM/MS 888/2021 E 2, 472/2021 QUE SUBSTITUÍRAM O ANEXO XX DA MENSAGEM *** FATURA CENTRALIZADA *** NÃO QUITAR ESTA FATURA EM BANCO. SEQUENCIAL LOCALIZAÇÃO DATA DE VENCIMENTO 106997937 LOCALAM MÉS DE FATURAMENTO VALOR A PAGAR USO BANCO SEQUENCIAL VALOR A PAGAR USO BANCO SEQUENCIAL VALOR A PAGAR | · | | COFINS (7 | ,60%) | R\$ 11,22 | | ===== | | | |
| NFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA - DECRETO PRES. N° 5.44005, PORT. CONSOLIDAÇÃO N°517 MS - ANEXO XX e PORT. ESTADUAL N° 421/16 (Significados no verso) 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS PARÂMETROS / AMOSTRAS PRC N° 5/17 MS REALIZADAS EM CONFORMIDADE TURBIDEZ 179 185 185 185 185 185 CONFORMIDADE CONFORMIDADE CONFORMEDADE CON | | | | | | | | | | |
| 1- CARACTERISTICAS FISICO-QUÍMICAS | ALTO CONSUMO: O VOL | UME FORNECIDO | ULTRAPASSOU | 30% A SUA MEDIA | . VERIFIQUE AS IN | STALAÇOES INTERNA | AS E EVITE DESP | ERDICIOS. | | |
| PARÂMETROS / AMOSTRAS | | | DISTRIBUÍDA - 1 | DECRETO PRES. Nº 5.44 | | | PORT. ESTADUAL Nº 4 | 421/16 (Significa | dos no verso) | |
| TURBIDEZ | | | | | → | CAS MICROBIOLÓGICAS | | 1 | | |
| COR APARENTE 179 | | | | | PARÂMETROS / AMO | OSTRAS PRC N° 5/17 | MS REALIZADAS | EM CONFORMIDADE | ATENDIMENTO AO PADRÃO | |
| CLORO RESIDUAL 179 185 | | | | | COLIFORMES TO | rais 179 | 185 | 181 | Sim | |
| CONCLUSÃO: EVENTULIS ANÁLISES FORA DO PADRÃO FORAM REFEITAS E ACOMPANHADASDE AÇÕES CORRETIVAS EM TEMPO HÁBIL, PARA GRANNIR A QUALIDADE DA AGUA, CONFORME AS FORTARIAS GM/MS 888/2021 E 2.472/2021 QUE SUBSTITUIRAM O ANEXO XX DA MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZADA ** NÃO QUITAR ESTA FATURA EM BANCO. OUVIDORIA AGÊNCIA REGULADORA: ARESC: 0800-643-2611 - ouvidoria@aresc.sc.gov.br SEQUENCIAL 106997932210 MENSAGEM SEQUENCIAL 106997932210 MATRÍCULA MÊS DE FATURAMENTO 106997937 10/2022 147,63 VALORA PAGAR USO BANCO SEQUENCIAL VALORA PAGAR | | | _ | | | | | | | |
| ACOMENHADASDE AÇÕES CORBETIVAS EM TEMPO HÁBIL, PARA GRANATIR A QUALIDADE DA ÁGUA, CONFORME AS PORTARIAS GM/MS 888/2021 E 2.472/2021 QUE SUBSTITUÍRAM O ANEXO XX DA MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZADA ** NÃO QUITAR ESTA FATURA EM BANCO. OUVIDORIA AGÊNCIA REGULADORA: ARESC: 0800-643-2611 - ouvidoria@aresc.sc.gov.br SEQUENCIAL 106997932210 SEQUENCIAL 106997937 LOCALIZAÇÃO DATA DE VENCIMENTO 106997937 10/2022 147,63 VALOR A PAGAR USO BANCO SEQUENCIAL VALOR A PAGAR VALOR A PAGAR VALOR A PAGAR | | | | | | | | | | |
| ACOMENHADASDE AÇÕES CORBETIVAS EM TEMPO HÁBIL, PARA GRANATIR A QUALIDADE DA ÁGUA, CONFORME AS PORTARIAS GM/MS 888/2021 E 2.472/2021 QUE SUBSTITUÍRAM O ANEXO XX DA MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZADA ** NÃO QUITAR ESTA FATURA EM BANCO. OUVIDORIA AGÊNCIA REGULADORA: ARESC: 0800-643-2611 - ouvidoria@aresc.sc.gov.br SEQUENCIAL 106997932210 SEQUENCIAL 106997937 LOCALIZAÇÃO DATA DE VENCIMENTO 106997937 10/2022 147,63 VALOR A PAGAR USO BANCO SEQUENCIAL VALOR A PAGAR VALOR A PAGAR VALOR A PAGAR | • | | • | | _ | | | | | |
| GARANTIR A QUALIDADE DA ÁGUA, CONFORME AS PORTARIAS GM/MS 888/2021 E 2.472/2021 QUE SUBSTITUÍRAM O ANEXO XX DA MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZADA ** NÃO QUITAR ESTA FATURA EM BANCO. OUVIDORIA AGÊNCIA REGULADORA: ARESC: 0800-643-2611 - ouvidoria@aresc.sc.gov.br SEQUENCIAL 106997932210 USO CASAN MATRÍCULA 06997937 USO BANCO SEQUENCIAL 10/2022 147,63 VALOR A PAGAR VALOR A PAGAR USO BANCO SEQUENCIAL 107.00 SEQUENCIAL 10/2022 VALOR A PAGAR VALOR A PAGAR | CONCLUSÃO: EVENTUAI | S ANÁLISES FORA | DO PADRÃO FORAM | REFEITAS E | | as análises e outras | s informações sobr | e a qualidad | e da | |
| NENSAGEM | GARANTIR | A QUALIDADE DA | A ÁGUA, CONFORME | AS PORTARIAS GM/M | | | | | | |
| OUVIDORIA AGÊNCIA REGULADORA: ARESC: 0800-643-2611 - ouvidoria@aresc.sc.gov.br SEQUENCIAL LOCALIZAÇÃO DATA DE VENCIMENTO 106997932210 504.432.043.0090.02 15/11/2022 USO CASAN MATRÍCULA MÊS DE FATURAMENTO VALOR A PAGAR 06997937 10/2022 147,63 USO BANCO SEQUENCIAL VALOR A PAGAR VALOR A PAGAR VALOR A PAGAR VALOR A PAGAR VALOR A PAGAR VALOR A PAGAR VALOR A PAGAR VALOR A PAGAR VALOR A PAGAR VALOR A PAGAR VALOR A PAGAR VALOR A PAGAR VALOR A PAGAR VALOR A PAGAR VALOR A PAGAR VALOR A PAGAR VALOR A PAGAR VALOR A PAGAR VALOR A PAGAR VALOR A PAGAR VALOR A PAGAR VALOR A PAGAR VALOR A PAGAR VALOR A PAGAR VALOR A PAGAR VALOR A PAGAR VALOR A PAGAR VALOR A PAGAR VALOR A PAGAR VALOR A PAGA | PORTARIA | E 2.4/2/2021 QU GM/M3 5/2017. | JE SUBSTITUIRAM | O ANEXO XX DA | Cedido Fiduci | ariamente para 2° Em | nissão de Debentur | es | | |
| OUVIDORIA AGÊNCIA REGULADORA: ARESC: 0800-643-2611 - ouvidoria@aresc.sc.gov.br SEQUENCIAL 106997932210 LOCALIZAÇÃO DATA DE VENCIMENTO 106997932210 USO CASAN MATRÍCULA MÊS DE FATURAMENTO VALOR A PAGAR 06997937 10/2022 147,63 USO BANCO SEQUENCIAL VALOR A PAGAR | MENSAGEM | | | | | | | | | |
| SEQUENCIAL LOCALIZAÇÃO DATA DE VENCIMENTO 106997932210 504.432.043.0090.02 15/11/2022 | ** FATURA CENTRALI: | ZADA ** NÃO Q | UITAR ESTA FA | TURA EM BANCO. | | | | | | |
| SEQUENCIAL LOCALIZAÇÃO DATA DE VENCIMENTO 106997932210 504.432.043.0090.02 15/11/2022 | | | | | | | | | | |
| SEQUENCIAL LOCALIZAÇÃO DATA DE VENCIMENTO 106997932210 504.432.043.0090.02 15/11/2022 | | | | | | | | | | |
| SEQUENCIAL LOCALIZAÇÃO DATA DE VENCIMENTO 106997932210 504.432.043.0090.02 15/11/2022 | | | | | | | | | | |
| SEQUENCIAL LOCALIZAÇÃO DATA DE VENCIMENTO 106997932210 504.432.043.0090.02 15/11/2022 | | | | | | | | | | |
| SEQUENCIAL LOCALIZAÇÃO DATA DE VENCIMENTO 106997932210 504.432.043.0090.02 15/11/2022 | | | | | | | | | | |
| SEQUENCIAL LOCALIZAÇÃO DATA DE VENCIMENTO | OUVIDORIA AGÊNCIA I | REGULADORA: | ARESC: 0800-64 | 3-2611 - ouvidoria@ | aresc.sc.gov.br | | | | | |
| USO CASAN MATRÍCULA MÊS DE FATURAMENTO VALOR A PAGAR 06997937 10/2022 147,63 USO BANCO VALOR A PAGAR | | | | | | | | | | |
| USO CASAN MATRÍCULA MÊS DE FATURAMENTO VALOR A PAGAR 06997937 10/2022 147,63 USO BANCO SEQUENCIAL VALOR A PAGAR | | | SEQUE | NCIAL | LOCALI | LOCALIZAÇÃO | | DATA DE VENCIMENTO | | |
| USO CASAN MATRÍCULA MÉS DE FATURAMENTO VALOR A PAGAR 06997937 10/2022 147,63 USO BANCO SEQUENCIAL VALOR A PAGAR | | - 1 | | | 504.432.04 | 13.0090.02 | .0090.02 15/11/202 | | | |
| 06997937 10/2022 147,63 USO BANCO SEQUENCIAL VALOR A PAGAR | US | SO CASAN | | - | | | _ | | | |
| USO BANCO SEQUENCIAL VALOR A PAGAR | | | | - IVIES | | | | | | |
| USO BANCO | | | JUJJ JUJ | 1 | 10/2022 | | 147.63 | | | |
| USO BANCO 106997932210 147,63 | | | | | | | , , | | | |
| 100001002210 | | <u>-</u> | | SEQUENCIAL | | VAL | • | | | |
| | U | SO BANCO | | | 1 | VAL | OR A PAGAR | | | |