## Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

**CNPJMF -** 82.508.433/0001-17 Casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

AGÊNCIA: FLORIANÓ			TELEFONE: 0800 643 0195						
END: RUA SALDANHO MARINHO , 374			OUVIDORIA CASAN: www.casan.com.br/ouvidoria  MÊS / FATURAMENTO VENCIMENTO						
MATRÍCULA 05329663			03/2018			15/04/2018			
LOCALIZAÇÃO 5	04.356.021.076	0.01		DATA APRESENTAÇÃO 12/03					
NOME Proprietário: UN	IVERSIDADE	FEDERA	L DE SANTA CA E SANTA CATAR	ATARINA	C	PF/CNPJ 3.899.52 3.899.52	6/0001-	-82	
ENDEREÇO AV. DES. VIC	TOR LIMA, 2	222 -	CARVOEIRA CONFORME			SITUAÇÃO DO FATURAMENTO ENTREGA NO IMÓVEL			
CEP 88040400	MUNICÍPIO	FLORIAN	<u> </u>			NÚMERO DO HIDRÔMETRO A13C021299			
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMO		10			HISTÓRICO		1		
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMO	OS 6 MESES (m³)	10	DATA DA LEITURA	MES / ANO		LEITURA (m³)	VOLUM	, ,	
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)		0,33	12/03/2018	03/2018	INFORMADO	2643		0	
	S POR CATEGORIA	TOTAL	10/02/2018	02/2018	INFORMADO	2643		0	
RES COM INI		TOTAL	10/01/2018	01/2018	INFORMADO	2643	ı	0	
000 000 00	0 001	001	11/12/2017	12/2017	MÍNIMO	2643		0	
Número	SEQUENC	CIAL	10/11/2017	11/2017	INFORMADO	2643		0	
G90-000.001	10532966		11/10/2017	10/2017	MÍNIMO	2643	ı	0	
	10532966	1803	12/09/2017	09/2017	MÍNIMO	2643	1	0	
TABELA TARIFÁRIA RESIDENCIAL	SERVIÇOS		DESCRIÇ	AO DOS SERVIÇ	PARCELAS			ATURADO	
NÃO RESIDENCIAL FAIXA VOLUME R\$/m Até 10 6,227 MAIOR 10 10,333	RETENÇÃO C RETENÇÃO C RETENÇÃO P AC MULTA PR	TO DE ESGO RPJ - IMPOST OFINS - CON SLL - CONTR IS - PROGRA	TO TO DE RENDA PESSOA ITR. FINANC SECURIDA R. SOCIAL SOBRE LUCF IMA DE INTEGRAÇÃO S	ADE SOCIAL RO LÍQUIDO	001/001 001/001 001/001 001/001 001/001			62,27 62,27 -6,09 -3,80 -1,27 -0,82 2,26	
TOTAL A DA FATURA			TRIBUTOS			TOTAL A PAGAR			
114,8	114 02 PIS (1,65		<b>%</b> )	R\$ 1,89 R\$ 8,73 114,82					
IRREGULARIDADE/ ANG		COFINS (7	,60%)			114,82			
i .		COFINS (7	,60%)			114,82			
CONFIRMACAO LEITURA		ı	<u> </u>	R\$ 8,73					
INFORMAÇÃO DA QUALI	DADE DA ÁGUA DIS	ı	<u> </u>	R\$ 8,73			1/16 (Significac	dos no verso)	
INFORMAÇÃO DA QUALII  1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO	DADE DA ÁGUA DIS	TRIBUÍDA -	DECRETO PRESIDENCIAL N	R\$ 8,73			1/16 (Significad	los no verso)	
INFORMAÇÃO DA QUALII 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS	DADE DA ÁGUA DIS D-QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11	TRIBUÍDA - I	DECRETO PRESIDENCIAL N	R\$ 8,73  ** 5.440/05, PORTARIA N  2 - CARACTERISTICA:		a ESTADUAL № 42°	EM	ATENDIMENTO	
INFORMAÇÃO DA QUALII  1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ	DADE DA ÁGUA DIS O-QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11	TRIBUÍDA - I	DECRETO PRESIDENCIAL N  EM CONFORMIDADE  170	R\$ 8,73  ** 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS	S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA Nº 2914	ESTADUAL Nº 42	EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO	
INFORMAÇÃO DA QUALII  1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE	DADE DA ÁGUA DIS D-QUÍMICAS PORTARIA Nº 2914/11 166 53	REALIZADAS 183 183	DECRETO PRESIDENCIAL N  EM CONFORMIDADE  170  171	R\$ 8,73  ** 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERISTICA: PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA	S MICROBIOLÓGICAS  TRAS PORTARIA N° 2914  IS 166	X ESTADUAL Nº 42	EM CONFORMIDADE 179	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim	
INFORMAÇÃO DA QUALII  1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL	DADE DA ÁGUA DIS O-QUÍMICAS PORTARIA Nº 2914/11 166 53 166	REALIZADAS 183 183 184	DECRETO PRESIDENCIAL N  EM CONFORMIDADE  170  171  184	R\$ 8,73  ** 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS	S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA Nº 2914	ESTADUAL Nº 42	EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO	
INFORMAÇÃO DA QUALII  1-CARACTERISTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUA. ACOMPANIA	DADE DA ÁGUA DIS O-QUÍMICAS PORTARIA Nº 2914/11 166 53 166 16	REALIZADAS 183 183 184 32 PADRÃO FORAM	DECRETO PRESIDENCIAL N  EM CONFORMIDADE  170  171  184  27  I REFEITAS E  IFO HÁBIL, PARA	R\$ 8,73  ** 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICA: PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI	S MICROBIOLÓGICAS  TRAS PORTARIA Nº 2914  IS 166  166  análises e outras in	**ESTADUAL N° 42**  **/11 REALIZADAS**  183  183	EM CONFORMIDADE 179 183	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
INFORMAÇÃO DA QUALII  1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUA: ACOMPANI MS.  MENSAGEM ** FATURA CENTRALI	DADE DA ÁGUA DIS DOUÍMICAS PORTARIA Nº 2914/11 166 53 166 16 SANÁLISES FORA DO HADAS DE AÇÕES CORRE R A QUALIDADE DA ÁGU ZADA ** NÃO QUIT	REALIZADAS 183 183 184 32 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEM TA, CONFORME AR ESTA FA	DECRETO PRESIDENCIAL N  EM CONFORMIDADE  170  171  184  27  REFEITAS E  IFO HÁBIL, PARA PORTARIA 2914/2011	R\$ 8,73  ** 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERISTICA: PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI  Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casa	S MICROBIOLÓGICAS  TRAS PORTARIA Nº 2914  IS 166  166  análises e outras in	**ESTADUAL N° 42**  **/11 REALIZADAS**  183  183	EM CONFORMIDADE 179 183	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
INFORMAÇÃO DA QUALII  1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUA: ACOMPANI MS.  MENSAGEM ** FATURA CENTRALI	DADE DA ÁGUA DIS DOUÍMICAS PORTARIA Nº 2914/11 166 53 166 16 SANÁLISES FORA DO HADAS DE AÇÕES CORRE R A QUALIDADE DA ÁGU ZADA ** NÃO QUIT	REALIZADAS 183 183 184 32 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEM A, CONFORME  AR ESTA FA	DECRETO PRESIDENCIAL N  EM CONFORMIDADE  170  171  184  27  I REFEITAS E  IPO HABIL, PARA  PORTARIA 2914/2011  TURA EM BANCO.	R\$ 8,73  ** 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERISTICA: PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI  Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casa	S MICROBIOLÓGICAS  TRAS PORTARIA Nº 2914  IS 166  166  análises e outras in	11 REALIZADAS 183 183 183 16ormações sobre	EM CONFORMIDADE 179 183	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
INFORMAÇÃO DA QUALII  1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUA: ACOMPANI MS.  MENSAGEM ** FATURA CENTRALI	DADE DA ÁGUA DIS DOUÍMICAS PORTARIA Nº 2914/11 166 53 166 16 SANÁLISES FORA DO HADAS DE AÇÕES CORRE R A QUALIDADE DA ÁGU ZADA ** NÃO QUIT	REALIZADAS 183 183 184 32 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEM TA, CONFORME AR ESTA FA	DECRETO PRESIDENCIAL N  EM CONFORMIDADE  170  171  184  27  I REFEITAS E  IPO HABIL, PARA  PORTARIA 2914/2011  TURA EM BANCO.  3-2611 - ouvidoria@ares	R\$ 8,73  ** 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERISTICA: PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI  Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casa	S MICROBIOLÓGICAS  TRAS PORTARIA Nº 2914  IS 166 166  análises e outras in n.com.br	**ESTADUAL N° 42**  **/11 REALIZADAS**  183  183	CIMENTO	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	

	105329661803		504.356.021.0760.01		15/04/2018	
USO CASAN	MATRÍCULA	MÊS DE FATURAMENTO			VALOR A PAGAR	
	05329663		03/2018		114,82	
	SEQUENCIAL			VALOR A PAGAR		
USO BANCO	1	0532966180	)3	114,82		

FATURA CENTRALIZADA - NÃO QUITAR ESTA FATURA EM BANCO