## Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJ: 82.508.433/0001-17
Casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

## TELEFONE: 0800 643 0195

	MARINHO, 374			OUVIDORIA	CASAN: www.casa	n.com.br/ouvid	loria	
<b>MATRÍCULA</b> 02297132			MÊS / FATURAMENTO			VENCIMENTO		
			07/2022			15/08/2022		
LOCALIZAÇÃO 504	4.366.065.0020	0.02		DATA A	PRESENTAÇÃO	18/0	7/2022	
Proprietário: NUCLEO DE INSTRUÇÃ			O MODELO			CPF/CNPJ 83.899.526/0001-82		
Usuário: NUCLEO DE INSTRUÇÃ			O MODELO			83.899.526/0001-82		
ENDEREÇO R. JOÃO PIO DUARTE SILVA, - CORREGO			GRANDE			SITUAÇÃO DO FATURAMENTO ENTREGA NO IMÓVEL NÚMERO DO HIDRÔMETRO		
CEP 88037000 MUNICÍPIO FLORIANÓP			OLIS			C11C010472		
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMOS	6 MESES (m³)	47			HISTÓRICO			
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS (	6 MESES (m³)	14	DATA DA LEITUR		OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)		ME (m³)
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)		1,52	18/07/2022		LIDO/REVISÃO	1877		17
	OR CATEGORIA		17/06/2022		MÉDIO	1830	1	.3
RES COM IND		TOTAL	19/05/2022 18/04/2022		LIDO/REVISÃO LIDO	1817 1787	1	30 .9
000 000 000	001	001	21/03/2022	<b>I</b>	LIDO	1768	1	.3
Número	SEQUENC	IAL	18/02/2022		MÉDIO	1755	1	5
G90-000.001	10229713	2207	17/01/2022		MÉDIO MÉDIO	1750	1	5
TABELA TARIFÁRIA				RIÇÃO DOS SERVI			1	-
RESIDENCIAL TARIFARIA			DLSC	MYAO DOG GERVI	<u> </u>			
FAIXA VOLUME R\$/m³	SERVIÇOS				F	PARCELAS	VALOR F	ATURADO
	TARIFA FIXA D	DE DISPONIB	ILIDADE DE INFRAI	ESTRUTURA - AGUA				35,08
	FATURAMENT	O VOLUME/	CONSUMO - AGUA					587,73
	RETENÇÃO IR	PJ - IMPOST	O DE RENDA PESS	OA JURÍDICA		001/001		-29,89
	RETENÇÃO CO	OFINS - CON	TR. FINANC SECUR	IDADE SOCIAL		001/001		-18,68
	1		. SOCIAL SOBRE LI			001/001		-6,23
NAO RESIDENCIAL						001/001		-4,05
TFDI R\$ 35,0800 FAIXA VOLUME R\$/m³	I ILLIENÇÃO I I	o i noona	IIIA DE INTEGRAÇA	O OOOIAL		001/001		4,00
MAIOR 10 14,4900								
TOTAL DA FAT	TURA		TRIBUTOS			TOTAL A PAGAR		
		PIS (1,659 COFINS (7,	<b>k</b> )	R\$ 9,31 R\$ 42,86		TOTAL A PAGAR 563, 96		
TOTAL DA FAT 563,96  IRREGULARIDADE/ ANOR ALTO CONSUMO: 0 VOLUM	RMALIDADES ME FORNECIDO UL:	COFINS (7,	%) ,60%) 30% A SUA MÉDIA.	R\$ 42,86  VERIFIQUE AS INS	•	563,96	ERDÍCIOS.	des so verso
TOTAL DA FAT 563,96  IRREGULARIDADE/ ANOR ALTO CONSUMO: O VOLUM NFORMAÇÃO DA QUALIDA	RMALIDADES ME FORNECIDO UL:	COFINS (7,	%) ,60%) 30% A SUA MÉDIA.	R\$ 42,86  VERIFIQUE AS INS	•	563,96	ERDÍCIOS.	dos no verso)
TOTAL DA FAT 563,96  IRREGULARIDADE/ ANOR ALTO CONSUMO: O VOLUM NFORMAÇÃO DA QUALIDA 1-CARACTERISTICAS FÍSICO-Q	RMALIDADES ME FORNECIDO UL: DE DA ÁGUA DIST	COFINS (7,	%) ,60%) 30% A SUA MÉDIA.	R\$ 42,86  VERIFIQUE AS INS  105, PORT. CONSOLIDAÇÃO  2 - CARACTERÍSTIC	D N°5/17 MS - ANEXO XX e	563,96	ERDÍCIOS. 121/16 (Significa	ATENDIMENTO
TOTAL DA FAT 563,96  IRREGULARIDADE/ ANOR ALTO CONSUMO: 0 VOLUM  IFORMAÇÃO DA QUALIDA - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-Q PARÂMETROS / AMOSTRAS	RMALIDADES ME FORNECIDO UL: DE DA ÁGUA DIST	COFINS (7,	8) ,60%) 30% A SUA MÉDIA. ECRETO PRES. N° 5.440/	R\$ 42,86  VERIFIQUE AS INS  05, PORT. CONSOLIDAÇÃO  2 - CARACTERÍSTIC	O N°5/17 MS - ANEXO XX e	563,96	ERDÍCIOS.	ATENDIMENT
TOTAL DA FAT 563,96  IRREGULARIDADE/ ANOR ALTO CONSUMO: 0 VOLUM  IFORMAÇÃO DA QUALIDA 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-Q PARÂMETROS / AMOSTRAS PURBIDEZ	RMALIDADES ME FORNECIDO UL: DE DA ÁGUA DIST UMICAS PRC N° 5/17 MS	COFINS (7, TRAPASSOU : RIBUÍDA - D REALIZADAS	8), 60%)  30% A SUA MÉDIA.  DECRETO PRES. Nº 5.440	R\$ 42,86  VERIFIQUE AS INS  105, PORT. CONSOLIDAÇÃO  2 - CARACTERÍSTIC	AS MICROBIOLÓGICAS  STRAS PRC N° 5/17 M	563,96	ERDÍCIOS. 121/16 (Significa	ATENDIMENT
TOTAL DA FAT 563, 96  IRREGULARIDADE/ ANOR ALTO CONSUMO: 0 VOLUM NFORMAÇÃO DA QUALIDA 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-Q PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBI DE Z COR APARENTE	RMALIDADES ME FORNECIDO UL: DE DA ÁGUA DIST UMICAS PRC N° 5/17 MS 179	COFINS (7, TRAPASSOU : RIBUÍDA - D REALIZADAS 161	8), 60%)  30% A SUA MÉDIA.  ECRETO PRES. N° 5.440/  EM CONFORMIDADE  156	VERIFIQUE AS INS  05, PORT. CONSOLIDAÇÃO  2 - CARACTERÍSTIC  PARÂMETROS / AMC	AS MICROBIOLÓGICAS  STRAS PRC N° 5/17 M	563,96  S E EVITE DESPI  PORT. ESTADUAL Nº 4  IS REALIZADAS	ERDÍCIOS . 121/16 (Significa  EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO
TOTAL DA FAT 563, 96  IRREGULARIDADE/ ANOR ALTO CONSUMO: O VOLUM NFORMAÇÃO DA QUALIDA 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-Q PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL	RMALIDADES ME FORNECIDO UL: DE DA ÁGUA DIST RUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 179 179	COFINS (7, TRAPASSOU : RIBUÍDA - D REALIZADAS 161 161	8), 60%)  30% A SUA MÉDIA.  ECRETO PRES. N° 5.440/  EM CONFORMIDADE  156  156	VERIFIQUE AS INS  05, PORT. CONSOLIDAÇÃO  2 - CARACTERÍSTIC  PARÂMETROS / AMC  COLIFORMES TOT	AS MICROBIOLÓGICAS  STRAS PRC N° 5/17 M  AIS 179	563,96  S E EVITE DESPI  PORT. ESTADUAL Nº 4  IS REALIZADAS  142	ERDÍCIOS . 121/16 (Significa  EM CONFORMIDADE  141	ATENDIMENT AO PADRÃO Sim
TOTAL DA FAT 563,96  IRREGULARIDADE/ ANOR ALTO CONSUMO: 0 VOLUM NFORMAÇÃO DA QUALIDA 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-Q PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAD	RMALIDADES  ME FORNECIDO UL:  DE DA ÁGUA DIST  UMICAS  PRC N° 5/17 MS  179  179  179  16  ANÁLISES FORA DO ISABSE AÇÕES CORRETION QUALIDADE DA ÁGUA DIST	COFINS (7, TRAPASSOU : RIBUÍDA -D  REALIZADAS 161 161 161 13 PADRÃO FORAM IVAS EM TEMP	E), 60%)  30% A SUA MÉDIA.  BECRETO PRES. N° 5.440/  EM CONFORMIDADE  156  156  158  12  REFEITAS E	VERIFIQUE AS INS  105, PORT. CONSOLIDAÇÃO  2 - CARACTERÍSTIC  PARÂMETROS / AMC  COLIFORMES TOT  ESCHERICHIA COLI  Significado da áqua: 0800-643-0195	AS MICROBIOLÓGICAS  STRAS PRC N° 5/17 M  AIS 179	563,96  S E EVITE DESPI  PORT. ESTADUAL Nº 4  IS REALIZADAS  142  142  informações sobre  com.br	ERDÍCIOS.  121/16 (Significa  EM CONFORMIDADE  141  142  e a qualidad	ATENDIMENTA AO PADRÃO Sim Sim
TOTAL DA FAT  563,96  IRREGULARIDADE/ ANOR ALTO CONSUMO: O VOLUM  NFORMAÇÃO DA QUALIDA  1- CARACTERÍSTICAS FÍSICO-Q PARÂMETROS / AMOSTRAS  TURBIDEZ  COR APARENTE  CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAD GARANTIR A GARANTIR A	RMALIDADES  ME FORNECIDO UL:  DE DA ÁGUA DIST  UMICAS  PRC N° 5/17 MS  179  179  179  16  ANÁLISES FORA DO ISABSE AÇÕES CORRETION QUALIDADE DA ÁGUA DIST	COFINS (7, TRAPASSOU : RIBUÍDA -D  REALIZADAS 161 161 161 13 PADRÃO FORAM IVAS EM TEMP	8), 60%)  30% A SUA MÉDIA.  BECRETO PRES. N° 5.440/  EM CONFORMIDADE  156  156  158  12  REFEITAS E D HABIL, PARA	VERIFIQUE AS INS  105, PORT. CONSOLIDAÇÃO  2 - CARACTERÍSTIC  PARÂMETROS / AMC  COLIFORMES TOT  ESCHERICHIA COLI  Significado da áqua: 0800-643-0195	N°5/17 MS - ANEXO XX e AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 N AIS 179 179 us análises e outras http://www.casan.c	563,96  S E EVITE DESPI  PORT. ESTADUAL Nº 4  IS REALIZADAS  142  142  informações sobre  com.br	ERDÍCIOS.  121/16 (Significa  EM CONFORMIDADE  141  142  e a qualidad	ATENDIMENT AO PADRÃO Sim Sim
TOTAL DA FAT  563,96  IRREGULARIDADE/ ANOR ALTO CONSUMO: O VOLUM  NFORMAÇÃO DA QUALIDA  1- CARACTERISTICAS FÍSICO-Q PARÂMETROS / AMOSTRAS  TURB I DEZ  COR APARENTE  CLORO RESIDUAL  FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAD GARANTIR A 888 E 2.47	RMALIDADES  ME FORNECIDO UL:  DE DA ÁGUA DIST  UMICAS  PRC N° 5/17 MS  179  179  179  16  ANÁLISES FORA DO ISABSE AÇÕES CORRET: A QUALIDADE DA ÁGU  2//2021.	COFINS (7, TRAPASSOU : TRIBUÍDA -D  REALIZADAS 161 161 161 13 PADRÃO FORAM IVAS EM TEMPO UJA, CONFORME	EM CONFORMIDADE  156  156  158  12  REFEITAS E  HABIL, PARA  AS PORTARIAS GM/MS	VERIFIQUE AS INS  105, PORT. CONSOLIDAÇÃO  2 - CARACTERÍSTIC  PARÂMETROS / AMC  COLIFORMES TOT  ESCHERICHIA COLI  Significado da áqua: 0800-643-0195	N°5/17 MS - ANEXO XX e AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 N AIS 179 179 us análises e outras http://www.casan.c	563,96  S E EVITE DESPI  PORT. ESTADUAL Nº 4  IS REALIZADAS  142  142  informações sobre  com.br	ERDÍCIOS.  121/16 (Significa  EM CONFORMIDADE  141  142  e a qualidad	ATENDIMENT AO PADRÃO Sim Sim
TOTAL DA FAT  563,96  IRREGULARIDADE/ ANOR ALTO CONSUMO: O VOLUM  1- CARACTERÍSTICAS FÍSICO-Q PARÂMETROS / AMOSTRAS  TURBIDEZ  COR APARENTE  CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAD GARANTIR A 888 E 2.47  MENSAGEM	RMALIDADES  RE FORNECIDO UL/ DE DA ÁGUA DIST  UMICAS  PRC N° 5/17 MS  179  179  16  ANÁLISES FORA DO I  AN	COFINS (7, TRAPASSOU : TRIBUÍDA -D  REALIZADAS 161 161 161 13 PADRÃO FORAM IVAS M TEMPO AR ESTA FAT	BO HABIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS  FURA EM BANCO.	VERIFIQUE AS INS  OS. PORT. CONSOLIDAÇÃO  2 - CARACTERÍSTIC  PARÂMETROS / AMC  COLIFORMES TOT  ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	ON°5/17 MS - ANEXO XX e AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 179 179 is análises e outras http://www.casan.ciriamente para 2* Emi	563,96  SE EVITE DESPI  PORT. ESTADUAL Nº 4  IS REALIZADAS  142  142  informações sobre  com. br  ssão de Debênture	ERDÍCIOS. 121/16 (Significa  EM CONFORMIDADE 141 142 e a qualidad	ATENDIMENT AO PADRAO Sim Sim
TOTAL DA FAT  563,96  IRREGULARIDADE/ ANOR ALTO CONSUMO: O VOLUM  NFORMAÇÃO DA QUALIDA  1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-Q PARÂMETROS / AMOSTRAS  TURBIDEZ  COR APARENTE  CLORO RESIDUAL  FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAD GARANTIR A 888 E 2.47  MENSAGEM  ** FATURA CENTRALIZA	RMALIDADES  RE FORNECIDO UL/ DE DA ÁGUA DIST  UMICAS  PRC N° 5/17 MS  179  179  16  ANÁLISES FORA DO I  AN	COFINS (7, TRAPASSOU : RIBUÍDA - D REALIZADAS 161 161 13 PADRÃO FORAM TVAS EM TEMPO DA, CONFORME  AR ESTA FA:	BO HABIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS  FURA EM BANCO.	R\$ 42,86  VERIFIQUE AS INS  08, PORT. CONSOLIDAÇÃO  2 - CARACTERÍSTIC  PARÂMETROS / AMO  COLIFORMES TOT  ESCHERICHIA COLI  Significado da áqua: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	ON"5/17 MS - ANEXO XX e AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 N AIS 179 179 18 análises e outras http://www.casan.criamente para 2* Emi	563,96  SE EVITE DESPI  PORT. ESTADUAL Nº 4  IS REALIZADAS  142  142  informações sobre  com.br ssão de Debênture	ERDÍCIOS. i21/16 (Significa  CONFORMIDADE  141  142  e a qualidad  es	ATENDIMENT AO PADRAO Sim Sim
TOTAL DA FAT  563,96  IRREGULARIDADE/ ANOR ALTO CONSUMO: O VOLUM  NFORMAÇÃO DA QUALIDA  1- CARACTERÍSTICAS FÍSICO-Q PARÂMETROS / AMOSTRAS  TURBIDEZ  COR APARENTE  CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAD GARANTIR A 888 E 2.47  MENSAGEM  ** FATURA CENTRALIZA	RMALIDADES  RE FORNECIDO UL/ DE DA ÁGUA DIST  UMICAS  PRC N° 5/17 MS  179  179  16  ANÁLISES FORA DO I  AN	COFINS (7, TRAPASSOU : RIBUÍDA -D REALIZADAS 161 161 161 13 PADRÃO FORAM TVAS EM TEMPO UA, CONFORME  AR ESTA FA: SEQUEN	EM CONFORMIDADE  156  156  158  12  REFEITAS E D HABIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS  FURA EM BANCO.	R\$ 42,86  VERIFIQUE AS INS  05, PORT. CONSOLIDAÇÃO  2 - CARACTERÍSTIC  PARÂMETROS / AMC  COLIFORMES TOT  ESCHERICHIA COLI  Significado da áqua: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	AS MICROBIOLÓGICAS  STRAS PRC N° 5/17 M  AIS 179  179  Is análises e outras  http://www.casan.criamente para 2ª Emi	563,96  SE EVITE DESPI  PORT. ESTADUAL Nº 4  IS REALIZADAS  142  142  informações sobre  iom.br ssão de Debênture  DATA DE VEN	ERDÍCIOS. i21/16 (Significa  CONFORMIDADE  141  142  e a qualidad  es	ATENDIMENT AO PADRAO Sim Sim
TOTAL DA FAT  563,96  IRREGULARIDADE/ ANOR ALTO CONSUMO: O VOLUM NFORMAÇÃO DA QUALIDA 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-Q PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBI DEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAD GARANTIR A 888 E 2.47  MENSAGEM  ** FATURA CENTRALIZA	RMALIDADES  ME FORNECIDO UL'  IDE DA ÁGUA DIST  RUÍMICAS  PRC N° 5/17 MS  179  179  179  16  ANÁLISES FORA DO I  PASDE AÇÕES CORRET:  A QUALIDADE DA ÁGU  2/2/2021.  ADA ** NÃO QUITA	COFINS (7, TRAPASSOU : RIBUÍDA - D  REALIZADAS   161   161   13   161   13   161   1	EM CONFORMIDADE  156  156  158  12  REFEITAS E D HABIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS  FURA EM BANCO.	R\$ 42,86  VERIFIQUE AS INS  08, PORT. CONSOLIDAÇÃO  2 - CARACTERÍSTIC  PARÂMETROS / AMO  COLIFORMES TOT  ESCHERICHIA COLI  Significado da áqua: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	AS MICROBIOLÓGICAS  STRAS PRC N° 5/17 M  AIS 179  179  Is análises e outras  http://www.casan.criamente para 2ª Emi	563,96  SE EVITE DESPI  PORT. ESTADUAL Nº 4  IS REALIZADAS  142  142  informações sobre  com.br  ssão de Debênture  DATA DE VEN-  15/08/2	ERDÍCIOS. i21/16 (Significa  CONFORMIDADE  141  142 e a qualidad es	ATENDIMENTA AO PADRÃO Sim Sim
TOTAL DA FAT  563,96  IRREGULARIDADE/ ANOR ALTO CONSUMO: O VOLUM  NFORMAÇÃO DA QUALIDA  1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-Q PARÂMETROS / AMOSTRAS  TURBIDEZ  COR APARENTE  CLORO RESIDUAL  FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAD GARANTIR A 888 E 2.47  MENSAGEM  ** FATURA CENTRALIZA	RMALIDADES  ME FORNECIDO UL'  IDE DA ÁGUA DIST  RUÍMICAS  PRC N° 5/17 MS  179  179  179  16  ANÁLISES FORA DO I  PASDE AÇÕES CORRET:  A QUALIDADE DA ÁGU  2/2/2021.  ADA ** NÃO QUITA	COFINS (7, TRAPASSOU : RIBUÍDA -D REALIZADAS 161 161 161 13 PADRÃO FORAM TVAS EM TEMPO UA, CONFORME  AR ESTA FA: SEQUEN	BO HÁBIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS  FURA EM BANCO.  BECRETO PRES. N° 5.440/  EM CONFORMIDADE  156  156  158  12  REFEITAS E D HÁBIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS  FURA EM BANCO.	R\$ 42,86  VERIFIQUE AS INS  05, PORT. CONSOLIDAÇÃO  2 - CARACTERÍSTIC  PARÂMETROS / AMC  COLIFORMES TOT  ESCHERICHIA COLI  Significado da áqua: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	AS MICROBIOLÓGICAS  STRAS PRC N° 5/17 M  AIS 179  179  Is análises e outras  http://www.casan.criamente para 2ª Emi	563,96  SE EVITE DESPI  PORT. ESTADUAL Nº 4  IS REALIZADAS  142  142  informações sobre  iom.br ssão de Debênture  DATA DE VEN	ERDÍCIOS. i21/16 (Significa  CONFORMIDADE  141  142 e a qualidad es	ATENDIMENT AO PADRAO Sim Sim
TOTAL DA FAT  563,96  IRREGULARIDADE/ ANOR ALTO CONSUMO: O VOLUM  NFORMAÇÃO DA QUALIDA  1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-Q PARÂMETROS / AMOSTRAS  TURBI DEZ  COR APARENTE  CLORO RESIDUAL  FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAD GARANTER A 888 E 2.47  MENSAGEM  ** FATURA CENTRALIZA	RMALIDADES  AE FORNECIDO UL:  DE DA ÁGUA DIST  UMICAS  PRC N° 5/17 MS  179  179  179  16  ANÁLISES FORA DO I  DASDE AÇÕES CORRET:  A QUALIDADE DA ÁST  2/2021.  ADA ** NÃO QUITA	COFINS (7, TRAPASSOU : RIBUÍDA - D  REALIZADAS   161   161   13   161   13   161   1	BO HÁBIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS  FURA EM BANCO.  BECRETO PRES. N° 5.440/  EM CONFORMIDADE  156  156  158  12  REFEITAS E D HÁBIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS  FURA EM BANCO.	R\$ 42,86  VERIFIQUE AS INS  105, PORT. CONSOLIDAÇÃO  2 - CARACTERÍSTIC  PARÂMETROS / AMC  COLIFORMES TOT  ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195  Cedido Fiducia  Aresc.sc.gov.br  LOCALIZ  504.366.06	AS MICROBIOLÓGICAS  STRAS PRC N° 5/17 M  AIS 179  179  Is análises e outras  http://www.casan.criamente para 2ª Emi	563,96  SE EVITE DESPI  PORT. ESTADUAL Nº 4  IS REALIZADAS  142  142  informações sobre  com.br  ssão de Debênture  DATA DE VEN-  15/08/2	ERDÍCIOS. i21/16 (Significa  CONFORMIDADE  141  142 e a qualidad es	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
TOTAL DA FAT  563,96  IRREGULARIDADE/ ANOR ALTO CONSUMO: O VOLUM NFORMAÇÃO DA QUALIDA 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-Q PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBI DEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAD GARANTIR A 888 E 2.47  MENSAGEM  ** FATURA CENTRALIZA	RMALIDADES  AE FORNECIDO UL:  DE DA ÁGUA DIST  UMICAS  PRC N° 5/17 MS  179  179  179  16  ANÁLISES FORA DO I  DASDE AÇÕES CORRET:  A QUALIDADE DA ÁST  2/2021.  ADA ** NÃO QUITA	COFINS (7, TRAPASSOU : RIBUÍDA - D  REALIZADAS 161 161 161 13 PADRÃO FORAM PAVAS EM TEMPO JA, CONFORME  AR ESTA FAT  SC: 0800-643  SEQUEN 1022971  ATRÍCULA	BOOK A SUA MÉDIA.  BECRETO PRES. N° 5.440/  EM CONFORMIDADE  156  158  12  REFEITAS E D HABIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS  FURA EM BANCO.  S-2611 - ouvidoria@s  NCIAL  32207  MÉS	R\$ 42,86  VERIFIQUE AS INS  105, PORT. CONSOLIDAÇÃO  2 - CARACTERÍSTIC  PARÂMETROS / AMC  COLIFORMES TOT  ESCHERICHIA COLI  Significado de água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia  Aresc.sc.gov.br  LOCALIZ  504.366.06  DE FATURAMENTO	AS MICROBIOLÓGICAS  STRAS PRC N° 5/17 M  AIS 179  179  179  AIS http://www.casan.criamente para 2* Emi	DATA DE VEN-  DATA DE VEN-  DATA DE VEN-  SE EVITE DESPI  REALIZADAS  142  142  142  142  145  145  145  146  147  147  147  147  148  149  149  149  140  140  140  140  140	ERDÍCIOS. i21/16 (Significa  CONFORMIDADE  141  142 e a qualidad es	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
TOTAL DA FAT  563,96  IRREGULARIDADE/ ANOR ALTO CONSUMO: O VOLUM  I- CARACTERISTICAS FISICO-O PARÂMETROS / AMOSTRAS  TURB I DEZ  COR APARENTE  CLORO RESIDUAL  FILUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAD GARANTIR A 888 E 2.47  MENSAGEM  ** FATURA CENTRALIZA  OUVIDORIA AGÊNCIA RE	RMALIDADES  AE FORNECIDO UL:  DE DA ÁGUA DIST  UMICAS  PRC N° 5/17 MS  179  179  179  16  ANÁLISES FORA DO I  DASDE AÇÕES CORRET:  A QUALIDADE DA ÁST  2/2021.  ADA ** NÃO QUITA	COFINS (7, TRAPASSOU : RIBUÍDA - D  REALIZADAS 161 161 161 13 PADRÃO FORAM PAVAS EM TEMPO JA, CONFORME  AR ESTA FAT  SC: 0800-643  SEQUEN 1022971  ATRÍCULA	BO HÁBIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS  FURA EM BANCO.  BECRETO PRES. N° 5.440/  EM CONFORMIDADE  156  156  158  12  REFEITAS E D HÁBIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS  FURA EM BANCO.	R\$ 42,86  VERIFIQUE AS INS  105, PORT. CONSOLIDAÇÃO  2 - CARACTERÍSTIC  PARÂMETROS / AMC  COLIFORMES TOT  ESCHERICHIA COLI  Significado de água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia  Aresc.sc.gov.br  LOCALIZ  504.366.06  DE FATURAMENTO	AS MICROBIOLÓGICAS  STRAS PRC N° 5/17 M  AIS 179  179  179  AIS http://www.casan.criamente para 2* Emi	563,96  SE EVITE DESPI  PORT. ESTADUAL Nº 4  IS REALIZADAS  142  142  informações sobre com. br ssão de Debênture  DATA DE VEN  15/08/2  VALOR A PAGAF	ERDÍCIOS. i21/16 (Significa  CONFORMIDADE  141  142 e a qualidad es	ATENDIMENTA AO PADRÃO Sim Sim