

Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto CNPJ: 83.779.462/0001-86

OPÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO:

FATURA DE SERVIÇOS 000553085

Referência

I.E: 252966007

WWW.SAMAE.COM.BR

Matrícula /CDC 000055308

Junho/2023

Dados Do Cliente

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

ENDEREÇO DO IMÓVEL

RUA JOÃO PESSOA 2514 - VELHA BLUMENAU SC 89036-003

RESPONSÁVEL:

ENDERECO PARA ENTREGA

93799

RUA LIONS CLUBE, NUM139 - RIBEIRAO FRESCO BLUMENAU SC 89020-020

Inscrição / Identificação 001.006.010.1140.001

ROTA

DATA

SEQ. ROTA

910

CATEGORIAS / ECONOMIAS

PUBLICO - 1 |

DATA

16/05/2023

15/06/2023

CONSUMO DO MÊS

Quantidade Dias

LEITURA ATUAL LEITURA ANTERIOR

Anormalidades Leitura

1783

1820

37 m3

Anormalidades Consumo NENHUMA

Previsão Próxima Leitura

17/07/2023

Hidrômetro

Y17AA0025980

Fatura

15030778 MÉDIA

HISTÓRICO DE CONSUMO MESES ANTERIORES 02/2023

12/2022 37 m3

01/2023 20 m3

29 m3

03/2023 44 m3

04/2023 42 m3

05/2023 38 m3

35 m3

TARIFA AGUA PUBLICO TARIFA ESGOTO PUBLICO IR/CSLL/COFINS/PIS

06/2023

245,28 288,67 27,28

Documento assinado digitalmente

Alberto Costa Giesbrecht Data: 15/06/2023 14:51:14-0300 CPF: \*\*\*.419.378-\*\* Verifique as assinaturas em https://v.ufsc.br

A RETENÇÃO DOS IMPOSTOS DEVERÁ SER REALIZADA EM NOME DA BRKAMBIENTAL - BLUMENAU S.A. CNPJ 11.609.081/0001-48, DE ACORDO COM A IN RFB Nº1234 - 2012.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E QUÍMICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (Portaria GM/MS n° 888/2021)

888/2021)

CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (Portaria GM/MS nº

onforme DE 6.0 A 9.5 Turbidez 208 0.60 < 5,0 NTU 211 Cloro 214 E. COLI 4.81

mostras Col.Totais

TOTAL:

TOTAL:

Sold A AGUA DISTRIBUÍDA (Portaria GM/MS n° AUSENTE Desconf. Media/Mes V. Permitido
AUSENTE DA AUSENTE

214 0 0.00 AUSENTE

214 0 0.00 AUSENTE

215 06,667

TOTAL:

TOTAL:

Sold A AGUA DISTRIBUÍDA (Portaria GM/MS n° AUSENTE DESCONSO DA AUSENTE DE AUSEN

VENCIMENTO

Fluoreto

15/07/2023

SAMAE:

DE 0,5 A 1,5 MG/I

245,28

214

BRK AMBIENTAL: 261,39

000055308

40000026139-8

onform

FATURAS EM ABERTO:

Emitido Por: TAISE WEIGENANT

MATRÍCULA / CDC Referência

Junho/2023

82610000005-6 06671304129-2