Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJMF - 82.508.433/0001-17
CASAN FATURA DE ÁGUA / ESGOTO

	POLIS MARINHO 374				800 643 0195 :∆S∆N:www.cas	an com hr/ouvid	doria	
END: RUA SALDANHO MARINHO , 374 MATRÍCULA		OUVIDORIA CASAN: www.c		7.07 (1.1.11.11.1000	VENCIMENTO			
15023672		05/2017			15/06/2017			
LOCALIZAÇÃO 504.365.050.0020.21				DATA AP	RESENTAÇÃ	O 20/0	5/2017	
NOME Proprietário: CENTRO DE CIENCIAS Usuário: CENTRO DE CIENCIAS FIS			FISICAS E MATEMATICA			CPF/CNPJ 83.899.526/0001-82 83.899.526/0001-82		
ENDEREÇO R. ENG. AGRON. ANDREI CRISTIAI CEP 88040535 MUNICÍPIO FLORIAN			·			SITUAÇÃO DO FATURAMENTO ENTREGA NO IMÓVEL NÚMERO DO HIDRÔMETRO		
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMOS			I		LUCTÓDICO		.C010415	
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS		641 402	DATA DA LEITURA	MES / ANO	HISTÓRICO OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)	VOLUM	/IF (m³)
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)	. , ,	21,37	20/05/2017	05/2017	LIDO	11588		41
ECONOMIAS	POR CATEGORIA	,	20/04/2017	04/2017	LIDO	10947	63	38
RES COM IND	PUB T	OTAL	22/03/2017	03/2017	LIDO	10309	4	77
000 000 000	001	001	20/02/2017	02/2017	INFORMADO	9832		23
Número	SEQUENCI	AL	20/01/2017	01/2017	INFORMADO	9509	1	75
G90-000.001	115023671		20/12/2016	12/2016 11/2016	LIDO	9434	1	93
	113023071	1703	18/11/2016		LIDO	8941	4.	11
TABELA TARIFÁRIA	7		DESCRIÇ	ÃO DOS SERVIÇ	OS FATURADO	S		
RESIDENCIAL FAIXA VOLUME R\$/m³	SERVIÇOS				PARCELAS		VALOR F	FATURADO
,	FATURAMENT	O DE AGUA						6.205,14
	FATURAMENT	O DE ESGO	то					6.205,14
	RETENÇÃO IRE	PJ - IMPOST	O DE RENDA PESSOA	JURÍDICA	001/001			-595,69
	RETENÇÃO CO	FINS - CON	TR. FINANC SECURIDA	DE SOCIAL	001/001			-372,31
NÃO DECIDENCIAL	RETENÇÃO CS	LL - CONTR	R. SOCIAL SOBRE LUCK	O LÍQUIDO	001/001	-124,10		
NÃO RESIDENCIAL FAIXA VOLUME R\$/m³	RETENÇÃO PIS	S - PROGRA	MA DE INTEGRAÇÃO S	OCIAL	001/001	-80,67		
TOTAL A DA F.			TRIBUTOS			TOTAL A PAGAF	R	
-	ATURA	PIS (1,65	%)	R\$ 185,42				
TOTAL A DA F. 11.237,	ATURA	PIS (1,65	%)	R\$ 185,42 R\$ 854,05		TOTAL A PAGAR		
-	ATURA , 51		%)	•				
11.237, IRREGULARIDADE/ ANO ALTO CONSUMO: O VOLU	ATURA , 51 RMALIDADES JME FORNECIDO ULT	COFINS (7	%) ,60%) 30% A SUA MÉDIA. VE	R\$ 854,05	-	11.237,5	51 PERDÍCIOS.	
11.237, IRREGULARIDADE/ ANO ALTO CONSUMO: O VOLU INFORMAÇÃO DA QUALID	ATURA , 51 RMALIDADES JME FORNECIDO ULT ADE DA ÁGUA DISTI	COFINS (7	%) ,60%) 30% A SUA MÉDIA. VE DECRETO PRESIDENCIAL N	R\$ 854,05 RIFIQUE AS INST. 5.440/05, PORTARIA N	° 2914/11 MS e PORTA	11.237,5	51 PERDÍCIOS.	dos no verso)
11.237, IRREGULARIDADE/ ANO ALTO CONSUMO: O VOLU INFORMAÇÃO DA QUALID 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-	ATURA , 51 RMALIDADES JME FORNECIDO ULT ADE DA ÁGUA DISTI QUÍMICAS	COFINS (7 CRAPASSOU RIBUÍDA - D	%) ,60%) 30% A SUA MÉDIA. VE DECRETO PRESIDENCIAL N	R\$ 854,05	° 2914/11 MS e PORTA	11.237,5	DERDÍCIOS.	
IRREGULARIDADE/ ANO ALTO CONSUMO: O VOLU INFORMAÇÃO DA QUALID 1- CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS	ATURA , 51 RMALIDADES JME FORNECIDO ULT ADE DA ÁGUA DISTI QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11	COFINS (7	%) ,60%) 30% A SUA MÉDIA. VE DECRETO PRESIDENCIAL N° EM CONFORMIDADE	R\$ 854,05 RIFIQUE AS INST. 5.440/05, PORTARIA N	O 2914/11 MS e PORTA S MICROBIOLÓGICAS	11.237,5	51 PERDÍCIOS.	dos no verso) ATENDIMENTO AO PADRÃO
11.237, IRREGULARIDADE/ ANO ALTO CONSUMO: O VOLU INFORMAÇÃO DA QUALID 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-	ATURA , 51 RMALIDADES JME FORNECIDO ULT ADE DA ÁGUA DISTI QUÍMICAS	COFINS (7 CRAPASSOU RIBUÍDA - D	8) ,60%) 30% A SUA MÉDIA. VE DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 199	R\$ 854,05 RIFIQUE AS INST. 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS	° 2914/11 MS e PORTA S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 2	11.237,5	EM	ATENDIMENTO
IRREGULARIDADE/ ANO ALTO CONSUMO: O VOLU INFORMAÇÃO DA QUALID 1- CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ	ATURA , 51 RMALIDADES JME FORNECIDO ULT ADE DA ÁGUA DISTI QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 1 167	COFINS (7 CRAPASSOU RIBUÍDA - D REALIZADAS 220	8), 60%) 30% A SUA MÉDIA. VE DECRETO PRESIDENCIAL N° EM CONFORMIDADE 199 201	R\$ 854,05 RIFIQUE AS INST. 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS.	° 2914/11 MS e PORTA S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 2	11.237,5 AS E EVITE DESP RIA ESTADUAL Nº 42 914/11 REALIZADAS	PERDÍCIOS. 21/16 (Significac	ATENDIMENTO AO PADRÃO
IRREGULARIDADE/ ANO ALTO CONSUMO: O VOLU INFORMAÇÃO DA QUALID 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE	ATURA , 51 RMALIDADES JME FORNECIDO ULT ADE DA ÁGUA DISTI QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 F 167 53	COFINS (7 CRAPASSOU RIBUÍDA - E REALIZADAS 220 220	8), 60%) 30% A SUA MÉDIA. VE DECRETO PRESIDENCIAL N° EM CONFORMIDADE 199 201	R\$ 854,05 RIFIQUE AS INST. 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOST COLIFORMES TOTA	P 2914/11 MS e PORTA S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA Nº 2 IS 167	11.237,5 AS E EVITE DESP RIA ESTADUAL Nº 42 914/11 REALIZADAS 220	DERDÍCIOS. 21/16 (Significado CONFORMIDADE 215	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim
IRREGULARIDADE/ ANO ALTO CONSUMO: O VOLU INFORMAÇÃO DA QUALID 1- CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAI: ACOMPANHA	ATURA , 51 RMALIDADES JME FORNECIDO ULT ADE DA ÁGUA DISTI QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 f 167 53 167 16	COFINS (7 CRAPASSOU RIBUÍDA - E REALIZADAS 220 220 220 220 240 240 240 24	B),60%) 30% A SUA MÉDIA. VE DECRETO PRESIDENCIAL N° EM CONFORMIDADE 199 201 220 48 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA	R\$ 854,05 RIFIQUE AS INST. 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS' COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI	e 2914/11 MS e PORTA S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA Nº 2 IS 167 167 análises e outras	11.237,5 AS E EVITE DESP RIA ESTADUAL Nº 42 914/11 REALIZADAS 220 220	PERDÍCIOS. 21/16 (Significado CONFORMIDADE 215 220	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
IRREGULARIDADE/ ANO ALTO CONSUMO: O VOLU INFORMAÇÃO DA QUALID 1- CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FIUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA GARANTIR MS. MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ	ATURA , 51 PRMALIDADES JME FORNECIDO ULT ADE DA ÁGUA DISTI QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 I 167 53 167 16 S ANÁLISES FORA DO P ADAS DE AÇÕES CORRET A QUALIDADE DA ÁGUA L'ADA ** NÃO QUITA	COFINS (7 CRAPASSOU RIBUÍDA - D REALIZADAS 220 220 68 ADRÃO FORM TIVAS EM TEM TVAS EM TVAS EM TEM TVAS EM TVAS EM TEM TVAS EM TVAS EM TVAS EM TEM TVAS EM TVAS	B),60%) 30% A SUA MÉDIA. VE DECRETO PRESIDENCIAL N° EM CONFORMIDADE 199 201 220 48 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA 2914/2011 TURA EM BANCO.	R\$ 854,05 RIFIQUE AS INST. 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERISTICAS PARÂMETROS / AMOS' COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casai	P 2914/11 MS e PORTA S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 2 IS 167 167 análises e outras n.com.br	11.237,5 AS E EVITE DESP RIA ESTADUAL Nº 42 914/11 REALIZADAS 220 220	PERDÍCIOS. 21/16 (Significado CONFORMIDADE 215 220 Te a qualidad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
IRREGULARIDADE/ ANO ALTO CONSUMO: O VOLU INFORMAÇÃO DA QUALID 1- CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FIUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA GARANTIR MS. MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ	ATURA , 51 PRMALIDADES JME FORNECIDO ULT ADE DA ÁGUA DISTI QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 I 167 53 167 16 S ANÁLISES FORA DO P ADAS DE AÇÕES CORRET A QUALIDADE DA ÁGUA L'ADA ** NÃO QUITA	COFINS (7 CRAPASSOU RIBUÍDA - L REALIZADAS 220 220 68 PADRÃO FORAM IVAS EM TEM CONFORME R ESTA FA	B),60%) 30% A SUA MÉDIA. VE DECRETO PRESIDENCIAL N° EM CONFORMIDADE 199 201 220 48 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA 2914/2011 TURA EM BANCO.	R\$ 854,05 RIFIQUE AS INST. 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERISTICAS PARÂMETROS / AMOS' COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casai	P 2914/11 MS e PORTA S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 2 IS 167 167 análises e outras n.com.br	11.237,5 AS E EVITE DESP RIA ESTADUAL Nº 42 914/11 REALIZADAS 220 220 220 i informações sobr	ERDÍCIOS. 21/16 (Significado CONFORMIDADE 215 220 Te a qualidad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim

	SEQUENCIAL		LOCALIZAÇÃO		DATA DE VENCIMENTO	
	115023671705		504.365.050.	0020.21	15/06/2017	
USO CASAN	MATRÍCULA	MÊS DE FATURAMENTO		,	VALOR A PAGAR	
	15023672	05/2017			11.237,51	
USO BANCO	SEQUENCIAL			VALOR A PAGAR		
	115023671705			11.237,51		

FATURA CENTRALIZADA - NÃO QUITAR ESTA FATURA EM BANCO

MUDOU-SE	RECUSADO	AUSENTE	DATA	ASSINATURA E N° DO ENTREGADOR
ENDEREÇO INSUFICIENTE	FORA DO PERÍMETRO DE ENTREGA	INF. ESCRITA POR TERCEIROS		
NÃO EXISTE Nº INDICADO	NÃO PROCURADO	吕	REINTEGRADO AO SERV. POSTAL EM	
DESCONHECIDO	_	_	FOSTALLIM	

Λ	Companhia Catarinense de Águas e Saneamento CNPJMF - 82508433/0001-17
COS	FATURA DE ÁGUA / ESGOTO

PUB

001

AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

COM

000

ENDEREÇO: RUA SALDANHO MARINHO, 374

IND

000

88020010

RES

000

DATA DE PRODUÇÃO: 20/05/2017 MATRÍCULA REE REG G90-000.001 05/2017 20

NR. HIDRÔMETRO MATRÍCUI A LOCALIZAÇÃO 15023672 504.365.050.0020.21 C11C010415

Exerça sua cidadania e ajude a transformar o futuro de criança e adolescentes catarinenses. DOE AO FIA. Para mais informações ou para saber como contribuir, ACESSE:HTTP://WWW.SST.SC.GOV.BR/fia/ ou telefone (48) 3229-3619.

PLANTÃO CASAN 0800 643 0195 - (48) 3279-9100 **VISITE NOSSO SITE: WWW.CASAN.COM.BR**

Haddaldlandalllanddallallald CENTRO DE CIENCIAS FISICAS E MATEMATICA R. ENG. AGRON. ANDREI CRISTIAN FERREIRA, 0 **PANTANAL** 88040535 - FLORIANÓPOLIS - SC

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Ao procurar a CASAN, tenha sempre em mãos: Fatura de Água / Esgoto, Carteira de Identidade (RG), N° CPF ou CNPJ do Usuário.
- Atualize seu cadastro na CASAN e evite transtornos
- Instale o alimentador predial com registro e construa o abrigo de proteção para cavalete no padrão técnico exigido pela CASAN. Acesse o site da CASAN: www.casan.
- com.br, e conheça o Padrão Técinco de Ligação de Água 1/2" e 3/4".

 Facilite o acesso dos leituristas ao hidrômetro, construa o abrigo de proteção do cavalete na testada do imóvel
- Instale uma caixa de correspondência, no muro ou grade do imóvel, e facilite a entrega de sua fatura - Limpe sua caixa d'água de 6 (seis) em 6 (seis) meses e mantenha a qualidade da
- água distribuída.
- CASAN oferece 6 (seis) datas diferentes de vencimento da fatura. Para alterar a data de vencimento, acesse o site da CASAN, link Vencimento Alternativo ou diriia-se a uma agência da CASAN
- Conserte os vazamentos, evite o desperdício de água. Saiba como identificar vazamentos realizando os testes que constam no site da CASAN, link Orientações, Vazamentos.
- Ao sair de férias, feche o registro junto ao alimentador predial e evite que vazamentos
- Pague sua fatura em dia, evite o corte e encargos por pagamentos em atraso: multa de 2%, atualização monetária pelo INPC, juros de mora de 0,033% ao dia, a serem cobrados na fatura posterior.
- Para sua comodidade, autorize no banco o débito automático da Fatura de Água / Esgoto em sua conta corrente.
- Consulte seus débitos e obtenha a 2ª via da fatura não paga acessando o site: www.casan.com.br, link Pagamento de Faturas.
- Paque sua fatura na rede bancária conveniada à CASAN e lotéricas
- A Fatura paga com cheque só estará quitada após a compensação deste
- Os Síndicos devem disponibilizar essas informações a todos os Condôminos, conforme o decreto nº 5.440/2005

SIGNIFICADOS REFERENTES AOS DADOS DE QUALIDADE DA ÁGUA

PORTARIA 2914/2011 MINISTÉRIO DA SAÚDE: Define os parâmetros para a qualidade da água para consumo humano.

TURBIDEZ: Indica presença de partículas em suspensão na água. COR APARENTE: Indica presença de substâncias dissolvidas que deterioram a qualidade estética da

água.
CLORO RESIDUAL: Agente químico utilizado para eliminar micro-organismos.

FLÜOR: Elemento químico que auxilia na prevenção de cáries dentárias. ANÁLISE PORTARIA: Nº mínimo de análises conforme Portaria em função do número de habitantes

REALIZADAS: Nº de análises realizadas

ATENDERAM PORTARIA: Nº de análises que atenderam os valores permitidos pela Portaria COLIFORMES TOTAIS: Micro-organismos cuja a presença na água não necessariamente

ente renresentam COLIFORMES TOTATO. MINIO O AGUILLA DE PROBLEMA PARA À SAÚDE. ESCHERICHIA COLI: Micro-organismo indicadores de poluição de origem fecal

PADRÃO BACTERIOLÓGICO

Presença de Coliformes Totais
 a) Sistema com menos de 20.000 habitantes: permitida presença de 01 análise.
b) Sistema com mais de 20.000 habitantes: permitida presença de até 5% das análises

2. Presenca de Escherichia coli

Não é permitida em nenhuma análise