# Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJMF - 82.508.433/0001-17

Casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

MATRICULA   MÉS / FATURAMENTO   VENCIMENTO	AGÊNCIA: FLORIANÓ			TELEFONE: 0800 643 0195						
DOCALIZAÇÃO 504.365.052.0020.08	END: RUA SALDANHO MARINHO , 374			OUVIDORIA CASAN: www.casan.com.br/o						
NOME									_	
NOME	LOCALIZAÇÃO	504.365.052.00	20.08		DATA AP	RESENTAÇÃ	O 20/1	2/2017		
R. ENG. AGRON. ANDRET CRISTIAN FERREIRA, SN	NOME Proprietário: CE Usuário: CENTE	NTRO DE CO	NVIVENC	A UFSC CPF/CNPJ 83.899.5 83.899.5			83.899.52 83.899.52	526/0001-82 526/0001-82		
MACR VOLUME DOS ULTMOS MESES INP)   6.0   DATA DALEITURA   MES / AND   COORRENCIA   LEITURA (m²)   VOLUME (m²)   COORRENCIA   LEITURA (m²)   COORRENCIA   COORRENCIA   LEITURA (m²)   COORRENCIA   LEITURA (m²)   COORRENCIA   LEITURA (m²)   COORRENCIA   LEITURA (m²)   COORRENCIA   COORRENCI	R. ENG. AGRO			· ·			ENTREGA NO IMÓVEL			
VOLUME MEDIO DOS LATINOS BRIESSEN PT)   60   DATA DA LETURA   MES/ANO   COORRENCIA   LETURA (PT)   VOLUME (PT)	CEP 88040535	MUNICIPIO	FLORIA	OPOLIS			l	C043944		
1,88   20/32/2017   12/2017   NINTING   531   60				DATA DA LEITUDA	MES / ANO			I VOLUM	IF (ma3)	
ECONOMIAS POR CATEGORIA   19/11/2017   11/20		DS 6 MESES (m²)							• •	
19/09/2017   0		S POR CATEGORIA	<u> </u>						-	
19/08/2017   08/2017   1NFORMADO   509   60	RES COM IN	D PUB	TOTAL	1				1		
Nomero	000 005 00	0 001	006					1		
TABELA TARRIFÁRIA   DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS   RESIDENCIAL FALVA VOLUME   RS/m²   FATURAMENTO DE ESGOTO   S73,62   FATURAMENTO DE ESGOTO   RETENÇÃO IRP.1 - IMPOSTO DE ERIDA PESSOA JURÍDICA   001/001   32,62   RETENÇÃO IRP.1 - IMPOSTO DE ERIDA PESSOA JURÍDICA   001/001   32,62   RETENÇÃO PIS - POORMAM DE INTEGRAÇÃO SOCIAL   001/001   7-7,47   RETENÇÃO PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL   001/001   7-7,47   RETENÇÃO PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL   001/001   7-7,47   RETENÇÃO PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL   001/001   7-7,47   RETENÇÃO PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL   001/001   7-7,47   RETENÇÃO PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL   001/001   7-7,47   RETENÇÃO PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL   001/001   7-7,47   RETENÇÃO PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL   001/001   7-7,47   RETENÇÃO PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL   001/001   7-7,47   RETENÇÃO PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL   001/001   7-7,47   RETENÇÃO PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL   001/001   7-7,47   RETENÇÃO PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL   001/001   7-7,47   RETENÇÃO PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL   001/001   7-7,47   RETURÇÃO PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL   001/001   7-7,47   RETURÇÃO PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL   001/001   7-7,47   RETURÇÃO PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL   8-84006, PORTARIA N 291411   SECUENCIAL Nº 421416 (Bignificados no verzo)   1-1	Número	SEQUEN	ICIAL					I		
SERVIÇOS	G90-000.001	1022967	51712		1			1		
SERVIÇOS	TABELA TARIFÁRIA	1		DESCRIC						
FATURAMENTO DE AGUA  FATURAMENTO  FATURAMENTO DE AGUA  FATURAMENTO  FATURAMENTO DE AGUA  FATURAMENTO  FATURAMENTO DE AGUA  FATURAMENTO  FATURAM		SERVICOS						VALOR F	ATURADO	
FATURAMENTO DE ESGOTO   RETENÇÃO CIPS.   IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA   001/001   .35,87	FAIXA VOLUME R\$/n	1°	ITO DE AGUA			TAROLLAC				
RETENÇÃO IRP.J - IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA		II -								
RETENÇÃO COFINS - CONTR. SOCIAL SOBRE LUCRO LÍQUIDO   01/1001   7-7,47		III			JURÍDICA	001/001				
RETENÇÃO PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL   001/001   4,86		- 11								
RETENÇAO PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL   001/001   4,86	Não PENDENOIA	RETENÇÃO	CSLL - CONTE						-7,47	
### 11 50 10,3330   MAIOR 50 12,9982   TOTAL A DA FATURA   TRIBUTOS   TOTAL A PAGAR		RETENÇÃO	PIS - PROGRA				-4,86			
RREGULARIDADE/ANORMALIDADES   Faturas vencidas a mais de 30 dias estarão sujeitas ao registro nos Órgãos de Proteção ao Crédito.   INFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA - DECRETO PRESIDENCIAL N° 5.440/05, PORTARIA N° 2914/11 MS e PORTARIA ESTADUAL N° 421/16 (Significados no verso)	11 50 10,333	0								
RREGULARIDADE/ANORMALIDADES   Faturas vencidas a mais de 30 dias estarão sujeitas ao registro nos Órgãos de Proteção ao Crédito.   INFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA - DECRETO PRESIDENCIAL N° 5.440/05, PORTARIA N° 2914/11 MS e PORTARIA ESTADUAL N° 421/16 (Significados no verso)	TOTAL A DA	FATURA		TRIBUTOS	Ī	TOTAL A PAGAR				
IRREGULARIDADE/ ANORMALIDADES  Faturas vencidas a mais de 30 dias estarão sujeitas ao registro nos Órgãos de Proteção ao Crédito.  INFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA - DECRETO PRESIDENCIAL Nº 5.440/05, PORTARIA Nº 2914/11 MS e PORTARIA ESTADUAL Nº 421/16 (Significados no verso)  1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS  PARÂMETROS / AMOSTRAS PORTARIA N° 2914/11 REALIZADAS EM CONFORMIDADE  TURRIDEZ 167 165 157  COR APARENTE 53 166 152  CLORO RESIDUAL 167 166 166  FLUOR 16 21 20  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO PARBÃO FORAM REFEITAS E ACRAMINADAS DE AÇÕES CORRETIVAS EM TEMPO HABIL, PARA GARANTIR A QUALIDADE DA ÁGUA, CONFORME PORTARIA 2914/2011  MENSAGEM  *** FATURA CENTRALIZADA ** NÃO QUITAR ESTA FATURA EM BANCO.  SEQUENCIAL LOCALIZAÇÃO  OUVIDORIA AGÊNCIA REGULADORA: ARESC: 0800-643-2611 - ouvidoria@aresc.sc.gov.br  LOCALIZAÇÃO  504.365.052.0020.08  DATA DE VENCIMENTO  15/01/2018				%)						
Faturas vencidas a mais de 30 dias estarão sujeitas ao registro nos Órgãos de Proteção ao Crédito.  INFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA - DECRETO PRESIDENCIAL N° 5.440/05, PORTARIA N° 2914/11 MS e PORTARIA ESTADUAL N° 421/16 (Significados no verso)  1 - CARACTERISTICAS FÍSICO-QUÍMICAS  PARÂMETROS / AMOSTRAS PORTARIA N° 2914/11 REALIZADAS EM CONFORMIDADE  TURBIDEZ 167 165 157  COR APARENTE 53 166 152  CLORO RESIDUAL 167 166 166  FLUOR 16 21 20  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO FADRÃO FORAM REFEITAS E ACOMPANHADAS DE AÇÕES CORRETIVAS EM TEMPO HÁBIL, PARA GARANTIR A QUALIDADE DA ÁGUA, CONFORME PORTARIA 2914/2011  MENSAGEM  ** FATURA CENTRALIZADA ** NÃO QUITAR ESTA FATURA EM BANCO.  SEQUENCIAL LOCALIZAÇÃO DATA DE VENCIMENTO  102296751712 504.365.052.0020.08  DATA DE VENCIMENTO  15/01/2018	·		COFINS (7	, 60%)	R\$ 51,42		0,0,02			
INFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA - DECRETO PRESIDENCIAL Nº 5.440/05, PORTARIA N° 2914/11 MS e PORTARIA ESTADUAL Nº 421/16 (Significados no verso)  1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS  PARÂMETROS / AMOSTRAS PORTARIA N° 2914/11 REALIZADAS EM CONFORMIDADE  TURBIDEZ 167 165 157  COR APARENTE 53 166 152  CLORO RESIDUAL 167 166 166  ETUUOR 16 21 20  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES PORA DO PADRÃO FORAM REFEITAS E  ACOMPANHADAS DE AÇOES CORRETIVAS EM TEMPO HÁBIL, PARA GARANTER A QUALIDADE DA ÁGUA, CONFORME PORTARIA 2914/2011  MENSAGEM  ** FATURA CENTRALIZADA ** NÃO QUITAR ESTA FATURA EM BANCO.  SEQUENCIAL  SEQUENCIAL  LOCALIZAÇÃO  DATA DE VENCIMENTO  15/01/2018			estarão en	ieitae ao registro						
1-CARACTERISTICAS FÍSICO-QUÍMICAS PARAMETROS / AMOSTRAS PORTARIA N° 2914/11 REALIZADAS EM CONFORMIDADE TURBIDEZ 167 165 157 COR APARENTE 53 166 152 CLORO RESIDUAL 167 166 166 FLUOR 16 21 20  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO PADÃO FORM REFEITAS E ACOMPANHADAS DE AÇÕES CORRETIVAS EM TEMPO HÁBIL, PARA GRANTIR A QUALIDADE DA ÁGUA, CONFORME FORTARIA 2914/2011 MS.  MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZADA ** NÃO QUITAR ESTA FATURA EM BANCO.  SEQUENCIAL SEQUENCIAL 102296751712  105 157 COLIFORMES TOTAIS 167 166 163 SIM ESCHERICHIA COLI 167 166 166 SIM SIĞNIFICAÇÃO BURNA AGÊNCIA REGULADORA: ARESC: 0800-643-2611 - ouvidoria@aresc.sc.gov.br			estarao su		nos Areãos do B	rotosão so Crá	dita			
PARÂMETROS / AMOSTRAS PORTARIA N° 2914/11 REALIZADAS EM CONFORMIDADE TURBIDEZ 167 165 157  COR APARENTE 53 166 152  COLIFORMES TOTALS 167 166 163 Sim  ELONG RESIDUAL 167 166 166  ELORO RESIDUAL 167 166 166  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO PADRÃO FORAM REFEITAS E ACOMPANHADAS DE AÇÕES CORRETIVAS EM TEMPO HÁBIL, PARA GRANNITR A QUALIDADE DA ÁGUA, CONFORME PORTARIA 2914/2011  MENSAGEM  ** FATURA CENTRALIZADA ** NÃO QUITAR ESTA FATURA EM BANCO.  SEQUENCIAL LOCALIZAÇÃO DATA DE VENCIMENTO 10/2018  DATA DE VENCIMENTO 15/01/2018			TDIDIJÍDA I					24/46 (Significan	laa na varaa)	
TURE DEZ 167 165 157  COR APARENTE 53 166 152  CLORO RESIDUAL 167 166 166  ELONG 16 21 20  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO PADRÃO FORAM REFEITAS E ACOMPANHADAS DE AÇÕES CORRETIVAS EM TEMPO HABIL, PARA GARANTIR A QUALIDADE DA ÁGUA, CONFORME PORTARIA 2914/2011  MS.  MENSAGEM  ** FATURA CENTRALIZADA ** NÃO QUITAR ESTA FATURA EM BANCO.  SEQUENCIAL LOCALIZAÇÃO  DATA DE VENCIMENTO  102296751712  LOCALIZAÇÃO  DATA DE VENCIMENTO  15/01/2018	PARÂMETROS / AMOSTRAS		STRIBUÍDA -		° 5.440/05, PORTARIA N	l° 2914/11 MS e PORT	ARIA ESTADUAL Nº 42	21/16 (Significac	los no verso)	
CLORO RESIDUAL 167 166 166  FLUOR 16 21 20  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO PADRÃO FORAM REFEITAS E ACOMPANHADAS DE AÇÕES CORRETIVAS EM TEMPO HÁBIL, PARA GARANTIR A QUALIDADE DA ÁGUA, CONFORME PORTARIA 2914/2011  MENSAGEM  ** FATURA CENTRALIZADA ** NÃO QUITAR ESTA FATURA EM BANCO.  SEQUENCIAL  SEQUENCIAL  LOCALIZAÇÃO  DATA DE VENCIMENTO  102296751712  DATA DE VENCIMENTO  15/01/2018		D-QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11	REALIZADAS	DECRETO PRESIDENCIAL N	o 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS	I° 2914/11 MS e PORT S MICROBIOLÓGICAS	ARIA ESTADUAL Nº 42	EM	ATENDIMENTO	
CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO PADRÃO FORAM REFEITAS E ACOMPANHADAS DE AÇÕES CORRETIVAS EM TEMPO HÁBIL, PARA GARANTIR A QUALIDADE DA ÁGUA, CONFORME PORTARIA 2914/2011  MENSAGEM  ** FATURA CENTRALIZADA ** NÃO QUITAR ESTA FATURA EM BANCO.   MENSAGEM  ** SEQUENCIAL  Significado das análises e outras informações sobre a qualidade da água: 0800-643-0195 http://www.casan.com.br  OUVIDORIA AGÊNCIA REGULADORA: ARESC: 0800-643-2611 - ouvidoria@aresc.sc.gov.br  SEQUENCIAL  LOCALIZAÇÃO  DATA DE VENCIMENTO 102296751712  DATA DE VENCIMENTO 504.365.052.0020.08  15/01/2018		D-QUÍMICAS PORTARIA Nº 2914/11 167	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	° 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS	<b>1º 2914/11 MS e PORT</b> S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA Nº :	ARIA ESTADUAL Nº 42 2914/11 REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO	
CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO PADRÃO FORAM REFEITAS E ACOMPANHADAS DE AÇÕES CORRETIVAS EM TEMPO HÁBIL, PARA GRANATIR A QUALIDADE DA ÁGUA, CONFORME PORTARIA 2914/2011  MENSAGEM  ** FATURA CENTRALIZADA ** NÃO QUITAR ESTA FATURA EM BANCO.   MENSAGEM  ** FATURA CENTRALIZADA ** NÃO QUITAR ESTA FATURA EM BANCO.  SEQUENCIAL  SEQUENCIAL  LOCALIZAÇÃO  DATA DE VENCIMENTO  102296751712  DATA DE VENCIMENTO  504.365.052.0020.08  15/01/2018	COR APARENTE	PORTARIA N° 2914/11 167 53	REALIZADAS 165 166	EM CONFORMIDADE  157  152	° 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA	P 2914/11 MS e PORT S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N°: 1S 167	ARIA ESTADUAL Nº 42 2914/11 REALIZADAS	EM CONFORMIDADE 163	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim	
** FATURA CENTRALIZADA ** NÃO QUITAR ESTA FATURA EM BANCO.  OUVIDORIA AGÊNCIA REGULADORA: ARESC: 0800-643-2611 - ouvidoria@aresc.sc.gov.br  SEQUENCIAL LOCALIZAÇÃO DATA DE VENCIMENTO 102296751712 504.365.052.0020.08 15/01/2018	COR APARENTE CLORO RESIDUAL	D-QUÍMICAS  PORTARIA N° 2914/11  167  53  167	REALIZADAS 165 166 166	EM CONFORMIDADE  157  152  166	° 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA	P 2914/11 MS e PORT S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N°: 1S 167	ARIA ESTADUAL Nº 42 2914/11 REALIZADAS	EM CONFORMIDADE 163	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim	
USO CASAN MATRÍCULA MÊS DE FATURAMENTO VALOR A PAGAR	COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPAN GARANTI MS.	D-QUÍMICAS PORTARIA Nº 2914/11 167 53 167 16 16 IS ANÁLISES FORA DE ACÕES CORI	REALIZADAS  165 166 166 21 D PADRÃO FORAM	EM CONFORMIDADE  157  152  166  20  REFEITAS E PO HÁBIL, PARA	° 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI  Significado das água: 0800-643-0195	P 2914/11 MS e PORT S MICROBIOLÓGICAS  TRAS PORTARIA N°.  15 167  167  análises e outra	2914/11 REALIZADAS  166 166	EM CONFORMIDADE 163 166	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
	COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPAN GARANTI MS.  MENSAGEM ** FATURA CENTRAL!	D-QUÍMICAS  PORTARIA N° 2914/11  167  53  167  16  IS ANÁLISES FORA DE HADAS DE AÇÕES CORIR A QUALIDADE DA ÁC	REALIZADAS  165  166  166  169  21  D PADRÃO FORAMETIVAS EM TENUA, CONFORME  TAR ESTA FA  SEQUE	EM CONFORMIDADE  157  152  166  20  REFEITAS E PO HÁBIA, PARA PORTARIA 2914/2011  TURA EM BANCO.	**S.4.40/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI  Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casa	P 2914/11 MS e PORT S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N°.  IS 167 167 análises e outra	PARIA ESTADUAL Nº 42 2914/11 REALIZADAS  166 166 166 s informações sobr	EM CONFORMIDADE  163  166  Te a qualidad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	

	102296751712		304.303.032.0020.00		15/01/2018		
USO CASAN	MATRÍCULA	MÉS DE FATURAMENTO 12/2017		Ţ	VALOR A PAGAR		
	02296756			676,62			
LIDO DANGO		SEQUENCIAL			VALOF	R A PAGAR	
USO BANCO	10229675171		12	676,62			

MUDOU-SE	RECUSADO	AUSENTE	DATA	ASSINATURA E N° DO ENTREGADOR
ENDEREÇO INSUFICIENTE	FORA DO PERÍMETRO DE ENTREGA	INF. ESCRITA POR TERCEIROS		
NÃO EXISTE Nº INDICADO	NÃO PROCURADO		REINTEGRADO AO SERV.	
DESCONHECIDO			POSTAL EM	

Λ	Companhia Catarinense de Águas e Saneamento CNPJMF - 82508433/0001-17
COS Casan	FATURA DE ÁGUA / ESGOTO

AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

ENDEREÇO: RUA SALDANHO MARINHO, 374

02296756

CEP:	8802001	0		_		DATA DE PR	RODUÇÃO:	20/12/2017
RES	COM	IND	PUB	1	MATRÍCULA	REF	REG	
000	005	000	001		G90-000.001	12/2017	20	
MATRÍCULA LO			OCAI	IZAÇÃO	NR HII	)RÔMETE	30	

504.365.052.0020.08

Exerça sua cidadania e ajude a transformar o futuro de criança e adolescentes catarinenses. DOE AO FIA. Para mais informações ou para saber como contribuir, ACESSE:HTTP://WWW.SST.SC.GOV.BR/fia/ ou telefone (48) 3229-3619.

A13C043944

# **PLANTÃO CASAN** 0800 643 0195 - (48) 3279-9100 **VISITE NOSSO SITE: WWW.CASAN.COM.BR**

Habbabbadallanlılındı. CENTRO DE CONVIVENCIA UFSC R. ENG. AGRON. ANDREI CRISTIAN FERREIRA, SN **PANTANAL** 88040535 - FLORIANÓPOLIS - SC

## **INFORMAÇÕES IMPORTANTES**

- Ao procurar a CASAN, tenha sempre em mãos: Fatura de Água / Esgoto, Carteira de Identidade (RG), N° CPF ou CNPJ do Usuário.
- Atualize seu cadastro na CASAN e evite transtornos
- Instale o alimentador predial com registro e construa o abrigo de proteção para cavalete no padrão técnico exigido pela CASAN. Acesse o site da CASAN: www.casan. com.br, e conheça o Padrão Técinco de Ligação de Água 1/2" e 3/4".

  - Facilite o acesso dos leituristas ao hidrômetro, construa o abrigo de proteção do
- cavalete na testada do imóvel.
- Instale uma caixa de correspondência, no muro ou grade do imóvel, e facilite a entrega de sua fatura
- Limpe sua caixa d'água de 6 (seis) em 6 (seis) meses e mantenha a qualidade da água distribuída.
- A CASAN oferece 6 (seis) datas diferentes de vencimento da fatura. Para alterar a data de vencimento, acesse o site da CASAN, link Vencimento Alternativo ou diriia-se a uma agência da CASAN
- Conserte os vazamentos, evite o desperdício de água. Saiba como identificar vazamentos realizando os testes que constam no site da CASAN, link Orientações, Vazamentos.
- Ao sair de férias, feche o registro junto ao alimentador predial e evite que vazamentos
- Pague sua fatura em dia, evite o corte e encargos por pagamentos em atraso: multa de 2%, atualização monetária pelo INPC, juros de mora de 0,033% ao dia, a serem cobrados na fatura posterior.
- Para sua comodidade, autorize no banco o débito automático da Fatura de Água / Esgoto em sua conta corrente.
- Consulte seus débitos e obtenha a 2ª via da fatura não paga acessando o site: www.casan.com.br, link Pagamento de Faturas.
- Paque sua fatura na rede bancária conveniada à CASAN e lotéricas
- A Fatura paga com cheque só estará quitada após a compensação deste
- Os Síndicos devem disponibilizar essas informações a todos os Condôminos, conforme o decreto nº 5.440/2005

### SIGNIFICADOS REFERENTES AOS DADOS DE QUALIDADE DA ÁGUA

PORTARIA 2914/2011 MINISTÉRIO DA SAÚDE: Define os parâmetros para a qualidade da água para consumo humano.

TURBIDEZ: Indica presença de partículas em suspensão na água. COR APARENTE: Indica presença de substâncias dissolvidas que deterioram a qualidade estética da

água.
CLORO RESIDUAL: Agente químico utilizado para eliminar micro-organismos.

FLÜOR: Elemento químico que auxilia na prevenção de cáries dentárias. ANÁLISE PORTARIA: Nº mínimo de análises conforme Portaria em função do número de habitantes

REALIZADAS: Nº de análises realizadas

ATENDERAM PORTARIA: Nº de análises que atenderam os valores permitidos pela Portaria COLIFORMES TOTAIS: Micro-organismos cuja a presença na água não necessariamente ente renresentam

PADRÃO BACTERIOLÓGICO

- Presença de Coliformes Totais
   a) Sistema com menos de 20.000 habitantes: permitida presença de 01 análise.
  b) Sistema com mais de 20.000 habitantes: permitida presença de até 5% das análises
- 2. Presenca de Escherichia coli

Não é permitida em nenhuma análise