## Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJ: 82.508.433/0001-17
Casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
AGÊNCIA: CURITIBANOS

TELEFONE: 0800 643 0195

| END. AT LEGBERTO  | AGENCIA: CURTIBANOS END: AV LEOBERTO LEAL, 222   |   |   | TELEFONE: 0800 643 0195 OUVIDORIA CASAN: www.casan.com.br/ouvidoria  |   |   |                                |  |  |  |
|---|--|---|---|--|---|---|--------------------------------|--|--|--|
| MATRÍCULA   |  |   | MÊS / FATURAMENTO   |  |   | VENCIMENTO  |                                |  |  |  |
| 15431797  |  |   | 02/2021   |  |   | 12/03/2021  |                                |  |  |  |
| LOCALIZAÇÃO 570.150.002.0670.01   |  |   | 02,2  | DATA APRESENTAÇÃ   |   |   |                                |  |  |  |
| NOME  | 70.150.002.06  | 70.01   |   | BAIAA  |   | PF/CNPJ   | 2/2021                         |  |  |  |
| Proprietário:   | UFSC CEDUP   | CURITIE   | BANOS   |  |   | 83.899.52   | 6/0001-                        | 82                                     |  |  |
| Usuário:  | UFSC CEDUP   | CURITIE   | BANOS   |  |   | 83.899.526/0001-82                                      |                                |  |  |  |
| ENDEREÇO  |  | _   |   |  |   | SITUAÇÃO DO FATURAMENTO<br>ENTREGA NO IMÓVEL            |                                |  |  |  |
| AV. ADVO. SEBAS' CEP 89520000   |  | , SN - SAO<br>CURITIBAN   |   |  |   | NÚMERO DO HIDRÔMETRO<br>B17C003784                      |                                |  |  |  |
| MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³) 53  |  |   | HISTÓRICO   |  |   |   |                                |  |  |  |
| VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³)   |  | 28  | DATA DA LEITURA   | MES / ANO  | OCORRÊNCIA  | LEITURA (m³)  | VOLU                           | ME (m³)                                |  |  |
| VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)  |  | 1,03  | 16/02/2021  | 02/2021  | LIDO  | 3416  | 3                              | 3                                      |  |  |
| UNIDADES  | POR CATEGORIA  |   | 15/01/2021  | 01/2021  | LIDO/REVISÃO  | 3383  |                                | 0                                      |  |  |
| RES COM INI   | D PUB  | TOTAL   | 16/12/2020  | 12/2020  | LIDO  | 3383  | 3                              | 32                                     |  |  |
| 000 000 00  | 0 001  | 001   | 17/11/2020  | 11/2020  | LIDO/REVISÃO  | 3351  |                                | 8                                      |  |  |
| Número  | SEQUEN   | ICIAL   | 16/10/2020  | 10/2020  | LIDO  | 3343  | 1                              | 19                                     |  |  |
|   | 1  |   | 16/09/2020  | 09/2020  | LIDO  | 3314  | •                              | 8                                      |  |  |
| G62-000.001   | 1154317  | 92102   | 14/08/2020  | 08/2020  | LIDO  | 3266  | 5                              | i3                                     |  |  |
| TABELA TARIFÁRIA  |  |   | DESCRIÇ   | ÃO DOS SERVI   | ÇOS FATURADOS   |   |                                |  |  |  |
| RESIDENCIAL   | SERVIÇOS   |   |   |  | PA  | RCELAS  | VALOR F                        | ATURADO                                |  |  |
| FAIXA VOLUME R\$/m  |  | DE DISPONIE   | BILIDADE DE INFRAEST  | RUTURA - AGUA  |   |   |                                | 29,49                                  |  |  |
|   | 11   |   | CONSUMO - AGUA  |  |   |   |                                | 323,54                                 |  |  |
|   | H  |   | TO DE RENDA PESSOA JURÍDICA   |  |   | 001/001 -16,95  |                                |  |  |  |
|   | 11 1   |   | ITR. FINANC SECURIDADE SOCIAL   |  |   |   |                                | -10,59                                 |  |  |
|   | - 11   |   |   |  |   |   |                                |  |  |  |
| NÃO RESIDENCIAL RETENÇÃO CSLL - CONTI   |  |   |   |  |   | 001/001 -3,5  |                                |  |  |  |
| TFDI R\$ 29,490   | * 11   | PIS - PROGRA  | MA DE INTEGRAÇÃO S  | OCIAL  | · ·   | 01/001  |                                | -2,29                                  |  |  |
| FAIXA VOLUME R\$/m<br>1 10 4,340  |  |   |   |  |   |   |                                |  |  |  |
| MAIOR 10 12,180   |  |   |   |  |   |   |                                |  |  |  |
|   |  |   |   |  |   |   |                                |  |  |  |
|   |  |   |   |  |   |   |                                |  |  |  |
| TOTAL DA F  | TOTAL DA FATURA  |   |   | TRIBUTOS   |   |   | TOTAL A PAGAR                  |  |  |  |
| 310   |  |   | & \   |  |   |   |                                |  |  |  |
| 313,  | <b>57</b>  | PIS (1,65   |   | R\$ 5,27   |   | 210 67  |                                |  |  |  |
|   | 67<br>   | COFINS (7   |   | R\$ 24,29  |   | 319,67  |                                |  |  |  |
| IRREGULARIDADE/ AN  |  |   |   |  |   | 319,67  |                                |  |  |  |
|   | ORMALIDADES  | COFINS (7   |   | R\$ 24,29  | Proteção ao Crédi   | ·   |                                |  |  |  |
| Faturas vencidas há   | ORMALIDADES<br>i mais de 30 dia  | COFINS (7   | ,60%)<br>ujeitas ao registro  | R\$ 24,29<br>nos Órgãos de   |   | to.   | 21/16 (Significa               | dos no verso)                          |  |  |
|   | ORMALIDADES<br>i mais de 30 dia<br>DADE DA ÁGUA DIS  | COFINS (7   | ,60%)<br>ujeitas ao registro<br>DECRETO PRES. Nº 5.440/05, P  | R\$ 24,29  nos Órgãos de   |   | to.   | i21/16 (Significa              | dos no verso)                          |  |  |
| Faturas vencidas há INFORMAÇÃO DA QUALII 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS   | ORMALIDADES<br>i mais de 30 dia<br>DADE DA ÁGUA DIS<br>D-QUÍMICAS<br>PRC N° 5/17 MS  | COFINS (7  IS ESTATÃO S  STRIBUÍDA - E  REALIZADAS  | ujeitas ao registro ECRETO PRES. N° 5.440/05, P EM CONFORMIDADE   | R\$ 24,29  nos Órgãos de   | O N°5/17 MS - ANEXO XX e PO<br>AS MICROBIOLÓGICAS   | to.   |                                | ATENDIMENTO                            |  |  |
| Faturas vencidas há INFORMAÇÃO DA QUALII 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS/AMOSTRAS TURBIDEZ  | ORMALIDADES<br>is mais de 30 dia<br>DADE DA ÁGUA DIS<br>D-QUÍMICAS<br>PRC N° 5/17 MS   | COFINS (7  IS estarão S  STRIBUÍDA - D  REALIZADAS  51  | ujeitas ao registro DECRETO PRES. N° 5.440/05, P EM CONFORMIDADE 51   | R\$ 24,29  nos Órgãos de  ORT. CONSOLIDAÇÃO  2 - CARACTERÍSTICA  PARÂMETROS / AMO  | O N°5/17 MS - ANEXO XX e PO<br>AS MICROBIOLÓGICAS<br>STRAS PRC N° 5/17 MS                 | to.  RT. ESTADUAL Nº 4  REALIZADAS                      | EM<br>CONFORMIDADE             | ATENDIMENTO<br>AO PADRÃO               |  |  |
| Faturas vencidas há INFORMAÇÃO DA QUALII 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE   | ORMALIDADES<br>is mais de 30 dia<br>DADE DA ÁGUA DIS<br>D-QUÍMICAS<br>PRC Nº 5/17 MS<br>51                                   | COFINS (7   | ujeitas ao registro ECRETO PRES. N° 5.440/05, P EM CONFORMIDADE 51 51   | R\$ 24,29  nos Órgãos de  ORT. CONSOLIDAÇÃO  2 - CARACTERÍSTIC  PARÂMETROS / AMO  COLIFORMES TOT   | AS MICROBIOLÓGICAS  STRAS PRC N° 5/17 MS  ALS 51  | RT. ESTADUAL Nº 4  REALIZADAS  51                       | EM<br>CONFORMIDADE             | ATENDIMENTO<br>AO PADRÃO<br>Sim        |  |  |
| Faturas vencidas há INFORMAÇÃO DA QUALII 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL  | ORMALIDADES is mais de 30 dia DADE DA ÁGUA DIS D-QUÍMICAS PRC Nº 5/17 MS 51 51 51  | COFINS (7  AS estarão S  STRIBUÍDA - E  REALIZADAS  51  51  51  | ujeitas ao registro pecreto PRES. N° 5.440/05, P  EM CONFORMIDADE  51  51  51                                     | R\$ 24,29  nos Órgãos de  ORT. CONSOLIDAÇÃO  2 - CARACTERÍSTICA  PARÂMETROS / AMO  | O N°5/17 MS - ANEXO XX e PO<br>AS MICROBIOLÓGICAS<br>STRAS PRC N° 5/17 MS                 | to.  RT. ESTADUAL Nº 4  REALIZADAS                      | EM<br>CONFORMIDADE             | ATENDIMENTO<br>AO PADRÃO               |  |  |
| Faturas vencidas há INFORMAÇÃO DA QUALII 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  | ORMALIDADES is mais de 30 dia DADE DA ÁGUA DIS D-QUÍMICAS PRC Nº 5/17 MS 51 51 51 8  | COFINS (7  IS ESTATÃO S  STRIBUÍDA - E  REALIZADAS  51  51  8   | ujeitas ao registro pecreto PRES. N° 5.440/05, P  EM CONFORMIDADE  51  51  51  8                                  | R\$ 24,29  nos Órgãos de  ORT. CONSOLIDAÇÃO  2 - CARACTERÍSTIC  PARÂMETROS / AMO  COLIFORMES TOT  ESCHERICHIA COLI                                       | O N°5/17 MS - ANEXO XX o PC<br>AS MICROBIOLÓGICAS<br>STRAS PRC N° 5/17 MS<br>AIS 51       | RT. ESTADUAL Nº 4  REALIZADAS  51  51                   | EM<br>CONFORMIDADE<br>51<br>51 | ATENDIMENTO<br>AO PADRÃO<br>Sim<br>Sim |  |  |
| Faturas vencidas há INFORMAÇÃO DA QUALII 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: TODOS O: FATURA 1           | ORMALIDADES is mais de 30 dia DADE DA ÁGUA DIS D-QUÍMICAS PRC Nº 5/17 MS 51 51 51 8 S INDICADORES DE QU SESTÃO EM CONFORMIDA | COFINS (7  IS ESTATÃO S  STRIBUÍDA - C  REALIZADAS  51  51  51  8  JALIDADE DA ÁG                                     | ujeitas ao registro pecreto PRES. N° 5.440/05, P  EM CONFORMIDADE  51  51  51  8                                  | R\$ 24,29  nos Órgãos de  ORT. CONSOLIDAÇÃO  2 - CARACTERÍSTIC.  PARÂMETROS / AMO  COLIFORMES TOT  ESCHERICHIA COLI  Significado da  água:               | O N°5/17 MS - ANEXO XX e PC<br>AS MICROBIOLÓGICAS<br>STRAS PRC N° 5/17 MS<br>AIS 51<br>51 | RT. ESTADUAL Nº 4  REALIZADAS  51  51  stormações sobre | EM<br>CONFORMIDADE<br>51<br>51 | ATENDIMENTO<br>AO PADRÃO<br>Sim<br>Sim |  |  |
| Faturas vencidas há INFORMAÇÃO DA QUALII 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: TODOS O:                    | ORMALIDADES is mais de 30 dia DADE DA ÁGUA DIS D-QUÍMICAS PRC Nº 5/17 MS 51 51 51 8 S INDICADORES DE QU SESTÃO EM CONFORMIDA | COFINS (7  IS ESTATÃO S  STRIBUÍDA - C  REALIZADAS  51  51  51  8  JALIDADE DA ÁG                                     | ujeitas ao registro DECRETO PRES. Nº 5.440/05, P EM CONFORMIDADE 51 51 51 8 UA DESCRITOS NESTA                    | R\$ 24,29  nos Órgãos de  ORT. CONSOLIDAÇÃO  2 - CARACTERÍSTIC.  PARÂMETROS / AMO  COLIFORMES TOT  ESCHERICHIA COLI  Significado da  água:               | O N°5/17 MS - ANEXO XX o PC<br>AS MICROBIOLÓGICAS<br>STRAS PRC N° 5/17 MS<br>AIS 51       | RT. ESTADUAL Nº 4  REALIZADAS  51  51  stormações sobre | EM<br>CONFORMIDADE<br>51<br>51 | ATENDIMENTO<br>AO PADRÃO<br>Sim<br>Sim |  |  |
| Faturas vencidas há INFORMAÇÃO DA QUALII 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: TODOS O: FATURA I N.5/201  | ORMALIDADES is mais de 30 dia DADE DA ÁGUA DIS D-QUÍMICAS PRC Nº 5/17 MS 51 51 51 8 S INDICADORES DE QU SESTÃO EM CONFORMIDA | COFINS (7  IS ESTATÃO S  STRIBUÍDA - C  REALIZADAS  51  51  51  8  JALIDADE DA ÁG                                     | ujeitas ao registro DECRETO PRES. Nº 5.440/05, P EM CONFORMIDADE 51 51 51 8 UA DESCRITOS NESTA                    | R\$ 24,29  nos Órgãos de  ORT. CONSOLIDAÇÃO  2 - CARACTERÍSTIC.  PARÂMETROS / AMO  COLIFORMES TOT  ESCHERICHIA COLI  Significado da  água:               | O N°5/17 MS - ANEXO XX e PC<br>AS MICROBIOLÓGICAS<br>STRAS PRC N° 5/17 MS<br>AIS 51<br>51 | RT. ESTADUAL Nº 4  REALIZADAS  51  51  stormações sobre | EM<br>CONFORMIDADE<br>51<br>51 | ATENDIMENTO<br>AO PADRÃO<br>Sim<br>Sim |  |  |
| Faturas vencidas há INFORMAÇÃO DA QUALII 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: TODOS O: FATURA 1           | ORMALIDADES is mais de 30 dia DADE DA ÁGUA DIS D-QUÍMICAS PRC Nº 5/17 MS 51 51 51 8 S INDICADORES DE QU SESTÃO EM CONFORMIDA | COFINS (7  IS ESTATÃO S  STRIBUÍDA - C  REALIZADAS  51  51  51  8  JALIDADE DA ÁG                                     | ujeitas ao registro DECRETO PRES. Nº 5.440/05, P EM CONFORMIDADE 51 51 51 8 UA DESCRITOS NESTA                    | R\$ 24,29  nos Órgãos de  ORT. CONSOLIDAÇÃO  2 - CARACTERÍSTIC.  PARÂMETROS / AMO  COLIFORMES TOT  ESCHERICHIA COLI  Significado da  água:               | O N°5/17 MS - ANEXO XX e PC<br>AS MICROBIOLÓGICAS<br>STRAS PRC N° 5/17 MS<br>AIS 51<br>51 | RT. ESTADUAL Nº 4  REALIZADAS  51  51  stormações sobre | EM<br>CONFORMIDADE<br>51<br>51 | ATENDIMENTO<br>AO PADRÃO<br>Sim<br>Sim |  |  |
| Faturas vencidas há INFORMAÇÃO DA QUALII 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: TODOS O: FATURA I N.5/201  | ORMALIDADES is mais de 30 dia DADE DA ÁGUA DIS D-QUÍMICAS PRC Nº 5/17 MS 51 51 51 8 S INDICADORES DE QU SESTÃO EM CONFORMIDA | COFINS (7  IS ESTATÃO S  STRIBUÍDA - C  REALIZADAS  51  51  51  8  JALIDADE DA ÁG                                     | ujeitas ao registro DECRETO PRES. Nº 5.440/05, P EM CONFORMIDADE 51 51 51 8 UA DESCRITOS NESTA                    | R\$ 24,29  nos Órgãos de  ORT. CONSOLIDAÇÃO  2 - CARACTERÍSTIC.  PARÂMETROS / AMO  COLIFORMES TOT  ESCHERICHIA COLI  Significado da  água:               | O N°5/17 MS - ANEXO XX e PC<br>AS MICROBIOLÓGICAS<br>STRAS PRC N° 5/17 MS<br>AIS 51<br>51 | RT. ESTADUAL Nº 4  REALIZADAS  51  51  stormações sobre | EM<br>CONFORMIDADE<br>51<br>51 | ATENDIMENTO<br>AO PADRÃO<br>Sim<br>Sim |  |  |
| Faturas vencidas há INFORMAÇÃO DA QUALII 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: TODOS O: FATURA I N.5/201  | ORMALIDADES is mais de 30 dia DADE DA ÁGUA DIS D-QUÍMICAS PRC Nº 5/17 MS 51 51 51 8 S INDICADORES DE QU SESTÃO EM CONFORMIDA | COFINS (7  IS ESTATÃO S  STRIBUÍDA - C  REALIZADAS  51  51  51  8  JALIDADE DA ÁG                                     | ujeitas ao registro DECRETO PRES. Nº 5.440/05, P EM CONFORMIDADE 51 51 51 8 UA DESCRITOS NESTA                    | R\$ 24,29  nos Órgãos de  ORT. CONSOLIDAÇÃO  2 - CARACTERÍSTIC.  PARÂMETROS / AMO  COLIFORMES TOT  ESCHERICHIA COLI  Significado da  água:               | O N°5/17 MS - ANEXO XX e PC<br>AS MICROBIOLÓGICAS<br>STRAS PRC N° 5/17 MS<br>AIS 51<br>51 | RT. ESTADUAL Nº 4  REALIZADAS  51  51  stormações sobre | EM<br>CONFORMIDADE<br>51<br>51 | ATENDIMENTO<br>AO PADRÃO<br>Sim<br>Sim |  |  |
| Faturas vencidas há INFORMAÇÃO DA QUALII 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: TODOS O: FATURA I N.5/201  | ORMALIDADES is mais de 30 dia DADE DA ÁGUA DIS D-QUÍMICAS PRC Nº 5/17 MS 51 51 51 8 S INDICADORES DE QU SESTÃO EM CONFORMIDA | COFINS (7  IS ESTATÃO S  STRIBUÍDA - C  REALIZADAS  51  51  51  8  JALIDADE DA ÁG                                     | ujeitas ao registro DECRETO PRES. Nº 5.440/05, P EM CONFORMIDADE 51 51 51 8 UA DESCRITOS NESTA                    | R\$ 24,29  nos Órgãos de  ORT. CONSOLIDAÇÃO  2 - CARACTERÍSTIC.  PARÂMETROS / AMO  COLIFORMES TOT  ESCHERICHIA COLI  Significado da  água:               | O N°5/17 MS - ANEXO XX e PC<br>AS MICROBIOLÓGICAS<br>STRAS PRC N° 5/17 MS<br>AIS 51<br>51 | RT. ESTADUAL Nº 4  REALIZADAS  51  51  stormações sobre | EM<br>CONFORMIDADE<br>51<br>51 | ATENDIMENTO<br>AO PADRÃO<br>Sim<br>Sim |  |  |
| Faturas vencidas há INFORMAÇÃO DA QUALII 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: TODOS O: FATURA I N.5/201  | ORMALIDADES is mais de 30 dia DADE DA ÁGUA DIS D-QUÍMICAS PRC Nº 5/17 MS 51 51 51 8 S INDICADORES DE QU SESTÃO EM CONFORMIDA | COFINS (7  IS ESTATÃO S  STRIBUÍDA - C  REALIZADAS  51  51  51  8  JALIDADE DA ÁG                                     | ujeitas ao registro DECRETO PRES. Nº 5.440/05, P EM CONFORMIDADE 51 51 51 8 UA DESCRITOS NESTA                    | R\$ 24,29  nos Órgãos de  ORT. CONSOLIDAÇÃO  2 - CARACTERÍSTIC.  PARÂMETROS / AMO  COLIFORMES TOT  ESCHERICHIA COLI  Significado da  água:               | O N°5/17 MS - ANEXO XX e PC<br>AS MICROBIOLÓGICAS<br>STRAS PRC N° 5/17 MS<br>AIS 51<br>51 | RT. ESTADUAL Nº 4  REALIZADAS  51  51  stormações sobre | EM<br>CONFORMIDADE<br>51<br>51 | ATENDIMENTO<br>AO PADRÃO<br>Sim<br>Sim |  |  |
| Faturas vencidas há INFORMAÇÃO DA QUALII 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: TODOS O: FATURA I N.5/201  | ORMALIDADES is mais de 30 dia DADE DA ÁGUA DIS D-QUÍMICAS PRC Nº 5/17 MS 51 51 51 8 S INDICADORES DE QU SESTÃO EM CONFORMIDA | COFINS (7  IS ESTATÃO S  STRIBUÍDA - C  REALIZADAS  51  51  51  8  JALIDADE DA ÁG                                     | ujeitas ao registro DECRETO PRES. Nº 5.440/05, P EM CONFORMIDADE 51 51 51 8 UA DESCRITOS NESTA                    | R\$ 24,29  nos Órgãos de  ORT. CONSOLIDAÇÃO  2 - CARACTERÍSTIC.  PARÂMETROS / AMO  COLIFORMES TOT  ESCHERICHIA COLI  Significado da  água:               | O N°5/17 MS - ANEXO XX e PC<br>AS MICROBIOLÓGICAS<br>STRAS PRC N° 5/17 MS<br>AIS 51<br>51 | RT. ESTADUAL Nº 4  REALIZADAS  51  51  stormações sobre | EM<br>CONFORMIDADE<br>51<br>51 | ATENDIMENTO<br>AO PADRÃO<br>Sim<br>Sim |  |  |
| Faturas vencidas há INFORMAÇÃO DA QUALII 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: TODOS OF FATURA IN N.5/201* | ORMALIDADES i mais de 30 dia DADE DA ÁGUA DIS O-QUÍMICAS PRC Nº 5/17 MS 51 51 51 8 S INDICADORES DE QUESTÃO EM CONFORMIDA 7. | COFINS (7  S estarão s  STRIBUÍDA - E  REALIZADAS  51  51  51  8  JALIDADE DA ÁG  JALIDADE DA ÁG  JALIDADE COM A PORT | ujeitas ao registro DECRETO PRES. N° 5.440/05, P EM CONFORMIDADE 51 51 8 UA DESCRITOS NESTA ARRIA DE CONSOLIDAÇÃO | R\$ 24,29  nos Órgãos de  ORT. CONSOLIDAÇÃO  2 - CARACTERÍSTIC.  PARÂMETROS / AMO  COLIFORMES TOT  ESCHERICHIA COLI  Significado da  água: 0800-643-0195 | O N°5/17 MS - ANEXO XX e PC<br>AS MICROBIOLÓGICAS<br>STRAS PRC N° 5/17 MS<br>AIS 51<br>51 | RT. ESTADUAL Nº 4  REALIZADAS  51  51  stormações sobre | EM<br>CONFORMIDADE<br>51<br>51 | ATENDIMENTO<br>AO PADRÃO<br>Sim<br>Sim |  |  |
| Faturas vencidas há INFORMAÇÃO DA QUALII 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: TODOS OF FATURA IN N.5/201* | ORMALIDADES i mais de 30 dia DADE DA ÁGUA DIS O-QUÍMICAS PRC Nº 5/17 MS 51 51 51 8 S INDICADORES DE QUESTÃO EM CONFORMIDA 7. | COFINS (7  S estarão s  STRIBUÍDA - E  REALIZADAS  51  51  51  8  JALIDADE DA ÁG  JALIDADE DA ÁG  JALIDADE COM A PORT | ujeitas ao registro DECRETO PRES. Nº 5.440/05, P EM CONFORMIDADE 51 51 51 8 UA DESCRITOS NESTA                    | R\$ 24,29  nos Órgãos de  ORT. CONSOLIDAÇÃO  2 - CARACTERÍSTIC.  PARÂMETROS / AMO  COLIFORMES TOT  ESCHERICHIA COLI  Significado da  água: 0800-643-0195 | O N°5/17 MS - ANEXO XX e PC<br>AS MICROBIOLÓGICAS<br>STRAS PRC N° 5/17 MS<br>AIS 51<br>51 | RT. ESTADUAL Nº 4  REALIZADAS  51  51  stormações sobre | EM<br>CONFORMIDADE<br>51<br>51 | ATENDIMENTO<br>AO PADRÃO<br>Sim<br>Sim |  |  |
| Faturas vencidas há INFORMAÇÃO DA QUALII 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: TODOS OF FATURA IN N.5/201* | ORMALIDADES i mais de 30 dia DADE DA ÁGUA DIS O-QUÍMICAS PRC Nº 5/17 MS 51 51 51 8 S INDICADORES DE QUESTÃO EM CONFORMIDA 7. | COFINS (7  S estarão s  STRIBUÍDA - E  REALIZADAS  51  51  51  8  JALIDADE DA ÁG  JALIDADE DA ÁG  JALIDADE COM A PORT | ujeitas ao registro DECRETO PRES. N° 5.440/05, P EM CONFORMIDADE 51 51 8 UA DESCRITOS NESTA ARRIA DE CONSOLIDAÇÃO | R\$ 24,29  nos Órgãos de  ORT. CONSOLIDAÇÃO  2 - CARACTERÍSTIC.  PARÂMETROS / AMO  COLIFORMES TOT  ESCHERICHIA COLI  Significado da  água: 0800-643-0195 | O N°5/17 MS - ANEXO XX e PC<br>AS MICROBIOLÓGICAS<br>STRAS PRC N° 5/17 MS<br>AIS 51<br>51 | RT. ESTADUAL Nº 4  REALIZADAS  51  51  stormações sobre | EM<br>CONFORMIDADE<br>51<br>51 | ATENDIMENTO<br>AO PADRÃO<br>Sim<br>Sim |  |  |