Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJMF - 82.508.433/0001-17
CASAN FATURA DE ÁGUA / ESGOTO

PINITE RUA SALUANH	POLIS Omarinho 374			TELEFONE: 08		om br/ouvid	doria	
END: RUA SALDANHO MARINHO , 374 MATRÍCULA			MÊS / FATU		/ Co / (IV. WWW.casan.c	an.com.br/ouvidoria VENCIMENTO		
02294605			02/2018			15/03/2018		
LOCALIZAÇÃO 504.432.043.0090.01				DATA APRESENTAÇÃO 19/02/2018			2/2018	
NOME				<u> </u>	СР	F/CNPJ		
Proprietário: CA					.	000 50	6 /0001	0.2
Usuário: UFSC - UNIVERSIDADE FEI			DERAL DE SC			83.899.526/0001-82 SITUAÇÃO DO FATURAMENTO		
	IF, 56 -	- CENTRO	o			,	A NO IMÓ	
CEP 88010470 MUNICÍPIO FLORIAN		IÓPOLIS			NÚMERO DO HIDRÔMETRO Y11C073654			
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIM	OS 6 MESES (m³)	10			HISTÓRICO			
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMO	OS 6 MESES (m³)	10	DATA DA LEITURA	MES / ANO		EITURA (m³)	VOLUM	1E (m³)
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)		0,31	19/02/2018	02/2018	MÍNIMO	52		.0
	S POR CATEGORIA		18/01/2018	01/2018	MÍNIMO	52	1	0
RES COM IN		TOTAL	19/12/2017	12/2017	MÍNIMO	51	1	0
000 000 00	0 001	001	20/11/2017	11/2017	MÍNIMO MÍNIMO	50 49	1	0
Número	SEQUEN	CIAL	18/10/2017 20/09/2017	10/2017 09/2017	MÍNIMO MÍNIMO	49	I	0
G90-000.001	10229460	01802	17/08/2017	08/2017	MÍNIMO MÍNIMO	49	1	
TABELA TARIFÁRIA			DESCRIÇ	ÃO DOS SERVIÇ	OS FATURADOS		<u> </u>	
RESIDENCIAL	SERVIÇOS		-	-	PARCELAS		VALOR F	ATURADO
FAIXA VOLUME R\$/n	FATURAMEN	TO DE AGUA			TAROLLAO		VALOITI	62,27
	FATURAMEN							62,27
	11		TO DE RENDA PESSOA :	ILIBÍDICA	001/001			-5,98
	- 11							
	- 11		ITR. FINANC SECURIDA		001/001			-3,74
NÃO RESIDENCIAL	11 '		R. SOCIAL SOBRE LUCF MA DE INTEGRAÇÃO S		001/001 001/001			-1,25 -0,81
TOTAL A DA	FATURA		TRIBUTOS		TC	TAL A PAGAR	₹	
TOTAL A DA		PIS (1,65 COFINS (7	%)	R\$ 1,86 R\$ 8,57	тс	TAL A PAGAR		
-	76		%)		TC			
112, IRREGULARIDADE/AN HIDRÔMETRO PARADO.	76 ORMALIDADES	COFINS (7	\$) ,60 \$)	R\$ 8,57		112,76		
112, IRREGULARIDADE/ AN HIDRÔMETRO PARADO. INFORMAÇÃO DA QUALI	76 ORMALIDADES DADE DA ÁGUA DIS	COFINS (7	\$) ,60 \$)	R\$ 8,57	° 2914/11 MS e PORTARIA I	112,76		los no verso)
112, IRREGULARIDADE/ AN HIDRÔMETRO PARADO. INFORMAÇÃO DA QUALI 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO	7 6 ORMALIDADES DADE DA ÁGUA DIS	COFINS (7	%) , 60%) DECRETO PRESIDENCIAL N	R\$ 8,57 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS	° 2914/11 MS e PORTARIA I S MICROBIOLÓGICAS	112,76	21/16 (Significac	
112, IRREGULARIDADE/ AN HIDRÔMETRO PARADO. INFORMAÇÃO DA QUALI 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS	7 6 ORMALIDADES DADE DA ÁGUA DIS D-QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11	COFINS (7	%) ,60%) DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE	R\$ 8,57 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS	° 2914/11 MS e PORTARIA I	112,76		
112, IRREGULARIDADE/ AN HIDRÔMETRO PARADO. INFORMAÇÃO DA QUALI 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO	7 6 ORMALIDADES DADE DA ÁGUA DIS	COFINS (7	%) ,60%) DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 110	R\$ 8,57 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS	° 2914/11 MS e PORTARIA I S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 2914/1	112,76	21/16 (Significad	ATENDIMENTO
IT2, IRREGULARIDADE/ AN HIDRÔMETRO PARADO. INFORMAÇÃO DA QUALI 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICI PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ	ORMALIDADES DADE DA ÁGUA DIS D-QUÍMICAS PORTARIA Nº 2914/11 166	TRIBUÍDA - REALIZADAS	%) ,60%) DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 110 109	S.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS	° 2914/11 MS e PORTARIA I S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 2914/1	112,76	21/16 (Significac EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO
IT2, IRREGULARIDADE/ AN HIDRÔMETRO PARADO. INFORMAÇÃO DA QUALI 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICI PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE	ORMALIDADES DADE DA ÁGUA DIS O-QUÍMICAS PORTARIA Nº 2914/11 166 53	COFINS (7 TRIBUÍDA REALIZADAS 122 122	%) ,60%) DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 110 109	S.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA	° 2914/11 MS e PORTARIA I 3 MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 2914/1 IS 166	112,76 ESTADUAL N° 42 REALIZADAS 122	21/16 (Significac EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim
IT2, IRREGULARIDADE/ AN HIDRÔMETRO PARADO. INFORMAÇÃO DA QUALI 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPAN	ORMALIDADES DADE DA ÁGUA DIS O-QUÍMICAS PORTARIA Nº 2914/11 166 53 166 16	COFINS (7 TRIBUÍDA - I REALIZADAS 122 122 75 19 PADRÃO FORAMETIVAS EM TEN	BOUND TO THE PROPERTY OF THE P	S.440/05, PORTARIA N 2-CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195	° 2914/11 MS e PORTARIA I S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 2914/1 IS 166 166	112,76 ESTADUAL Nº 42 1 REALIZADAS 122 122	21/16 (Significación Significación Significa	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
IT2, IRREGULARIDADE/ AN HIDRÔMETRO PARADO. INFORMAÇÃO DA QUALI 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPAN GARANTI MS.	ORMALIDADES DADE DA ÁGUA DIS D-QUÍMICAS PORTARIA Nº 2914/11 166 53 166 16 15 ANÁLISES FORA DO HADAS DE AÇÕES CORRI	COFINS (7 TRIBUÍDA - I REALIZADAS 122 122 75 19 PADRÃO FORAMETIVAS EM TEN	BOUND TO THE PROPERTY OF THE P	5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERISTICAS PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água:	° 2914/11 MS e PORTARIA I S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 2914/1 IS 166 166	112,76 ESTADUAL Nº 42 1 REALIZADAS 122 122	21/16 (Significación Significación Significa	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
IT2, IRREGULARIDADE/ AN HIDRÔMETRO PARADO. INFORMAÇÃO DA QUALI 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPAN	ORMALIDADES DADE DA ÁGUA DIS D-QUÍMICAS PORTARIA Nº 2914/11 166 53 166 16 16 IS ANÁLISES FORA DO HADAS DE AÇÕES CORRI	COFINS (7 TRIBUÍDA - I REALIZADAS 122 122 75 19 PADRÃO FORAMETIVAS EM TEM JA, CONFORME	BOUND TO SERVICE AND ADDRESS OF THE SERVICE AND	S.440/05, PORTARIA N 2-CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195	° 2914/11 MS e PORTARIA I S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 2914/1 IS 166 166	112,76 ESTADUAL Nº 42 1 REALIZADAS 122 122	21/16 (Significación Significación Significa	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
IT2, IRREGULARIDADE/ AN HIDRÔMETRO PARADO. INFORMAÇÃO DA QUALI 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICI PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPANT MS. MENSAGEM	ORMALIDADES DADE DA ÁGUA DIS D-QUÍMICAS PORTARIA Nº 2914/11 166 53 166 16 16 IS ANÁLISES FORA DO HADAS DE AÇÕES CORRI	COFINS (7 TRIBUÍDA - I REALIZADAS 122 122 75 19 PADRÃO FORAMETIVAS EM TEM JA, CONFORME	BOUND TO SERVICE AND ADDRESS OF THE SERVICE AND	S.440/05, PORTARIA N 2-CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195	° 2914/11 MS e PORTARIA I S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 2914/1 IS 166 166	112,76 ESTADUAL Nº 42 1 REALIZADAS 122 122	21/16 (Significación Significación Significa	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
IT2, IRREGULARIDADE/ AN HIDRÔMETRO PARADO. INFORMAÇÃO DA QUALI 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICI PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPANT MS. MENSAGEM	ORMALIDADES DADE DA ÁGUA DIS D-QUÍMICAS PORTARIA Nº 2914/11 166 53 166 16 16 IS ANÁLISES FORA DO HADAS DE AÇÕES CORRI	COFINS (7 TRIBUÍDA - I REALIZADAS 122 122 75 19 PADRÃO FORAMETIVAS EM TEM JA, CONFORME	BOUND TO SERVICE AND ADDRESS OF THE SERVICE AND	S.440/05, PORTARIA N 2-CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195	° 2914/11 MS e PORTARIA I S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 2914/1 IS 166 166	112,76 ESTADUAL Nº 42 1 REALIZADAS 122 122	21/16 (Significación Significación Significa	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
IT2, IRREGULARIDADE/ AN HIDRÔMETRO PARADO. INFORMAÇÃO DA QUALI 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICI PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPANT MS. MENSAGEM	ORMALIDADES DADE DA ÁGUA DIS D-QUÍMICAS PORTARIA Nº 2914/11 166 53 166 16 16 IS ANÁLISES FORA DO HADAS DE AÇÕES CORRI	COFINS (7 TRIBUÍDA - I REALIZADAS 122 122 75 19 PADRÃO FORAMETIVAS EM TEM JA, CONFORME	BOUND TO SERVICE AND ADDRESS OF THE SERVICE AND	S.440/05, PORTARIA N 2-CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195	° 2914/11 MS e PORTARIA I S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 2914/1 IS 166 166	112,76 ESTADUAL Nº 42 1 REALIZADAS 122 122	21/16 (Significación Significación Significa	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
IT2, IRREGULARIDADE/ AN HIDRÔMETRO PARADO. INFORMAÇÃO DA QUALI 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICI PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPANT MS. MENSAGEM	ORMALIDADES DADE DA ÁGUA DIS D-QUÍMICAS PORTARIA Nº 2914/11 166 53 166 16 16 IS ANÁLISES FORA DO HADAS DE AÇÕES CORRI	COFINS (7 TRIBUÍDA - I REALIZADAS 122 122 75 19 PADRÃO FORAMETIVAS EM TEM JA, CONFORME	BOUND TO SERVICE AND ADDRESS OF THE SERVICE AND	S.440/05, PORTARIA N 2-CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195	° 2914/11 MS e PORTARIA I S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 2914/1 IS 166 166	112,76 ESTADUAL Nº 42 1 REALIZADAS 122 122	21/16 (Significación Significación Significa	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
IT2, IRREGULARIDADE/ AN HIDRÔMETRO PARADO. INFORMAÇÃO DA QUALI 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPAN GARANTI MS. MENSAGEM ** FATURA CENTRALI	ORMALIDADES DADE DA ÁGUA DIS D-QUÍMICAS PORTARIA Nº 2914/11 166 53 166 16 16 IS ANÁLISES FORA DO HADAS DE AÇÕES CORRIR A QUALIDADE DA ÁGU	COFINS (7 TRIBUÍDA -1 REALIZADAS 122 122 75 19 PADRÃO FORAME ETIVAS EM TEM JA, CONFORME	%) ,60%) DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 110 109 75 18 I REFEITAS E IPO HÁBIL, PARA PORTARIA 2914/2011 TURA EM BANCO.	R\$ 8,57 2-CARACTERISTICAS PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casai	° 2914/11 MS e PORTARIA I S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 2914/1 IS 166 166	112,76 ESTADUAL Nº 42 1 REALIZADAS 122 122	21/16 (Significación Significación Significa	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
IT2, IRREGULARIDADE/ AN HIDRÔMETRO PARADO. INFORMAÇÃO DA QUALI 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPAN GARANTI MS. MENSAGEM ** FATURA CENTRALI	ORMALIDADES DADE DA ÁGUA DIS D-QUÍMICAS PORTARIA Nº 2914/11 166 53 166 16 16 IS ANÁLISES FORA DO HADAS DE AÇÕES CORRIR A QUALIDADE DA ÁGU	COFINS (7 TRIBUÍDA -1 REALIZADAS 122 122 75 19 PADRÃO FORAME ETIVAS EM TEM JA, CONFORME	BOUND TO SERVICE AND ADDRESS OF THE SERVICE AND	R\$ 8,57 2-CARACTERISTICAS PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casai	° 2914/11 MS e PORTARIA I S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 2914/1 IS 166 166	112,76 ESTADUAL Nº 42 1 REALIZADAS 122 122	21/16 (Significación Significación Significa	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
IT2, IRREGULARIDADE/ AN HIDRÔMETRO PARADO. INFORMAÇÃO DA QUALI 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPAN GARANTI MS. MENSAGEM ** FATURA CENTRALI	ORMALIDADES DADE DA ÁGUA DIS D-QUÍMICAS PORTARIA Nº 2914/11 166 53 166 16 16 IS ANÁLISES FORA DO HADAS DE AÇÕES CORRIR A QUALIDADE DA ÁGU	COFINS (7 TRIBUÍDA -I REALIZADAS 122 122 75 19 FADRÃO FORAME FADRÃO FORAME FAR ESTA FA ESC: 0800-64	*) ,60*) DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 110 109 75 18 REFEITAS E IFO HÁBIL, PARA PORTARIA 2914/2011 TURA EM BANCO.	R\$ 8,57 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERISTICAS PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casai	° 2914/11 MS e PORTARIA I S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 2914/1 IS 166 166 análises e outras inf	112,76 ESTADUAL Nº 42 1 REALIZADAS 122 122 ormações sobr	EM CONFORMIDADE 118 122 re a qualidad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
IT2, IRREGULARIDADE/ AN HIDRÔMETRO PARADO. INFORMAÇÃO DA QUALI 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPAN GARANTI MS. MENSAGEM ** FATURA CENTRALI	ORMALIDADES DADE DA ÁGUA DIS D-QUÍMICAS PORTARIA Nº 2914/11 166 53 166 16 16 IS ANÁLISES FORA DO HADAS DE AÇÕES CORRIR A QUALIDADE DA ÁGU	COFINS (7 TRIBUÍDA -1 REALIZADAS 122 122 75 19 PADRÃO FORAME ETIVAS EM TEM JA, CONFORME	*) ,60*) DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 110 109 75 18 I REFEITAS E IPO HÁBIL, PARA PORTARIA 2914/2011 TURA EM BANCO. 3-2611 - ouvidoria@ares	R\$ 8,57 2-CARACTERISTICAS PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casai	° 2914/11 MS e PORTARIA I S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 2914/1 IS 166 166 análises e outras inf n.com.br	112,76 ESTADUAL Nº 42 1 REALIZADAS 122 122	EM CONFORMIDADE 118 122 Te a qualidad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim

USO BANCO	102294601802		112,76			
U00 BANGO	SEQUENCIAL		VALOR A PAGAR			
	02294605	02/2018			112,76	
USO CASAN	MATRÍCULA	MÊS DE FATURAMENTO			VALOR A PAGAR	
	102294601802		504.432.043.0090.01)1	15/03/2018
	SEQUENCIAL		LOCALIZAÇÃO		DATA DE VENCIMENTO	

FATURA CENTRALIZADA - NÃO QUITAR ESTA FATURA EM BANCO

MUDOU-SE	RECUSADO	AUSENTE	DATA	ASSINATURA E N° DO ENTREGADOR
ENDEREÇO INSUFICIENTE	FORA DO PERÍMETRO DE ENTREGA	INF. ESCRITA POR TERCEIROS		
NÃO EXISTE Nº INDICADO	NÃO PROCURADO	吕	REINTEGRADO AO SERV. POSTAL EM	
DESCONHECIDO	_	_	FOSTALLIM	

Λ	Companhia Catarinense de Águas e Saneamento CNPJMF - 82508433/0001-17
casan	FATURA DE ÁGUA / ESGOTO

PUB

001

AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

COM

000

ENDEREÇO: RUA SALDANHO MARINHO, 374

IND

000

88020010

RES

000

DATA DE PRODUÇÃO: 19/02/2018 MATRÍCULA REF REG G90-000.001 02/2018 20

NR. HIDRÔMETRO MATRÍCUI A LOCALIZAÇÃO 02294605 504.432.043.0090.01 Y11C073654

Exerça sua cidadania e ajude a transformar o futuro de criança e adolescentes catarinenses. DOE AO FIA. Para mais informações ou para saber como contribuir, ACESSE:HTTP://WWW.SST.SC.GOV.BR/fia/ ou telefone (48) 3229-3619.

PLANTÃO CASAN 0800 643 0195 - (48) 3279-9100 **VISITE NOSSO SITE: WWW.CASAN.COM.BR**

HaddaldhaadHaaladhadhaall **UFSC - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SC** TRAV. RATCLIF, 56 **CENTRO** 88010470 - FLORIANÓPOLIS - SC

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Ao procurar a CASAN, tenha sempre em mãos: Fatura de Água / Esgoto, Carteira de Identidade (RG), N° CPF ou CNPJ do Usuário.
- Atualize seu cadastro na CASAN e evite transtornos
- Instale o alimentador predial com registro e construa o abrigo de proteção para cavalete no padrão técnico exigido pela CASAN. Acesse o site da CASAN: www.casan. com.br, e conheça o Padrão Técinco de Ligação de Água 1/2" e 3/4".

 - Facilite o acesso dos leituristas ao hidrômetro, construa o abrigo de proteção do
- cavalete na testada do imóvel.
- Instale uma caixa de correspondência, no muro ou grade do imóvel, e facilite a entrega de sua fatura - Limpe sua caixa d'água de 6 (seis) em 6 (seis) meses e mantenha a qualidade da
- água distribuída. A CASAN oferece 6 (seis) datas diferentes de vencimento da fatura. Para alterar a
- data de vencimento, acesse o site da CASAN, link Vencimento Alternativo ou diriia-se a uma agência da CASAN
- Conserte os vazamentos, evite o desperdício de água. Saiba como identificar vazamentos realizando os testes que constam no site da CASAN, link Orientações, Vazamentos.
- Ao sair de férias, feche o registro junto ao alimentador predial e evite que vazamentos
- Pague sua fatura em dia, evite o corte e encargos por pagamentos em atraso: multa de 2%, atualização monetária pelo INPC, juros de mora de 0,033% ao dia, a serem cobrados na fatura posterior.
- Para sua comodidade, autorize no banco o débito automático da Fatura de Água / Esgoto em sua conta corrente.
- Consulte seus débitos e obtenha a 2ª via da fatura não paga acessando o site: www.casan.com.br, link Pagamento de Faturas.
- Paque sua fatura na rede bancária conveniada à CASAN e lotéricas
- A Fatura paga com cheque só estará quitada após a compensação deste
- Os Síndicos devem disponibilizar essas informações a todos os Condôminos, conforme o decreto nº 5.440/2005

SIGNIFICADOS REFERENTES AOS DADOS DE QUALIDADE DA ÁGUA

PORTARIA 2914/2011 MINISTÉRIO DA SAÚDE: Define os parâmetros para a qualidade da água para consumo humano.

TURBIDEZ: Indica presença de partículas em suspensão na água. COR APARENTE: Indica presença de substâncias dissolvidas que deterioram a qualidade estética da

água.
CLORO RESIDUAL: Agente químico utilizado para eliminar micro-organismos.

FLÜOR: Elemento químico que auxilia na prevenção de cáries dentárias. ANÁLISE PORTARIA: Nº mínimo de análises conforme Portaria em função do número de habitantes

REALIZADAS: Nº de análises realizadas

ATENDERAM PORTARIA: Nº de análises que atenderam os valores permitidos pela Portaria COLIFORMES TOTAIS: Micro-organismos cuja a presença na água não necessariamente

ente renresentam

problemas para à saúde.

ESCHERICHIA COLI: Micro-organismo indicadores de poluição de origem fecal

PADRÃO BACTERIOLÓGICO

- Presença de Coliformes Totais
 a) Sistema com menos de 20.000 habitantes: permitida presença de 01 análise.
 b) Sistema com mais de 20.000 habitantes: permitida presença de até 5% das análises
- 2. Presenca de Escherichia coli Não é permitida em nenhuma análise