

casan

Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJMF - 82.508.433/0001-17

casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO

AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

END: RUA SALDANHO MARINHO . 374

TELEFONE: 0800 643 0195

OUVIDORIA CASAN: www.casan.com.br/ouvidoria

| | | | | | |
|---|--|--------------------------|-------------------------------------|--|--|
| MATRÍCULA | | MÊS / FATURAMENTO | | VENCIMENTO | |
| 08149615 | | 09/2017 | | 15/10/2017 | |
| LOCALIZAÇÃO 504.366.065.0020.05 | | | DATA APRESENTAÇÃO 28/09/2017 | | |
| NOME Proprietário: DEPTO MICROBIOLOGIA UFSC Usuário: DEPTO MICROBIOLOGIA UFSC | | | | CPF/CNPJ 83.899.526/0001-82 83.899.526/0001-82 | |
| ENDEREÇO R. JOÃO PIO DUARTE SILVA, 0 - CORREGO GRANDE CEP 88037000 MUNICÍPIO FLORIANÓPOLIS | | | | SITUAÇÃO DO FATURAMENTO ENTREGA NO IMÓVEL NÚMERO DO HIDRÔMETRO C11C005249 | |
| MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³) | | 1083 | | | |
| VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³) | | 902 | | | |
| VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³) | | 23,47 | | | |
| ECONOMIAS POR CATEGORIA | | HISTÓRICO | | | |
| RES | | COM | | IND | |
| PUB | | TOTAL | | | |
| 000 | | 000 | | 000 | |
| 001 | | 001 | | 001 | |
| Número | | SEQUENCIAL | | | |
| G90-000.001 | | 108149611709 | | | |
| DATA DA LEITURA | | MES / ANO | | OCORRÊNCIA | |
| 19/09/2017 | | 09/2017 | | LIDO | |
| 18/08/2017 | | 08/2017 | | LIDO | |
| 19/07/2017 | | 07/2017 | | LIDO | |
| 21/06/2017 | | 06/2017 | | LIDO | |
| 18/05/2017 | | 05/2017 | | LIDO | |
| 19/04/2017 | | 04/2017 | | LIDO | |
| 20/03/2017 | | 03/2017 | | LIDO | |
| LEITURA (m³) | | VOLUME (m³) | | | |
| 15806 | | 751 | | | |
| 15055 | | 1083 | | | |
| 13972 | | 768 | | | |
| 13204 | | 873 | | | |
| 12331 | | 789 | | | |
| 11542 | | 954 | | | |
| 10588 | | 948 | | | |

| TABELA TARIFÁRIA | | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS | |
|---------------------------------|---------|---|-----------------|
| RESIDENCIAL FAIXA VOLUME | R\$/m³ | SERVIÇOS | PARCELAS |
| | | FATURAMENTO DE AGUA | 7.719,02 |
| | | RETENÇÃO IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA | 001/001 -370,51 |
| | | RETENÇÃO COFINS - CONTR. FINANC SEGURIDADE SOCIAL | 001/001 -231,57 |
| | | RETENÇÃO CSLL - CONTR. SOCIAL SOBRE LUCRO LÍQUIDO | 001/001 -77,19 |
| | | RETENÇÃO PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL | 001/001 -50,17 |
| NÃO RESIDENCIAL FAIXA VOLUME | R\$/m³ | | |
| Até 10 | 6,2270 | | |
| MAIOR 10 | 10,3330 | | |

| | | | |
|-------------------|----------------|------------|---------------|
| TOTAL A DA FATURA | TRIBUTOS | | TOTAL A PAGAR |
| 6.989,58 | PIS (1,65%) | R\$ 115,33 | 6.989,58 |
| | COFINS (7,60%) | R\$ 531,21 | |

IRREGULARIDADE/ ANORMALIDADES

Faturas vencidas a mais de 30 dias estarão sujeitas ao registro nos Órgãos de Proteção ao Crédito.

INFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA - DECRETO PRESIDENCIAL Nº 5.440/05, PORTARIA Nº 2914/11 MS e PORTARIA ESTADUAL Nº 421/16 (Significados no verso)

| 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS | | | | 2 - CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS | | | | |
|-------------------------------------|---------------------|------------|-----------------|-------------------------------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------------|
| PARÂMETROS / AMOSTRAS | PORTARIA Nº 2914/11 | REALIZADAS | EM CONFORMIDADE | PARÂMETROS / AMOSTRAS | PORTARIA Nº 2914/11 | REALIZADAS | EM CONFORMIDADE | ATENDIMENTO AO PADRÃO |
| TURBIDEZ | 167 | 182 | 174 | COLIFORMES TOTAIS | 167 | 183 | 181 | Sim |
| COR APARENTE | 53 | 181 | 177 | ESCHERICHIA COLI | 167 | 183 | 183 | Sim |
| CLORO RESIDUAL | 167 | 145 | 143 | | | | | |
| FLUOR | 16 | 40 | 22 | | | | | |

CONCLUSÃO:

EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO PADRÃO FORAM REFEITAS E ACOMPANHADAS DE AÇÕES CORRETIVAS EM TEMPO HÁBIL, PARA GARANTIR A QUALIDADE DA ÁGUA, CONFORME PORTARIA 2914/2011 MS.

Significado das análises e outras informações sobre a qualidade da água:

0800-643-0195

http://www.casan.com.br

MENSAGEM

** FATURA CENTRALIZADA ** NÃO QUITAR ESTA FATURA EM BANCO.

OUVIDORIA AGÊNCIA REGULADORA: **ARESC: 0800-643-2611 - ouvidoria@aresc.sc.gov.br**

| | | | | |
|-----------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| USO CASAN | SEQUENCIAL 108149611709 | | LOCALIZAÇÃO 504.366.065.0020.05 | DATA DE VENCIMENTO 15/10/2017 |
| | MATRÍCULA 08149615 | MÊS DE FATURAMENTO 09/2017 | | VALOR A PAGAR 6.989,58 |
| | | | | |
| | | | | |
| USO BANCO | SEQUENCIAL 108149611709 | | VALOR A PAGAR 6.989,58 | |

FATURA CENTRALIZADA - NÃO QUITAR ESTA FATURA EM BANCO

| | | | | |
|---|---|---|--------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> MUDOU-SE | <input type="checkbox"/> RECUSADO | <input type="checkbox"/> AUSENTE | DATA | ASSINATURA E Nº DO ENTREGADOR |
| <input type="checkbox"/> ENDEREÇO INSUFICIENTE | <input type="checkbox"/> FORA DO PERÍMETRO DE ENTREGA | <input type="checkbox"/> INF. ESCRITA POR TERCEIROS | | |
| <input type="checkbox"/> NÃO EXISTE Nº INDICADO | <input type="checkbox"/> NÃO PROCURADO | <input type="checkbox"/> | REINTEGRADO AO SERV. POSTAL EM | |
| <input type="checkbox"/> DESCONHECIDO | | | | |



Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJ/MF - 82508433/0001-17

FATURA DE ÁGUA / ESGOTO

AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

ENDEREÇO: RUA SALDANHO MARINHO, 374

CEP: 88020010

DATA DE PRODUÇÃO: 28/09/2017

| RES | COM | IND | PUB | MATRÍCULA | REF | REG |
|-----------|-----|-----|-----|---------------------|---------|----------------|
| 000 | 000 | 000 | 001 | G90-000.001 | 09/2017 | 20 |
| MATRÍCULA | | | | LOCALIZAÇÃO | | NR. HIDRÔMETRO |
| 08149615 | | | | 504.366.065.0020.05 | | C11C005249 |

Exerça sua cidadania e ajude a transformar o futuro de criança e adolescentes catarinenses. DOE AO FIA. Para mais informações ou para saber como contribuir, ACESSE: [HTTP://WWW.SST.SC.GOV.BR/fia/](http://WWW.SST.SC.GOV.BR/fia/) ou telefone (48) 3229-3619.

PLANTÃO CASAN
0800 643 0195 - (48) 3279-9100
VISITE NOSSO SITE: WWW.CASAN.COM.BR



DEPTO MICROBIOLOGIA UFSC
 R. JOÃO PIO DUARTE SILVA, 0
 CORREGO GRANDE
 88037000 - FLORIANÓPOLIS - SC

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Ao procurar a CASAN, tenha sempre em mãos: Fatura de Água / Esgoto, Carteira de Identidade (RG), Nº CPF ou CNPJ do Usuário.
 - Atualize seu cadastro na CASAN e evite transtornos.
 - Instale o alimentador predial com registro e construa o abrigo de proteção para cavalette no padrão técnico exigido pela CASAN. Acesse o site da CASAN: www.casan.com.br, e conheça o Padrão Técnico de Ligação de Água 1/2" e 3/4".
 - Facilite o acesso dos leituristas ao hidrômetro, construa o abrigo de proteção do cavalette na testada do imóvel.
 - Instale uma caixa de correspondência, no muro ou grade do imóvel, e facilite a entrega de sua fatura.
 - Limpe sua caixa d'água de 6 (seis) em 6 (seis) meses e mantenha a qualidade da água distribuída.
 - A CASAN oferece 6 (seis) datas diferentes de vencimento da fatura. Para alterar a data de vencimento, acesse o site da CASAN, link Vencimento Alternativo ou dirija-se a uma agência da CASAN

- Conserte os vazamentos, evite o desperdício de água. Saiba como identificar vazamentos realizando os testes que constam no site da CASAN, link Orientações, Vazamentos.
 - Ao sair de férias, feche o registro junto ao alimentador predial e evite que vazamentos reflitam na sua fatura.
 - Pague sua fatura em dia, evite o corte e encargos por pagamentos em atraso: multa de 2%, atualização monetária pelo INPC, juros de mora de 0,033% ao dia, a serem cobrados na fatura posterior.
 - Para sua comodidade, autorize no banco o débito automático da Fatura de Água / Esgoto em sua conta corrente.
 - Consulte seus débitos e obtenha a 2ª via da fatura não paga acessando o site: www.casan.com.br, link Pagamento de Faturas.
 - Pague sua fatura na rede bancária conveniada à CASAN e lotéricas.
 - A Fatura paga com cheque só estará quitada após a compensação deste.
 - Os Síndicos devem disponibilizar essas informações a todos os Condôminos, conforme o decreto nº 5.440/2005

SIGNIFICADOS REFERENTES AOS DADOS DE QUALIDADE DA ÁGUA

PORTARIA 2914/2011 MINISTÉRIO DA SAÚDE: Define os parâmetros para a qualidade da água para consumo humano.

TURBIDEZ: Indica presença de partículas em suspensão na água.
 COR APARENTE: Indica presença de substâncias dissolvidas que deterioram a qualidade estética da água.
 CLORO RESIDUAL: Agente químico utilizado para eliminar micro-organismos.
 FLÚOR: Elemento químico que auxilia na prevenção de cáries dentárias.
 ANÁLISE PORTARIA: Nº mínimo de análises conforme Portaria em função do número de habitantes atendidos pelo sistema..
 REALIZADAS: Nº de análises realizadas.
 ATENDERAM PORTARIA: Nº de análises que atenderam os valores permitidos pela Portaria.
 COLIFORMES TOTAIS: Micro-organismos cuja a presença na água não necessariamente representam problemas para a saúde.
 ESCHERICHIA COLI: Micro-organismo indicadores de poluição de origem fecal.

PADRÃO BACTERIOLÓGICO

- Presença de Coliformes Totais
 - Sistema com menos de 20.000 habitantes: permitida presença de 01 análise.
 - Sistema com mais de 20.000 habitantes: permitida presença de até 5% das análises.
- Presença de Escherichia coli

Não é permitida em nenhuma análise.