**Companhia Catarinense de Águas e Saneamento**

**CNPJ:** 82.508.433/0001-17

**FATURA DE ÁGUA / ESGOTO**

AGÊNCIA: **FLORIANÓPOLIS** TELEFONE: **0800 643 0195**

END: **RUA SALDANHO MARINHO , 374** OUVIDORIA CASAN: **www.casan.com.br/ouvidoria**

| MATRÍCULA | MÊS / FATURAMENTO | VENCIMENTO |
|---|---|---|
| 02297167 | 05/2021 | 15/06/2021 |

**LOCALIZAÇÃO** **504.367.022.2500.01** **DATA APRESENTAÇÃO** 19/05/2021

NOME

**Proprietário:** UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA — CPF/CNPJ 83.899.526/0001-82

**Usuário:** UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA — 83.899.526/0001-82

ENDEREÇO

ROD. ADMAR GONZAGA, 1346 - ITACORUBI

CEP 88034000 MUNICÍPIO FLORIANÓPOLIS

SITUAÇÃO DO FATURAMENTO: ENTREGA NO IMÓVEL

NÚMERO DO HIDRÔMETRO: A20N199645

DATA IMPRESSÃO: 20:15:04 25/05/2021

| | |
|---|---|
| MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³) | 234 |
| VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³) | 92 |
| VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³) | 7,80 |

UNIDADES POR CATEGORIA

| RES | COM | IND | PUB | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 000 | 000 | 000 | 001 | 001 |

| Número | SEQUENCIAL |
|---|---|
| G90-000.001 | 102297162105 |

HISTÓRICO

| DATA DA LEITURA | MES / ANO | OCORRÊNCIA | LEITURA (m³) | VOLUME (m³) |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2021 | 05/2021 | LIDO/REVISÃO | 794 | 234 |
| 19/04/2021 | 04/2021 | LIDO/REVISÃO | 560 | 133 |
| 18/03/2021 | 03/2021 | LIDO | 427 | 106 |
| 16/02/2021 | 02/2021 | LIDO | 321 | 102 |
| 18/01/2021 | 01/2021 | LIDO | 219 | 39 |
| 16/12/2020 | 12/2020 | LIDO | 180 | 72 |
| 19/11/2020 | 11/2020 | LIDO | 108 | 103 |

TABELA TARIFÁRIA

RESIDENCIAL

FAIXA VOLUME R$/m³

NÃO RESIDENCIAL

TFDI R$ 29,4900

FAIXA VOLUME R$/m³

1 10 4,3400

MAIOR 10 12,1800

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS

| SERVIÇOS | PARCELAS | VALOR FATURADO |
|---|---|---|
| TARIFA FIXA DE DISPONIBILIDADE DE INFRAESTRUTURA - AGUA | | 29,49 |
| FATURAMENTO VOLUME/CONSUMO - AGUA | | 2.771,72 |
| RETENÇÃO IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA | 001/001 | -136,58 |
| RETENÇÃO COFINS - CONTR. FINANC SECURIDADE SOCIAL | 001/001 | -85,36 |
| RETENÇÃO CSLL - CONTR. SOCIAL SOBRE LUCRO LÍQUIDO | 001/001 | -28,45 |
| RETENÇÃO PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL | 001/001 | -18,49 |
| AC MULTA PREVISAO SISTEMA | 001/001 | 21,61 |
| AC MULTA PREVISAO SISTEMA | 001/001 | 22,50 |

| TOTAL DA FATURA | TRIBUTOS | | TOTAL A PAGAR |
|---|---|---|---|
| 2.576,44 | PIS (1,65%) | R$ 42,51 | 2.576,44 |
| | COFINS (7,60%) | R$ 195,81 | |

**IRREGULARIDADE/ ANORMALIDADES**

ALTO CONSUMO: O VOLUME FORNECIDO ULTRAPASSOU 30% A SUA MÉDIA. VERIFIQUE AS INSTALAÇÕES INTERNAS E EVITE DESPERDÍCIOS.

**INFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA** - DECRETO PRES. Nº 5.440/05, PORT. CONSOLIDAÇÃO N°5/17 MS - ANEXO XX e PORT. ESTADUAL Nº 421/16 (Significados no verso)

1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

| PARÂMETROS / AMOSTRAS | PRC N° 5/17 MS | REALIZADAS | EM CONFORMIDADE |
|---|---|---|---|
| TURBIDEZ | 168 | 185 | 158 |
| COR APARENTE | 53 | 109 | 106 |
| CLORO RESIDUAL | 168 | 185 | 185 |
| FLUOR | 16 | 37 | 28 |

2 - CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS

| PARÂMETROS / AMOSTRAS | PRC N° 5/17 MS | REALIZADAS | EM CONFORMIDADE | ATENDIMENTO AO PADRÃO |
|---|---|---|---|---|
| COLIFORMES TOTAIS | 168 | 185 | 181 | Sim |
| ESCHERICHIA COLI | 168 | 185 | 185 | Sim |

**CONCLUSÃO:** EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO PADRÃO FORAM REFEITAS E ACOMPANHADASDE AÇÕES CORRETIVAS EM TEMPO HÁBIL, PARA GARANTIR A QUALIDADE DA ÁGUA, CONFORME PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO N.5/2017 MS.

Significado das análises e outras informações sobre a qualidade da água:
0800-643-0195 http://www.casan.com.br
Cedido Fiduciariamente para 2ª Emissão de Debêntures

**MENSAGEM**

** FATURA CENTRALIZADA ** NÃO QUITAR ESTA FATURA EM BANCO.

OUVIDORIA AGÊNCIA REGULADORA: **ARESC: 0800-643-2611 - ouvidoria@aresc.sc.gov.br**

USO CASAN

| SEQUENCIAL | LOCALIZAÇÃO | DATA DE VENCIMENTO |
|---|---|---|
| 102297162105 | 504.367.022.2500.01 | 15/06/2021 |
| **MATRÍCULA** | **MÊS DE FATURAMENTO** | **VALOR A PAGAR** |
| 02297167 | 05/2021 | 2.576,44 |

USO BANCO

| SEQUENCIAL | VALOR A PAGAR |
|---|---|
| 102297162105 | 2.576,44 |

**FATURA CENTRALIZADA - NÃO QUITAR ESTA FATURA EM BANCO**

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA COMPROVANTE USUÁRIO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ☐ MUDOU-SE<br>☐ ENDEREÇO INSUFICIENTE<br>☐ NÃO EXISTE Nº INDICADO<br>☐ DESCONHECIDO | ☐ RECUSADO<br>☐ FORA DO PERÍMETRO DE ENTREGA<br>☐ NÃO PROCURADO | ☐ AUSENTE<br>☐ INF. ESCRITA POR TERCEIROS<br>☐ | DATA<br><br>REINTEGRADO AO SERV. POSTAL EM | ASSINATURA E Nº DO ENTREGADOR |

casan

## Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJ: 82.508.433/0001-17

## FATURA DE ÁGUA / ESGOTO

AGÊNCIA: **FLORIANÓPOLIS**
ENDEREÇO: **RUA SALDANHO MARINHO , 374**
CEP: **88010450**

**DATA DE PRODUÇÃO: 19/05/2021**

| RES | COM | IND | PUB |
|---|---|---|---|
| 000 | 000 | 000 | 001 |

| NÚMERO | REF | REG |
|---|---|---|
| G90-000.001 | 05/2021 | 20 |

| MATRÍCULA | LOCALIZAÇÃO | NR. HIDRÔMETRO |
|---|---|---|
| **02297167** | **504.367.022.2500.01** | **A20N199645** |

**Baixe o aplicativo oficial CASANSC, disponível para os sistemas Android e IOS.**

## PLANTÃO CASAN
## 0800 643 0195 - (48) 3279-9100
## VISITE NOSSO SITE: WWW.CASAN.COM.BR

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA**
**ROD. ADMAR GONZAGA, 1346**
**ITACORUBI**
**88034000 - FLORIANÓPOLIS - SC**

## INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Ao procurar a CASAN, tenha sempre em mãos: Fatura de Água / Esgoto, Carteira de Identidade (RG), Nº CPF ou CNPJ do Usuário.
- Atualize seu cadastro na CASAN e evite transtornos.
- Instale o alimentador predial com registro e construa o abrigo de proteção para cavalete no padrão técnico exigido pela CASAN. Acesse o site da CASAN: www.casan.com.br, e conheça o Padrão Técinco de Ligação de Água 1/2" e 3/4".
- Facilite o acesso dos leituristas ao hidrômetro, construa o abrigo de proteção do cavalete na testada do imóvel.
- Instale uma caixa de correspondência, no muro ou grade do imóvel, e facilite a entrega de sua fatura.
- A CASAN oferece 6 (seis) datas diferentes de vencimento da fatura. Para alterar a data de vencimento, acesse o site da CASAN, link Vencimento Alternativo ou dirija-se a uma agência da CASAN.
- Os Síndicos devem disponibilizar essas informações a todos os Condôminos, conforme o decreto n° 5.440/2005.
- Conserte os vazamentos, evite o desperdício de água. Saiba como identificar vazamentos realizando os testes que constam no site da CASAN, link Orientações ao Usuário, Vazamentos.
- Ao sair de férias, feche o registro junto ao alimentador predial e evite que vazamentos reflitam na sua fatura.
- Limpe sua caixa d'água de 6 (seis) em 6 (seis) meses e mantenha a qualidade da água distribuída.
- Pague sua fatura em dia, evite o corte e encargos por pagamentos em atraso: multa de 2%, atualização monetária pelo IPCA, juros de mora de 0,033% ao dia, a serem cobrados na fatura posterior.
- Para sua comodidade, autorize no banco o débito automático da Fatura de Água / Esgoto em sua conta corrente.
- Consulte seus débitos e obtenha a 2ª via da fatura não paga acessando o site: www.casan.com.br, link Segunda Via da Fatura.
- Pague sua fatura na rede bancária conveniada à CASAN e lotéricas.
- A Fatura paga com cheque só estará quitada após a compensação deste.

## SIGNIFICADOS REFERENTES AOS DADOS DE QUALIDADE DA ÁGUA

**PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO N°5/17 MS - ANEXO XX: Define os parâmetros para a qualidade da água para consumo humano.**

TURBIDEZ: Indica presença de partículas em suspensão na água.
COR APARENTE: Indica presença de substâncias dissolvidas que deterioram a qualidade estética da água.
CLORO RESIDUAL: Agente químico utilizado para eliminar micro-organismos.
FLÚOR: Elemento químico que auxilia na prevenção de cáries dentárias.
PRC Nº 5/17 MS: Nº mínimo de análises em função do número de habitantes atendidos pelo sistema, conforme Portaria de Consolidação nº 5/17 do Ministério da Saúde (Anexo XX).
REALIZADAS: Nº de análises realizadas.
EM CONFORMIDADE: Nº de análises que atenderam os valores permitidos pela Portaria.
COLIFORMES TOTAIS: Micro-organismos cuja a presença na água não necessariamente representam problemas para à saúde.
ESCHERICHIA COLI: Micro-organismo indicadores de poluição de origem fecal.

PADRÃO MICROBIOLÓGICO

1. Presença de Coliformes Totais
   a) Sistema com menos de 20.000 habitantes: permitida presença de 01 análise.
   b) Sistema com mais de 20.000 habitantes: permitida presença de até 5% das análises.

2. Presença de Escherichia coli
   Não é permitida em nenhuma análise .