

**Companhia Catarinense de Águas e Saneamento**

CNPJ: 82.508.433/0001-17

**FATURA DE ÁGUA / ESGOTO**

AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

TELEFONE: 0800 643 0195

ATEND: RUA SALDANHA MARINHO, 374 - FLORIANÓPOLIS

OUVIDORIA CASAN: [www.casan.com.br/ouvidoria](http://www.casan.com.br/ouvidoria)

|  |     |     |     |       |                   |                              |           |                                 |              |             |
|--|-----|-----|-----|-------|-------------------|------------------------------|-----------|---------------------------------|--------------|-------------|
| MATRÍCULA                              |     |     |     |       | MÊS / FATURAMENTO |                              |           | VENCIMENTO                      |              |             |
| 02296667                               |     |     |     |       | 08/2025           |                              |           | 15/09/2025                      |              |             |
| LOCALIZAÇÃO 504.460.041.0500.04        |     |     |     |       |                   | DATA APRESENTAÇÃO 28/08/2025 |           |                                 |              |             |
| NOME                                   |     |     |     |       |                   |                              |           | CPF/CNPJ                        |              |             |
| Proprietário: CENTRO TECNOLÓGICO-UFSC  |     |     |     |       |                   |                              |           | 83.899.526/0001-82              |              |             |
| Usuário: CENTRO TECNOLÓGICO-UFSC       |     |     |     |       |                   |                              |           | 83.899.526/0001-82              |              |             |
| ENDEREÇO                               |     |     |     |       |                   |                              |           | SITUAÇÃO DO FATURAMENTO         |              |             |
| R. DELFINO CONTI, - TRINDADE           |     |     |     |       |                   |                              |           | ENTREGA NO IMÓVEL               |              |             |
| CEP 88.040-370 MUNICÍPIO FLORIANÓPOLIS |     |     |     |       |                   |                              |           | NÚMERO DO HIDRÔMETRO A21S223606 |              |             |
| MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³)  |     |     |     | 282   |                   | HISTÓRICO                    |           |                                 |              |             |
| VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³)  |     |     |     | 163   |                   | DATA DA LEITURA              | MES / ANO | OCORRÊNCIA                      | LEITURA (m³) | VOLUME (m³) |
| VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)               |     |     |     | 4,42  |                   | 28/08/2025                   | 08/2025   | LIDO                            | 6500         | 137         |
| UNIDADES POR CATEGORIA                 |     |     |     |       |                   | 28/07/2025                   | 07/2025   | LIDO                            | 6363         | 94          |
| RES                                    | COM | IND | PUB | TOTAL |                   | 27/06/2025                   | 06/2025   | LIDO                            | 6269         | 167         |
| 000                                    | 001 | 000 | 001 | 002   |                   | 27/05/2025                   | 05/2025   | LIDO/REVISÃO                    | 6102         | 282         |
|  |     |     |     |       |                   | 25/04/2025                   | 04/2025   | LIDO                            | 5820         | 175         |
| Número                                 |     |     |     |       |                   | SEQUENCIAL                   |           |                                 |              |             |
| G90-000.001                            |     |     |     |       |                   | 102296662508                 |           |                                 |              |             |
|  |     |     |     |       |                   | 25/03/2025                   | 03/2025   | MÉDIO                           | 5645         | 134         |
|  |     |     |     |       |                   | 24/02/2025                   | 02/2025   | MÉDIO                           | 5511         | 129         |

**TABELA TARIFÁRIA****DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS**

| RESIDENCIAL         | FAIXA VOLUME | R\$/m³  | SERVIÇOS  | PARCELAS | VALOR FATURADO |
|---------------------|--------------|---------|---|----------|----------------|
| NÃO RESIDENCIAL     |              |         | TARIFA FIXA DE DISPONIBILIDADE DE INFRAESTRUTURA - AGUA   |          | 91,44          |
|                     |              |         | TARIFA FIXA DE DISPONIBILIDADE DE INFRAESTRUTURA - ESGOTO |          | 91,44          |
|                     |              |         | FATURAMENTO VOLUME/CONSUMO - AGUA                         |          | 2.433,64       |
|                     |              |         | FATURAMENTO VOLUME/CONSUMO - ESGOTO                       |          | 2.433,64       |
|                     |              |         | RETENÇÃO IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA          | 001/001  | -248,03        |
|                     |              |         | RETENÇÃO COFINS - CONTR. FINANC SECURIDADE SOCIAL         | 001/001  | -155,02        |
|                     |              |         | RETENÇÃO CSLL - CONTR. SOCIAL SOBRE LUCRO LÍQUIDO         | 001/001  | -51,67         |
|                     |              |         | RETENÇÃO PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL              | 001/001  | -33,59         |
|                     |              |         | AC MULTA PREVISAO SISTEMA                                 | 001/001  | 117,10         |
|                     |              |         |   |          |                |
| TFDI R\$ 45,7200    |              |         |   |          |                |
| FAIXA VOLUME R\$/m³ |              |         |   |          |                |
| 1                   | 10           | 6,7200  |   |          |                |
| 11                  | 50           | 18,8800 |   |          |                |
| MAIOR               | 50           | 23,7600 |   |          |                |

| TOTAL TRIBUTÁVEL | TRIBUTOS   | TOTAL A PAGAR |
|------------------|--|---------------|
| 5.167,26         | PIS (1,65%) R\$ 85,26<br>COFINS (7,60%) R\$ 392,71 | 4.678,95      |

**IRREGULARIDADE/ ANORMALIDADES**

Faturas vencidas há mais de 30 dias estarão sujeitas ao registro nos Órgãos de Proteção ao Crédito.

**INFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA** - DECRETO PRES. Nº 5.440/05, PORT. GM/MS Nº 888/2021 e PORT. ESTADUAL Nº 421/16 (Significados no verso)

| 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS |                         |            |                 | 2 - CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS |                         |            |                 |
|-------------------------------------|-------------------------|------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------------|------------|-----------------|
| PARÂMETROS / AMOSTRAS               | PORT. GM/MS Nº 888/2021 | REALIZADAS | EM CONFORMIDADE | PARÂMETROS / AMOSTRAS               | PORT. GM/MS Nº 888/2021 | REALIZADAS | EM CONFORMIDADE |
| TURBIDEZ                            | 174                     | 195        | 186             | COLIFORMES TOTAIS                   | 174                     | 195        | 194             |
| COR APARENTE                        | 174                     | 195        | 191             | ESCHERICHIA COLI                    | 174                     | 195        | 195             |
| CLORO RESIDUAL                      | 174                     | 195        | 195             |                                     |                         |            |                 |
| FLUOR                               | 16                      | 72         | 70              |                                     |                         |            |                 |

**CONCLUSÃO:** EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO PADRÃO FORAM REFEITAS E ACOMPANHADAS DE AÇÕES CORRETIVAS EM TEMPO HÁBIL, PARA GARANTIR A QUALIDADE DA ÁGUA, CONFORME AS PORTARIAS GM/MS 888/2021 E 2.472/2021 QUE SUBSTITUÍRAM O ANEXO XX DA PORTARIA GM/MS 5/2017.Significado das análises e outras informações sobre a qualidade da água:  
0800-643-0195 <http://www.casan.com.br>**MENSAGEM**

\*\* FATURA CENTRALIZADA \*\* NÃO QUITAR ESTA FATURA EM BANCO.

EM 22/08/2025 CONSTAM 001 FATURA(S) VENCIDA(S), NO VALOR DE R\$ 2.939,18, ESTANDO SUJEITO AO CORTE DO FORNECIMENTO E POSSÍVEL NEGATIVAÇÃO. DESCONSIDERE ESTE AVISO CASO REALIZADO PAGAMENTO.

OUVIDORIA AGÊNCIA REGULADORA: ARESC: 0800-643-2611 - [ouvidoria@aresc.sc.gov.br](mailto:ouvidoria@aresc.sc.gov.br)

| SEQUENCIAL   | LOCALIZAÇÃO         | DATA DE VENCIMENTO |
|--------------|---------------------|--------------------|
| 102296662508 | 504.460.041.0500.04 | 15/09/2025         |
| MATRÍCULA    | MÊS DE FATURAMENTO  | VALOR A PAGAR      |
| 02296667     | 08/2025             | 4.678,95           |

**FATURA CENTRALIZADA - NÃO QUITAR ESTA FATURA EM BANCO**

|   |   |   |                                |                               |
|---|---|---|--------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> MUDOU-SE               | <input type="checkbox"/> RECUSADO                     | <input type="checkbox"/> AUSENTE                    | DATA                           | ASSINATURA E Nº DO ENTREGADOR |
| <input type="checkbox"/> ENDEREÇO INSUFICIENTE  | <input type="checkbox"/> FORA DO PERÍMETRO DE ENTREGA | <input type="checkbox"/> INF. ESCRITA POR TERCEIROS | REINTEGRADO AO SERV. POSTAL EM |                               |
| <input type="checkbox"/> NÃO EXISTE Nº INDICADO | <input type="checkbox"/> NÃO PROCURADO                | <input type="checkbox"/>                            |                                |                               |
| <input type="checkbox"/> DESCONHECIDO           |   |   |                                |                               |



**Companhia Catarinense de Águas e Saneamento**

CNPJ: 82.508.433/0001-17

## FATURA DE ÁGUA / ESGOTO

AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

ENDEREÇO: RUA SALDANHA MARINHO, 374 - FLORIANÓPOLIS

CEP: 88010450

DATA DE PRODUÇÃO: 28/08/2025

| RES | COM | IND | PUB | NÚMERO      | REF     | REG |
|-----|-----|-----|-----|-------------|---------|-----|
| 000 | 001 | 000 | 001 | G90-000.001 | 08/2025 | 20  |

| MATRÍCULA | LOCALIZAÇÃO         | NR. HIDRÔMETRO |
|-----------|---------------------|----------------|
| 02296667  | 504.460.041.0500.04 | A21S223606     |

Baixe o aplicativo oficial CASANSC, disponível para os sistemas Android e IOS.

**PLANTÃO CASAN**  
**0800 643 0195 - 0800 048 0115**  
**VISITE NOSSO SITE: WWW.CASAN.COM.BR**



**CENTRO TECNOLÓGICO-UFSC**  
**R. DELFINO CONTI**  
**TRINDADE**  
**88040370 - FLORIANÓPOLIS - SC**

### INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Ao procurar a CASAN, tenha sempre em mãos: Fatura de Água / Esgoto, Carteira de Identidade (RG), Nº do CPF ou CNPJ do Usuário.  
- Mantenha seu cadastro sempre atualizado com telefone, e-mail e dados do usuário do imóvel. Evite transtornos e garanta acesso a todos os serviços.  
- Facilite o acesso dos leituristas ao hidrômetro, construa o abrigo de proteção do cavalete na testada do imóvel. Consulte o Padrão Técnico de Ligação de Água no site da CASAN.  
- Instale uma caixa de correspondência, no muro ou grade do imóvel, e facilite a entrega da sua fatura.  
- A CASAN oferece 6 (seis) datas diferentes de vencimento da fatura. Para alterar a data de vencimento, acesse o site da CASAN, link Outros Serviços ou dirija-se a uma agência da CASAN.  
- Conserte os vazamentos, evite o desperdício de água. Saiba como identificar vazamentos realizando os testes que constam no site da CASAN, link Orientações ao Usuário - Manual do Usuário.  
- Ao sair de férias, feche o registro junto ao alimentador predial e evite que vazamentos reflitam na sua fatura.  
- Limpe sua caixa d'água de 6 (seis) em 6 (seis) meses e mantenha a qualidade da água distribuída.

- Pague sua fatura em dia, evite o corte e encargos por pagamento em atraso: multa de 2%, atualização monetária pelo IPCA, juros de mora de 0,033% ao dia, a serem cobrados na fatura posterior.  
- Para sua comodidade, autorize no banco o débito automático da Fatura de Água / Esgoto em sua conta corrente.  
- Consulte seus débitos e obtenha a 2ª via da fatura não paga acessando o site da CASAN, link Segunda Via da Fatura.  
- Pague sua fatura na rede bancária conveniada à CASAN e lotéricas.  
- A fatura paga com cheque só estará quitada após a compensação deste.  
- Em cumprimento a Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD (Lei Nº 13.709/2018), a CASAN informa que permitirá ao PJSC acesso aos seus dados cadastrais, para consulta em eventual instrução judicial, cujo objetivo é viabilizar e/ou localizar a individualização de pessoas ao Poder Judiciário.  
- Diga não à violência contra a mulher - Denuncie - Ligue 180.  
- A CASAN não autoriza funcionários ou terceirizados, por ela contratada, a receber por serviços prestados. Caso ocorra, denuncie através do 0800 048 0115  
- Os Síndicos devem disponibilizar essas informações a todos os Condôminos, conforme o decreto nº 5.440/2005.

### SIGNIFICADOS REFERENTES AOS DADOS DE QUALIDADE DA ÁGUA

**PORT. GM/MS Nº 888/2021: Define os parâmetros para a qualidade da água para consumo humano.**

**TURBIDEZ:** Indica presença de partículas em suspensão na água.  
**COR APARENTE:** Indica presença de substâncias dissolvidas que deterioram a qualidade estética da água.  
**CLORO RESIDUAL:** Agente químico utilizado para eliminar micro-organismos.  
**FLUOR:** Elemento químico que auxilia na prevenção de cáries dentárias.  
**PORT. GM/MS Nº 888/2021:** Nº mínimo de análises em função do número de habitantes atendidos pelo sistema, conforme port. GM/MS Nº 888/2021.  
**REALIZADAS:** Nº de análises realizadas.  
**EM CONFORMIDADE:** Nº de análises que atenderam os valores permitidos pela Portaria.  
**COLIFORMES TOTAIS:** Micro-organismos cuja a presença na água não necessariamente representam problemas para a saúde.  
**ESCHERICHIA COLI:** Micro-organismo indicadores de poluição de origem fecal.

#### PADRÃO MICROBIOLÓGICO

- Presença de Coliformes Totais
  - Sistema com menos de 20.000 habitantes: permitida presença de 01 análise.
  - Sistema com mais de 20.000 habitantes: permitida presença de até 5% das análises.
- Presença de Escherichia coli

Não é permitida em nenhuma análise.