Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJ: 82.508.433/0001-17
Casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

TELEFONE: 0800 643 0195

ND: RUA SALDANHO MARINH	0 074		OLIVIDODIA	CACAN			
MATRÍCULA 06923020		OUVIDORIA CASAN: www.cas			VENCIMENTO		
		04/2021			15/05/2021		
	50,000,40	047		PRESENTAÇÃO		4/2021	
LOCALIZAÇÃO 504.365.09 OME	52.0020.13		DATAA		Z I/U CPF/CNPJ	4/2021	
	AQUIT E URBAN UFSC			83.899.526/0001-82			
Usuário: ESPACO	AQUIT E URBAN UFSC		83.899.526/0001-82				
ENDEREÇO						OO FATURAN A NO IMÓV	
R. ENG. AGRON. ANDREI CE CEP 88040535 MUN	RA, SN - PANTANAL POLIS			NÚMERO DO HIDRÔMETRO B17C002561			
AIOR VOLUME DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m	1³) 32	HISTÓRICO)		
DLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m		DATA DA LEITURA	MES / ANO	OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)	VOLU	IME (m³)
DLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)	0,97	21/04/2021	04/2021	LIDO	9816		32
UNIDADES POR CATEO		19/03/2021	03/2021	LIDO	9784		14
RES COM IND PUB	TOTAL	20/02/2021	02/2021	MÉDIO	9770		5
000 000 000 001	001	16/01/2021	01/2021	LIDO	9765		6
Número S	EQUENCIAL	15/12/2020	12/2020	LIDO	9759		8
G90-000.001 106	923022104	18/11/2020	11/2020	LIDO/REVISÃO	9751		6
	723022104	16/10/2020	10/2020	LIDO/REVISÃO	9745		5
ABELA TARIFÁRIA		DESCR	IÇAO DOS SERV	IÇOS FATURADOS			
SIDENCIAL IXA VOLUME R\$/m³ SERV	iços			P	ARCELAS	VALOR F	FATURAD
	A FIXA DE DISPON	IBILIDADE DE INFRAES	STRUTURA - AGUA				29,
		IBILIDADE DE INFRAES		ro			29,
			SIRUIUKA - ESGUI	10			
		E/CONSUMO - AGUA					311,
FATU	RAMENTO VOLUMI	E/CONSUMO - ESGOTO					311,
O RESIDENCIAL RETE	NÇÃO IRPJ - IMPOS	STO DE RENDA PESSO	A JURÍDICA		001/001		-32,
FFDI R\$ 29,4900 RETE	NÇÃO COFINS - CO	NTR. FINANC SECURID	DADE SOCIAL		001/001		-20,
	NCÃO CSLL - CON	R. SOCIAL SOBRE LUC	CRO LÍQUIDO		001/001		-6,
1 10 4 2400	,	AMA DE INTEGRAÇÃO			001/001		-4,4
TOTAL DA FATURA PIS (1,65		TRIBUTOS 8\$ 10,19			TOTAL A PAGAR		
617,28 COFINS (7			R\$ 46,91 617,28				
LTO CONSUMO: O VOLUME FORNE	CIDO ULTRAPASSOU			•			
	ADIODINI SID ADI	DECRETO PRES. Nº 5.440/05			ORI. ESTADUAL Nº		ados no vers
-			1 2 - CARACTERISTIC	AS MICROBIOLÓGICAS		42 I/ 16 (Significa	
CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS	17 MS REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	1		0 DEALIZADAO		ATENDIME
CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS RÂMETROS / AMOSTRAS PRC N° 5/1		EM CONFORMIDADE	PARÂMETROS / AMO		S REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	ATENDIMI AO PADE
CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS LA PROS / AMOSTRAS PROS N° 5/1 RBIDEZ 168	144		1	OSTRAS PRC N° 5/17 M	S REALIZADAS		
CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS LÂMETROS / AMOSTRAS PRC N° 5/1 RBIDEZ 168 R APARENTE 53	144	124	PARÂMETROS / AMC	OSTRAS PRC N° 5/17 M		EM CONFORMIDADE	Sim
CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS LÂMETROS / AMOSTRAS PRC N° 5/1 RBIDEZ 168 R APARENTE 53 DRO RESIDUAL 168	144	124 81	PARÂMETROS/AMC	OSTRAS PRC N° 5/17 M	143	EM CONFORMIDADE	Sim
CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS LÁMETROS / AMOSTRAS PRC N° 5/1 RBIDEZ 168 R APARENTE 53 DRO RESIDUAL 168 JOR 16	144 84 144 25	124 81 143 24	PARÂMETROS/AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI	OSTRAS PRC N° 5/17 M	143 143	EM CONFORMIDADE 139 143	Sim Sim
CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS PÂMETROS / AMOSTRAS PRC N° 5/1 REJDEZ 168 R APARENTE 53 DRO RESIDUAL 168 JOR 16 ONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES ACOMPANHADAS DE AÇÔ	144 84 144 25 FORA DO PADRÃO FORJ ES CORRETIVAS EM TI	124 81 143 24 AM REFEITAS E MMPO HÁBIL, PARA	PARÂMETROS/AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água:	PRC N° 5/17 M PAIS 168 168 168 as análises e outras	143 143 informações sobr	EM CONFORMIDADE 139 143	Sim Sim
CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS RÂMETROS / AMOSTRAS PRC N° 5/1 RBIDEZ 168 R APARENTE 53 DRO RESIDUAL 168 UJOR 16	144 84 144 25 FORA DO PADRÃO FORM LES CORRETIVAS EM THE DA ÁGUA, CONFORM	124 81 143 24 AM REFEITAS E MMPO HÁBIL, PARA	PARÂMETROS/AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	PRC N° 5/17 M PAIS 168 168 168 as análises e outras	143 143 informações sobr	EM CONFORMIDADE 139 143 e a qualidad	Sim Sim
CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS RÂMETROS / AMOSTRAS PRC N° 5/1 RBIDEZ 168 R APARENTE 53 DRO RESIDUAL 168 JUR 16 CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES ACOMPANHADAS DE AÇÔ GARANTIR A QUALIDAD CONSOLIDAÇÃO N° 5 / 2	144 84 144 25 FORA DO PADRÃO FORM LES CORRETIVAS EM THE DA ÁGUA, CONFORM	124 81 143 24 AM REFEITAS E MMPO HÁBIL, PARA	PARÂMETROS/AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	PRC N° 5/17 M PAIS 168 168 168 as análises e outras http://www.casan.c	143 143 informações sobr	EM CONFORMIDADE 139 143 e a qualidad	Sim Sim
CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS RÂMETROS / AMOSTRAS PRC N° 5/1 RBIDEZ 168 R APARENTE 53 DRO RESIDUAL 168 UUR 16 CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES GARANTIR A QUALIDAD CONSOLIDAÇÃO N° 5 / 2	144 84 144 25 FORA DO FADRÃO FOR ES CORRETIVAS EM TI E DA ÁGUA, CONFORM 017 MS, ANEXO XX.	124 81 143 24 AM REFEITAS E EMPO HÁBIL, PARA E PORTARIA DE	PARÂMETROS/AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	PRC N° 5/17 M PAIS 168 168 168 as análises e outras http://www.casan.c	143 143 informações sobr	EM CONFORMIDADE 139 143 e a qualidad	Sim Sim
CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS RÂMETROS / AMOSTRAS PRC N° 5/1 RBIDEZ 168 R APARENTE 53 DRO RESIDUAL 168 UUR 16 CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES GARANTIR A QUALIDAD CONSOLIDAÇÃO N° 5 / 2	144 84 144 25 FORA DO FADRÃO FOR ES CORRETIVAS EM TI E DA ÁGUA, CONFORM 017 MS, ANEXO XX.	124 81 143 24 AM REFEITAS E EMPO HÁBIL, PARA E PORTARIA DE	PARÂMETROS/AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	PRC N° 5/17 M PAIS 168 168 168 as análises e outras http://www.casan.c	143 143 informações sobr	EM CONFORMIDADE 139 143 e a qualidad	Sim Sim
CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS RÂMETROS / AMOSTRAS PRC N° 5/1 RBIDEZ 168 R APARENTE 53 ORO RESIDUAL 168 UUR 16 CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES ACOMPANHADAS DE AÇÕ GARANTIR A QUALIDAD CONSOLIDAÇÃO N° 5 / 2 MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZADA ** NÃ	144 84 144 25 FORA DO PADRÃO FORM LES CORRETIVAS EM TIE DA ÁGUA, CONFORM 017 MS, ANEXO XX.	124 81 143 24 AM REFEITAS EMMO HÁBIL, PARA E PORTARIA DE ATURA EM BANCO.	PARÂMETROS/AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	PRC N° 5/17 M PAIS 168 168 168 as análises e outras http://www.casan.cariamente para 2* Emi	143 143 informações sobr om.br ssão de Debêntur	EM CONFORMIDADE 139 143 e a qualidad	Sim Sim
CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS RÂMETROS / AMOSTRAS PRC N° 5/1 RBIDEZ 168 R APARENTE 53 DRO RESIDUAL 168 UUR 16 CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES ACOMPANHADAS DE AÇÔ GARANTIR A QUALIDAD CONSOLIDAÇÃO N° 5 / 2 MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZADA ** Nã Dedecendo a Lei Federal n° 1	144 84 144 25 FORA DO PADRÃO FORJ ES CORRETIVAS EM TI ED AÁGUA, CONFORMI 017 MS, ANEXO XX. ÂO QUITAR ESTA F	124 81 143 24 MM REFEITAS E EMPO HABIL, PARA E FORTARIA DE ATURA EM BANCO. SAN declara que sua	PARÂMETROS/AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	PRC N° 5/17 M PAIS 168 168 168 as análises e outras http://www.casan.cariamente para 2* Emi	143 143 informações sobr om.br ssão de Debêntur	EM CONFORMIDADE 139 143 e a qualidad	Sim Sim
CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS RÂMETROS / AMOSTRAS PRC N° 5/1 RBIDEZ 168 R APARENTE 53 DRO RESIDUAL 168 JOR 16 CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES ACOMPANHADAS DE AÇÕ GARANTIR A QUALIDAD CONSOLIDAÇÃO N° 5 / 2 MENSAGEM * FATURA CENTRALIZADA ** Nã Obedecendo a Lei Federal n° 1	144 84 144 25 FORA DO PADRÃO FORJ ES CORRETIVAS EM TI ED AÁGUA, CONFORMI 017 MS, ANEXO XX. ÂO QUITAR ESTA F	124 81 143 24 MM REFEITAS E EMPO HABIL, PARA E FORTARIA DE ATURA EM BANCO. SAN declara que sua	PARÂMETROS/AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	PRC N° 5/17 M PAIS 168 168 168 as análises e outras http://www.casan.cariamente para 2* Emi	143 143 informações sobr om.br ssão de Debêntur	EM CONFORMIDADE 139 143 e a qualidad	Sim Sim
CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS RÂMETROS / AMOSTRAS PRC N° 5/1 RBIDEZ 168 R APARENTE 53 DRO RESIDUAL 168 JOR 16 CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES ACOMPANHADAS DE AÇÕ GARANTIR A QUALIDAD CONSOLIDAÇÃO N° 5 / 2 MENSAGEM * FATURA CENTRALIZADA ** Nã Obedecendo a Lei Federal n° 1	144 84 144 25 FORA DO PADRÃO FORJ ES CORRETIVAS EM TI ED AÁGUA, CONFORMI 017 MS, ANEXO XX. ÂO QUITAR ESTA F	124 81 143 24 MM REFEITAS E EMPO HABIL, PARA E FORTARIA DE ATURA EM BANCO. SAN declara que sua	PARÂMETROS/AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	PRC N° 5/17 M PAIS 168 168 168 as análises e outras http://www.casan.cariamente para 2* Emi	143 143 informações sobr om.br ssão de Debêntur	EM CONFORMIDADE 139 143 e a qualidad	Sim Sim
CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS RÂMETROS / AMOSTRAS PRC N° 5/1 RBIDEZ 168 R APARENTE 53 DRO RESIDUAL 168 JUR 16 CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES ACOMPANHADAS DE AÇÕ GARANTIR A QUALIDAD CONSOLIDAÇÃO N° 5 / 2 MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZADA ** N² Dbedecendo a Lei Federal n° 1	144 84 144 25 FORA DO PADRÃO FORJ ES CORRETIVAS EM TI ED AÁGUA, CONFORMI 017 MS, ANEXO XX. ÂO QUITAR ESTA F	124 81 143 24 MM REFEITAS E EMPO HABIL, PARA E FORTARIA DE ATURA EM BANCO. SAN declara que sua	PARÂMETROS/AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	PRC N° 5/17 M PAIS 168 168 168 as análises e outras http://www.casan.cariamente para 2* Emi	143 143 informações sobr om.br ssão de Debêntur	EM CONFORMIDADE 139 143 e a qualidad	Sim Sim
CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS RÂMETROS / AMOSTRAS PRC N° 5/4 RBIDEZ 168 R APARENTE 53 ROPO RESIDUAL 168 CONCLUSÃO: EVENTUATS ANÁLISES ACOMPANHADAS DE AÇÕ GRARATIR A QUALIDAD CONSOLIDAÇÃO N°5 /2 MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZADA ** Nº Dibedecendo a Lei Federal n° 1 puitadas. Dúvidas ou impress	144 84 144 25 FORA DO PADRÃO FORJES CORRETIVAS EM TI ED AÁGUA, CONFORMI 017 MS, ANEXO XX. ÂO QUITAR ESTA F 12007/2009, a CA são da declaraçã	124 81 143 24 MM REFEITAS E EMPO HÁBIL, PARA E PORTARIA DE ATURA EM BANCO. SAN declara que sua o: acesse www.casai	PARÂMETROS/AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia asfaturas vencid	PRC N° 5/17 M PAIS 168 168 168 as análises e outras http://www.casan.cariamente para 2* Emi	143 143 informações sobr om.br ssão de Debêntur	EM CONFORMIDADE 139 143 e a qualidad	Sim Sim
CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS RÂMETROS / AMOSTRAS PRC N° 5/1 RBIDEZ 168 R APARENTE 53 ORO RESIDUAL 168 CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES ACOMPANHADAS DE AÇÕ GRARNTIR A QUALIDAD CONSOLIDAÇÃO N°5 /2 MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZADA ** Nº Dedecendo a Lei Federal n° 1 quitadas. Dúvidas ou impress	144 84 144 25 FORA DO PADRÃO FOR: ES CORRETIVAS EM TIE DA ÁGUA, CONFORMI 017 MS, ANEXO XX. ÂO QUITAR ESTA F 12007/2009, a CA são da declaraçã	124 81 143 24 MM REFEITAS E EMPO HÁBIL, PARA E PORTARIA DE ATURA EM BANCO. SAN declara que sua o: acesse www.casai	PARÂMETROS/AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia asfaturas vencid n.com.br.	PRC N° 5/17 M PAIS 168 168 168 168 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169	143 143 informações sobr om.br ssão de Debêntur anos anterior	CONFORMIDADE 139 143 e a qualidades	Sim Sim de da
CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS RÂMETROS / AMOSTRAS PRC N° 5/1 RBIDEZ 168 R APARENTE 53 ORO RESIDUAL 168 CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES ACOMPANHADAS DE AÇÕ GRARNTIR A QUALIDAD CONSOLIDAÇÃO N°5 /2 MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZADA ** Nº Dedecendo a Lei Federal n° 1 quitadas. Dúvidas ou impress	144 84 144 25 FORA DO PADRÃO FORESES CORRETIVAS EM TIE DA ÁGUA, CONFORMIO17 MS, ANEXO XX. AO QUITAR ESTA F 12007/2009, a CA são da declaraçã	124 81 143 24 MM REFEITAS E MMPO HÁBIL, PARA E FORTARIA DE ATURA EM BANCO. SAN declara que sua o: acesse www.casai 0: acesse www.casai	PARÂMETROS/AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia asfaturas vencid n.com.br.	PRC N° 5/17 M PAIS 168 168 168 as análises e outras http://www.casan.cariamente para 2* Emi	143 143 informações sobr om.br ssão de Debêntur anos anterior	CONFORMIDADE 139 143 e a qualidad es	Sim Sim de da
CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS RÂMETROS / AMOSTRAS PRC N° 5/1 RBIDEZ 168 R APARENTE 53 ORO RESIDUAL 168 CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES ACOMPANHADAS DE AÇÕ GRARNTIR A QUALIDAD CONSOLIDAÇÃO N°5 /2 MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZADA ** Nº Dedecendo a Lei Federal n° 1 quitadas. Dúvidas ou impress	144 84 144 25 FORA DO PADRÃO FORJES CORRETIVAS EM TI ED AÁGUA, CONFORMI 017 MS, ANEXO XX. ÂO QUITAR ESTA F 12007/2009, a CA são da declaraçã	124 81 143 24 MM REFEITAS E MMPO HÁBIL, PARA E PORTARIA DE ATURA EM BANCO. SAN declara que sua o: acesse www.casai 43-2611 - ouvidoria@are	PARÂMETROS/AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia asfaturas vencid n.com.br. ECCALIZ	PRC N° 5/17 N PR	143 143 informações sobr om.br ssão de Debêntur anos anterior	CIMENTO	Sim Sim de da
CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS RÂMETROS / AMOSTRAS PRC N° 5/1 RRIDEZ 168 R APARENTE 53 ORO RESIDUAL 168 CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES ACOMPANHADAS DE AÇÕ GARANTIR A QUALIDAD CONSOLIDAÇÃO N°5 /2 MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZADA ** NÃ D) Dedecendo a Lei Federal n° 1 quitadas. Dúvidas ou impress	144 84 144 25 FORA DO PADRÃO FORJES CORRETIVAS EM TI ES CORRETIVAS EM TI ES DA ÁGUA, CONFORMI 017 MS, ANEXO XX. ÃO QUITAR ESTA F 12007/2009, a CA são da declaraçã RA: ARESC: 0800-6	124 81 143 24 MM REFEITAS E MMPO HÁBIL, PARA E FORTARIA DE ATURA EM BANCO. SAN declara que sua o: acesse www.casai 43-2611 - ouvidoria@ard	PARÂMETROS/AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia asfaturas vencid n.com.br. ESC.SC.gov.br LOCALIZ 504.365.05	PRC N° 5/17 N PR	143 143 143 informações sobrom.br ssão de Debêntur anos anterior	CIMENTO	Sim Sim de da
CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS RÂMETROS / AMOSTRAS PRC N° 5/4 RRIDEZ 168 R APARENTE 53 ORO RESIDUAL 168 CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES ACOMPANHADAS DE AÇÕ GARANTIR A QUALIDAD CONSOLIDAÇÃO N°5 /2 MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZADA ** Nº Dibedecendo a Lei Federal n° 1 quitadas. Dúvidas ou impress	144 84 144 25 FORA DO PADRÃO FORJES CORRETIVAS EM TI ED AÁGUA, CONFORMI 017 MS, ANEXO XX. ÂO QUITAR ESTA F 12007/2009, a CA são da declaraçã	124 81 143 24 MM REFEITAS E MMPO HÁBIL, PARA E FORTARIA DE ATURA EM BANCO. SAN declara que sua o: acesse www.casai 43-2611 - ouvidoria@ard	PARÂMETROS/AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia asfaturas vencid n.com.br. ECCALIZ	PRC N° 5/17 N PR	143 143 informações sobr om.br ssão de Debêntur anos anterior	CIMENTO	Sim Sim de da
CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS RÂMETROS / AMOSTRAS PRC N° 5/1 RBIDEZ 168 R APARENTE 53 ROPOR RESIDUAL 168 CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES ACOMPANHADAS DE AÇÕ GRARNTIR A QUALIDAD CONSOLIDAÇÃO N°5 / 2 MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZADA ** Nº D'OBEDECENDO A LEI FEDERAL N° 1 PULITADAS DE VIDENCIA AGÊNCIA REGULADO DUVIDORIA AGÊNCIA REGULADO	144 84 144 25 FORA DO PADRÃO FORJES CORRETIVAS EM TI ES CORRETIVAS EM TI ES CARRETIVAS EM TI ES CARRETIVAS ANEXO XX. ÃO QUITAR ESTA F 12007/2009, a CA são da declaraçã RA: ARESC: 0800-6	124 81 143 24 MR REFEITAS E EMPO HÁBIL, PARA E FORTARIA DE ATURA EM BANCO. SAN declara que sua o: acesse www.casar 43-2611 - ouvidoria@ar ENCIAL B022104 MÉS DI	PARÂMETROS/AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia asfaturas vencid n.com.br. ESC.SC.gov.br LOCALIZ 504.365.05	PRC N° 5/17 N PR	143 143 143 informações sobrom.br ssão de Debêntur anos anterior	CIMENTO	Sim Sim de da
CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS RÂMETROS / AMOSTRAS PRC N° 5/1 RRIDEZ 168 R APARENTE 53 ORO RESIDUAL 168 CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES ACOMPANHADAS DE AÇÕ GARANTIR A QUALIDAD CONSOLIDAÇÃO N°5 /2 MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZADA ** NÃ D) Dedecendo a Lei Federal n° 1 quitadas. Dúvidas ou impress	144 84 144 25 FORA DO PADRÃO FOR: ESS CORRETIVAS EM TI E DA ÁGUA, CONFORMI 017 MS, ANEXO XX. ÃO QUITAR ESTA F 12007/2009, a CA são da declaraçã RA: ARESC: 0800-6 SEQU 10692: MATRÍCULA	124 81 143 24 MR REFEITAS E EMPO HÁBIL, PARA E E EMPO HÁBIL, PARA E E EMPO HÁBIL, PARA E E E E E E E E E E E E E E E E E E E	PARÂMETROS/AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia asfaturas vencida n.com.br. LOCALIZ 504.365.05 E FATURAMENTO	PRC N° 5/17 M PAIS 168 168 168 as análises e outras http://www.casan.cariamente para 2ª Emi	143 143 informações sobrom.br ssão de Debêntur anos anterior DATA DE VEN 15/05/2 VALOR A PAGAR 617,28	CIMENTO	Sim Sim de da
CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS RÂMETROS / AMOSTRAS PRC N° 5/1 RBIDEZ 168 R APARENTE 53 ORO RESIDUAL 168 UUR 16 CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISEA ACOMPANHADAS DE AÇÕ GARANTIR A QUALIDAD CONSOLIDAÇÃO N°5 /2 MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZADA ** Nã DEDEDECENDO A LEI FEDERAL N°1 QUILTADAS. DÚVIDORIA AGÊNCIA REGULADO OUVIDORIA AGÊNCIA REGULADO USO CASAN	144 84 144 25 FORA DO PADRÃO FOR: ESS CORRETIVAS EM TI E DA ÁGUA, CONFORMI 017 MS, ANEXO XX. ÃO QUITAR ESTA F 12007/2009, a CA são da declaraçã RA: ARESC: 0800-6 SEQU 10692: MATRÍCULA	124 81 143 24 MR REFEITAS E EMPO HÁBIL, PARA E FORTARIA DE ATURA EM BANCO. SAN declara que sua o: acesse www.casar 43-2611 - ouvidoria@ar ENCIAL B022104 MÉS DI	PARÂMETROS/AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia asfaturas vencida n.com.br. LOCALIZ 504.365.05 E FATURAMENTO	PRC N° 5/17 M PAIS 168 168 168 as análises e outras http://www.casan.cariamente para 2ª Emi	143 143 143 informações sobr om.br ssão de Debêntur anos anterior DATA DE VEN 15/05/2 VALOR A PAGAR	CIMENTO	Sim Sim de da
CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS RÂMETROS / AMOSTRAS PRO N° 5/9 REBIDEZ 168 RAPARENTE 53 ORO RESIDUAL 168 CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES ACOMPANHADAS DE AÇÕ GARANTIR A QUALIDAD CONSOLIDAÇÃO N°5 / 2 MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZADA ** NÃ Obedecendo a Lei Federal n°1 quitadas. Dúvidas ou impress	144 84 144 25 FORA DO PADRÃO FOR: ESS CORRETIVAS EM TI E DA ÁGUA, CONFORMI 017 MS, ANEXO XX. ÃO QUITAR ESTA F 12007/2009, a CA são da declaraçã RA: ARESC: 0800-6 SEQU 10692: MATRÍCULA	124 81 143 24 MM REFEITAS E EMPO HÁBIL, PARA E PORTARIA DE ATURA EM BANCO. SAN declara que sua o: acesse www.casan 43-2611 - ouvidoria@ar ENCIAL B022104 MÉS DI	PARÂMETROS/AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia asfaturas vencida n.com.br. LOCALIZ 504.365.05 E FATURAMENTO	PRC N° 5/17 M PAIS 168 168 168 as análises e outras http://www.casan.cariamente para 2ª Emi lias no ano 2020 e	143 143 informações sobrom.br ssão de Debêntur anos anterior DATA DE VEN 15/05/2 VALOR A PAGAR 617,28	CIMENTO	Sim Sim
REBIDEZ 168 R APARENTE 53 ORO RESIDUAL 168 UUOR 16 CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES ACOMPANHADAS DE AÇÕ GARANTIR A QUALIDAD CONSOLIDAÇÃO N°5 /2 MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZADA ** NÃ Obedecendo a Lei Federal n°1 quitadas. Dúvidas ou impress OUVIDORIA AGÊNCIA REGULADO USO CASAN	144 84 144 25 FORA DO PADRÃO FOR: ESS CORRETIVAS EM TI E DA ÁGUA, CONFORMI 017 MS, ANEXO XX. ÃO QUITAR ESTA F 12007/2009, a CA são da declaraçã RA: ARESC: 0800-6 SEQU 10692: MATRÍCULA	124 81 143 24 MR REFEITAS E EMPO HÁBIL, PARA E E EMPO HÁBIL, PARA E E EMPO HÁBIL, PARA E E E E E E E E E E E E E E E E E E E	PARÂMETROS/AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia asfaturas vencida n.com.br. LOCALIZ 504.365.05 E FATURAMENTO	PRC N° 5/17 M PAIS 168 168 168 as análises e outras http://www.casan.cariamente para 2ª Emi lias no ano 2020 e	143 143 143 informações sobrom.br ssão de Debêntur anos anterior DATA DE VEN 15/05/2 VALOR A PAGAR 617,28 R A PAGAR	CIMENTO	Sim Sim de da