Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJMF - 82.508.433/0001-17
CASAN FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas a INFORMAÇÃO DA QUALI 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPAN GARANTI MS. MENSAGEM ** FATURA CENTRALI Caro Usuário, a CA OS Recadastradores	ORMALIDADES mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS O-QUÍMICAS PORTARIA Nº 2914/11 165 52 165 16 IS ANÁLISES FORA DO HADAS DE AÇÕES CORR R A QUALIDADE DA ÁG	REALIZADAS 185 185 185 185 79 PADRÃO FORAM ETIVAS EM TEM UA, CONFORME FAR ESTA FA' está visita	Jeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 177 163 184 36 REFEITAS E PO HABIL, PARA PORTARIA 2914/2011 TURA EM BANCO ando seus clientes dentificados com c:	P5.440/05, PORTARIA N 2-CARACTERÍSTICA: PARÂMETROS/AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casa com objetivo de rachá a serviço	Proteção ao Crédi P 2914/11 MS e PORTAR S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 291 IS 165 165 análises e outras n.com.br atualizar suas da CASAN. Dùvida	4.899,8 to. A ESTADUAL Nº 42 4/11 REALIZADAS 184 184 184 informações sobr	21/16 (Significace EM CONFORMIDADE Ee a qualidad adastrais. 643 0195	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim					
IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas a INFORMAÇÃO DA QUALI 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPAN GARANTI MS. MENSAGEM ** FATURA CENTRALI Caro Usuário, a CA OS Recadastradores	ORMALIDADES mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS O-QUÍMICAS PORTARIA Nº 2914/11 165 52 165 16 IS ANÁLISES FORA DO HADAS DE AÇÕES CORR R A QUALIDADE DA ÁG	COFINS (7 estarão su ETRIBUÍDA - E REALIZADAS 185 185 185 79 PADRÃO FORAM ETIVAS EM TEM UA, CONFORME FAR ESTA FA' está visitanizados e identificados	peitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 177 163 184 36 REFEITAS E PO HABIL, PARA PORTARIA 2914/2011 TURA EM BANCO ando seus clientes dentificados com ci	nos Órgãos de F 5.440/05, PORTARIA N 2-CARACTERÍSTICA: PARÂMETROS/AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casa com objetivo de rachá a serviço	Proteção ao Crédi P 2914/11 MS e PORTAR S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 291 IS 165 165 análises e outras n.com.br	4.899,8 to. A ESTADUAL Nº 42 4/11 REALIZADAS 184 184 184 informações sobr	21/16 (Significac	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim					
IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas a INFORMAÇÃO DA QUALI 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPAN GARANTI MS. MENSAGEM ** FATURA CENTRALI Caro Usuário, a CA OS Recadastradores	ORMALIDADES mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS O-QUÍMICAS PORTARIA Nº 2914/11 165 52 165 16 IS ANÁLISES FORA DO HADAS DE AÇÕES CORR R A QUALIDADE DA ÁG	COFINS (7 estarão su ETRIBUÍDA - E REALIZADAS 185 185 185 79 PADRÃO FORAM ETIVAS EM TEM UA, CONFORME FAR ESTA FA' está visitanizados e identificados	peitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 177 163 184 36 REFEITAS E PO HABIL, PARA PORTARIA 2914/2011 TURA EM BANCO ando seus clientes dentificados com ci	nos Órgãos de F 5.440/05, PORTARIA N 2-CARACTERÍSTICA: PARÂMETROS/AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casa com objetivo de rachá a serviço	Proteção ao Crédi P 2914/11 MS e PORTAR S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 291 IS 165 165 análises e outras n.com.br	4.899,8 to. A ESTADUAL Nº 42 4/11 REALIZADAS 184 184 184 informações sobr	21/16 (Significac	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim					
IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas a INFORMAÇÃO DA QUALI 1-CARACTERÍSTICAS FÍSIC PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPAN GARANTI MS. MENSAGEM	ORMALIDADES mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS O-QUÍMICAS PORTARIA Nº 2914/11 165 52 165 16 Is análises fora do Hadas de Ações corr R a QUALIDADE da ÁG	COFINS (7 estarão su ETRIBUÍDA - E REALIZADAS 185 185 185 79 PADRÃO FORAM ETIVAS EM TEM UA, CONFORME	peitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 177 163 184 36 REFEITAS E PO HABIL, PARA PORTARIA 2914/2011	nos Órgãos de E * 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICA: PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195	Proteção ao Crédi P 2914/11 MS e PORTAR S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 291 IS 165 165	4.899,8 to. IA ESTADUAL Nº 42 4/11 REALIZADAS 184 184	21/16 (Significac	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim					
IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas a INFORMAÇÃO DA QUALI 1-CARACTERÍSTICAS FÍSIC PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPAN	ORMALIDADES mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS O-QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 165 52 165 16 Is ANÁLISES FORA DO HADAS DE AÇÕES CORR	COFINS (7 estarão su TRIBUÍDA - E REALIZADAS 185 185 185 185 79 PADRÃO FORAM ETIVAS EM TEM	jeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 177 163 184 36 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA	nos Órgãos de E * 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICA: PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195	Proteção ao Crédi P 2914/11 MS e PORTAR S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 291 IS 165 165	4.899,8 to. IA ESTADUAL Nº 42 4/11 REALIZADAS 184 184	21/16 (Significac	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim					
4.899 IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas a INFORMAÇÃO DA QUALI 1-CARACTERÍSTICAS FÍSIC PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR	ORMALIDADES mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS O-QUÍMICAS PORTARIA Nº 2914/11 165 52 165 16	cofins (7 estarão su ETRIBUÍDA - E REALIZADAS 185 185 185 79	jeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 177 163 184 36	nos Órgãos de F P 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICA: PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI	Proteção ao Crédi P 2914/11 MS e PORTAR S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 291 IS 165	4.899,8 to. IA ESTADUAL Nº 42 4/11 REALIZADAS 184 184	21/16 (Significac	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim					
4.899 IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas a INFORMAÇÃO DA QUALI 1-CARACTERÍSTICAS FÍSIC PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE	ORMALIDADES mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS O-QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 165 52	cofins (7 estarão su tribuída - c REALIZADAS 185 185	jeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 177 163	nos Órgãos de F **S.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICA: PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA	roteção ao Crédi P 2914/11 MS e PORTAR S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 291 IS 165	4.899,8 to. IA ESTADUAL Nº 42 4/11 REALIZADAS 184	3 21/16 (Significac	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim					
4.899 IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas a INFORMAÇÃO DA QUALI 1-CARACTERÍSTICAS FÍSIC PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ	ORMALIDADES mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS O-QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 165	cofins (7 estarão su TRIBUÍDA - E REALIZADAS 185	%) ,60%) jeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 177	nos Órgãos de F 1º 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS	roteção ao Crédi 1º 2914/11 MS e PORTAR 5 MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 291	4.899,8 to. IA ESTADUAL Nº 42 4/11 REALIZADAS	3 21/16 (Significac	ATENDIMENTO AO PADRÃO					
4.899 IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas a INFORMAÇÃO DA QUALI 1- CARACTERÍSTICAS FÍSIC	ORMALIDADES mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS	cofins (7 estarão su STRIBUÍDA - D	%) ,60%) jeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N	nos Órgãos de F 1º 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS	roteção ao Crédi 1º 2914/11 MS e PORTAR S MICROBIOLÓGICAS	4.899,8 to.	3 21/16 (Significac	ATENDIMENTO					
4.899 IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas a INFORMAÇÃO DA QUALI	, 83 ORMALIDADES mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS	COFINS (7	%) ,60%) jeitas ao registro	nos Órgãos de F	roteção ao Crédi 1º 2914/11 MS e PORTAR	4.899,8	3	los no verso)					
4.899 IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas a	ORMALIDADES	COFINS (7	%) ,60%) jeitas ao registro	nos Órgãos de F	roteção ao Crédi	4.899,8	3						
4.899	, 83		%)										
			%)										
TOTAL A DA	FATURA	Τ	TRIBUTOS			TOTAL A PAGAR	2						
TOTAL A DA FATURA					TOTAL A PAGAR								
FAIXA VOLUME R\$/n Até 10 5,870 MAIOR 10 9,740	AC MULTA P	PIS - PROGRA REVISAO SIS	MA DE INTEGRAÇÃO S TEMA	SOCIAL	001/001 001/001			-35,17 111,69					
NÃO RESIDENCIAL	RETENÇÃO	CSLL - CONTR	R. SOCIAL SOBRE LUCI	RO LÍQUIDO	001/001			-54,11					
	- 11		O DE RENDA PESSOA TR. FINANC SECURIDA		001/001 001/001			-259,74 -162,34					
	- 11	TO DE ESGO		6				2.649,75					
FAIXA VOLUME R\$/n	n°	ITO DE AGUA			17MOLLAG		VALORT	2.649,75					
RESIDENCIAL	SERVICOS		DESCRI	JANO DOO OLIVIL	PARCELAS		VAI OP F	ATURADO					
TABELA TARIFÁRIA			<u>!</u>		OS FATURADOS								
G90-000.001	1022966		03/07/2016 15/05/2016	06/2016 05/2016	MÉDIO LIDO	12262 11950	1	L2 L4					
Número	SEQUEN		23/07/2016	07/2016	LIDO	12727	1	65					
RES COM IN 000 000		TOTAL 001	20/09/2016 19/08/2016	09/2016 08/2016	LIDO LIDO	13285 12972	1	L3 15					
ECONOMIA	S POR CATEGORIA	,	20/10/2016	10/2016	LIDO	13612	32	27					
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIM VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)		332 9,52	DATA DA LEITURA 18/11/2016	MES / ANO 11/2016	OCORRÊNCIA LIDO	LEITURA (m³)	VOLUM 2	IE (m³) 76					
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIM		465		1	HISTÓRICO								
CEP 88040535 MUNICÍPIO FLORIAN			,			NÚMERO DO HIDRÔMETRO C11C000642							
ENDEREÇO R. ENG. AGRO	N. ANDREI (CRISTIAN	N FERREIRA ,S	sn –		,	DOFATURAN A NO IMÓ						
Proprietário: REUTO NOME Proprietário: REUTO		С				CPF/CNPJ 83.899.526/0001-82 83.899.526/0001-82 SITUAÇÃO DO FATURAMENTO							
LOCALIZAÇÃO	504.365.051.002	20.09		DATA AF	PRESENTAÇÃO	18/1	1/2016						
	96691		11/:	016 15/12/			2016						
022			MÊS / FATU		VENCIMENTO								
	RICULA				ASAN: www.casa		TELEFONE: 0800 643 0195 OUVIDORIA CASAN: www.casan.com.br/ouvidoria						
	.UM, 83 RÍCULA			OUVIDORIA C									

	SEQUENCIAL		LOCALIZAÇAO		DATA DE VENCIMENTO	
	102296691611		504.365.051.0020.09		15/12/2016	
USO CASAN	MATRÍCULA	MÊS DE FATURAMENTO		VALOR A PAGAR		
	02296691		11/2016	4.899,83		
	SEQUENCIAL			VALOR A PAGAR		
USO BANCO	102296691611			4.899,83		

FATURA CENTRALIZADA - NÃO QUITAR ESTA FATURA EM BANCO