## Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJ: 82.508.433/0001-17
CASAN FATURA DE ÁGUA / ESGOTO

AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

TELEFONE: 0800 643 0195

02  LOCALIZAÇÃO  NOME  Proprietári  Usuário:  ENDEREÇO	2296° 2296° 2 504. 3 cen	ULA 705 365.052.00								
LOCALIZAÇÃO  NOME  Proprietári  Usuário:  ENDEREÇO  R. ENG. AGRON	O 504.	365.052.00		OUVIDORIA CASAN: www.cas			VENCIMENTO			
Proprietári Usuário: ENDEREÇO R. ENG. AGRON	io: CEI			10/2020			15/11/2020			
Proprietári Usuário:  ENDEREÇO R. ENG. AGRON	CEI	NTRO DE	20.11		DATA A	PRESENTAÇÃO	<b>)</b> 16/1	0/2020		
ENDEREÇO R. ENG. AGRON			ESPORTE				CPF/CNPJ 83.899.52	26/0001-	82	
R. ENG. AGRON		NTRO DE	ESPORTE				83.899.52	26/0001-	82	
CEP 88040535	R. ENG. AGRON. ANDREI CRISTIAN FERREIR				·			SITUAÇÃO DO FATURAMENTO ENTREGA NO IMÓVEL NÚMERO DO HIDRÔMETRO		
,				OLIS			F11	LC000079		
MAIOR VOLUME DOS ÚL' VOLUME MÉDIO DOS ÚL'			1775 526	DATA DA LEITUR	A MES / ANO	HISTÓRICO OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)	VOLU	ME (m³)	
VOLUME MÉDIO DIÁRIO		ILOLO (III )	7,53	16/10/2020	10/2020	LIDO/REVISÃO	, ,		26	
		R CATEGORIA	- , , , ,	16/09/2020	09/2020	LIDO	5246		59	
RES COM	IND	PUB	TOTAL	19/08/2020	08/2020	LIDO/REVISÃO			47	
000 001	000	001	002	17/07/2020	07/2020	LIDO/REVISÃO	4740	1	47	
Número		SEQUEN	1CIAL	17/06/2020 18/05/2020	06/2020 05/2020	LIDO LIDO/REVISÃO	4593 4275		18 175	
G90-000.001		1022967	02010	17/04/2020	04/2020	MÉDIO	2500		15	
TABELA TARIFÁRIA				RIÇÃO DOS SERVI						
RESIDENCIAL		SERVIÇOS				-	PARCELAS	VALOR	ATURAD	
FAIXA VOLUME R	R\$/m³	•	N DE DISPONIE	II IDADE DE INEDA	STRUTURA - AGUA	'	AITOLLITO	VALORT	58,9	
				ILIDADE DE INFRAE	·o			58,9		
				CONSUMO - AGUA	.31K010KA - L3001	O .			2.793,7	
				CONSUMO - AGUA	<b>-</b>				2.793,7	
					_		001/001		-273,8	
NÃO RESIDENCIAL	4000	=		· IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA NS - CONTR. FINANC SECURIDADE SOCIAL					-171,1	
			CSLL - CONTR. SOCIAL SOBRE LUCRO LÍQUIDO						-57,0	
1 10 4 2400		_		MA DE INTEGRAÇÃ			001/001		-37,0	
MAIOR 50 15,	3200									
TOTAL DA FATURA			PIS (1,659	TRIBUTOS			TOTAL A PAGAR			
5.166,21 COFINS (					R\$ 85,24 R\$ 392,63			5.166,21		
IDDEOUL ABIDASE										
IRREGULARIDADE/ CONFIRMACAO LEIT		ALIDADES								
CONFIRMACAO LEIT	TURA		STRIBUÍDA - D	ECRETO PRES. Nº 5.440/	05, PORT. CONSOLIDAÇÃO	) N°5/17 MS - ANEXO XX e	PORT. ESTADUAL Nº 4	421/16 (Significa	dos no vers	
CONFIRMAÇÃO DA QUA IFORMAÇÃO DA QUA I - CARACTERÍSTICAS FÍS	TURA  ALIDADE	E DA ÁGUA DIS				O N°5/17 MS - ANEXO XX e	PORT. ESTADUAL Nº 4			
CONFIRMACAO LEIT  IFORMAÇÃO DA QUA  1 - CARACTERÍSTICAS FÍR  PARÂMETROS / AMOSTR	TURA  ALIDADE	E DA ÁGUA DIS MICAS PRC N° 5/17 MS	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE		AS MICROBIOLÓGICAS		421/16 (Significa	ATENDIMEN	
CONFIRMAÇÃO DA QUA IFORMAÇÃO DA QUA I - CARACTERÍSTICAS FÍO PARÂMETROS / AMOSTR TURBIDEZ	TURA  ALIDADE	E DA ÁGUA DIS MICAS PRC N° 5/17 MS	REALIZADAS 150	EM CONFORMIDADE	2 - CARACTERÍSTIC	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17		FM	ATENDIMEN	
CONFIRMAÇÃO DA QUA 1 - CARACTERÍSTICAS FÍO PARÂMETROS / AMOSTR TURBIDEZ COR APARENTE	TURA  ALIDADE	E DA ÁGUA DIS MICAS PRC N° 5/17 MS	REALIZADAS 150 83	EM CONFORMIDADE 144 76	2 - CARACTERÍSTIC.  PARÂMETROS / AMO	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17	MS REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	ATENDIMEN AO PADRÃ	
CONFIRMAÇÃO DA QUA  1 - CARACTERÍSTICAS FE  PARÂMETROS / AMOSTR  TURBIDEZ  COR APARENTE  CLORO RESIDUAL	TURA  ALIDADE	E DA ÁGUA DIS MICAS PRC N° 5/17 MS 169 53	REALIZADAS 150	EM CONFORMIDADE	2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 AIS 169	MS REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	ATENDIMEN AO PADRA Sim	
CONFIRMAÇÃO DA QU/ - CARACTERÍSTICAS FI- PARÂMETROS / AMOSTR FURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVEN ACOM GARAI	ALIDADE ISICO-QUÍNICAS P	E DA ÁGUA DIS MICAS  **RC N° 5/17 MS  169  53  169  16  16  IÁLISES FORA DO  DDE AÇÕES CORRI	REALIZADAS  150 83 150 31	EM CONFORMIDADE  144  76  150  29  REFEITAS E  HABIL, PARA	2 - CARACTERÍSTIC.  PARÂMETROS / AMO  COLIFORMES TOT  ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 AIS 169	MS REALIZADAS  148  148  informações sobr	CONFORMIDADE 143 148 Te a qualidad	ATENDIME AO PADR Sim Sim	
CONFIRMAÇÃO DA QUA- CORRAÇÃO DA QUA- CARACTERÍSTICAS FICARÂMETROS / AMOSTRIURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL CLUCA CONCLUSÃO: EVEN ACOM GARAÍ CONS	ALIDADE ISICO-QUÍNICAS P	E DA ÁGUA DIS MICAS  RC N° 5/17 MS  169  53  169  16  IÁLISES FORA DO IÁLISES FORA DO IJUALIDADE DA J	REALIZADAS 150 83 150 31 0 PADRÃO FORAM ETIVAS EM TEMPO	EM CONFORMIDADE  144  76  150  29  REFEITAS E  HABIL, PARA	2 - CARACTERÍSTIC.  PARÂMETROS / AMO  COLIFORMES TOT  ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195	AS MICROBIOLÓGICAS  STRAS PRC N° 5/17  AIS 169  169  Is análises e outras  http://www.casan.	MS REALIZADAS  148  148  informações sobr	CONFORMIDADE 143 148 Te a qualidad	ATENDIME AO PADR Sim Sim	
CONFIRMAÇÃO DA QUA- CORRAÇÃO DA QUA- CARACTERÍSTICAS FICARÂMETROS / AMOSTR URBIDEZ OR APARENTE LORO RESIDUAL LUOR CONCLUSÃO: EVEN ACOM GARAÍ CONSI	ALIDADE ISICO-QUÍN RAS P	E DA ÁGUA DIS MICAS RC N° 5/17 MS 169 53 169 16 IÁLISES FORA DO DE AÇOES CORRI	REALIZADAS 150 83 150 31 0 PADRÃO FORAM ETIVAS EM TEMPO ÁGUA, CONFORME	EM CONFORMIDADE  144  76  150  29  REFEITAS E  ) HÁBIL, PARA PORTARIA DE	2 - CARACTERÍSTIC.  PARÂMETROS / AMO  COLIFORMES TOT  ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195	AS MICROBIOLÓGICAS  STRAS PRC N° 5/17  AIS 169  169  Is análises e outras  http://www.casan.	MS REALIZADAS  148  148  informações sobr	CONFORMIDADE 143 148 Te a qualidad	ATENDIME AO PADR Sim Sim	
CONFIRMAÇÃO DA QUA  - CARACTERÍSTICAS FI  -	ALIDADE ISICO-QUÍN RAS P	E DA ÁGUA DIS MICAS RC N° 5/17 MS 169 53 169 16 IÁLISES FORA DO DE AÇOES CORRI	REALIZADAS 150 83 150 31 0 PADRÃO FORAM ETIVAS EM TEMPO ÁGUA, CONFORME	EM CONFORMIDADE  144  76  150  29  REFEITAS E  ) HÁBIL, PARA PORTARIA DE	2 - CARACTERÍSTIC.  PARÂMETROS / AMO  COLIFORMES TOT  ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195	AS MICROBIOLÓGICAS  STRAS PRC N° 5/17  AIS 169  169  Is análises e outras  http://www.casan.	MS REALIZADAS  148  148  informações sobr	CONFORMIDADE 143 148 Te a qualidad	ATENDIME AO PADR Sim Sim	
CONFIRMAÇÃO DA QUA  - CARACTERÍSTICAS FICARAMETROS / AMOSTR TURBIDEZ  COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVEN ACOM GRAPA CONSI	ALIDADE ISICO-QUÍN RAS P	E DA ÁGUA DIS MICAS RC N° 5/17 MS 169 53 169 16 IÁLISES FORA DO DE AÇOES CORRI	REALIZADAS 150 83 150 31 0 PADRÃO FORAM ETIVAS EM TEMPO ÁGUA, CONFORME	EM CONFORMIDADE  144  76  150  29  REFEITAS E  ) HÁBIL, PARA PORTARIA DE	2 - CARACTERÍSTIC.  PARÂMETROS / AMO  COLIFORMES TOT  ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195	AS MICROBIOLÓGICAS  STRAS PRC N° 5/17  AIS 169  169  Is análises e outras  http://www.casan.	MS REALIZADAS  148  148  informações sobr	CONFORMIDADE 143 148 Te a qualidad	ATENDIME AO PADR Sim Sim	
CONFIRMAÇÃO DA QUA  I-CARACTERÍSTICAS FICARAMETROS / AMOSTR FURBIDEZ  COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVEN ACOM GARAÍ CONSI	ALIDADE ISICO-QUÍN RAS P	E DA ÁGUA DIS MICAS RC N° 5/17 MS 169 53 169 16 IÁLISES FORA DO DE AÇOES CORRI	REALIZADAS 150 83 150 31 0 PADRÃO FORAM ETIVAS EM TEMPO ÁGUA, CONFORME	EM CONFORMIDADE  144  76  150  29  REFEITAS E  ) HÁBIL, PARA PORTARIA DE	2 - CARACTERÍSTIC.  PARÂMETROS / AMO  COLIFORMES TOT  ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195	AS MICROBIOLÓGICAS  STRAS PRC N° 5/17  AIS 169  169  Is análises e outras  http://www.casan.	MS REALIZADAS  148  148  informações sobr	CONFORMIDADE 143 148 Te a qualidad	ATENDIME AO PADR Sim Sim	
CONFIRMAÇÃO DA QUA  I - CARACTERÍSTICAS FICA PARÂMETROS / AMOSTR TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVEN ACOM GRAPÁ CONSI	ALIDADE ISICO-QUÍN RAS P	E DA ÁGUA DIS MICAS RC N° 5/17 MS 169 53 169 16 IÁLISES FORA DO DE AÇOES CORRI	REALIZADAS 150 83 150 31 0 PADRÃO FORAM ETIVAS EM TEMPO ÁGUA, CONFORME	EM CONFORMIDADE  144  76  150  29  REFEITAS E  ) HÁBIL, PARA PORTARIA DE	2 - CARACTERÍSTIC.  PARÂMETROS / AMO  COLIFORMES TOT  ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195	AS MICROBIOLÓGICAS  STRAS PRC N° 5/17  AIS 169  169  Is análises e outras  http://www.casan.	MS REALIZADAS  148  148  informações sobr	CONFORMIDADE 143 148 Te a qualidad	ATENDIME AO PADR Sim Sim	
CONFIRMAÇÃO DA QUA  I-CARACTERÍSTICAS FICARAMETROS / AMOSTR FURBIDEZ  COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVEN ACOM GARAÍ CONSI	ALIDADE ISICO-QUÍN RAS P	E DA ÁGUA DIS MICAS RC N° 5/17 MS 169 53 169 16 IÁLISES FORA DO DE AÇOES CORRI	REALIZADAS 150 83 150 31 0 PADRÃO FORAM ETIVAS EM TEMPO ÁGUA, CONFORME	EM CONFORMIDADE  144  76  150  29  REFEITAS E  ) HÁBIL, PARA PORTARIA DE	2 - CARACTERÍSTIC.  PARÂMETROS / AMO  COLIFORMES TOT  ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195	AS MICROBIOLÓGICAS  STRAS PRC N° 5/17  AIS 169  169  Is análises e outras  http://www.casan.	MS REALIZADAS  148  148  informações sobr	CONFORMIDADE 143 148 Te a qualidad	ATENDIMEI AO PADRI Sim Sim	
CONFIRMAÇÃO DA QUA  1-CARACTERÍSTICAS FIE PARÂMETROS / AMOSTR TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FILUOR  CONCLUSÃO: EVEN ACOM GARAÍ CONS  MENSAGEM ** FATURA CENTR.	ALIDADE ISICO-QUÍI RAS P ITUAIS AN APANHADAS ANTIR A Q SOLIDAÇÃO	E DA ÁGUA DIS  MICAS  RC N° 5/17 MS  169  53  169  16  IÁLISES FORA DO DE AÇOES CORRIT DO N.5/2017 MS.  A ** NÃO QUI	REALIZADAS  150 83 150 31 0 PADRÃO FORAM ETIVAS EM TEMPO ÁGUA, CONFORME	EM CONFORMIDADE  144  76  150  29  REFEITAS E  ) HÁBIL, PARA PORTARIA DE	2-CARACTERÍSTIC.  PARÂMETROS/AMO  COLIFORMES TOT  ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	AS MICROBIOLÓGICAS  STRAS PRC N° 5/17  AIS 169  169  Is análises e outras  http://www.casan.	MS REALIZADAS  148  148  informações sobr	CONFORMIDADE 143 148 Te a qualidad	ATENDIMEN AO PADRA Sim Sim	
CONFIRMAÇÃO DA QU/ 1-CARACTERÍSTICAS FI: PARÂMETROS / AMOSTR TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FILUOR CONCLUSÃO: EVEN ACOM GARAÍ CONS: MENSAGEM ** FATURA CENTR.	ALIDADE ISICO-QUÍI RAS P ITUAIS AN APANHADAS ANTIR A Q SOLIDAÇÃO	E DA ÁGUA DIS  MICAS  RC N° 5/17 MS  169  53  169  16  IÁLISES FORA DO DE AÇOES CORRIT DO N.5/2017 MS.  A ** NÃO QUI	REALIZADAS  150 83 150 31 0 PADRÃO FORAM ETIVAS EM TEMPO ÁGUA, CONFORME	EM CONFORMIDADE  144  76  150  29  REFEITAS E HABIL, PARA PORTARIA DE	2-CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	AS MICROBIOLÓGICAS  STRAS PRC N° 5/17  AIS 169  169  Is análises e outras  http://www.casan.  iriamente para 2* Em	MS REALIZADAS  148  148  informações sobr  com.br  issão de Debêntur	EM CONFORMIDADE 143 148	ATENDIMEN AO PADRA Sim Sim	
CONFIRMAÇÃO DA QU/ 1 - CARACTERÍSTICAS FI: PARÂMETROS / AMOSTR TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVEN ACOM GARAÍ CONS: MENSAGEM ** FATURA CENTR.	ALIDADE ISICO-QUÍI RAS P ITUAIS AN APANHADAS ANTIR A Q SOLIDAÇÃO	E DA ÁGUA DIS  MICAS  RC N° 5/17 MS  169  53  169  16  IÁLISES FORA DO DE AÇOES CORRIT DO N.5/2017 MS.  A ** NÃO QUI	REALIZADAS  150  83  150  31  0 PADRÃO FORAM ETIVAS EM TEMPO ÁGUA, CONFORME  TAR ESTA FAT	EM CONFORMIDADE  144 76 150 29 REFEITAS E HABIL, PARA PORTARIA DE  URA EM BANCO.	2-CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	AS MICROBIOLÓGICAS  STRAS PRC Nº 5/17  AIS 169 169  Is análises e outras  http://www.casan.  riamente para 2* Em	MS REALIZADAS  148  148  148  informações sobr com.br issão de Debêntur	EM CONFORMIDADE 143 148	ATENDIMEN AO PADRÀ Sim Sim	
CONFIRMAÇÃO DA QU/ 1 - CARACTERÍSTICAS FI: PARÂMETROS / AMOSTR TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVEN ACOM GARAÍ CONS: MENSAGEM ** FATURA CENTR.	ALIDADE ISICO-QUÍR RAS P ITUAIS AN AFRANHADAS INTIR A Q SOLIDAÇÃO CLIA REG	E DA ÁGUA DI: MICAS MICA	REALIZADAS  150  83  150  31  0 PADRÃO FORAM ETIVAS EM TEMPRÁGUA, CONFORME  TAR ESTA FAT  SEQUEN 1022967	EM CONFORMIDADE  144 76 150 29 REFEITAS E HABIL, PARA PORTARIA DE  URA EM BANCO.	2-CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	AS MICROBIOLÓGICAS  STRAS PRC Nº 5/17  AIS 169 169  Is análises e outras  http://www.casan.  riamente para 2* Em	MS REALIZADAS  148  148  informações sobr  com.br  issão de Debêntur  DATA DE VEN  15/11/2	EM CONFORMIDADE 143 148 148 re a qualidad	ATENDIMEN AO PADRÀ Sim Sim	
CONFIRMAÇÃO DA QU/ 1 - CARACTERÍSTICAS FI: PARÂMETROS / AMOSTR TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVEN ACOM GARAÍ CONS: MENSAGEM ** FATURA CENTR.	ALIDADE ISICO-QUÍR RAS P ITUAIS AN AFRANHADAS INTIR A Q SOLIDAÇÃO CLIA REG	E DA ÁGUA DI: MICAS MICA	REALIZADAS  150  83  150  31  0 PADRÃO FORAM ETIVAS EM TEMPO ÁGUA, CONFORME  TAR ESTA FAT	EM CONFORMIDADE  144  76  150  29  REFEITAS E HÁBIL, PARA PORTARIA DE  PURA EM BANCO.	2-CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	AS MICROBIOLÓGICAS  STRAS PRC Nº 5/17  AIS 169 169  Is análises e outras  http://www.casan.  riamente para 2* Em	MS REALIZADAS  148  148  informações sobr  com.br issão de Debêntur  DATA DE VEN	EM CONFORMIDADE 143 148 148 re a qualidad	ATENDIMEN AO PADRÀ Sim Sim	

FATURA CENTRALIZADA - NÃO QUITAR ESTA FATURA EM BANCO

VALOR A PAGAR

SEQUENCIAL

102296702010

USO BANCO