Companhia Catarinense de Águas e Saneamento CNPJMF - 82.508.433/0001-17 Casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

TELEFONE: 0800 643 0195

END: RUA SALDANHO MARINHO , 374			OUVIDORIA CASAN: www.casan.com.br/ouvidoria					
MATRÍCULA			MÊS / FATURAMENTO			VENCIMENTO		
02296837		02/2019			15/03/2019			
LOCALIZAÇÃO 504.365.052.0020.03				DATA APRESENTAÇÃO 19/02/2019				
Proprietário: CRECHE UFSC				CPF/CNPJ 83.899.526/0001-82				
Usuário: CRECHE UFSC						83.899.526/0001-82		
ENDEREÇO R. ENG. AGRON. ANDREI CRISTIAN FERREIF			·			SITUAÇÃO DO FATURAMENTO ENTREGA NO IMÓVEL NÚMERO DO HIDRÔMETRO		
CEP 88040535 MUNICÍPIO FLORIANÓE			POLIS				C000419	
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³) 239			HISTÓRICO)		
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS	6 MESES (m³)	164	DATA DA LEITURA	MES / ANO	OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)	VOLUM	, ,
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)		7,68	19/02/2019	02/2019	INFORMADO	5238	23	-
	POR CATEGORIA	TOTAL	19/01/2019 20/12/2018	01/2019 12/2018	INFORMADO INFORMADO	5000 4795	20	
RES COM IND	PUB	TOTAL	19/11/2018	11/2018	INFORMADO	4795	13	
000 000 000	001	001	19/10/2018	10/2018	INFORMADO	4425	15	
Número	SEQUEN	CIAL	19/09/2018	09/2018	INFORMADO	4275	14	
G90-000.001	10229683	31902	20/08/2018	08/2018	INFORMADO	4127	11	
TABELA TARIFÁRIA			DESCRIC/	ÃO DOS SERVIÇ	OS FATURADOS			
RESIDENCIAL								
FAIXA VOLUME R\$/m³	SERVIÇOS				PARCELAS		VALOR F	ATURADO
	FATURAMEN	TO DE AGUA						2.524,35
	FATURAMEN	TO DE ESGO	то					2.524,35
	RETENÇÃO II	RPJ - IMPOST	O DE RENDA PESSOA J	IURÍDICA	001/001			-242,34
ll -			NTR. FINANC SECURIDADE SOCIAL 001/001					-151,46
ll -			R. SOCIAL SOBRE LUCRO LÍQUIDO 001/001					-50,49
NAO RESIDENCIAL								00,.0
	II DETENÇÃO D	IS DDOGDA	MA DE INTEGRAÇÃO SO	CIAI	001/001			32 82
FAIXA VOLUME R\$/m³	RETENÇÃO F	PIS - PROGRA	MA DE INTEGRAÇÃO SO	DCIAL	001/001			-32,82
Até 10 6,5004	RETENÇÃO F	PIS - PROGRA	MA DE INTEGRAÇÃO SO	DCIAL	001/001			-32,82
	RETENÇÃO F	PIS - PROGRA	MA DE INTEGRAÇÃO SO	DCIAL	001/001			-32,82
Até 10 6,5004	RETENÇÃO F	PIS - PROGRA	MA DE INTEGRAÇÃO SO	OCIAL	001/001			-32,82
Até 10 6,5004	RETENÇÃO F	PIS - PROGRA	MA DE INTEGRAÇÃO SO	OCIAL	001/001			-32,82
Até 10 6,5004 MAIOR 10 10,7866		PIS - PROGRA		OCIAL		TOTAL A PAGAR	1	-32,82
Até 10 6,5004 MAIOR 10 10,7866	TURA	PIS - PROGRA	TRIBUTOS	DCIAL		TOTAL A PAGAR		-32,82
Até 10 6,5004 MAIOR 10 10,7866	TURA	I	TRIBUTOS			TOTAL A PAGAR 4.571,5		-32,82
Até 10 6,5004 MAIOR 10 10,7866	TURA	PIS (1,65	TRIBUTOS	R\$ 75,43				-32,82
TOTAL A DA FA 4.571,5	TURA 59	PIS (1,65 COFINS (7	TRIBUTOS %) F ,60%) F	R\$ 75,43 R\$ 347,44		4.571,5	9	-32,82
TOTAL A DA FA 4.571,5 IRREGULARIDADE/ ANOF ALTO CONSUMO: O VOLUM	TURA 59 RMALIDADES 4E FORNECIDO UI	PIS (1,65 COFINS (7	TRIBUTOS %) F ,60%) F	R\$ 75,43 R\$ 347,44 RIFIQUE AS INSTA	LAÇÕES INTERNAS	4.571,5	9 erdícios.	
TOTAL A DA FA 4.571,5 IRREGULARIDADE/ ANOF ALTO CONSUMO: O VOLUM INFORMAÇÃO DA QUALIDA	TURA 59 RMALIDADES ME FORNECIDO UI ADE DA ÁGUA DIS	PIS (1,65 COFINS (7	TRIBUTOS %) F ,60%) F 30% A SUA MÉDIA. VEI	R\$ 75,43 R\$ 347,44 RIFIQUE AS INSTA 5.440/05, PORTARIA N°	LLAÇÕES INTERNAS 2914/11 MS e PORTARI	4.571,5	9 erdícios.	
TOTAL A DA FA 4.571,5 IRREGULARIDADE/ ANOR ALTO CONSUMO: O VOLUN INFORMAÇÃO DA QUALIDA 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-CO	TURA 59 RMALIDADES ME FORNECIDO UI DE DA ÁGUA DIS RUÍMICAS	PIS (1,65 COFINS (7 TRAPASSOU TRIBUÍDA - I	TRIBUTOS \$) F ,60%) F 30% A SUA MÉDIA. VEI	R\$ 75,43 R\$ 347,44 RIFIQUE AS INSTA 5.440/05, PORTARIA N° 2 - CARACTERÍSTICAS	LLAÇÕES INTERNAS 2914/11 MS e PORTARI MICROBIOLÓGICAS	4.571,5 E EVITE DESP	9 ERDÍCIOS. 1/16 (Significad	os no verso)
TOTAL A DA FA 4.571,5 IRREGULARIDADE/ ANOR ALTO CONSUMO: O VOLUM INFORMAÇÃO DA QUALIDA 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-C PARÂMETROS / AMOSTRAS P	TURA 59 RMALIDADES ME FORNECIDO UI DE DA ÁGUA DIS RUÍMICAS ORTARIA N° 2914/11	PIS (1,65 COFINS (7 TRAPASSOU TRIBUÍDA - I	TRIBUTOS %) F ,60%) F 30% A SUA MÉDIA. VEI DECRETO PRESIDENCIAL N° EM CONFORMIDADE F	R\$ 75,43 R\$ 347,44 RIFIQUE AS INSTA 5.440/05, PORTARIA N° 2 - CARACTERÍSTICAS	LLAÇÕES INTERNAS 2914/11 MS e PORTARI	4.571,5 E EVITE DESP	9 erdícios.	
TOTAL A DA FA 4.571,5 IRREGULARIDADE/ ANOR ALTO CONSUMO: O VOLUM INFORMAÇÃO DA QUALIDA 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-C PARÂMETROS / AMOSTRAS PI TURBIDEZ	TURA 59 RMALIDADES 4E FORNECIDO UI 1DE DA ÁGUA DIS 1UIMICAS ORTARIA N° 2914/11 166	PIS (1,65 COFINS (7 CTRAPASSOU TRIBUÍDA - I REALIZADAS	TRIBUTOS %) F ,60%) F 30% A SUA MÉDIA. VER DECRETO PRESIDENCIAL N° EM CONFORMIDADE 159	R\$ 75,43 R\$ 347,44 RIFIQUE AS INSTA 5.440/05, PORTARIA N° 2 - CARACTERÍSTICAS	LLAÇÕES INTERNAS 2914/11 MS e PORTARI MICROBIOLÓGICAS RAS PORTARIA N° 291	4.571,5 E EVITE DESP	9 ERDÍCIOS. 1/16 (Significad	os no verso)
TOTAL A DA FA 4.571,5 IRREGULARIDADE/ ANOR ALTO CONSUMO: O VOLUB 1-CARACTERISTICAS FISICO-C PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE	TURA 59 RMALIDADES 4E FORNECIDO UI LDE DA ÁGUA DIS RUÍMICAS ORTARIA N° 2914/11 166 53	PIS (1,65 COFINS (7 TRAPASSOU TRIBUÍDA - I	TRIBUTOS %) F ,60%) F 30% A SUA MÉDIA. VER DECRETO PRESIDENCIAL N° EM CONFORMIDADE 159 154	R\$ 75,43 R\$ 347,44 RIFIQUE AS INSTA 5.440/05, PORTARIA N° 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOST COLIFORMES TOTAI	LLAÇÕES INTERNAS 2914/11 MS e PORTARI MICROBIOLÓGICAS RAS PORTARIA N° 291- S 166	4.571,5 E EVITE DESP A ESTADUAL Nº 42 4/11 REALIZADAS 173	ERDÍCIOS. 1/16 (Significad CONFORMIDADE 169	OS NO VERSO) ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim
TOTAL A DA FA 4.571,5 IRREGULARIDADE/ ANOR ALTO CONSUMO: O VOLUM INFORMAÇÃO DA QUALIDA 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-C PARÂMETROS / AMOSTRAS PI TURBIDEZ	TURA 59 RMALIDADES 4E FORNECIDO UI 1DE DA ÁGUA DIS 1UIMICAS ORTARIA N° 2914/11 166	PIS (1,65 COFINS (7 TRAPASSOU TRIBUÍDA -I REALIZADAS 173 173	TRIBUTOS %) F ,60%) F 30% A SUA MÉDIA. VEI DECRETO PRESIDENCIAL N° EM CONFORMIDADE 159 154	R\$ 75,43 R\$ 347,44 RIFIQUE AS INSTA 5.440/05, PORTARIA N° 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOST	LLAÇÕES INTERNAS 2914/11 MS e PORTARI MICROBIOLÓGICAS RAS PORTARIA N° 291	4.571,5 E EVITE DESP A ESTADUAL Nº 42 4/11 REALIZADAS	9 ERDÍCIOS. 1/16 (Significad	os no verso) ATENDIMENTO AO PADRÃO
TOTAL A DA FA 4.571,5 IRREGULARIDADE/ ANOF ALTO CONSUMO: O VOLUM INFORMAÇÃO DA QUALIDA 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-PARÂMETROS / AMOSTRAS PI TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR	TURA 59 RMALIDADES ME FORNECIDO UI DE DA ÁGUA DIS RUIMICAS ORTARIA N° 2914/11 166 53 166 16	PIS (1,65 COFINS (7 TRAPASSOU TRIBUÍDA - L REALIZADAS 173 173 161 31	TRIBUTOS \$) F ,60%) F 30% A SUA MÉDIA. VER DECRETO PRESIDENCIAL N° EM CONFORMIDADE 159 154 159 27	R\$ 75,43 R\$ 347,44 RIFIQUE AS INSTA 5.440/05, PORTARIA N° 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOST COLIFORMES TOTAL ESCHERICHIA COLI	LLAÇÕES INTERNAS 2914/11 MS e PORTARI MICROBIOLÓGICAS RAS PORTARIA N° 291- S 166 166	4.571,5 E EVITE DESP A ESTADUAL Nº 42 4/11 REALIZADAS 173 173	PERDÍCIOS. 1/16 (Significad CONFORMIDADE 1 69 1 73	OS NO VERSO) ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
TOTAL A DA FA 4.571,5 IRREGULARIDADE/ ANOF ALTO CONSUMO: O VOLUM INFORMAÇÃO DA QUALIDA 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-C PARÂMETROS / AMOSTRAS P TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACCMPANHATI GARANTIR / GARANTIR / GARANTIR /	TURA 59 RMALIDADES ME FORNECIDO UI DE DA ÁGUA DIS RUIMICAS ORTARIA N° 2914/11 166 53 166 16	PIS (1,65 COFINS (7 LTRAPASSOU TRIBUÍDA - 1 REALIZADAS 173 161 31 PADRÃO FORAM ETIVAS EM TEM JA, CONFORM	TRIBUTOS \$) F ,60%) F 30% A SUA MÉDIA. VEI DECRETO PRESIDENCIAL N° EM CONFORMIDADE F 159 154 159 27 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA	R\$ 75,43 R\$ 347,44 RIFIQUE AS INSTA 5.440/05, PORTARIA N° 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOST COLIFORMES TOTAL ESCHERICHIA COLI	ALAÇÕES INTERNAS 2914/11 MS e PORTARI MICROBIOLÓGICAS RAS PORTARIA Nº 291- S 166 166 análises e outras i	4.571,5 E EVITE DESP A ESTADUAL Nº 42 4/11 REALIZADAS 173 173	PERDÍCIOS. 1/16 (Significad CONFORMIDADE 1 69 1 73	OS NO VERSO) ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
TOTAL A DA FA 4.571,5 IRREGULARIDADE/ ANOF ALTO CONSUMO: O VOLUM INFORMAÇÃO DA QUALIDA 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-C PARÂMETROS / AMOSTRAS P TURB IDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAI GARANTER ; CONSOLIDAC	RMALIDADES 4E FORNECIDO UI DE DA ÁGUA DIS RUÍMICAS ORTARIA N° 2914/11 166 53 166 16 ANÁLISES FORA DO DAS DE AÇÕES CORRI	PIS (1,65 COFINS (7 LTRAPASSOU TRIBUÍDA - 1 REALIZADAS 173 161 31 PADRÃO FORAM ETIVAS EM TEM JA, CONFORM	TRIBUTOS \$) F ,60%) F 30% A SUA MÉDIA. VEI DECRETO PRESIDENCIAL N° EM CONFORMIDADE F 159 154 159 27 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA	R\$ 75,43 R\$ 347,44 RIFIQUE AS INSTA 5.440/05, PORTARIA N° 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOST COLIFORMES TOTAL ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195	ALAÇÕES INTERNAS 2914/11 MS e PORTARI MICROBIOLÓGICAS RAS PORTARIA Nº 291- S 166 166 análises e outras i	4.571,5 E EVITE DESP A ESTADUAL Nº 42 4/11 REALIZADAS 173 173	PERDÍCIOS. 1/16 (Significad CONFORMIDADE 1 69 1 73	OS NO VERSO) ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
TOTAL A DA FA 4.571,5 IRREGULARIDADE/ ANOF ALTO CONSUMO: O VOLUM INFORMAÇÃO DA QUALIDA 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-C PARÂMETROS / AMOSTRAS P TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACCMPANHAT GRARATTR / GRARATTR / CONSOLIDAG MENSAGEM	RMALIDADES 4E FORNECIDO UI DE DA ÁGUA DIS RUÍMICAS ORTARIA N° 2914/11 166 53 166 16 ANÁLISES FORA DO DAS DE AÇÕES CORRI A QUALIDADE DA ÁG ŽÃO N°5 /2017 MS,	PIS (1,65 COFINS (7 LTRAPASSOU TRIBUÍDA - 1 REALIZADAS 173 161 31 PADRÃO FORAM ETIVAS EM TEM JA, CONFORME ANEXO XX.	TRIBUTOS \$) F ,60%) F 30% A SUA MÉDIA. VEI DECRETO PRESIDENCIAL N° EM CONFORMIDADE 159 154 159 27 REFEITAS E FO HABIL, PARA PORTARIA DE	R\$ 75,43 R\$ 347,44 RIFIQUE AS INSTA 5.440/05, PORTARIA N° 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOST COLIFORMES TOTAL ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195	ALAÇÕES INTERNAS 2914/11 MS e PORTARI MICROBIOLÓGICAS RAS PORTARIA Nº 291- S 166 166 análises e outras i	4.571,5 E EVITE DESP A ESTADUAL Nº 42 4/11 REALIZADAS 173 173	PERDÍCIOS. 1/16 (Significad CONFORMIDADE 1 69 1 73	OS NO VERSO) ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
TOTAL A DA FA 4.571,5 IRREGULARIDADE/ ANOF ALTO CONSUMO: O VOLUM INFORMAÇÃO DA QUALIDA 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-C PARÂMETROS / AMOSTRAS P TURB IDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAI GARANTER ; CONSOLIDAC	RMALIDADES 4E FORNECIDO UI DE DA ÁGUA DIS RUÍMICAS ORTARIA N° 2914/11 166 53 166 16 ANÁLISES FORA DO DAS DE AÇÕES CORRI A QUALIDADE DA ÁG ŽÃO N°5 /2017 MS,	PIS (1,65 COFINS (7 LTRAPASSOU TRIBUÍDA - 1 REALIZADAS 173 161 31 PADRÃO FORAM ETIVAS EM TEM JA, CONFORME ANEXO XX.	TRIBUTOS \$) F ,60%) F 30% A SUA MÉDIA. VEI DECRETO PRESIDENCIAL N° EM CONFORMIDADE 159 154 159 27 REFEITAS E FO HABIL, PARA PORTARIA DE	R\$ 75,43 R\$ 347,44 RIFIQUE AS INSTA 5.440/05, PORTARIA N° 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOST COLIFORMES TOTAL ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195	ALAÇÕES INTERNAS 2914/11 MS e PORTARI MICROBIOLÓGICAS RAS PORTARIA Nº 291- S 166 166 análises e outras i	4.571,5 E EVITE DESP A ESTADUAL Nº 42 4/11 REALIZADAS 173 173	PERDÍCIOS. 1/16 (Significad CONFORMIDADE 1 69 1 73	OS NO VERSO) ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
TOTAL A DA FA 4.571,5 IRREGULARIDADE/ ANOF ALTO CONSUMO: O VOLUM INFORMAÇÃO DA QUALIDA 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-C PARÂMETROS / AMOSTRAS P TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACCMPANHAT GRARATTR / GRARATTR / CONSOLIDAG MENSAGEM	RMALIDADES 4E FORNECIDO UI DE DA ÁGUA DIS RUÍMICAS ORTARIA N° 2914/11 166 53 166 16 ANÁLISES FORA DO DAS DE AÇÕES CORRI A QUALIDADE DA ÁG ŽÃO N°5 /2017 MS,	PIS (1,65 COFINS (7 LTRAPASSOU TRIBUÍDA - 1 REALIZADAS 173 161 31 PADRÃO FORAM ETIVAS EM TEM JA, CONFORME ANEXO XX.	TRIBUTOS \$) F ,60%) F 30% A SUA MÉDIA. VEI DECRETO PRESIDENCIAL N° EM CONFORMIDADE 159 154 159 27 REFEITAS E FO HABIL, PARA PORTARIA DE	R\$ 75,43 R\$ 347,44 RIFIQUE AS INSTA 5.440/05, PORTARIA N° 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOST COLIFORMES TOTAL ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195	ALAÇÕES INTERNAS 2914/11 MS e PORTARI MICROBIOLÓGICAS RAS PORTARIA Nº 291- S 166 166 análises e outras i	4.571,5 E EVITE DESP A ESTADUAL Nº 42 4/11 REALIZADAS 173 173	PERDÍCIOS. 1/16 (Significad CONFORMIDADE 1 69 1 73	OS NO VERSO) ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
TOTAL A DA FA 4.571,5 IRREGULARIDADE/ ANOF ALTO CONSUMO: O VOLUM INFORMAÇÃO DA QUALIDA 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-C PARÂMETROS / AMOSTRAS P TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACCMPANHAT GRARATTR / GRARATTR / CONSOLIDAG MENSAGEM	RMALIDADES 4E FORNECIDO UI DE DA ÁGUA DIS RUÍMICAS ORTARIA N° 2914/11 166 53 166 16 ANÁLISES FORA DO DAS DE AÇÕES CORRI A QUALIDADE DA ÁG ŽÃO N°5 /2017 MS,	PIS (1,65 COFINS (7 LTRAPASSOU TRIBUÍDA - 1 REALIZADAS 173 161 31 PADRÃO FORAM ETIVAS EM TEM JA, CONFORME ANEXO XX.	TRIBUTOS \$) F ,60%) F 30% A SUA MÉDIA. VEI DECRETO PRESIDENCIAL N° EM CONFORMIDADE 159 154 159 27 REFEITAS E FO HABIL, PARA PORTARIA DE	R\$ 75,43 R\$ 347,44 RIFIQUE AS INSTA 5.440/05, PORTARIA N° 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOST COLIFORMES TOTAL ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195	ALAÇÕES INTERNAS 2914/11 MS e PORTARI MICROBIOLÓGICAS RAS PORTARIA Nº 291- S 166 166 análises e outras i	4.571,5 E EVITE DESP A ESTADUAL Nº 42 4/11 REALIZADAS 173 173	PERDÍCIOS. 1/16 (Significad CONFORMIDADE 1 69 1 73	OS NO VERSO) ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
TOTAL A DA FA 4.571,5 IRREGULARIDADE/ ANOF ALTO CONSUMO: O VOLUM INFORMAÇÃO DA QUALIDA 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-C PARÂMETROS / AMOSTRAS P TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACCMPANHAT GRARATTR / GRARATTR / CONSOLIDAG MENSAGEM	RMALIDADES 4E FORNECIDO UI DE DA ÁGUA DIS RUÍMICAS ORTARIA N° 2914/11 166 53 166 16 ANÁLISES FORA DO DAS DE AÇÕES CORRI A QUALIDADE DA ÁG ŽÃO N°5 /2017 MS,	PIS (1,65 COFINS (7 LTRAPASSOU TRIBUÍDA - 1 REALIZADAS 173 161 31 PADRÃO FORAM ETIVAS EM TEM JA, CONFORME ANEXO XX.	TRIBUTOS \$) F ,60%) F 30% A SUA MÉDIA. VEI DECRETO PRESIDENCIAL N° EM CONFORMIDADE 159 154 159 27 REFEITAS E FO HABIL, PARA PORTARIA DE	R\$ 75,43 R\$ 347,44 RIFIQUE AS INSTA 5.440/05, PORTARIA N° 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOST COLIFORMES TOTAL ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195	ALAÇÕES INTERNAS 2914/11 MS e PORTARI MICROBIOLÓGICAS RAS PORTARIA Nº 291- S 166 166 análises e outras i	4.571,5 E EVITE DESP A ESTADUAL Nº 42 4/11 REALIZADAS 173 173	PERDÍCIOS. 1/16 (Significad CONFORMIDADE 1 69 1 73	OS NO VERSO) ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
TOTAL A DA FA 4.571,5 IRREGULARIDADE/ ANOF ALTO CONSUMO: O VOLUM INFORMAÇÃO DA QUALIDA 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-C PARÂMETROS / AMOSTRAS P TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACCMPANHAT GRARATTR / GRARATTR / CONSOLIDAG MENSAGEM	RMALIDADES 4E FORNECIDO UI DE DA ÁGUA DIS RUÍMICAS ORTARIA N° 2914/11 166 53 166 16 ANÁLISES FORA DO DAS DE AÇÕES CORRI A QUALIDADE DA ÁG ŽÃO N°5 /2017 MS,	PIS (1,65 COFINS (7 LTRAPASSOU TRIBUÍDA - 1 REALIZADAS 173 161 31 PADRÃO FORAM ETIVAS EM TEM JA, CONFORME ANEXO XX.	TRIBUTOS \$) F ,60%) F 30% A SUA MÉDIA. VEI DECRETO PRESIDENCIAL N° EM CONFORMIDADE 159 154 159 27 REFEITAS E FO HABIL, PARA PORTARIA DE	R\$ 75,43 R\$ 347,44 RIFIQUE AS INSTA 5.440/05, PORTARIA N° 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOST COLIFORMES TOTAL ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195	ALAÇÕES INTERNAS 2914/11 MS e PORTARI MICROBIOLÓGICAS RAS PORTARIA Nº 291- S 166 166 análises e outras i	4.571,5 E EVITE DESP A ESTADUAL Nº 42 4/11 REALIZADAS 173 173	PERDÍCIOS. 1/16 (Significad CONFORMIDADE 1 69 1 73	OS NO VERSO) ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
TOTAL A DA FA 4.571,5 IRREGULARIDADE/ ANOF ALTO CONSUMO: O VOLUM INFORMAÇÃO DA QUALIDA 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-C PARÂMETROS / AMOSTRAS P TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACCMPANHAT GRARATTR / GRARATTR / CONSOLIDAG MENSAGEM	RMALIDADES 4E FORNECIDO UI DE DA ÁGUA DIS RUÍMICAS ORTARIA N° 2914/11 166 53 166 16 ANÁLISES FORA DO DAS DE AÇÕES CORRI A QUALIDADE DA ÁG ŽÃO N°5 /2017 MS,	PIS (1,65 COFINS (7 LTRAPASSOU TRIBUÍDA - 1 REALIZADAS 173 161 31 PADRÃO FORAM ETIVAS EM TEM JA, CONFORME ANEXO XX.	TRIBUTOS \$) F ,60%) F 30% A SUA MÉDIA. VEI DECRETO PRESIDENCIAL N° EM CONFORMIDADE 159 154 159 27 REFEITAS E FO HABIL, PARA PORTARIA DE	R\$ 75,43 R\$ 347,44 RIFIQUE AS INSTA 5.440/05, PORTARIA N° 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOST COLIFORMES TOTAL ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195	ALAÇÕES INTERNAS 2914/11 MS e PORTARI MICROBIOLÓGICAS RAS PORTARIA Nº 291- S 166 166 análises e outras i	4.571,5 E EVITE DESP A ESTADUAL Nº 42 4/11 REALIZADAS 173 173	PERDÍCIOS. 1/16 (Significad CONFORMIDADE 1 69 1 73	OS NO VERSO) ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
TOTAL A DA FA 4.571,5 IRREGULARIDADE/ ANOF ALTO CONSUMO: O VOLUM INFORMAÇÃO DA QUALIDA 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-C PARÂMETROS / AMOSTRAS P TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACCMPANHAT GRARATTR / GRARATTR / CONSOLIDAG MENSAGEM	TURA 59 RMALIDADES ME FORNECIDO UI DE DA ÁGUA DIS RUIMICAS ORTARIA N° 2914/11 166 53 166 16 ANÁLISES FORA DO DAS DE AÇÕES CORRI A QUALIDADE DA ÁGIA RÚNALDADE DA ÁGIA RÚNALDADE DA ÁGIA RÚNALDADE NÁ RÚNARDADE NÁ RÚNALDADE NÁ RÚNARDADE NÁ RÚNARDAD NÁ RÚNARDADE NÁ RÚNAR	PIS (1,65 COFINS (7 LTRAPASSOU TRIBUÍDA - I REALIZADAS 173 173 161 31 PADRÃO FORAM STIVAS EM TEM JA, CONFORME ANEXO XX. 'AR ESTA FA	TRIBUTOS \$) F ,60%) F 30% A SUA MÉDIA. VEI DECRETO PRESIDENCIAL N° EM CONFORMIDADE 159 154 159 27 REPEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA DE TURA EM BANCO.	R\$ 75,43 R\$ 347,44 RIFIQUE AS INSTA 5.440/05, PORTARIA N° 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOST COLIFORMES TOTAI ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casan	ALAÇÕES INTERNAS 2914/11 MS e PORTARI MICROBIOLÓGICAS RAS PORTARIA Nº 291- S 166 166 análises e outras i	4.571,5 E EVITE DESP A ESTADUAL Nº 42 4/11 REALIZADAS 173 173	PERDÍCIOS. 1/16 (Significad CONFORMIDADE 1 69 1 73	OS NO VERSO) ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim