Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJ: 82.508.433/0001-17
Casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

TELEFONE: 0800 643 0195

	NHO MADINILIO	374			0800 643 0195	an com brious	dorie	
MATRÍCULA 02294605			OUVIDORIA CASAN: www.cas MÊS / FATURAMENTO 03/2020			VENCIMENTO 15/04/2020		
NOME				DAIAA		CPF/CNPJ	J. 2020	
Proprietári	o: CASA VI	DA E SAUDE	/ UFSC					
Usuário:	UFSC -	UNIVERSIDA	DE FEDERAL I	DE SC		83.899.52	26/0001-	82
ENDEREÇO	. E.C.	GENTERO					DO FATURAN A NO IMÓV	
TRAV. RATCLI	•	CENTRO ICÍPIO FLORIANÓ	POLIS			NÚMERO DO HIDRÔMETRO Y11C073654		
MAIOR VOLUME DOS ÚL	TIMOS 6 MESES (m ³	10	T		HISTÓRICO			
VOLUME MÉDIO DOS ÚL			DATA DA LEITURA		OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)	VOLUN	ΛΕ (m³)
VOLUME MÉDIO DIÁRIO		0,36	17/03/2020	03/2020	MÍNIMO	82		.0
	MIAS POR CATEO	1	18/02/2020 20/01/2020	02/2020 01/2020	MÍNIMO MÍNIMO	81 80		.0
RES COM 000	000 001	TOTAL 001	18/12/2019	12/2019	MÍNIMO	80	1	.0
		l	19/11/2019	11/2019	MÍNIMO	79		.0
Número	_	QUENCIAL	18/10/2019	10/2019	MÍNIMO	78		.0
G90-000.001	. 1022	294602003	17/09/2019	09/2019	MÍNIMO	77	1	.0
TABELA TARIFÁI	RIA		DESCF	RIÇÃO DOS SERVI	ÇOS FATURADO	3		
RESIDENCIAL	SERVI	ços			PARCELAS		VALOR I	ATURAD
FAIXA VOLUME F	₹\$/m³	RAMENTO DE AGUA	4					66,7
	H	RAMENTO DE ESGO						66,7
	H		TO DE RENDA PESSO	DA JURÍDICA	001/001			-6,5
- II			NTR. FINANC SECURI		001/001			-4,0
		•	R. SOCIAL SOBRE LU		001/001			-1,3
NÃO RESIDENCIAL	II	=	AMA DE INTEGRAÇÃO		001/001			-0,8
	ιψ/111	ILTA PREVISAO SIS	=	JOOGIAL	001/001			2,4
	0681	LIA FREVISAO SI) I LIVIA		001/001			2,4
	ll l							
TOTAL DA FATURA 122,99 PIS (1,65 COFINS (7)			TRIBUTOS			TOTAL A PAGAF	₹	
					122,99			
			7,60%)	R\$ 9,35		122,99		
IRREGULARIDADE/								
Faturas vencidas	há mais de 3	0 dias estarão	sujeitas ao regist	tro nos Órgãos de	Proteção ao Cré	dito.		
JEORMAÇÃO DA OLI		UA DISTRIBUÍDA	DECRETO PRES Nº 5 440/0	05, PORT. CONSOLIDAÇÃO		DODT ESTABILAL NO		
II OIIIIAÇAO DA QU	ALIDADE DA AG		DEGINETO I REGIN GITTOR) N°5/17 MS - ANEXO XX 6	FORT. ESTADUAL N	421/16 (Significa	dos no vers
1 - CARACTERÍSTICAS FÍ	ÍSICO-QUÍMICAS				AS MICROBIOLÓGICAS	FORT. ESTADUAL N	421/16 (Significa	ndos no vers
1 - CARACTERÍSTICAS FÍ PARÂMETROS / AMOSTR	ÍSICO-QUÍMICAS RAS PRC N° 5/17	7 MS REALIZADAS	EM CONFORMIDADE		AS MICROBIOLÓGICAS	1		ATENDIMEN
1 - CARACTERÍSTICAS FÍ PARÂMETROS / AMOSTR FURBIDEZ	ÍSICO-QUÍMICAS RAS PRC Nº 5/17 169	7 MS REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMO	AS MICROBIOLÓGICAS ISTRAS PRC Nº 5/17	MS REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	ATENDIMEN AO PADRÁ
1-CARACTERÍSTICAS FÍ PARÂMETROS/AMOSTR TURBIDEZ COR APARENTE	ISICO-QUÍMICAS RAS PRC N° 5/17 169 53	7 MS REALIZADAS 161 64	EM CONFORMIDADE 133 52	2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 ALS 169	MS REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	ATENDIMEN AO PADRĂ Sim
1-CARACTERÍSTICAS FÍ PARÂMETROS/AMOSTR TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL	SICO-QUÍMICAS RAS PRC N° 5/17 169 53 169	7 MS REALIZADAS 161 64 162	EM CONFORMIDADE 133 52 162	2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMO	AS MICROBIOLÓGICAS ISTRAS PRC Nº 5/17	MS REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	ATENDIMEN AO PADRÃ
1-CARACTERÍSTICAS FI PARÂMETROS/AMOSTR TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR	SICO-QUÍMICAS PRC N° 5/17 169 53 169 16	7 MS REALIZADAS 161 64 162 20	EM CONFORMIDADE 133 52 162 15	2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC Nº 5/17 ALIS 169 169	MS REALIZADAS 148 148	CONFORMIDADE 145 148	ATENDIMEN AO PADRA Sim Sim
1 - CARACTERÍSTICAS FÍ PARÂMETROS / AMOSTR TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVEN ACOM	SICO-QUÍMICAS AS PRC Nº 5/11 169 53 169 16 ITUAIS ANÁLISES FIFANHADASDE AÇÕES	7 MS REALIZADAS 161 64 162 20 CORA DO FADRÃO FORA CORRETIVAS EM TEM	EM CONFORMIDADE 133 52 162 15 M REFEITAS E FO HÁBIL, PARA	2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água:	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 PAIS 169 169 18 análises e outras	MS REALIZADAS 148 148 informações sobr	CONFORMIDADE 145 148	ATENDIMEN AO PADRÃ Sim Sim
1 - CARACTERÍSTICAS FÍ PARÂMETROS / AMOSTR TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVEN ACOM GARA	SICO-QUÍMICAS PRC N° 5/17 169 53 169 16	7 MS REALIZADAS 161 64 162 20 ORA DADRÃO FORA CORRETIVAS EM TEM DA ÁGUA, CONFORM	EM CONFORMIDADE 133 52 162 15 M REFEITAS E FO HÁBIL, PARA	2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	AS MICROBIOLÓGICAS ISTRAS PRC N° 5/17 AIS 169 169 Is análises e outras http://www.casan.	MS REALIZADAS 148 148 informações sobi	CONFORMIDADE 145 148 Te a qualidad	ATENDIMEN AO PADRA Sim Sim
1 - CARACTERÍSTICAS FI PARÂMETROS / AMOSTR TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVEN GARA CONS	SICO-QUÍMICAS AS PRC Nº 5/11 169 53 169 16 ITUAIS ANÁLISES FIFANHADASDE AÇÕES	7 MS REALIZADAS 161 64 162 20 ORA DADRÃO FORA CORRETIVAS EM TEM DA ÁGUA, CONFORM	EM CONFORMIDADE 133 52 162 15 M REFEITAS E FO HÁBIL, PARA	2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 PAIS 169 169 18 análises e outras	MS REALIZADAS 148 148 informações sobi	CONFORMIDADE 145 148 Te a qualidad	ATENDIMEI AO PADRI Sim Sim
1 - CARACTERÍSTICAS FÍ PARÂMETROS / AMOSTR TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVEN ACOM GARA CONS MENSAGEM	SICO-QUÍMICAS AS PRC Nº 5/17 169 53 169 16 TUAIS ANÁLISES FEPANHADASDE AÇÕES MITIR A QUALIDADE OOLIDAÇÃO N.5/201	7 MS REALIZADAS 161 64 162 20 ORA DO PADRÃO FORA COORRETIVAS EM TEM DA ÁGUA, CONFORM 7 MS.	EM CONFORMIDADE 133 52 162 15 M REFEITAS E PO HÁBIL, PARA E PORTARIA DE	2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	AS MICROBIOLÓGICAS ISTRAS PRC N° 5/17 IAIS 169 169 Is análises e outras http://www.casan.	MS REALIZADAS 148 148 informações sobi	CONFORMIDADE 145 148 Te a qualidad	ATENDIMEI AO PADRI Sim Sim
I - CARACTERÍSTICAS FI PARÂMETROS / AMOSTR FURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVEN ACOM GARA CONS MENSAGEM	SICO-QUÍMICAS AS PRC Nº 5/17 169 53 169 16 TUAIS ANÁLISES FEPANHADASDE AÇÕES MITIR A QUALIDADE OOLIDAÇÃO N.5/201	7 MS REALIZADAS 161 64 162 20 ORA DADRÃO FORA CORRETIVAS EM TEM DA ÁGUA, CONFORM	EM CONFORMIDADE 133 52 162 15 M REFEITAS E PO HÁBIL, PARA E PORTARIA DE	2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	AS MICROBIOLÓGICAS ISTRAS PRC N° 5/17 IAIS 169 169 Is análises e outras http://www.casan.	MS REALIZADAS 148 148 informações sobi	CONFORMIDADE 145 148 Te a qualidad	ATENDIMEI AO PADR Sim Sim
I - CARACTERÍSTICAS FI PARÂMETROS / AMOSTR FURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVEN ACOM GARA CONS MENSAGEM	SICO-QUÍMICAS AS PRC Nº 5/17 169 53 169 16 TUAIS ANÁLISES FEPANHADASDE AÇÕES MITIR A QUALIDADE OOLIDAÇÃO N.5/201	7 MS REALIZADAS 161 64 162 20 ORA DO PADRÃO FORA COORRETIVAS EM TEM DA ÁGUA, CONFORM 7 MS.	EM CONFORMIDADE 133 52 162 15 M REFEITAS E PO HÁBIL, PARA E PORTARIA DE	2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	AS MICROBIOLÓGICAS ISTRAS PRC N° 5/17 IAIS 169 169 Is análises e outras http://www.casan.	MS REALIZADAS 148 148 informações sobi	CONFORMIDADE 145 148 Te a qualidad	ATENDIMEI AO PADR Sim Sim
- CARACTERÍSTICAS FÍ PARÂMETROS / AMOSTR PURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVEN ACOM GARA CONS MENSAGEM ** FATURA CENTR	SICO-QUÍMICAS PRC Nº 5/17 169 53 169 169 16 TUAIS ANÁLISES FERANHADASDE AÇÕES NITIR A QUALIDADE OLIDAÇÃO N.5/201 PALIZADA ** NÃI	7 MS REALIZADAS 161 64 162 20 PORA DO PADRÃO FORA CORRETIVAS EM TEM DA ÁGUA, CONFORM 7 MS. 0 QUITAR ESTA FA	EM CONFORMIDADE 133 52 162 15 M REFEITAS E PO HABIL, PARA E PORTARIA DE ATURA EM BANCO.	2-CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 PAIS 169 169 18 análises e outras http://www.casan. riamente para 2* Em	MS REALIZADAS 148 148 informações sobrom.br issão de Debêntur	EM CONFORMIDADE 145 148 re a qualidad	ATENDIME AO PADR Sim Sim
- CARACTERÍSTICAS FI PARÂMETROS / AMOSTR PURBIDEZ COR APARENTE LLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVEN ACOM GARA CONS MENSAGEM ** FATURA CENTR Uma NOVA ESTRUT CONSCIENTE de á	SICO-QUÍMICAS AS PRC Nº 5/17 169 53 169 165 ITUAIS ANÁLISES FIRANHADASDE AÇÕES NOTIR A QUALIDADE OLIDAÇÃO N.5/201 ALIZADA ** NÃI	7 MS REALIZADAS 161 64 162 20 20 PORA DO PADRÃO FORA CORRETIVAS EM TEM DA ÁGUA, CONFORM 7 MS. 0 QUITAR ESTA F;	EM CONFORMIDADE 133 52 162 15 M REFEITAS E PO HABIL, PARA E PORTARIA DE ATURA EM BANCO.	2-CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 PAIS 169 169 18 análises e outras http://www.casan. riamente para 2* Em	MS REALIZADAS 148 148 informações sobr com.br issão de Debêntur de ABRIL, que	EM CONFORMIDADE 145 148 ce a qualidad essimula	ATENDIME AO PADR
I-CARACTERÍSTICAS FI PARÂMETROS / AMOSTR FURBIDEZ COR APARENTE LLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVEN ACOM GARA CONS MENSAGEM ** FATURA CENTR Uma NOVA ESTRUT consciente de á	SICO-QUÍMICAS AS PRC Nº 5/17 169 53 169 165 ITUAIS ANÁLISES FIRANHADASDE AÇÕES NOTIR A QUALIDADE OLIDAÇÃO N.5/201 ALIZADA ** NÃI	7 MS REALIZADAS 161 64 162 20 20 PORA DO PADRÃO FORA CORRETIVAS EM TEM DA ÁGUA, CONFORM 7 MS. 0 QUITAR ESTA F;	EM CONFORMIDADE 133 52 162 15 MREFEITAS E PO HÁBIL, PARA E PORTARIA DE ATURA EM BANCO.	2-CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 PAIS 169 169 18 análises e outras http://www.casan.uriamente para 2* Em	MS REALIZADAS 148 148 informações sobr com.br issão de Debêntur de ABRIL, que	EM CONFORMIDADE 145 148 ce a qualidad essimula	ATENDIME AO PADR. Sim Sim de da
I-CARACTERÍSTICAS FI PARÂMETROS / AMOSTR FURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVEN ACOM GARA CONS MENSAGEM ** FATURA CENTR UMA NOVA ESTRUT consciente de á Fornecido. Mais	SICO-QUÍMICAS PAS PRC Nº 5/17 169 53 169 169 16 TUAIS ANÁLISES FIFANHADASDE AÇÕES NITIR À QUALIDADE OLIDAÇÃO N.5/201 PALIZADA ** NÃI TURA TARIFÁRIA GUA: Será com informações v	7 MS REALIZADAS 161 64 162 20 PORA DO PADRÃO FORA CORRETIVAS EM TEM DA ÁGUA, CONFORM 7 MS. 0 QUITAR ESTA FI está sendo imp. posta por uma T www.casan.com.b.	EM CONFORMIDADE 133 52 162 15 M REFEITAS E FO HÁBIL, PARA E PORTARIA DE ATURA EM BANCO. lantada a partir carifa Fixa de rou 0800 643 0195	2-CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia demarço/20, com r Disponibilidade 5.	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 PAIS 169 169 18 análises e outras http://www.casan.uriamente para 2* Em	MS REALIZADAS 148 148 informações sobr com.br issão de Debêntur de ABRIL, que	EM CONFORMIDADE 145 148 ce a qualidad essimula	ATENDIME AO PADRA Sim Sim Sim de da
I-CARACTERÍSTICAS FI PARÂMETROS / AMOSTR FURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVEN ACOM GARA CONS MENSAGEM ** FATURA CENTR UMA NOVA ESTRUT consciente de á Fornecido. Mais	SICO-QUÍMICAS PAS PRC Nº 5/17 169 53 169 169 16 TUAIS ANÁLISES FIFANHADASDE AÇÕES NITIR À QUALIDADE OLIDAÇÃO N.5/201 PALIZADA ** NÃI TURA TARIFÁRIA GUA: Será com informações v	7 MS REALIZADAS 161 64 162 20 FORA DO PADRÃO FORA CORRETIVAS EM TEM DA ÁGUA, CONFORM 7 MS. O QUITAR ESTA FI está sendo impi posta por uma T www.casan.com.b:	EM CONFORMIDADE 133 52 162 15 M REFEITAS E FO HÁBIL, PARA E PORTARIA DE ATURA EM BANCO. lantada a partir carifa Fixa de r ou 0800 643 0195 43-2611 - ouvidoria@a	2-CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia deMARÇO/20, com r Disponibilidade 5.	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 PAIS 169 169 Is análises e outras http://www.casan. priamente para 2° Em eflexo na fatura de Infraestrutu	MS REALIZADAS 148 148 informações sobi com.br issão de Debêntur de ABRIL, que ra e pelo Volu	CONFORMIDADE 145 148 The a qualidace The second of the	ATENDIMENT AOPADR
I-CARACTERÍSTICAS FI PARÂMETROS / AMOSTR FURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVEN ACOM GARA CONS MENSAGEM ** FATURA CENTR UMA NOVA ESTRUT consciente de á Fornecido. Mais	SICO-QUÍMICAS PAS PRC Nº 5/17 169 53 169 169 16 TUAIS ANÁLISES FIFANHADASDE AÇÕES NITIR À QUALIDADE OLIDAÇÃO N.5/201 PALIZADA ** NÃI TURA TARIFÁRIA GUA: Será com informações v	7 MS REALIZADAS 161 64 162 20 PORA DO PADRÃO FORA CORRETIVAS EM TEM DA ÁGUA, CONFORM 7 MS. O QUITAR ESTA FI está sendo imp. posta por uma T www.casan.com.b:	EM CONFORMIDADE 133 52 162 15 M REFEITAS E FO HÁBIL, PARA E PORTARIA DE ATURA EM BANCO. lantada a partir c arifa Fixa de r ou 0800 643 0195 13-2611 - ouvidoria@a	2-CARACTERÍSTICA PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia demarço/20, com r Disponibilidade 5.	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC Nº 5/17 PAIS 169 169 18 análises e outras http://www.casan. riamente para 2* Em eflexo na fatura de Infraestrutu	MS REALIZADAS 148 148 informações sobrems de Debêntur de ABRIL, que ra e pelo Volu	CONFORMIDADE 145 148 The a qualidace The a qua	ATENDIMEN AO PADRA Sim Sim Sim Sim O uso mente
1-CARACTERÍSTICAS FI PARÂMETROS / AMOSTR TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FILUOR CONCLUSÃO: EVEN ACOM GARA CONS MENSAGEM ** FATURA CENTR UMA NOVA ESTRUT consciente de á Fornecido. Mais	SICO-QUÍMICAS PAS PRC Nº 5/17 169 53 169 169 16 TUAIS ANÁLISES FIFANHADASDE AÇÕES NITIR À QUALIDADE OLIDAÇÃO N.5/201 PALIZADA ** NÃI TURA TARIFÁRIA GUA: Será com informações v	7 MS REALIZADAS 161 64 162 20 PORA DO PADRÃO FORA CORRETIVAS EM TEM DA ÁGUA, CONFORM 7 MS. O QUITAR ESTA F. está sendo imp. posta por uma T. www.casan.com.b:	EM CONFORMIDADE 133 52 162 15 M REFEITAS E FO HÁBIL, PARA E PORTARIA DE ATURA EM BANCO. lantada a partir carifa Fixa de r ou 0800 643 0195 33-2611 - ouvidoria@a	2-CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia deMARÇO/20, com r Disponibilidade 5.	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 PAIS 169 169 18 análises e outras http://www.casan. rriamente para 2* Em eflexo na fatura de Infraestrutu	MS REALIZADAS 148 148 informações sobi com.br issão de Debêntur de ABRIL, que ra e pelo Volu	CONFORMIDADE 145 148 The a qualidace The a qua	ATENDIMENT AO PADRA
1-CARACTERÍSTICAS FI PARÂMETROS / AMOSTR TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FILUOR CONCLUSÃO: EVEN ACOM GARA CONS MENSAGEM ** FATURA CENTR UMA NOVA ESTRUT consciente de á Fornecido. Mais	SICO-QUÍMICAS PAS PRC Nº 5/17 169 53 169 169 16 TUAIS ANÁLISES FIFANHADASDE AÇÕES NITIR À QUALIDADE OLIDAÇÃO N.5/201 PALIZADA ** NÃI TURA TARIFÁRIA GUA: Será com informações v	7 MS REALIZADAS 161 64 162 20 PORA DO PADRÃO FORA CORRETIVAS EM TEM DA ÁGUA, CONFORM 7 MS. O QUITAR ESTA F. está sendo imp. posta por uma T. www.casan.com.b:	EM CONFORMIDADE 133 52 162 15 M REFEITAS E FO HÁBIL, PARA E PORTARIA DE ATURA EM BANCO. lantada a partir c arifa Fixa de r ou 0800 643 0195 13-2611 - ouvidoria@a	2-CARACTERÍSTICA PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia demarço/20, com r Disponibilidade 5.	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 PAIS 169 169 18 análises e outras http://www.casan. rriamente para 2* Em eflexo na fatura de Infraestrutu	MS REALIZADAS 148 148 informações sobrems de Debêntur de ABRIL, que ra e pelo Volu	CONFORMIDADE 145 148 The a qualidace The sestimula are Efetiva	ATENDIMEN AO PADRÀ Sim Sim de da
I-CARACTERÍSTICAS FI PARÂMETROS / AMOSTR FURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVEN ACOM GARA CONS MENSAGEM ** FATURA CENTR UMA NOVA ESTRUT consciente de á Fornecido. Mais	SICO-QUÍMICAS PAS PRC Nº 5/17 169 53 169 169 16 TUAIS ANÁLISES FIFANHADASDE AÇÕES NITIR À QUALIDADE OLIDAÇÃO N.5/201 PALIZADA ** NÃI TURA TARIFÁRIA GUA: Será com informações v	7 MS REALIZADAS 161 64 162 20 PORA DO PADRÃO FORA CORRETIVAS EM TEM DA ÁGUA, CONFORM 7 MS. O QUITAR ESTA F. está sendo imp. posta por uma T. www.casan.com.b:	EM CONFORMIDADE 133 52 162 15 M REFEITAS E FO HÁBIL, PARA E FORTARIA DE ATURA EM BANCO. lantada a partir carifa Fixa de rou 0800 643 0195 33-2611 - ouvidoria@a	2-CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia deMARÇO/20, com r Disponibilidade 5.	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 PAIS 169 169 18 análises e outras http://www.casan. rriamente para 2* Em eflexo na fatura de Infraestrutu	MS REALIZADAS 148 148 informações sobi com.br issão de Debêntur de ABRIL, que ra e pelo Volu DATA DE VEN	COMPORMIDADE 145 148 The a qualidace a	ATENDIMEN AO PADRÀ Sim Sim de da
1-CARACTERÍSTICAS FI PARÂMETROS / AMOSTR TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FILUOR CONCLUSÃO: EVEN ACOM GARA CONS MENSAGEM ** FATURA CENTR UMA NOVA ESTRUT consciente de á Fornecido. Mais	SICO-QUÍMICAS PAS PRC Nº 5/17 169 53 169 169 16 ITUAIS ANÁLISES FIFANHADASDE AÇÕES NOTIR À QUALIDADE OLIDAÇÃO N.5/201 PALIZADA ** NÃI URA TARIFÁRIA GUA. Será com informaçoes v	7 MS REALIZADAS 161 64 162 20 PORA DO PADRÃO FORA CORRETIVAS EM TEM DA ÁGUA, CONFORM 7 MS. O QUITAR ESTA FA está sendo imp. posta por uma Te www.casan.com.b. RA: ARESC: 0800-64 SEQUE 102294	EM CONFORMIDADE 133 52 162 15 M REFEITAS E FO HÁBIL, PARA E FORTARIA DE ATURA EM BANCO. lantada a partir carifa Fixa de rou 0800 643 0195 33-2611 - ouvidoria@a	2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia deMARÇO/20, com r Disponibilidade 5. INSEC.SC.GOV.br LOCALIZ 504.432.04	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 PAIS 169 169 18 análises e outras http://www.casan. rriamente para 2* Em eflexo na fatura de Infraestrutu	MS REALIZADAS 148 148 informações sobi com.br issão de Debêntur de ABRIL, que ra e pelo Volu DATA DE VEN 15/04/2 VALOR A PAGA	COMPORMIDADE 145 148 The a qualidace a	ATENDIMENA AO PADRA Sim Sim Sim de da
1-CARACTERÍSTICAS FI PARÂMETROS / AMOSTR TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FILUOR CONCLUSÃO: EVEN ACOM GARA CONS MENSAGEM ** FATURA CENTR UMA NOVA ESTRUT consciente de á Fornecido. Mais	SICO-QUÍMICAS PAS PRC Nº 5/17 169 53 169 169 16 ITUAIS ANÁLISES FIFANHADASDE AÇÕES NOTIR À QUALIDADE OLIDAÇÃO N.5/201 PALIZADA ** NÃI URA TARIFÁRIA GUA. Será com informaçoes v	7 MS REALIZADAS 161 64 162 20 ORA DO PADRÃO FORA CORRETIVAS EM TEM DA ÁGUA, CONFORM 7 MS. 0 QUITAR ESTA FI está sendo imp. posta por uma T www.casan.com.b: RA: ARESC: 0800-64 SEQUE 102294 MATRÍCULA	EM CONFORMIDADE 133 52 162 15 M REFEITAS E FO HÁBIL, PARA E PORTARIA DE ATURA EM BANCO. lantada a partir carifa Fixa de r ou 0800 643 0195 43-2611 - ouvidoria@a ENCIAL 602003 MÉS I	2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia deMARÇO/20, com r Disponibilidade 5. Iresc.sc.gov.br LOCALIZ 504.432.04 DE FATURAMENTO	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 PAIS 169 169 18 análises e outras http://www.casan. rriamente para 2* Em eflexo na fatura de Infraestrutu	MS REALIZADAS 148 148 informações sobrecom.br issão de Debêntur de ABRIL, que ra e pelo Volu DATA DE VEN 15/04/2	COMPORMIDADE 145 148 The a qualidace a	ATENDIMENA AO PADRA Sim Sim Sim de da
I-CARACTERÍSTICAS FI PARÂMETROS / AMOSTR FURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVEN ACOM GARA CONS MENSAGEM ** FATURA CENTR UMA NOVA ESTRUT consciente de á Fornecido. Mais	SICO-QUÍMICAS AS PRC Nº 5/12 169 53 169 169 ITUAIS ANÁLISES FIPANHADASDE AÇÕES INTIR A QUALIDADE IOLIDAÇÃO N.5/201 ITURA TARIFÁRIA IGUA: Será com informaçoes v CIA REGULADOR	7 MS REALIZADAS 161 64 162 20 ORA DO PADRÃO FORA CORRETIVAS EM TEM DA ÁGUA, CONFORM 7 MS. 0 QUITAR ESTA FI está sendo imp. posta por uma T www.casan.com.b: RA: ARESC: 0800-64 SEQUE 102294 MATRÍCULA	EM CONFORMIDADE 133 52 162 15 M REFEITAS E FO HÁBIL, PARA E FORTARIA DE ATURA EM BANCO. lantada a partir carifa Fixa de rou 0800 643 0195 33-2611 - ouvidoria@a	2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia deMARÇO/20, com r Disponibilidade 5. Iresc.sc.gov.br LOCALIZ 504.432.04 DE FATURAMENTO	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 PAIS 169 169 18 análises e outras http://www.casan. rriamente para 2* Em eflexo na fatura de Infraestrutu ZAÇÃO 3.0090.01	MS REALIZADAS 148 148 informações sobi com.br issão de Debêntur de ABRIL, que ra e pelo Volu DATA DE VEN 15/04/2 VALOR A PAGA	COMPORMIDADE 145 148 The a qualidace a	ATENDIMEN AO PADRÀ Sim Sim de da
I-CARACTERÍSTICAS FI PARÂMETROS / AMOSTR FURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVEN ACOM GARA CONS MENSAGEM ** FATURA CENTR UMA NOVA ESTRUT consciente de á Fornecido. Mais	SICO-QUÍMICAS PAS PRC Nº 5/17 169 53 169 169 16 ITUAIS ANÁLISES FIFANHADASDE AÇÕES NOTIR À QUALIDADE OLIDAÇÃO N.5/201 PALIZADA ** NÃI URA TARIFÁRIA GUA. Será com informaçoes v	7 MS REALIZADAS 161 64 162 20 ORA DO PADRÃO FORA CORRETIVAS EM TEM DA ÁGUA, CONFORM 7 MS. 0 QUITAR ESTA FI está sendo imp. posta por uma T www.casan.com.b: RA: ARESC: 0800-64 SEQUE 102294 MATRÍCULA	EM CONFORMIDADE 133 52 162 15 M REFEITAS E FO HÁBIL, PARA E PORTARIA DE ATURA EM BANCO. lantada a partir carifa Fixa de r ou 0800 643 0195 43-2611 - ouvidoria@a ENCIAL 602003 MÉS I	2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia deMARÇO/20, com r Disponibilidade 5. Iresc.sc.gov.br LOCALIZ 504.432.04 DE FATURAMENTO	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 PAIS 169 169 18 análises e outras http://www.casan. rriamente para 2* Em eflexo na fatura de Infraestrutu ZAÇÃO 3.0090.01	MS REALIZADAS 148 148 informações sobi com.br issão de Debêntus de ABRIL, que ra e pelo Volu DATA DE VEN 15/04/2 VALOR A PAGA 122,99	COMPORMIDADE 145 148 The a qualidace a	ATENDIMENT AO PADRA