## Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJ: 82.508.433/0001-17
CASAN FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
AGÊNCIA: BALNEÁRIO BARRA DO SUL

TELEFONE: 0800 643 0195

AGÊNCIA: <b>Balneário e</b> End: Rua José João M	MACHADO 233	2			CASAN: www.casai	com br/ouvid	loria	
MATRÍCULA 14948508		<u>,                                      </u>	OUVIDORIA CASAN: www.ca:  MÊS / FATURAMENTO  11/2023			VENCIMENTO  15/12/2023		
LOCALIZAÇÃO 752	.110.011.038	0.01	·		PRESENTAÇÃO		1/2023	
OME			AT DE CAMEA	CAMADINA	C	PF/CNPJ		00
Proprietário: UNIVERSIDADE FEDEI			RAL DE SANTA CATARINA			83.899.526/0001-82		
			DERAL DE SANTA CATARINA			83.899.526/0001-82		
ENDEREÇO	mimo poga	CN DADD	A DO THADOGÉ HA	ZENDA EVD. VA	7711 M	SITUAÇÃO D ENTREGA	O FATURAM A NO IMÓV	
EST. PREF. MIGUEL CEP 89245000			BARRA DO SUL	ZENDA EAP. IA	KOLI		O HIDRÔME C061116	TRO
IOR VOLUME DOS ÚLTIMOS 6 I	MESES (m³)	7			HISTÓRICO			
LUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS 6 I	MESES (m³)	3	DATA DA LEITURA	MES / ANO	OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)		ME (m³)
LUME MÉDIO DIÁRIO (m³)		0,16	21/11/2023	11/2023	LIDO	3520		5
UNIDADES POR		TOTAL	20/10/2023 19/09/2023	10/2023	LIDO LIDO	3515 3512		3 4
ES	PUB 001	TOTAL 001	18/08/2023	08/2023	LIDO	3508		3
			18/07/2023	07/2023	LIDO	3505		7
Número	SEQUEN	CIAL	20/06/2023	06/2023	LIDO	3498		6
G90-000.001	11494850	2311	17/05/2023	05/2023	LIDO/REVISÃO	3492		0
ABELA TARIFÁRIA			DESCRI	ÇÃO DOS SERVI	ÇOS FATURADOS	1	<u> </u>	
SIDENCIAL	0550/1000			,	<u> </u>	ADOEL AO	\/AL OD E	
XA VOLUME R\$/m³	SERVIÇOS				P/	ARCELAS	VALOR F	
			ILIDADE DE INFRAES	TRUTURA - AGUA				37,
	FATURAMEN'	TO VOLUME/	CONSUMO - AGUA					27,
	RETENÇÃO I	RPJ - IMPOST	O DE RENDA PESSOA	JURÍDICA		001/001		-3,
	RETENÇÃO C	OFINS - CON	TR. FINANC SECURIDA	ADE SOCIAL		001/001		-1,
	RETENÇÃO C	SLL - CONTR	. SOCIAL SOBRE LUC	RO LÍQUIDO		001/001		-0,
O RESIDENCIAL IFDI R\$ 37,3100	RETENÇÃO P	IS - PROGRA	MA DE INTEGRAÇÃO	SOCIAL		001/001		-0,
AIOR 10 15,4100								
A10K 10 15,4100								
TOTAL DA FATU	JRA	PTS (1, 659	TRIBUTOS	RS 0. 97		TOTAL A PAGAR		
TOTAL DA FATU 58,64		PIS (1,65% COFINS (7,	<b>k</b> )	R\$ 0,97 R\$ 4,46		TOTAL A PAGAR 58,64		
TOTAL DA FATU 58,64  REGULARIDADE/ ANORN LTO CONSUMO: O VOLUME ORMAÇÃO DA QUALIDAD CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUI	MALIDADES E FORNECIDO UI DE DA ÁGUA DIS	COFINS (7,	8) 60%) 30% A SUA MÉDIA. V ECRETO PRES. Nº 5.440/05,	R\$ 4,46  ERIFIQUE AS INS	TALAÇÕES INTERNAS 21 e PORT. ESTADUAL Nº 4 AS MICROBIOLÓGICAS	58,64  E EVITE DESPI	ERDÍCIOS. o verso)	
TOTAL DA FATU 58, 64  REGULARIDADE/ ANORN TO CONSUMO: O VOLUME DRMAÇÃO DA QUALIDAD CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUI RÂMETROS / AMOSTRAS POR	MALIDADES E FORNECIDO UI DE DA ÁGUA DIS ÚMICAS T. GM/MS nº 888/2021	COFINS (7,	8) 60%) 30% A SUA MÉDIA. V ECRETO PRES. Nº 5.440/05, EM CONFORMIDADE	R\$ 4,46  ERIFIQUE AS INS	TALAÇÕES INTERNAS 21 e PORT. ESTADUAL Nº 4 AS MICROBIOLÓGICAS	58,64  E EVITE DESPI	ERDÍCIOS.	ATENDIMI AO PADF
TOTAL DA FATU 58, 64  REGULARIDADE/ ANORN TO CONSUMO: O VOLUME  DRMAÇÃO DA QUALIDAD  CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUI  RÂMETROS / AMOSTRAS PORT  RBIDEZ	MALIDADES E FORNECIDO UI DE DA ÁGUA DIS IMICAS T. GM/MS nº 888/2021	COFINS (7, TRAPASSOU : TRIBUÍDA -D REALIZADAS 12	8) 60%) 30% A SUA MÉDIA. V ECRETO PRES. Nº 5.440/05, EM CONFORMIDADE 12	R\$ 4,46  ERIFIQUE AS INS  PORT. GM/MS n° 888/20  2 - CARACTERÍSTIC.	TALAÇÕES INTERNAS 21 e PORT. ESTADUAL Nº 4 AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORT. GM/MS I 888/2021	58,64  E EVITE DESPI	ERDÍCIOS. o verso)	ATENDIMBA AO PADR Sim
TOTAL DA FATU 58, 64  REGULARIDADE/ ANORM TO CONSUMO: O VOLUME DRMAÇÃO DA QUALIDAD CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUI RÂMETROS / AMOSTRAS RBIDEZ R APARENTE	MALIDADES E FORNECIDO UI DE DA ÁGUA DIS IMICAS T. GM/MS nº 888/2021 12 12	COFINS (7, TRAPASSOU : TRIBUÍDA - D  REALIZADAS 12 12	8) 60%) 30% A SUA MÉDIA. V ECRETO PRES. Nº 5.440/05, EM CONFORMIDADE 12 10	R\$ 4,46  ERIFIQUE AS INS  PORT. GM/MS n° 888/20  2 - CARACTERÍSTIC.  PARÂMETROS / AMO  COLIFORMES TOT	TALAÇÕES INTERNAS 21 e PORT. ESTADUAL Nº 4 AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORT. GM/MS 1 888/2021 AIS 12	58,64  E EVITE DESPI 21/16 (Significados no	ERDÍCIOS. D verso)  EM CONFORMIDADE 12	AO PADE Sim
TOTAL DA FATU 58,64  REGULARIDADE/ ANORM TO CONSUMO: O VOLUME DRMAÇÃO DA QUALIDAD CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUI RÂMETROS / AMOSTRAS PORT REJIDEZ R APARENTE DRO RESIDUAL	MALIDADES E FORNECIDO UI DE DA ÁGUA DIS IMICAS T. GM/MS nº 888/2021	COFINS (7, TRAPASSOU : TRIBUÍDA -D REALIZADAS 12	8) 60%) 30% A SUA MÉDIA. V ECRETO PRES. Nº 5.440/05, EM CONFORMIDADE 12	R\$ 4,46  ERIFIQUE AS INS  PORT. GM/MS n° 888/20  2 - CARACTERÍSTIC.  PARÂMETROS / AMO	TALAÇÕES INTERNAS 21 e PORT. ESTADUAL Nº 4 AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORT. GM/MS I 888/2021	58,64  E EVITE DESPI 21/16 (Significados no	ERDÍCIOS. D verso)  EM CONFORMIDADE	AO PADE Sim
TOTAL DA FATU 58,64  REGULARIDADE/ ANORM LTO CONSUMO: O VOLUME ORMAÇÃO DA QUALIDAD CARACTERISTICAS FÍSICO-QUI RÂMETROS / AMOSTRAS POR: RBIDEZ R APARENTE ORO RESIDUAL UUR CONCLUSÃO: EVENTUAIS AI ACOMPANHADA:	MALIDADES E FORNECIDO UI DE DA ÁGUA DIS IMICAS T. GMMS nº 888/2021 12 12 12 12 18 NALISES FORA DO SDE AÇÕES CORREI	COFINS (7, TRAPASSOU : TRIBUÍDA -D  REALIZADAS   12   12   12   12   8   8   PADRÃO FORAM TIVAS EM TEMPO	8) 60%) 30% A SUA MÉDIA. V ECRETO PRES. Nº 5.440/05,  EM CONFORMIDADE 12 10 10 7  REFEITAS E	R\$ 4,46  ERIFIQUE AS INS  PORT. GM/MS n° 888/20  2 - CARACTERÍSTIC.  PARÂMETROS / AMO  COLIFORMES TOT  ESCHERICHIA COLI  Significado da água:	TALAÇÕES INTERNAS 21 e PORT. ESTADUAL Nº 4 AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORT. GM/MS 1 888/2021 AIS 12	E EVITE DESPI  21/16 (Significados no  Perende Significados no  Perende Significados no  12  12  12  12	EM CONFORMIDADE  12  12	Sim Sim
TOTAL DA FATU  58,64  REGULARIDADE/ ANORM LTO CONSUMO: O VOLUME  CONCUMAÇÃO DA QUALIDAD  CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUI RAMOSTRAS POR' REIDEZ R APARENTE DORO RESIDUAL UOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS AL ACOMPANHADA: GARANTIR A: N°888  MENSAGEM  ** FATURA CENTRALIZAD  MILITARIO CONSTAM	MALIDADES 2 FORNECIDO UI DE DA ÁGUA DIS (IMICAS 1. GM/MS nº 888/2021 12 12 12 8 NÁLISES FORA DO SDE AÇÕES CORRET QUALIDADE DA ÁC DA ** NÃO QUIT 1 002 FATURA (S	COFINS (7,  TRAPASSOU :  TRIBUÍDA -D  REALIZADAS  12  12  12  8  PADRÃO FORAM PIVAS EM TEMPE SUA, CONFORME  VAR ESTA FAT	B) 60%) 30% A SUA MÉDIA. V ECRETO PRES. Nº 5.440/05, EM CONFORMIDADE 12 10 10 7 REFEITAS E 1 HABIL, PARA A PORTARIA GM/MS  TURA EM BANCO. S), NO VALOR DE R\$	R\$ 4,46  ERIFIQUE AS INS  PORT. GM/MS n° 888/20  2 - CARACTERÍSTIC.  PARÂMETROS / AMO  COLIFORMES TOT  ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195	TALAÇÕES INTERNAS 21 e PORT. ESTADUAL N° 4 AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORT. GM/MS i 888/2021 AIS 12 12 12 s análises e outras : http://www.casan.com	E EVITE DESPI 21/16 (Significados no 2º REALIZADAS 12 12 12	EMCONFORMIDADE  12  12  12	Sim Sim
TOTAL DA FATU  58,64  REGULARIDADE/ ANORM LTO CONSUMO: O VOLUME  DORMAÇÃO DA QUALIDAD  CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUI  RÂMETROS / AMOSTRAS POR  RAPARENTE DORO RESIDUAL UUR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS AI ACOMPANHADAI ACOMPAN	MALIDADES E FORNECIDO UI DE DA ÁGUA DIS IMICAS T. GMMS nº 888/2021 12 12 12 8 NALISES FORA DO SDE AÇĀES CORREP QUALIDADE DA ÁG DA ** NÃO QUIT I 002 FATURA (S DERE ESTE AVI	COFINS (7,  TRAPASSOU :  TRIBUÍDA -D  REALIZADAS  12  12  12  12  8  PADRÃO FORAM PITVAS EM TEMPE SUA, CONFORME  VAR ESTA FAI  VENCIDA (8 SO CASO REZ	B) 60%) 30% A SUA MÉDIA. V ECRETO PRES. Nº 5.440/05, EM CONFORMIDADE 12 10 10 7 REFEITAS E D HÁBIL, PARA A PORTARIA GM/MS  FURA EM BANCO. S), NO VALOR DE R\$ ALIZADO PAGAMENTO.	R\$ 4,46  ERIFIQUE AS INS  PORT. GM/MS n° 888/20  2 - CARACTERÍSTIC.  PARÂMETROS / AMO  COLIFORMES TOT  ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195  102,37, ESTAND	TALAÇÕES INTERNAS 21 e PORT. ESTADUAL Nº 4 AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORT. GM/MS I 888/2021 AIS 12 12 s análises e outras : http://www.casan.co	E EVITE DESPI	EMCONFORMIDADE 12 12 12 a a qualidade	AOPADRO Sim Sim Sim e da
TOTAL DA FATU  58,64  REGULARIDADE/ ANORM LTO CONSUMO: O VOLUME  DORMAÇÃO DA QUALIDAD  CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUI  RÂMETROS / AMOSTRAS POR  RAPARENTE DORO RESIDUAL UUR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS AI ACOMPANHADAI ACOMPAN	MALIDADES E FORNECIDO UI DE DA ÁGUA DIS IMICAS T. GMMS nº 888/2021 12 12 12 8 NALISES FORA DO SDE AÇĀES CORREP QUALIDADE DA ÁG DA ** NÃO QUIT I 002 FATURA (S DERE ESTE AVI	COFINS (7, TRAPASSOU : TRIBUÍDA -D  REALIZADAS   12   12   12   12   12   14   15   15   15   15   15   15   15	B) 60%) 30% A SUA MÉDIA. V ECRETO PRES. N° 5.440/05, EM CONFORMIDADE 12 10 10 7 REFEITAS E D HÁBIL, PARA A PORTARIA GM/MS FURA EM BANCO. 3), NO VALOR DE RS ALIZADO PAGAMENTO.	R\$ 4,46  ERIFIQUE AS INS  PORT. GM/MS n° 888/20  2 - CARACTERÍSTIC.  PARÂMETROS / AMO  COLIFORMES TOT  ESCHERICHIA COLI  Significado da Água: 0800-643-0195  102,37, ESTAND	TALAÇÕES INTERNAS 21 e PORT. ESTADUAL Nº 4 AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORT. GM/MS I 888/2021 AIS 12 12 12 s análises e outras : http://www.casan.co	E EVITE DESPI 21/16 (Significados no 9º REALIZADAS 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12	EM CONFORMIDADE  12  12  12  2 a qualidade	AOPADRO Sim Sim Sim e da
TOTAL DA FATU  58,64  REGULARIDADE/ ANORM LTO CONSUMO: O VOLUME  DORMAÇÃO DA QUALIDAD  CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUI  RÂMETROS / AMOSTRAS POR  RAPARENTE DORO RESIDUAL UUR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS AI ACOMPANHADAI ACOMPAN	MALIDADES E FORNECIDO UI DE DA ÁGUA DIS IMICAS T. GMMS nº 888/2021 12 12 12 8 NALISES FORA DO SDE AÇĀES CORREP QUALIDADE DA ÁG DA ** NÃO QUIT I 002 FATURA (S DERE ESTE AVI	COFINS (7,  TRAPASSOU :  TRIBUÍDA -D  REALIZADAS   12   12   12   12   12   12   12   1	B) 60%) 30% A SUA MÉDIA. V ECRETO PRES. Nº 5.440/05, EM CONFORMIDADE 12 10 10 7 REFEITAS E D HABIL, PARA A PORTARIA GM/MS  FURA EM BANCO. S), NO VALOR DE R\$ ALIZADO PAGAMENTO.	R\$ 4,46  ERIFIQUE AS INS  PORT. GM/MS n° 888/20  2 - CARACTERÍSTIC.  PARÂMETROS / AMO  COLIFORMES TOT  ESCHERICHIA COLI  Significado da âgua: 0800-643-0195  102,37, ESTAND	TALAÇÕES INTERNAS  21 e PORT. ESTADUAL Nº 4 AS MICROBIOLÓGICAS  STRAS PORT. GM/MS I 888/2021  ALIS 12  12  12  s análises e outras : http://www.casan.cc	E EVITE DESPI  21/16 (Significados no  P REALIZADAS  12  12  12  12  DO FORNECIME  DATA DE VEN	ERDÍCIOS. DO VERSO)  EM CONFORMIDADE 12 12 12 2 a qualidade	AOPADRO Sim Sim Sim e da
TOTAL DA FATU  58,64  REGULARIDADE/ ANORN LTO CONSUMO: O VOLUME  DORMAÇÃO DA QUALIDAD  CARACTERISTICAS FÍSICO-QUI  RÂMETROS / AMOSTRAS POR: RBIDEZ  R APARENTE  DORO RESIDUAL  UUR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS AI ACOMPANHADA: GARANTIR A (N°888)  MENSAGEM  ** FATURA CENTRALIZAD  EM 11/11/2023 CONSTAM MEGATIVAÇÃO. DESCONSI  OUVIDORIA AGÊNCIA REC	MALIDADES E FORNECIDO UI DE DA ÁGUA DIS IMICAS T. GMMS nº 888/2021 12 12 12 12 8 NALISES FORA DO SSDE AÇÕES CORRET QUALIDADE DA ÁC DA ** NÃO QUIT I 002 FATURA (S DERE ESTE AVI	COFINS (7, TRAPASSOU : TRIBUÍDA -D  REALIZADAS   12   12   12   8   PADRÃO FORAM PIVAS EM TEMPO SUA, CONFORME  VAR ESTA FAI :) VENCIDA (S SO CASO REA  SEQUEN 1149485	B) 60%) 30% A SUA MÉDIA. V ECRETO PRES. Nº 5.440/05, EM CONFORMIDADE 12 10 10 7 REFEITAS B D HÁBIL, PARA A PORTARIA GM/MS FURA EM BANCO. S), NO VALOR DE RS ALIZADO PAGAMENTO.	R\$ 4,46  ERIFIQUE AS INS  PORT. GM/MS n° 888/20 2 - CARACTERÍSTIC.  PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195  102,37, ESTAND  SC.SC.GOV.br  LOCALIZ 752.1110.01	TALAÇÕES INTERNAS 21 e PORT. ESTADUAL Nº 4 AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORT. GM/MS I 888/2021 AIS 12 12 12 s análises e outras : http://www.casan.co	E EVITE DESPI	EM CONFORMIDADE  12  12  12  EM CONFORMIDADE  12  12  COMPAND E POSS	AOPADRO Sim Sim Sim e da
TOTAL DA FATU  58,64  REGULARIDADE/ ANORN LTO CONSUMO: O VOLUME  DORMAÇÃO DA QUALIDAD  CARACTERISTICAS FÍSICO-QUI  RÂMETROS / AMOSTRAS POR: RBIDEZ  R APARENTE  DORO RESIDUAL  UUR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS AI ACOMPANHADA: GARANTIR A (N°888)  MENSAGEM  ** FATURA CENTRALIZAD  EM 11/11/2023 CONSTAM MEGATIVAÇÃO. DESCONSI  OUVIDORIA AGÊNCIA REC	MALIDADES E FORNECIDO UI DE DA ÁGUA DIS IMICAS T. GMMS nº 888/2021 12 12 12 12 8 NALISES FORA DO SDE AÇÕES CORRET QUALIDADE DA ÁG DA ** NÃO QUIT II 002 FATURA (S DERE ESTE AVI	COFINS (7,  TRAPASSOU :  TRIBUÍDA -D  REALIZADAS   12   12   12   12   12   12   12   1	B) 60%) 30% A SUA MÉDIA. V ECRETO PRES. Nº 5.440/05, EM CONFORMIDADE 12 10 10 7 REFEITAS B D HÁBIL, PARA A PORTARIA GM/MS FURA EM BANCO. S), NO VALOR DE RS ALIZADO PAGAMENTO.	R\$ 4,46  ERIFIQUE AS INS  PORT. GM/MS n° 888/20  2 - CARACTERÍSTIC.  PARÂMETROS / AMO  COLIFORMES TOT  ESCHERICHIA COLI  Significado da âgua: 0800-643-0195  102,37, ESTAND	TALAÇÕES INTERNAS 21 e PORT. ESTADUAL Nº 4 AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORT. GM/MS I 888/2021 AIS 12 12 12 s análises e outras : http://www.casan.co	E EVITE DESPI  21/16 (Significados no  P REALIZADAS  12  12  12  12  DO FORNECIME  DATA DE VEN	EM CONFORMIDADE  12  12  12  EM CONFORMIDADE  12  12  COMENTO E POSS	AOPADRO Sim Sim Sim e da
TOTAL DA FATU  58,64  REGULARIDADE/ ANORM TO CONSUMO: O VOLUME  DEMAÇÃO DA QUALIDAD  CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUI  RÂMETROS / AMOSTRAS POR: RBIDEZ R APARENTE DRO RESIDUAL JUR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS AI ACOMPANHADA: GARANTIR A (N°888)  MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZAD  MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZAD  DUVIDORIA AGÊNCIA RECO	MALIDADES E FORNECIDO UI DE DA ÁGUA DIS IMICAS T. GMMS nº 888/2021 12 12 12 12 8 NALISES FORA DO SDE AÇÕES CORRET QUALIDADE DA ÁG DA ** NÃO QUIT II 002 FATURA (S DERE ESTE AVI	COFINS (7, TRAPASSOU : TRIBUÍDA -D  REALIZADAS   12   12   12   8   PADRÃO FORAM PIVAS EM TEMPO SUA, CONFORME  VAR ESTA FAI :) VENCIDA (S SO CASO REA  SEQUEN 1149485	B) 60%) 30% A SUA MÉDIA. V ECRETO PRES. N° 5.440/05.  EM CONFORMIDADE  12  10  10  7  REFEITAS E D HÁBIL, PARA A PORTARIA GM/MS  FURA EM BANCO.  3), NO VALOR DE RS ALIZADO PAGAMENTO.	R\$ 4,46  ERIFIQUE AS INS  PORT. GM/MS n° 888/20 2 - CARACTERÍSTIC.  PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195  102,37, ESTAND  SC.SC.GOV.br  LOCALIZ 752.1110.01	TALAÇÕES INTERNAS 21 e PORT. ESTADUAL Nº 4 AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORT. GM/MS I 888/2021 AIS 12 12 12 s análises e outras : http://www.casan.co	E EVITE DESPI	EM CONFORMIDADE  12  12  12  EM CONFORMIDADE  12  12  COMENTO E POSS	AOPADRO Sim Sim Sim e da
TOTAL DA FATU  58,64  REGULARIDADE/ ANORM TO CONSUMO: O VOLUME  DEMAÇÃO DA QUALIDAD  CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUI  RÂMETROS / AMOSTRAS POR: RBIDEZ R APARENTE DRO RESIDUAL JUR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS AI ACOMPANHADA: GARANTIR A (N°888)  MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZAD  MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZAD  DUVIDORIA AGÊNCIA RECO	MALIDADES E FORNECIDO UI DE DA ÁGUA DIS IMICAS T. GMMS nº 888/2021 12 12 12 12 8 NALISES FORA DO SDE AÇÕES CORRET QUALIDADE DA ÁG DA ** NÃO QUIT II 002 FATURA (S DERE ESTE AVI	COFINS (7,  TRAPASSOU :  TRIBUÍDA -D  REALIZADAS   12   12   12   12   12   12   12   1	B) 60%) 30% A SUA MÉDIA. V ECRETO PRES. N° 5.440/05, EM CONFORMIDADE 12 10 10 7 REFEITAS E D HABIL, PARA A PORTARIA GM/MS  TURA EM BANCO. S), NO VALOR DE R\$ ALIZADO PAGAMENTO.	R\$ 4,46  ERIFIQUE AS INS  PORT. GM/MS n° 888/20 2 - CARACTERÍSTIC.  PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195  102,37, ESTAND  SC.SC.GOV.br  LOCALIZ 752.110.01  FATURAMENTO	TALAÇÕES INTERNAS  21 e PORT. ESTADUAL N° 4 AS MICROBIOLÓGICAS  STRAS PORT. GM/MS i 888/2021  AIS 12 12  s análises e outras : http://www.casan.co	E EVITE DESPI  21/16 (Significados no  P REALIZADAS  12  12  12  12  DOFORNECIME  DATA DE VEN  15/12/2  VALOR A PAGAF  58,64	EM CONFORMIDADE  12  12  12  EM CONFORMIDADE  12  12  COMENTO E POSS	AOPADR Sim Sim e da
TOTAL DA FATU  58,64  REGULARIDADE/ ANORM LTO CONSUMO: O VOLUME CORRAÇÃO DA QUALIDAD CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUI RÂMETROS / AMOSTRAS PORT REIDEZ R APARENTE ORO RESIDUAL UOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS AI ACOMPANHADAI GARANTIR A (N°888  MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZAD. EM 11/11/2023 CONSTAM NEGATIVAÇÃO. DESCONSI  OUVIDORIA AGÊNCIA REC	MALIDADES E FORNECIDO UI DE DA ÁGUA DIS IMICAS T. GMMS nº 888/2021 12 12 12 12 8 NALISES FORA DO SDE AÇÕES CORRET QUALIDADE DA ÁG DA ** NÃO QUIT II 002 FATURA (S DERE ESTE AVI	COFINS (7,  TRAPASSOU :  TRIBUÍDA -D  REALIZADAS   12   12   12   12   12   12   12   1	B) 60%) 30% A SUA MÉDIA. V ECRETO PRES. N° 5.440/05.  EM CONFORMIDADE  12  10  10  7  REFEITAS E D HÁBIL, PARA A PORTARIA GM/MS  FURA EM BANCO.  3), NO VALOR DE RS ALIZADO PAGAMENTO.	R\$ 4,46  ERIFIQUE AS INS  PORT. GM/MS n° 888/20 2 - CARACTERÍSTIC.  PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195  102,37, ESTAND  SC.SC.GOV.br  LOCALIZ 752.110.01  FATURAMENTO	TALAÇÕES INTERNAS  21 e PORT. ESTADUAL Nº 4 AS MICROBIOLÓGICAS  STRAS PORT. GM/MS I 888/2021  AIS 12  12  s análises e outras : http://www.casan.co	58,64  E EVITE DESPI 21/16 (Significados no 3º REALIZADAS 12 12 12nformações sobrem.br  DATA DE VENI 15/12/2 VALOR A PAGAF	EM CONFORMIDADE  12  12  12  EM CONFORMIDADE  12  12  COMENTO E POSS	Sim e da