## Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJ: 82.508.433/0001-17
Casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
AGÊNCIA: BALNEÁRIO BARRA DO SUL

AGÊNCIA: BALNEÁRIO	MACHADO 222			OLIVIDORIA CAS	0 643 0195	om briouvid	orio	
MATRÍCULA  14948508			OUVIDORIA CASAN: www.cas			VENCIMENTO  15/10/2021		
		09/2021						
LOCALIZAÇÃO 7	52.110.011.0380.0	<u></u> )1	·	DATA APR	ESENTAÇÃO	20/09	9/2021	
NOME Proprietário: UNIVERSIDADE FEDER			RAL DE SANTA CATARINA			CPF/CNPJ 83.899.526/0001-82 83.899.526/0001-82		
	DNIVERSIDADE	r eder	CAL DE SANTA	CATARINA	,			
ENDEREÇO EST. PREF. MIGUE	L TITO ROSA, SN	- BARR	A DO ITAPOCÚ FAZENDA EXP. YAKULT			SITUAÇÃO DO FATURAMENTO ENTREGA NO IMÓVEL		
CEP 89245000			BARRA DO SUL				O HIDRÔMET C061116	TRO
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMOS	6 6 MESES (m³)	73		H	HISTÓRICO			
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS	6 6 MESES (m³)	31	DATA DA LEITURA	MES / ANO	OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)	VOLUM	1E (m³)
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)		1,69	20/09/2021	09/2021	LIDO	2849	59	•
UNIDADES F	POR CATEGORIA		16/08/2021	08/2021	LIDO	2790	10	)
RES COM IND	PUB TO	TAL	19/07/2021	07/2021	LIDO	2780	37	7
000 000 000	001 00	01	16/06/2021	06/2021	LIDO	2743	73	3
			17/05/2021	05/2021	LIDO	2670	31	ı
Número	SEQUENCIAL	L	15/04/2021	04/2021	LIDO	2639	9	
G90-000.001	1149485021	109	15/03/2021	03/2021	LIDO	2630	29	
TABELA TARIFÁRIA				ÃO DOS SERVIÇO		2030	23	,
RESIDENCIAL	1		DESCRIÇ	AO DOS SERVIÇO	31 ATURADOS			
RESIDENCIAL FAIXA VOLUME R\$/m³	SERVIÇOS				PAR	CELAS	VALOR FA	ATURADO
TAINA VOLONIE TYPITI		DISPONIB	ILIDADE DE INFRAESTI	RUTURA - AGUA				30,24
	11		CONSUMO - AGUA					656,51
	11							
	RETENÇÃO IRPJ	- IMPOST	O DE RENDA PESSOA J	IURIDICA	00	1/001		-32,96
	RETENÇÃO COFI	INS - CON	TR. FINANC SECURIDAI	DE SOCIAL	00	1/001		-20,60
	RETENÇÃO CSLI	L - CONTR	. SOCIAL SOBRE LUCR	O LÍQUIDO	00	1/001		-6,87
NÃO RESIDENCIAL	11		. SOCIAL SOBRE LUCR MA DE INTEGRAÇÃO SO					-6,87 -4.46
TFDI R\$ 30,2400	RETENÇÃO PIS -		. SOCIAL SOBRE LUCR MA DE INTEGRAÇÃO SO			1/001 1/001		-6,87 -4,46
NÃO RESIDENCIAL           TFDI         R\$ 30,2400           FAIXA VOLUME         R\$/m³           1         10         4,4500	RETENÇÃO PIS -							
TFDI R\$ 30,2400 FAIXA VOLUME R\$/m³	RETENÇÃO PIS -							
TFDI R\$ 30,2400 FAIXA VOLUME R\$/m³ 1 10 4,4500	RETENÇÃO PIS -							
TFDI R\$ 30,2400 FAIXA VOLUME R\$/m³ 1 10 4,4500	RETENÇÃO PIS -							
TFDI R\$ 30,2400 FAIXA VOLUME R\$/m³ 1 10 4,4500	RETENÇÃO PIS -	PROGRA	MA DE INTEGRAÇÃO SO TRIBUTOS	OCIAL	00			
TFDI R\$ 30,2400 FAIXA VOLUME R\$/m³ 1 10 4,4500 MAIOR 10 12,4900	RETENÇÃO PIS -		TRIBUTOS		00	1/001		
TFDI R\$ 30,2400 FAIXA VOLUME R\$m3 1 10 4,4500 MAIOR 10 12,4900	TURA PI	PROGRA	TRIBUTOS	R\$ 10,26	00	1/ <b>001</b> DTAL A PAGAR		
TFDI R\$ 30,2400 FAIXA VOLUME R\$/m³ 1 10 4,4500 MAIOR 10 12,4900  TOTAL DA FA 621,8	TURA PI CC	PROGRA	TRIBUTOS	R\$ 10,26 R\$ 47,26	TC	0TAL A PAGAR 621,86	ERDÍCIOS.	
TOTAL DA FA  CONSUMO: O VOLU  TOTOR AND  TOTAL DA FA  CONSUMO: O VOLU  NFORMAÇÃO DA QUALID.	TURA 6 PI CC RMALIDADES IME FORNECIDO ULTRA ADE DA ÁGUA DISTRII	IS (1,65% DFINS (7,	TRIBUTOS  60%)  30% A SUA MÉDIA. VE	R\$ 10,26 R\$ 47,26 RIFIQUE AS INSTAL DRT. CONSOLIDAÇÃO N°S	AÇÕES INTERNAS E	OTAL A PAGAR 621,86  EVITE DESPE		-4,46
TFDI R\$ 30,2400 FAIXA VOLUME R\$m³ 1 10 4,4500 MAIOR 10 12,4900  TOTAL DA FA 621,8  IRREGULARIDADE/ ANO ALTO CONSUMO: 0 VOLU NFORMAÇÃO DA QUALID. 1- CARACTERÍSTICAS FÍSICO-	TURA 6 PI CC RMALIDADES ME FORNECIDO ULTRA ADE DA ÁGUA DISTRII QUÍMICAS	IS (1,65%) FINS (7, APASSOU :	TRIBUTOS  (60%)  30% A SUA MÉDIA. VE	R\$ 10,26 R\$ 47,26	AÇÕES INTERNAS E	TAL A PAGAR 621,86  EVITE DESPE	21/16 (Significad	-4,46
TFDI R\$ 30,2400  FAIXA VOLUME R\$m³  1 10 4,4500  MAIOR 10 12,4900  TOTAL DA FA  621,8  IRREGULARIDADE/ ANO ALTO CONSUMO: 0 VOLU  NFORMAÇÃO DA QUALID  1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS	TURA 6 PI CC RMALIDADES IME FORNECIDO ULTRA ADE DA ÁGUA DISTRII QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS RE	IS (1,65%) FINS (7, APASSOU : BUÍDA - D  EALIZADAS	TRIBUTOS  60%)  30% A SUA MÉDIA. VE ECRETO PRES. N° 5.440/05, PI EM CONFORMIDADE	R\$ 10,26 R\$ 47,26 RIFIQUE AS INSTAL DRT. CONSOLIDAÇÃO N°S	AÇÕES INTERNAS E	TAL A PAGAR 621,86  EVITE DESPE		-4,46
TFDI R\$ 30,2400  FAIXA VOLUME R\$m³  1 10 4,4500  MAIOR 10 12,4900  TOTAL DA FA  621,8  IRREGULARIDADE/ ANO ALTO CONSUMO: 0 VOLU  NFORMAÇÃO DA QUALID  1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS  TURBIDEZ	TURA 6 PI CC RMALIDADES IME FORNECIDO ULTRA ADE DA ÁGUA DISTRII QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS RE 23	IS (1,65%) IS (1,65%) FINS (7, APASSOU : BUÍDA - D  GALIZADAS 23	TRIBUTOS  b)  60%)  30% A SUA MÉDIA. VE  ECRETO PRES. N° 5.440/05, PI  EM CONFORMIDADE  23	R\$ 10,26 R\$ 47,26  RIFIQUE AS INSTAI  DRT. CONSOLIDAÇÃO N°5 2 - CARACTERÍSTICAS M  PARÂMETROS / AMOSTR	TC  AÇÕES INTERNAS E  177 MS - ANEXO XX e POR  IICROBIOLÓGICAS  AS PRC N° 5/17 MS	DTAL A PAGAR 621,86  EVITE DESPE T. ESTADUAL Nº 4:	21/16 (Significad EM CONFORMIDADE	-4,46  os no verso)  ATENDIMENTO AO PADRÃO
TEDI R\$ 30,2400 FAIXA VOLUME R\$/m³  1 10 4,4500 MAIOR 10 12,4900  TOTAL DA FA 621,8  IRREGULARIDADE/ ANO ALTO CONSUMO: 0 VOLU NFORMAÇÃO DA QUALID 1- CARACTERISTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR AFARENTE	TURA 6 PI CC RMALIDADES IME FORNECIDO ULTRA ADE DA ÁGUA DISTRII QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS RE 23 5	IS (1,65%) DFINS (7,  APASSOU : BUÍDA -D  KALIZADAS 23 5	TRIBUTOS  b)  60%)  30% A SUA MÉDIA. VE  ECRETO PRES. Nº 5.440/05, PI  EM CONFORMIDADE  23  4	R\$ 10,26 R\$ 47,26  RIFIQUE AS INSTAI DOT. CONSOLIDAÇÃO N°6 2 - CARACTERÍSTICAS M PARÂMETROS / AMOSTR COLIFORMES TOTAIS	TC  AÇÕES INTERNAS E  177 MS - ANEXO XX e POR IICROBIOLÓGICAS  AS PRC N° 5/17 MS  23	DTAL A PAGAR 621,86  EVITE DESPE T. ESTADUAL Nº 4:	EM CONFORMIDADE	-4,46  os no verso)  ATENDIMENTO AO PADRÃO  Sim
TFDI R\$ 30,2400 FAIXA VOLUME R\$/m³ 1 10 4,4500 MAIOR 10 12,4900  TOTAL DA FA 621,8  IRREGULARIDADE/ ANO ALTO CONSUMO: 0 VOLU NFORMAÇÃO DA QUALID 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL	TURA 6 PI CC RMALIDADES IME FORNECIDO ULTRA ADE DA ÁGUA DISTRII QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS RE 23 5 23	IS (1,65%) DFINS (7,  APASSOU : BUÍDA - D  EALIZADAS 23 5 23	TRIBUTOS  30% A SUA MÉDIA. VE ECRETO PRES. Nº 5.440/05, PI EM CONFORMIDADE 23 4 23	R\$ 10,26 R\$ 47,26  RIFIQUE AS INSTAI  DRT. CONSOLIDAÇÃO N°5 2 - CARACTERÍSTICAS M  PARÂMETROS / AMOSTR	TC  AÇÕES INTERNAS E  177 MS - ANEXO XX e POR  IICROBIOLÓGICAS  AS PRC N° 5/17 MS	DTAL A PAGAR 621,86  EVITE DESPE T. ESTADUAL Nº 4:	21/16 (Significad EM CONFORMIDADE	-4,46  os no verso)  ATENDIMENTO AO PADRÃO
TFDI R\$ 30,2400  FAIXA VOLUME R\$m³  1 10 4,4500  MAIOR 10 12,4900  TOTAL DA FA  621,8  IRREGULARIDADE/ ANO ALTO CONSUMO: 0 VOLU  NFORMAÇÃO DA QUALID  1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS  TURBIDEZ  COR APARENTE  CLORO RESIDUAL  FLUOR	TURA 6 PI CC RMALIDADES IME FORNECIDO ULTRA ADE DA ÁGUA DISTRII QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS RE 23 5 23 8	IS (1,658) DFINS (7,  APASSOU : BUÍDA - D  EALIZADAS 23 5 23 8 8	TRIBUTOS  100%  TRIBUTOS  TRIBUT	R\$ 10,26 R\$ 47,26  RIFIQUE AS INSTAL  DOT. CONSOLIDAÇÃO N°5 2 - CARACTERÍSTICAS M PARÂMETROS / AMOSTR  COLIFORMES TOTAIS ESCHERICHIA COLI	AÇÕES INTERNAS E  7/17 MS - ANEXO XX e POR IICROBIOLÓGICAS  AS PRC N° 5/17 MS  23  23	DTAL A PAGAR 621,86  EVITE DESPE T. ESTADUAL N°4:  REALIZADAS 23 23	21/16 (Significad	-4,46  os no verso)  ATENDIMENTO AO PADRÃO  Sim  Sim
TEDI R\$ 30,2400  FAIXA VOLUME R\$m³  1 10 4,4500  MAIOR 10 12,4900  TOTAL DA FA  621,8  IRREGULARIDADE/ ANO ALTO CONSUMO: 0 VOLU  NFORMAÇÃO DA QUALID  1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS  TURBIDEZ  COR APARENTE  CLORO RESIDUAL  FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS  ACOMPANHA  ACOMPANHA	TURA 6 PI CC RMALIDADES IME FORNECIDO ULTRA ADE DA ÁGUA DISTRII QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS RE 23 5 23 8	IS (1,65%) IS (1,65%) FINS (7, APASSOU : BUÍDA - D  BUÍ	TRIBUTOS  B)  108 A SUA MÉDIA. VE  ECRETO PRES. Nº 5.440/05, PI  EM CONFORMIDADE  23  4  23  5  REFEITAS E  HABIL, PARA GARANTIR	R\$ 10,26 R\$ 47,26  RIFIQUE AS INSTAL  DOT. CONSOLIDAÇÃO N°6 2 - CARACTERÍSTICAS M  PARÂMETROS / AMOSTR  COLIFORMES TOTAIS  ESCHERICHIA COLI  Significado das arágua:	TC  AÇÕES INTERNAS E  177 MS - ANEXO XX e POR IICROBIOLÓGICAS  AS PRC N° 5/17 MS  23	DTAL A PAGAR 621,86  EVITE DESPE T. ESTADUAL Nº 4:  REALIZADAS 23 23 23	21/16 (Significad	os no verso)  ATENDIMENTO AO PADRÃO  Sim  Sim
TFDI R\$ 30,2400  FAIXA VOLUME R\$m³	RETENÇÃO PIS -  TURA 6 PI CC  RMALIDADES IME FORNECIDO ULTRI  ADE DA ÁGUA DISTRII  QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS RE 23 5 23 5 23 8 S ANÁLISES FORA DO PAD  ADASDE AÇÕES CORRETIVA	IS (1,65%) IS (1,65%) FINS (7, APASSOU : BUÍDA - D  BUÍ	TRIBUTOS  B)  108 A SUA MÉDIA. VE  ECRETO PRES. Nº 5.440/05, PI  EM CONFORMIDADE  23  4  23  5  REFEITAS E  HABIL, PARA GARANTIR	R\$ 10,26 R\$ 47,26  RIFIQUE AS INSTAL  DOT. CONSOLIDAÇÃO N°6 2 - CARACTERÍSTICAS M  PARÂMETROS / AMOSTR  COLIFORMES TOTAIS  ESCHERICHIA COLI  Significado das arágua:	TC  AÇÕES INTERNAS E  //T MS - ANEXO XX e POR  IICROBIOLÓGICAS  AS PRC N° 5/17 MS  23  23  hálises e outras inf	DTAL A PAGAR 621,86  EVITE DESPE T. ESTADUAL Nº 4:  REALIZADAS 23 23 23	21/16 (Significad	os no verso)  ATENDIMENTO AO PADRÃO  Sim  Sim
TFDI R\$ 30,2400  FAIXA VOLUME R\$m³ 1 10 4,4500  MAIOR 10 12,4900  TOTAL DA FA 621,8  IRREGULARIDADE/ ANO ALTO CONSUMO: 0 VOLU  NFORMAÇÃO DA QUALID 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA	RETENÇÃO PIS -  TURA 6 PI CC  RMALIDADES IME FORNECIDO ULTRI  ADE DA ÁGUA DISTRII  QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS RE 23 5 23 5 23 8 S ANÁLISES FORA DO PAD  ADASDE AÇÕES CORRETIVA	IS (1,65%) IS (1,65%) FINS (7, APASSOU : BUÍDA - D  BUÍ	TRIBUTOS  B)  108 A SUA MÉDIA. VE  ECRETO PRES. Nº 5.440/05, PI  EM CONFORMIDADE  23  4  23  5  REFEITAS E  HABIL, PARA GARANTIR	R\$ 10,26 R\$ 47,26  RIFIQUE AS INSTAL  DOT. CONSOLIDAÇÃO N°6 2 - CARACTERÍSTICAS M  PARÂMETROS / AMOSTR  COLIFORMES TOTAIS  ESCHERICHIA COLI  Significado das arágua:	TC  AÇÕES INTERNAS E  //T MS - ANEXO XX e POR  IICROBIOLÓGICAS  AS PRC N° 5/17 MS  23  23  hálises e outras inf	DTAL A PAGAR 621,86  EVITE DESPE T. ESTADUAL Nº 4:  REALIZADAS 23 23 23	21/16 (Significad	os no verso)  ATENDIMENTO AO PADRÃO  Sim  Sim
TFDI R\$ 30,2400  FAIXA VOLUME R\$m³ 1 10 4,4500  MAIOR 10 12,4900  TOTAL DA FA 621,8  IRREGULARIDADE/ ANO ALTO CONSUMO: 0 VOLU 1-CARACTERISTICAS FISICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA A QUALIDA	RETENÇÃO PIS -  TURA 6 PI CC  RMALIDADES IME FORNECIDO ULTRA  ADE DA ÁGUA DISTRII QUÍMICAS PRO N° 5/17 MS RE 23 5 23 8 8 ANÁLISES FORA DO PAD ADASDE AÇÕES CORRETIVA ADE DAÁGUA, CONFORME P	IS (1,654) DFINS (7, APASSOU : BUÍDA -D SALIZADAS   23   5   23   8   DRÃO FORAM AS EM TEMP( ORTARIA DE	TRIBUTOS  1060%)  TRIBUTOS  1060%)  30% A SUA MÉDIA. VE  ECRETO PRES. Nº 5.440/05, P.  EM CONFORMIDADE  23  4  23  5  REFEITAS E  1 HÁBIL, PARA GARANTIR 2 CONSOLIDAÇÃO Nº 5	R\$ 10,26 R\$ 47,26  RIFIQUE AS INSTAL  DOT. CONSOLIDAÇÃO N°6 2 - CARACTERÍSTICAS M  PARÂMETROS / AMOSTR  COLIFORMES TOTAIS  ESCHERICHIA COLI  Significado das arágua:	TC  AÇÕES INTERNAS E  //T MS - ANEXO XX e POR  IICROBIOLÓGICAS  AS PRC N° 5/17 MS  23  23  hálises e outras inf	DTAL A PAGAR 621,86  EVITE DESPE T. ESTADUAL Nº 4:  REALIZADAS 23 23 23	21/16 (Significad	os no verso)  ATENDIMENT AO PADRÃO  Sim  Sim
TFDI R\$ 30,2400  FAIXA VOLUME R\$m³	RETENÇÃO PIS -  TURA 6 PI CC  RMALIDADES IME FORNECIDO ULTRA  ADE DA ÁGUA DISTRII QUÍMICAS PRO N° 5/17 MS RE 23 5 23 8 8 ANÁLISES FORA DO PAD ADASDE AÇÕES CORRETIVA ADE DAÁGUA, CONFORME P	IS (1,654) DFINS (7, APASSOU : BUÍDA -D SALIZADAS   23   5   23   8   DRÃO FORAM AS EM TEMP( ORTARIA DE	TRIBUTOS  1060%)  TRIBUTOS  1060%)  30% A SUA MÉDIA. VE  ECRETO PRES. Nº 5.440/05, P.  EM CONFORMIDADE  23  4  23  5  REFEITAS E  1 HÁBIL, PARA GARANTIR 2 CONSOLIDAÇÃO Nº 5	R\$ 10,26 R\$ 47,26  RIFIQUE AS INSTAL  DOT. CONSOLIDAÇÃO N°6 2 - CARACTERÍSTICAS M  PARÂMETROS / AMOSTR  COLIFORMES TOTAIS  ESCHERICHIA COLI  Significado das arágua:	TC  AÇÕES INTERNAS E  //T MS - ANEXO XX e POR  IICROBIOLÓGICAS  AS PRC N° 5/17 MS  23  23  hálises e outras inf	DTAL A PAGAR 621,86  EVITE DESPE T. ESTADUAL Nº 4:  REALIZADAS 23 23 23	21/16 (Significad	-4,46  os no verso)  ATENDIMENTA AO PADRÃO  Sim  Sim
TFDI R\$ 30,2400  FAIXA VOLUME R\$m³ 1 10 4,4500  MAIOR 10 12,4900  TOTAL DA FA 621,8  IRREGULARIDADE/ ANO ALTO CONSUMO: 0 VOLU  NFORMAÇÃO DA QUALID 1-CARACTERISTICAS FÍSICO-PARÂMETROS / AMOSTRAS  TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA A QUALIDA	RETENÇÃO PIS -  TURA 6 PI CC  RMALIDADES IME FORNECIDO ULTRA  ADE DA ÁGUA DISTRII QUÍMICAS PRO N° 5/17 MS RE 23 5 23 8 8 ANÁLISES FORA DO PAD ADASDE AÇÕES CORRETIVA ADE DAÁGUA, CONFORME P	IS (1,654) DFINS (7, APASSOU : BUÍDA -D SALIZADAS   23   5   23   8   DRÃO FORAM AS EM TEMP( ORTARIA DE	TRIBUTOS  1060%)  TRIBUTOS  1060%)  30% A SUA MÉDIA. VE  ECRETO PRES. Nº 5.440/05, P.  EM CONFORMIDADE  23  4  23  5  REFEITAS E  1 HÁBIL, PARA GARANTIR 2 CONSOLIDAÇÃO Nº 5	R\$ 10,26 R\$ 47,26  RIFIQUE AS INSTAL  DOT. CONSOLIDAÇÃO N°6 2 - CARACTERÍSTICAS M  PARÂMETROS / AMOSTR  COLIFORMES TOTAIS  ESCHERICHIA COLI  Significado das arágua:	TC  AÇÕES INTERNAS E  //T MS - ANEXO XX e POR  IICROBIOLÓGICAS  AS PRC N° 5/17 MS  23  23  hálises e outras inf	DTAL A PAGAR 621,86  EVITE DESPE T. ESTADUAL Nº 4:  REALIZADAS 23 23 23	21/16 (Significad	-4,46  os no verso)  ATENDIMENTA AO PADRÃO  Sim  Sim
TFDI R\$ 30,2400  FAIXA VOLUME R\$m³ 1 10 4,4500  MAIOR 10 12,4900  TOTAL DA FA 621,8  IRREGULARIDADE/ ANO ALTO CONSUMO: 0 VOLU 1-CARACTERISTICAS FISICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA A QUALIDA	RETENÇÃO PIS -  TURA 6 PI CC  RMALIDADES IME FORNECIDO ULTRA  ADE DA ÁGUA DISTRII QUÍMICAS PRO N° 5/17 MS RE 23 5 23 8 8 ANÁLISES FORA DO PAD ADASDE AÇÕES CORRETIVA ADE DAÁGUA, CONFORME P	IS (1,654) DFINS (7, APASSOU : BUÍDA -D SALIZADAS   23   5   23   8   DRÃO FORAM AS EM TEMP( ORTARIA DE	TRIBUTOS  1060%)  TRIBUTOS  1060%)  30% A SUA MÉDIA. VE  ECRETO PRES. Nº 5.440/05, P.  EM CONFORMIDADE  23  4  23  5  REFEITAS E  1 HÁBIL, PARA GARANTIR 2 CONSOLIDAÇÃO Nº 5	R\$ 10,26 R\$ 47,26  RIFIQUE AS INSTAL  DOT. CONSOLIDAÇÃO N°6 2 - CARACTERÍSTICAS M  PARÂMETROS / AMOSTR  COLIFORMES TOTAIS  ESCHERICHIA COLI  Significado das arágua:	TC  AÇÕES INTERNAS E  //T MS - ANEXO XX e POR  IICROBIOLÓGICAS  AS PRC N° 5/17 MS  23  23  hálises e outras inf	DTAL A PAGAR 621,86  EVITE DESPE T. ESTADUAL Nº 4:  REALIZADAS 23 23 23	21/16 (Significad	-4,46  os no verso)  ATENDIMENTOR AO PADRÃO  Sim  Sim
TEDI R\$ 30,2400 FAIXA VOLUME R\$m³ 1 10 4,4500 MAIOR 10 12,4900  TOTAL DA FA 621,8  IRREGULARIDADE/ ANO ALTO CONSUMO: 0 VOLU NFORMAÇÃO DA QUALID 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA A QUALIDA  MENSAGEM	RETENÇÃO PIS -  TURA 6 PI CC  RMALIDADES IME FORNECIDO ULTRA  ADE DA ÁGUA DISTRII QUÍMICAS PRO N° 5/17 MS RE 23 5 23 8 8 ANÁLISES FORA DO PAD ADASDE AÇÕES CORRETIVA ADE DAÁGUA, CONFORME P	IS (1,654) DFINS (7, APASSOU : BUÍDA -D SALIZADAS   23   5   23   8   DRÃO FORAM AS EM TEMP( ORTARIA DE	TRIBUTOS  1060%)  TRIBUTOS  1060%)  30% A SUA MÉDIA. VE  ECRETO PRES. Nº 5.440/05, P.  EM CONFORMIDADE  23  4  23  5  REFEITAS E  1 HÁBIL, PARA GARANTIR 2 CONSOLIDAÇÃO Nº 5	R\$ 10,26 R\$ 47,26  RIFIQUE AS INSTAL  DOT. CONSOLIDAÇÃO N°6 2 - CARACTERÍSTICAS M  PARÂMETROS / AMOSTR  COLIFORMES TOTAIS  ESCHERICHIA COLI  Significado das arágua:	TC  AÇÕES INTERNAS E  //T MS - ANEXO XX e POR  IICROBIOLÓGICAS  AS PRC N° 5/17 MS  23  23  hálises e outras inf	DTAL A PAGAR 621,86  EVITE DESPE T. ESTADUAL Nº 4:  REALIZADAS 23 23 23	21/16 (Significad	-4,46  os no verso)  ATENDIMENTOR AO PADRÃO  Sim  Sim
TFDI R\$ 30,2400 FAIXA VOLUME R\$/m³ 1 10 4,4500 MAIOR 10 12,4900  TOTAL DA FA 621,8  IRREGULARIDADE/ ANO ALTO CONSUMO: O VOLU NFORMAÇÃO DA QUALID. 1- CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBI DEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA A QUALIDA  MENSAGEM	RETENÇÃO PIS -  TURA 6 PI CC  RMALIDADES IME FORNECIDO ULTRA  ADE DA ÁGUA DISTRII QUÍMICAS PRO N° 5/17 MS RE 23 5 23 8 8 ANÁLISES FORA DO PAD ADASDE AÇÕES CORRETIVA ADE DAÁGUA, CONFORME P	IS (1,654) DFINS (7, APASSOU : BUÍDA -D SALIZADAS   23   5   23   8   DRÃO FORAM AS EM TEMP( ORTARIA DE	TRIBUTOS  1060%)  TRIBUTOS  1060%)  30% A SUA MÉDIA. VE  ECRETO PRES. Nº 5.440/05, P.  EM CONFORMIDADE  23  4  23  5  REFEITAS E  1 HÁBIL, PARA GARANTIR 2 CONSOLIDAÇÃO Nº 5	R\$ 10,26 R\$ 47,26  RIFIQUE AS INSTAL  DOT. CONSOLIDAÇÃO N°6 2 - CARACTERÍSTICAS M  PARÂMETROS / AMOSTR  COLIFORMES TOTAIS  ESCHERICHIA COLI  Significado das arágua:	TC  AÇÕES INTERNAS E  //T MS - ANEXO XX e POR  IICROBIOLÓGICAS  AS PRC N° 5/17 MS  23  23  hálises e outras inf	DTAL A PAGAR 621,86  EVITE DESPE T. ESTADUAL Nº 4:  REALIZADAS 23 23 23	21/16 (Significad	-4,46  os no verso)  ATENDIMENTOR AO PADRÃO  Sim  Sim
TFDI R\$ 30,2400  FAIXA VOLUME R\$m³  1 10 4,4500  MAIOR 10 12,4900  TOTAL DA FA 621,8  IRREGULARIDADE/ ANO ALTO CONSUMO: 0 VOLU  NFORMAÇÃO DA QUALID  1- CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS  TURBIDEZ  COR APARENTE CLORO RESIDUAL  FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA A QUALIDA  MENSAGEM	TURA 6 PI CC  RMALIDADES IME FORNECIDO ULTRA  ADE DA ÁGUA DISTRII QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS RE 23 5 23 8 S ANÁLISES FORA DO PAD ADASDE AÇÕES CORRETIVA ADE DAÁGUA, CONFORME P	PROGRAI  IS (1,658 DFINS (7,  APASSOU :  BUÍDA - D  GALIZADAS 23 5 23 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	TRIBUTOS  TRIBUT	RS 10,26 RS 47,26  RIFIQUE AS INSTAL DRT. CONSOLIDAÇÃO N°5 2 - CARACTERÍSTICAS M PARÂMETROS / AMOSTR COLIFORMES TOTAIS ESCHERICHIA COLI  Significado das ai água: 0800-643-0195 h	TC  AÇÕES INTERNAS E  //T MS - ANEXO XX e POR  IICROBIOLÓGICAS  AS PRC N° 5/17 MS  23  23  hálises e outras inf	DTAL A PAGAR 621,86  EVITE DESPE T. ESTADUAL Nº 4:  REALIZADAS 23 23 23	21/16 (Significad	-4,46  os no verso)  ATENDIMENTOR AO PADRÃO  Sim  Sim