Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJMF - 82.508.433/0001-17
CASAN FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

TELEFONE: 0800 643 0195

	MARINHO , 37	4		OUVIDORIA	CASAN: www.cas	an.com.br/ouvio	doria		
MATRÍCULA			MÊS / FATURAMENTO			VENCIMENTO			
13018540			05/2019			15/06/2019			
LOCALIZAÇÃO 50	4.383.024.09	80.01		DATA A	PRESENTAÇÃ		5/2019		
NOME Proprietário: U	NIVERSIDA	DE FEDER	AL DE SANTA	CATARINA		CPF/CNPJ 83.899.52	26/0001-	82	
Usuário: UNIVERSIDADE FEDEI			RAL DE SANTA CATARINA			83.899.526/0001-82			
ENDEREÇO ROD. RAFAEL DA ROCHA PIRES, 2932 - S			SAMBAQUI			SITUAÇÃO DO FATURAMENTO ENTREGA NO IMÓVEL			
CEP 88051001 MUNICÍPIO FLORIANO						NÚMERO DO HIDRÔMETRO A06S080329			
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMOS	6 MESES (m³)	62			HISTÓRICO				
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS	6 MESES (m³)	36	DATA DA LEITURA	MES / ANO	OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)	VOLUN		
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)		1,09	16/05/2019	05/2019	MÉDIO	6253	-	36	
1 1	OR CATEGORIA		13/04/2019	04/2019	LIDO	6217		32	
RES COM IND	PUB	TOTAL	18/03/2019	03/2019	LIDO	6185	1	11	
000 000 000	001	001	15/02/2019	02/2019	LIDO	6144	1	.9	
Número	SEQUEN	ICIAL	16/01/2019	01/2019	LIDO	6125 6077	1	18 52	
G90-000.001	1130185	41905	14/12/2018	12/2018	LIDO		1		
TABELA TARIFÁRIA	1100100		14/11/2018 DESCRIC	11/2018 CÃO DOS SERVI	ÇOS FATURADOS	6015	1	.8	
RESIDENCIAL			הבפטלול	, TO DOG SERVI	<u>, </u>	,			
FAIXA VOLUME R\$/m³	SERVIÇOS				PARCELAS		VALOR F	FATURADO	
	FATURAME	NTO DE AGUA						345,46	
	RETENÇÃO	IRPJ - IMPOSTO	DE RENDA PESSOA	JURÍDICA	001/001			-16,58	
	RETENÇÃO	COFINS - CONT	R. FINANC SECURIDA	DE SOCIAL	001/001			-10,30	
	CSLL - CONTR.	SLL - CONTR. SOCIAL SOBRE LUCRO LÍQUIDO			001/001 -3,45				
	11		MA DE INTEGRAÇÃO S		001/001			-2,2	
NÃO RESIDENCIAL								-,	
FAIXA VOLUME R\$/m³ Até 10 6,5004									
312 92			TRIBUTOS			TOTAL A PAGAR			
			PIS (1,65%) R\$ 5,16 COFINS (7,60%) R\$ 23,77			312,82			
IRREGULARIDADE/ ANOF		.,	60%)	R\$ 23,77		312,82			
	RMALIDADES	1000000 (17	60%)	R\$ 23,77		312,82			
	DE DA ÁGUA DI			° 5.440/05, PORTARIA		<u>`</u>		dos no verso)	
1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-C	. DE DA ÁGUA DI : IUÍMICAS	STRIBUÍDA - DI	ECRETO PRESIDENCIAL N	° 5.440/05, PORTARIA	N° 2914/11 MS e PORTA AS MICROBIOLÓGICAS	<u>`</u>		dos no verso)	
- CARACTERÍSTICAS FÍSICO-C PARÂMETROS / AMOSTRAS P	. DE DA ÁGUA DI : IUÍMICAS ORTARIA N° 2914/11	STRIBUÍDA - DI	ECRETO PRESIDENCIAL N	° 5.440/05, PORTARIA 2 - CARACTERÍSTIC <i>i</i>		RIA ESTADUAL Nº 42	1/16 (Significa		
- CARACTERÍSTICAS FÍSICO-C PARÂMETROS / AMOSTRAS P PURBIDEZ	IDE DA ÁGUA DI BUÍMICAS ORTARIA N° 2914/11	REALIZADAS 148	ECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 139	° 5.440/05, PORTARIA 2 - CARACTERÍSTIC/ PARÂMETROS / AMO	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA Nº 29	RIA ESTADUAL Nº 42	21/16 (Signification of the Conformidade	ATENDIMEN' AO PADRÃ	
- CARACTERÍSTICAS FÍSICO-C PARÂMETROS / AMOSTRAS P PURBIDEZ COR APARENTE	IDE DA ÁGUA DIS IUÍMICAS ORTARIA Nº 2914/11 169 53	REALIZADAS 148 148	ECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 139 141	° 5.440/05, PORTARIA 2 - CARACTERÍSTIC/ PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA Nº 29 AIS 169	RIA ESTADUAL Nº 42	EM CONFORMIDADE	ATENDIMEN AO PADRÃO Sim	
- CARACTERÍSTICAS FÍSICO-C PARÂMETROS / AMOSTRAS P PURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL	IDE DA ÁGUA DIS RUÍMICAS ORTARIA N° 2914/11 169 53 169	REALIZADAS 148 148 149	ECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 139 141 148	° 5.440/05, PORTARIA 2 - CARACTERÍSTIC/ PARÂMETROS / AMO	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA Nº 29	RIA ESTADUAL Nº 42	21/16 (Signification of the Conformidade	ATENDIMEN' AO PADRÃ	
- CARACTERÍSTICAS FÍSICO-C PARÂMETROS / AMOSTRAS P PURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL	IDE DA ÁGUA DIS IUÍMICAS ORTARIA Nº 2914/11 169 53	REALIZADAS 148 148	ECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 139 141	° 5.440/05, PORTARIA 2 - CARACTERÍSTIC/ PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA Nº 29 AIS 169	RIA ESTADUAL Nº 42	EM CONFORMIDADE	ATENDIMENT AO PADRÃO Sim	
- CARACTERÍSTICAS FÍSICO-C PARÂMETROS / AMOSTRAS P FURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAI GARANTE /	DE DA ÁGUA DI: IUÍMICAS ORTARIA N° 2914/11 169 53 169 16 ANÁLISES FORA DI JAS DE AÇÕES CORI	REALIZADAS 148 148 149 38 PADRÃO FORAM METIVAS EM TEMP SUA, CONFORME P	ECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 139 141 148 32 REFEITAS E 0 HÄBIL, PARA	P 5.440/05, PORTARIA 2 - CARACTERÍSTIC/ PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT. ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 26 AIS 169 169 s análises e outras	RIA ESTADUAL Nº 42 014/11 REALIZADAS 148 148	EM CONFORMIDADE 147	ATENDIMEN AO PADRÃO Sim Sim	
1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-C PARÂMETROS / AMOSTRAS P TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAI GARANTIR / CONSOLIDAC	DE DA ÁGUA DI: IUIMICAS ORTARIA N° 2914/11 169 53 169 16 ANALISES FORA DI DAS DE AÇÕES CORI	REALIZADAS 148 148 149 38 PADRÃO FORAM METIVAS EM TEMP SUA, CONFORME P	ECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 139 141 148 32 REFEITAS E 0 HÄBIL, PARA	° 5.440/05, PORTARIA 2 - CARACTERÍSTIC/ PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água:	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 26 AIS 169 169 s análises e outras	RIA ESTADUAL Nº 42 014/11 REALIZADAS 148 148	EM CONFORMIDADE 147	ATENDIMEN AO PADRÃ Sim Sim	
1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-C PARÂMETROS / AMOSTRAS P TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAI GARATTR / GARATTR /	DE DA ÁGUA DI: IUIMICAS ORTARIA N° 2914/11 169 53 169 16 ANÁLISES FORA DI JAS DE AÇÕES CORI A QUALIDADE DA ÁZÃO N° 5 / 2017 MS.	REALIZADAS 148 148 149 38 PADRÃO FORAM METIVAS EM TEMP UNA, CONFORME P ANEXO XX.	ECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 139 141 148 32 REFEITAS E 0 HÁBIL, PARA ORTARIA DE	P 5.440/05, PORTARIA 2 - CARACTERÍSTIC/ PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT. ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 26 AIS 169 169 s análises e outras	RIA ESTADUAL Nº 42 014/11 REALIZADAS 148 148	EM CONFORMIDADE 147	ATENDIMEN AO PADRÃO Sim Sim	
1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-C PARÂMETROS / AMOSTRAS P TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAI GARANTIR / CONSOLIDAC MENSAGEM	DE DA ÁGUA DI: IUIMICAS ORTARIA N° 2914/11 169 53 169 16 ANÁLISES FORA DI JAS DE AÇÕES CORT A QUALIDADE DA ÁZÃO N°5 /2017 MS.	REALIZADAS 148 148 149 38 PADRÃO FORAM METIVAS EM TEMP JUA, CONFORME P ANEXO XX.	ECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 139 141 148 32 REFEITAS E 0 HABIL, PARA ORTARIA DE	P 5.440/05, PORTARIA 2 - CARACTERÍSTIC/ PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT. ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 http://www.cas	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 26 AIS 169 169 s análises e outras	RIA ESTADUAL Nº 42 014/11 REALIZADAS 148 148	EM CONFORMIDADE 147	ATENDIMEN AO PADRÃO Sim Sim	
1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-C PARÂMETROS / AMOSTRAS P TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FILUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAI GARANTIR / CONSOLIDAO MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZA	DE DA ÁGUA DI: IUIMICAS ORTARIA N° 2914/11 169 53 169 16 ANÁLISES FORA DI JAS DE AÇÕES CORT A QUALIDADE DA ÁZÃO N°5 /2017 MS.	REALIZADAS 148 148 149 38 PADRÃO FORAM METIVAS EM TEMP JUA, CONFORME P ANEXO XX.	ECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 139 141 148 32 REFEITAS E 0 HABIL, PARA ORTARIA DE	**S.440/05, PORTARIA 2 - CARACTERÍSTIC/ PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 http://www.cas	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 29 AIS 169 169 s análises e outras an.com.br	RIA ESTADUAL Nº 42 014/11 REALIZADAS 148 148	EM CONFORMIDADE 147	ATENDIMEN AO PADRÃO Sim Sim	
I - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-C PARÂMETROS / AMOSTRAS P PURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAI GARANTIR / CONSOLIDAC MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZA	DE DA ÁGUA DI: IUIMICAS ORTARIA N° 2914/11 169 53 169 16 ANÁLISES FORA DI JAS DE AÇÕES CORT A QUALIDADE DA ÁZÃO N°5 /2017 MS.	REALIZADAS 148 148 149 38 PADRÃO FORAM METIVAS EM TEMP JUA, CONFORME P ANEXO XX.	ECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 139 141 148 32 REFEITAS E 0 HÁBIL, PARA ORTARIA DE URA EM BANCO.	P 5.440/05, PORTARIA 2 - CARACTERÍSTIC/ PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT. ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 http://www.cas	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 29 AIS 169 169 s análises e outras an.com.br	RIA ESTADUAL Nº 42 014/11 REALIZADAS 148 148	CONFORMIDADE 147 148 e a qualidad	ATENDIMEN AO PADRÃ Sim Sim	
- CARACTERÍSTICAS FÍSICO-C PARÂMETROS / AMOSTRAS P PURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTULIS ACOMPANHAI GARANTIR / CONSOLIDAC MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZA	DE DA ÁGUA DI: IUIMICAS ORTARIA N° 2914/11 169 53 169 16 ANÁLISES FORA DI JAS DE AÇÕES CORT A QUALIDADE DA ÁZÃO N°5 /2017 MS.	REALIZADAS 148 148 149 38 PADRÃO FORAM METIVAS EM TEMP JUA, CONFORME P ANEXO XX. TAR ESTA FAT	ECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 139 141 148 32 REFEITAS E 0 HÁBIL, PARA 0RTARIA DE URA EM BANCO.	**S.440/05, PORTARIA 2 - CARACTERÍSTIC/ PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 http://www.cas	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 29 AIS 169 169 169 s análises e outras an.com.br	RIA ESTADUAL Nº 42 114/11 REALIZADAS 148 148 informações sobr	CIMENTO	ATENDIMEN AO PADRÃO Sim Sim	
I - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-C PARÂMETROS / AMOSTRAS P PURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAI GARANTIR / CONSOLIDAC MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZA OUVIDORIA AGÊNCIA RI	DE DA ÁGUA DI: IUIMICAS DRTARIA N° 2914/11 169 53 169 16 ANÂLISES FORA DI NAS DE AÇÕES CORI (QUALIDADE DA Á NÃO N° 5 / 2017 MS.	REALIZADAS 148 148 149 38 PADRÃO FORAM SETIVAS EM TEMP ANEXO XX. TAR ESTA FAT SEQUEN	ECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 139 141 148 32 REFEITAS E O HABIL, PARA ORTARIA DE URA EM BANCO.	2-CARACTERISTIC/ PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT: ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 http://www.cas	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 29 AIS 169 169 169 s análises e outras an.com.br	RIA ESTADUAL Nº 42 014/11 REALIZADAS 148 148 148 informações sobr	CIMENTO	ATENDIMEN AO PADRÃ Sim Sim	
- CARACTERÍSTICAS FÍSICO-CARAMETROS / AMOSTRAS PURBI DEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAI GARANTIR / CONSOLIDAC MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZA OUVIDORIA AGÊNCIA RI	DE DA ÁGUA DI: IUIMICAS ORTARIA N° 2914/11 169 53 169 16 ANÁLISES FORA DI ANÁLISES FORA DE ACÔES CORT A QUALIDADA DA ÁCÃO N°5 /2017 MS. ADA ** NÃO QUI	REALIZADAS 148 148 149 38 PADRÃO FORAM METIVAS EM TEMP JUA, CONFORME PANEXO XX. TAR ESTA FAT SEQUEN 1130185	ECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 139 141 148 32 REFEITAS E O HÁBIL, PARA ORTARIA DE URA EM BANCO. 2611 - ouvidoria@ares CIAL 11905 MÉS DE	2-CARACTERISTIC/ PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT. ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 http://www.cas c.sc.gov.br LOCALIZ 504.383.02	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 29 AIS 169 169 169 s análises e outras an.com.br	RIA ESTADUAL № 42 114/11 REALIZADAS 148 148 148 informações sobr DATA DE VEN 15/06/2 VALOR A PAGAF	CIMENTO	ATENDIMEN AO PADRÃ Sim Sim	
- CARACTERÍSTICAS FÍSICO-CARAMETROS / AMOSTRAS PURBI DEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAI GARANTIR / CONSOLIDAC MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZA OUVIDORIA AGÊNCIA RI	DE DA ÁGUA DI: IUIMICAS ORTARIA N° 2914/11 169 53 169 16 ANÁLISES FORA DI ANÁLISES FORA DE ACÔES CORT A QUALIDADA DA ÁCÃO N°5 /2017 MS. ADA ** NÃO QUI	REALIZADAS 148 148 149 38 PADRÃO FORAM METIVAS EM TEMP JUAN, CONFORME P ANEXO XX. TAR ESTA FAT SEQUEN 1130185	ECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 139 141 148 32 REFEITAS E O HÁBIL, PARA ORTARIA DE URA EM BANCO. 2611 - ouvidoria@ares CIAL 11905 MÉS DE	2-CARACTERISTIC/ PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT: ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 http://www.cas	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 29 AIS 169 169 169 s análises e outras an.com.br	RIA ESTADUAL Nº 42 114/11 REALIZADAS 148 148 148 informações sobr DATA DE VEN 15/06/2	CIMENTO	ATENDIMEN AO PADRĂ Sim Sim	
- CARACTERÍSTICAS FÍSICO-CARAMETROS / AMOSTRAS PURBI DEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAI GARANTIR / CONSOLIDAC MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZA OUVIDORIA AGÊNCIA RI	DE DA ÁGUA DI: IUIMICAS ORTARIA N° 2914/11 169 53 169 16 ANÁLISES FORA DI ANÁLISES FORA DE ACÔES CORT A QUALIDADA DA ÁCÃO N°5 /2017 MS. ADA ** NÃO QUI	REALIZADAS 148 148 149 38 PADRÃO FORAM METIVAS EM TEMP JUA, CONFORME PANEXO XX. TAR ESTA FAT SEQUEN 1130185	ECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 139 141 148 32 REFEITAS E O HÁBIL, PARA ORTARIA DE URA EM BANCO. 2611 - ouvidoria@ares CIAL 11905 MÉS DE	2-CARACTERISTIC/ PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT. ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 http://www.cas c.sc.gov.br LOCALIZ 504.383.02	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 29 AIS 169 169 169 s análises e outras an.com.br AÇÃO 4.0980.01	RIA ESTADUAL № 42 114/11 REALIZADAS 148 148 148 informações sobr DATA DE VEN 15/06/2 VALOR A PAGAF	CIMENTO	ATENDIMEN AO PADRÃ Sim Sim	
TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAI GRANNTE / CONSOLIDAC MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZA OUVIDORIA AGÊNCIA RI	DE DA ÁGUA DI: IUIMICAS ORTARIA N° 2914/11 169 53 169 16 ANÁLISES FORA DI ANÁLISES FORA DE ACÔES CORT A QUALIDADA DA ÁCÃO N°5 /2017 MS. ADA ** NÃO QUI	REALIZADAS 148 148 149 38 PADRÃO FORAM EXTIVAS EM TEMP SUA, CONFORME P ANEXO XX. TAR ESTA FAT SEQUEN 11301854 MATRÍCULA	ECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 139 141 148 32 REFEITAS E 0 HÁBIL, PARA ORTARIA DE URA EM BANCO. 2611 - ouvidoria@ares CIAL 41905 MÉS DE 0	2-CARACTERISTIC/ PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT. ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 http://www.cas c.sc.gov.br LOCALIZ 504.383.02	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 29 AIS 169 169 169 s análises e outras an.com.br AÇÃO 4.0980.01	RIA ESTADUAL № 42 114/11 REALIZADAS 148 148 148 informações sobr DATA DE VEN 15/06/2 VALOR A PAGAF 312,82	CIMENTO	ATENDIMENT AO PADRÃO Sim Sim	